Dřezy a baterie pro domácnost, košové systémy třídění odpadu

www.blanco-germany.com

BLANCO
GERMANY



Obsah 3
Domácí dřezy BLANCO 4 - 33
Z Německa do kuchyní celého světa 34 - 35
Zodpovědnost je naší prioritou 36 - 37
BLANCO SteelArt 38
Úžasné tvarem i funkcí 39
Centrum kuchyně se dřezy BLANCO 40
Rozhodněte se pro funkční mycí centrum 41
BLANCO InFino® 42 - 43
Mycí centra z ušlechtilé nerezové oceli 44
BLANCO SILGRANIT® PuraDur® 45
BLANCO keramika 46
BLANCO CombiColours 47
Geniální: etážový dřez 48
Výjimečně ergonomický 49
Pro každý požadavek BLANCO 50 - 51
Příklady montáží dřezů BLANCO 52 - 53

BLANCO STEELART

Úvod 54 - 55
BLANCO ATTIKA A 59
BLANCO ATTIKA T 60
BLANCO ATTIKA XL 60
BLANCO CLARON-IF 68, 73 - 74
BLANCO CLARON-IF/A 72
BLANCO CLARON-U 75 - 76
BLANCO CLARON Dampfgar 78 - 79
BLANCO CRONOS XL 57
BLANCO FLOW 63
BLANCO FLOW XL 64
BLANCO JARON XL 66
BLANCO ZEROX-IF 70, 83 - 85
BLANCO ZEROX IF/A 81 - 82
BLANCO ZEROX-U 86 - 88
Příslušenství 89

SILGRANIT® PuraDur®

Úvod 91
BLANCO ADON XL 94
BLANCO ALAROS 92
BLANCO ARTAGO 126 - 127
BLANCO AXIA III 98 - 101
BLANCO CLASSIC Neo 113 - 116
BLANCO COLLECTIS 96
BLANCO DALAGO 133
BLANCODELTA II 102
BLANCO ELON 123 - 124
BLANCO LEXA 117 - 118
BLANCO METRA 119 - 122
BLANCO MEVIT XL 132
BLANCO NAYA 131
BLANCO PLEON 129
BLANCORONDO 140
BLANCO RONDOVAL 141 - 142
BLANCO SONA 139
BLANCO YOVA XL 93
BLANCO ZENAR 103 - 110
BLANCO ZENAR Dampfgar 112
BLANCO ZIA 134 - 138

SILGRANIT®

BLANCO CLASSIC 145
BLANCO ENOS 147
BLANCO FAVOS 150
BLANCO FAVUM 151
BLANCO LEGRA 144
BLANCO NOVA 146
BLANCO RIONA 149
BLANCO TAMOS 148

KERAMIKA

Úvod 152
BLANCO AXON II 153
BLANCODELTA 156
BLANCO IDENTO 157, 165
BLANCO IDESSA 159 - 160
BLANCO PALONA 163
BLANCO PANOR 158
BLANCO TOLON 161 - 162
BLANCO ZENAR 154 - 155

NEREZ

Úvod 166
BLANCO R-ES 204
BLANCO R-ZS 205
BLANCO Z 205
BLANCO ANDANO XL 169
BLANCO AXIS III 170 - 172
BLANCO AXIS III Dampfgar 171
BLANCODANA 193
BLANCODELTA 174
BLANCO DINAS 183 - 184
BLANCO DIVON II 167 - 168
BLANCO FLEX 201
BLANCO LANTOS 187 - 192
BLANCO LEMIS 177 - 178
BLANCO LIVIT 185 - 186
BLANCO MEDIAN 179 - 182
BLANCO NAYA 176
BLANCORONDOSET 195
BLANCO RONDOSOL 194 - 195
BLANCO RONDOVAL 196
BLANCO RONIS 173
BLANCO TIPO 197 - 200
BLANCO TOP 202 - 203

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Úvod 206
BLANCO ANDANO-U 216 - 219
BLANCO A-STYLE-U 230
BLANCO C-STYLE-U 231
BLANCO ETAGON-U 210
BLANCO ETAGON-U* 235
BLANCO RONIS-U 220
BLANCO S-STYLE-U 232
BLANCO SUBLINE-U* 237 - 238
BLANCO SUBLINE-U** 239
BLANCO SUPRA-U 225 - 227
BLANCO YPSILON-U 228
BLANCO Z-STYLE-U 233
* SILGRANIT®
** Keramika
Dřezy do roviny 244 - 247
Příslušenství 248 - 249

Úvod 206
BLANCO ANDANO-IF 212 - 215
BLANCO ANDANO-IF/A 211
BLANCO A-STYLE-IF/A 230
BLANCO A-STYLE-IF 230
BLANCO C-STYLE-IF/A 231
BLANCO C-STYLE-IF 231
BLANCO ETAGON-IF/A 208
BLANCO ETAGON-IF 209
BLANCO SUBLINE-IF* 243
BLANCO SUBLINE-IF/A* 242
BLANCO SUPRA-IF/A 222 - 223
BLANCO SUPRA-IF 224
BLANCO S-STYLE-IF/A 232
BLANCO S-STYLE-IF 232
BLANCO Z-STYLE-IF/A 233
BLANCO Z-STYLE-IF 233
* SILGRANIT®
** Keramika

Baterie, dávkovače mycího prostředku

Úvod 250 - 261
BLANCO ACTIS 306 - 307
BLANCO ALTA 287
BLANCO ALTA Compact 288 - 290, 341
BLANCO AMBIS 278 - 279
BLANCO ANTAS 315 - 317
BLANCO AVONA 294 - 295
BLANCO BRAVON 323
BLANCO CANDOR 280
BLANCO CARENA 297 - 299
BLANCO CATRIS 301
BLANCO CORESSA 343
BLANCOCULINA 265 - 267
BLANCO DARAS 330 - 331, 346
BLANCO ELOSCOPE 337
BLANCO FELISA 292 - 293
BLANCO FILO 312 - 313
BLANCO FINESS 314
BLANCO FONTAS II 334
BLANCO JETA 320
BLANCO JURENA 296
BLANCO KANO 318
BLANCO LANORA 281
BLANCO LARESSA 342
BLANCO LEVOS 272
BLANCO LINEE 273 - 274
BLANCO LINUS 282 - 286, 340
BLANCO LIVIA 291
BLANCO MASTER-S Semi-Profi 268
BLANCO MIDA 324 - 325
BLANCO MILA 326
BLANCO MILI 327
BLANCO NEA 302 - 303
BLANCO NOTIS 304 - 305
BLANCOORION 319, 345
BLANCO PANERA 300
BLANCO PERISCOPE 339
BLANCO RODALIS 270
BLANCO QUADRIS 271
BLANCO QUATURA 269
BLANCO SOLENTA 262 - 264
BLANCO SORA 335
BLANCO TERA 332
BLANCO TIVO 308 - 309, 344
BLANCO TRADON 332
BLANCO TRIMA 335
BLANCO VITIS 328 - 329
BLANCO VONDA 277
BLANCO YOVIS 275 - 276
BLANCOWEGA 321 - 322
BLANCO ZENOS 310 - 311
Dávkovače mycího prostředku 347 - 350

BLANCO SELECT Třídění odpadu

Úvod 351 - 352
BLANCO BOTTON Pro 359 - 360
BLANCO FLEXON II 356 - 358
BLANCO FLEXON II XL 358
BLANCO SELECT 354 - 355
BLANCO SELECT Orga 353
BLANCO SELECT XL 355
BLANCO SELECT XL Orga 353
BLANCO SINGOLO /-S 361
BLANCO SOLON 362
Příslušenství pro koše
BLANCO SELECT 363 - 365

Příslušenství

BLANCO CARE 371
Příslušenství ke dřezům BLANCO 372 - 376
Příslušenství pro baterie 377
Excentrická ovládání výpusti k dovybavení, či změně 378 - 379

© Copyright BLANCO GmbH + Co KG 2018
Všechny fotografie, grafiky a texty, v katalogu vyobrazené podléhají ochraně Copyright. Jakékoliv množení, či další použití těchto fotografií, grafik a textů v dalších elektronických, či tištěných publikacích není bez jednoznačného souhlasu firmy BLANCO povoleno.

Domácí dřezy BLANCO

BLANCO spektrum



40 cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm Strana 117-118

BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm Strana 136

SILGRANIT®

BLANCO ENOS 40 S



SILGRANIT®
680 x 500 mm Strana 147

45 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO DIVON II 45 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
860 x 510 mm Strana 167

BLANCO AXIS III 45 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
860 x 510 mm Strana 170

BLANCO LEMIS 45 S-IF

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm Strana 177-178

BLANCO MEDIAN 45 S



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm Strana 181

BLANCO MEDIAN 45 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm Strana 179-180

BLANCO DINAS 45 S

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm Strana 183-184

BLANCO LIVIT 45



Nerez ocel, kartáčovaný
480 x 500 mm Strana 186

BLANCO LIVIT 45 S Salto



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm Strana 186

45 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO LIVIT 45 S Centric



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 185

BLANCO LIVIT 45 S



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 186

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



Nerez ocel, kartáčovaný
768 x 488 mm
Strana 187

BLANCO LANTOS 45 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 187-188

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 187-188

BLANCO LANTOS 45 S



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 187-188

BLANCO RONDOSOL-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
Ø 448 mm
Strana 195

BLANCO RONDOSOL



Nerez ocel, kartáčovaný
Ø 460 mm
Strana 194

BLANCO RONDOVAL



Nerez ocel, kartáčovaný
535 x 490 mm
Strana 196

BLANCO TIPO 45



Nerez ocel, kartáčovaný
480 x 500 mm
Strana 197

BLANCO TIPO 45 S



Nerez přírodní lesk, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 197

BLANCO TIPO 45 S Compact



Nerez přírodní lesk, kartáčovaný
780 x 500 mm
Strana 197

BLANCO TIPO 45 S Mini



Nerez přírodní lesk, kartáčovaný
605 x 500 mm
Strana 197

BLANCO FLEX Pro 45 S



Nerez přírodní lesk
860 x 480 mm
Strana 201

BLANCO FLEX



Nerez přírodní lesk
860 x 435 mm
Strana 201

BLANCO FLEX Mini



Nerez přírodní lesk
780 x 435 mm
Strana 201

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm
Strana 98

BLANCO AXIA III 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
770 x 500 mm
Strana 245

BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm
Strana 103-104

BLANCO ZENAR 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
848 x 498 mm
Strana 245

BLANCO CLASSIC Neo 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm
Strana 113

BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 117-118

BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
650 x 500 mm
Strana 123-124

BLANCO DALAGO 45



SILGRANIT® PuraDur®
465 x 510 mm
Strana 133

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 45-F



SILGRANIT® PuraDur®
455 x 500 mm
Strana 247

BLANCO METRA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strana 120-121

BLANCO METRA 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
770 x 490 mm
Strana 246

BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm
Strana 120-121

BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strana 135-136

BLANCO ZIA 45 SL



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 135-136

BLANCO SONA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strana 139

BLANCO RONDOVAL 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strana 142

BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT® PuraDur®
535 x 490 mm
Strana 141

BLANCORONDO



SILGRANIT® PuraDur®
Ø 450 mm
Strana 140

SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 45 S



SILGRANIT®
780 x 500 mm
Strana 144

BLANCO CLASSIC 45 S



SILGRANIT®
780 x 510 mm
Strana 145

BLANCO NOVA 45 S



SILGRANIT®
810 x 500 mm
Strana 146

BLANCO TAMOS 45 S



SILGRANIT®
780 x 500 mm
Strana 148

BLANCO RIONA 45



SILGRANIT®
Ø 500 mm
Strana 149

BLANCO FAVOS 45 S



SILGRANIT®
860 x 435 mm
Strana 150

BLANCO FAVOS Mini



SILGRANIT®
780 x 435 mm
Strana 150

BLANCO FAVUM 45 S



SILGRANIT®
860 x 435 mm
Strana 151

Označení:

- PuraPlus® - povrchová ochrana
- Horní montáž
- Spodní montáž pod desku
- Nerez ocel profilovaná
- IF- s plochým okrajem
- Modulové dřezy zabudované mezi dvě pracovní desky
- M dodává se i jako modul
- Montáž do roviny s pracovní deskou
- Modulový dřez na pracovní desku
- Spodní montáž pod okraj desky

45 cm spodní skříňka

Keramika

BLANCO ZENAR 45 S



Keramika PuraPlus®
860 x 510 mm
Strana 154

BLANCO IDENTO 45 S



Keramika PuraPlus®
860 x 510 mm
Strana 157

BLANCO IDENTO 45 S-F



Keramika PuraPlus®
836 x 486 mm
Strana 165

BLANCO IDESSA 45 S



Keramika
780 x 500 mm
Strana 159

BLANCO TOLON 45 S



Keramika
780 x 500 mm
Strana 161-162

50 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO DIVON II 5 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm
Strana 167

BLANCO AXIS III 5 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
915 x 510 mm
Strana 170

BLANCO LIVIT 5 S Centric



Nerez ocel, kartáčovaný
950 x 500 mm
Strana 185

BLANCO LIVIT XL 5 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm
Strana 186

BLANCO LANTOS 5 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
940 x 490 mm
Strana 189

BLANCO LANTOS 5 S



Nerez profilovaný
950 x 500 mm
Strana 189

BLANCO TIPO 5 S



Nerez přírodní lesk
950 x 500 mm
Strana 197

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm
Strana 99

BLANCO AXIA III 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
905 x 500 mm
Strana 245

BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm
Strana 105-106

BLANCO ZENAR 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
903 x 498 mm
Strana 246

BLANCO CLASSIC Neo 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm
Strana 114

BLANCO PLEON 5



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm
Strana 129

BLANCO LEXA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
950 x 500 mm
Strana 117

BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm
Strana 133

50 cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 5-F



SILGRANIT® PuraDur®
505 x 500 mm
Strana 247

BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 120-121

BLANCO METRA 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
850 x 490 mm
Strana 246

BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 135-136

BLANCO SONA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 139

SILGRANIT®

BLANCO CLASSIC 5 S



SILGRANIT®
915 x 510 mm
Strana 145

BLANCO NOVA 5 S



SILGRANIT®
860 x 500 mm
Strana 146

Keramika

BLANCO IDESSA 5 S



Keramika
915 x 500 mm
Strana 159-160

60 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO DIVON II 6 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm
Strana 168

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 500 mm
Strana 169

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact



Nerez, hedvábný lesk
860 x 500 mm
Strana 169

BLANCO AXIS III 6 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm
Strana 172

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm
Strana 172

BLANCO AXIS III 6 S-IF Dampfgar Edition



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm
Strana 171

BLANCO RONIS-IF



Nerez, hedvábný lesk
Ø 530 mm
Strana 173

BLANCO LEMIS 6 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm
Strana 177-178

Nerez

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 177-178

BLANCO MEDIAN 6 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 181

BLANCO MEDIAN 6 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 179-180

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 179-180

BLANCO MEDIAN XL 6 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 181

BLANCO DINAS 6 S

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 183-184

BLANCO LIVIT 6 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 186

BLANCO LIVIT 6 S Centric



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 185

BLANCO LIVIT XL 6 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 185

BLANCO LIVIT 6 S Compact



Nerez ocel, kartáčovaný
780 x 500 mm Strana 186

BLANCO LANTOS 6 S-IF -Centric



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 190

BLANCO LANTOS 6 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 189, 192

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
780 x 500 mm Strana 190

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm Strana 190, 192

BLANCO LANTOS 6-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
593 x 488 mm Strana 189

BLANCODANA



Nerez ocel, kartáčovaný
575 x 505 mm Strana 193

BLANCODANA-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
575 x 505 mm Strana 193

BLANCO TIPO 6



Nerez přírodní lesk
605 x 500 mm Strana 198

BLANCO TIPO 6 Basic



Nerez ocel, kartáčovaný
605 x 500 mm Strana 198

BLANCO TIPO 6 S



Nerez přírodní lesk, kartáčovaný
950 x 500 mm Strana 198

BLANCO TIPO 6 S Basic



Nerez přírodní lesk, kartáčovaný
950 x 500 mm Strana 198

BLANCO TIPO XL 6 S



Nerez ocel, kartáčovaný
950 x 500 mm Strana 200

BLANCO RONDOSET



Nerez ocel, kartáčovaný
Ø 460 mm Strana 195

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ALAROS 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 510 mm
Strana 92

BLANCO ALAROS 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
1148 x 498 mm
Strana 245

BLANCO AXIA III 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm
Strana 100

BLANCO AXIA III 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm
Strana 245

BLANCO AXIA III XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm
Strana 101

BLANCO AXIA III XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm
Strana 245

BLANCO YOVA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm
Strana 93

BLANCO ADON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
980 x 480 mm
Strana 94

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
510 x 510 mm
Strana 126

BLANCO ARTAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®
510 x 510 mm
Strana 127

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm
Strana 112

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus



SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm
Strana 246

BLANCO ZENAR XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm
Strana 109-110

BLANCO ZENAR XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm
Strana 246

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm
Strana 107-108

BLANCO CLASSIC Neo 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm
Strana 115

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm
Strana 116

BLANCO COLLECTIS 6 S

NOVINKA



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm
Strana 96

BLANCO PLEON 6 Split



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm
Strana 129

BLANCO PLEON 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm
Strana 129

BLANCO LEXA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mwm
Strana 117-118

BLANCO ELON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strana 123-124

BLANCO ELON XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
770 x 490 mm
Strana 246

BLANCO DALAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm
Strana 133

BLANCO DALAGO 6-F



SILGRANIT® PuraDur®
605 x 500 mm
Strana 247

BLANCO METRA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm
Strana 119, 121

BLANCO METRA 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 490 mm
Strana 246

BLANCO METRA 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strana 120

60 cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm
Strana 120-121

BLANCO METRA XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 490 mm
Strana 246

BLANCO METRA 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm
Strana 120-121

BLANCO METRA 6-F



SILGRANIT® PuraDur®
605 x 490 mm
Strana 246

BLANCO MEVIT XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 480 mm
Strana 132

BLANCO NAYA 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm
Strana 131

BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm
Strana 135-136

BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm
Strana 135-136

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

NOVINKA



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strana 134

BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm
Strana 139

BLANCO SONA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm
Strana 139

SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 6

NOVINKA



SILGRANIT®
585 x 500 mm
Strana 144

BLANCO LEGRA 6 S



SILGRANIT®
1000 x 500 mm
Strana 144

BLANCO LEGRA 6 S Compact



SILGRANIT®
780 x 500 mm
Strana 144

BLANCO LEGRA XL 6 S

NOVINKA



SILGRANIT®
860 x 500 mm
Strana 144

BLANCO CLASSIC 6 S



SILGRANIT®
1000 x 510 mm
Strana 145

BLANCO NOVA 6 S



SILGRANIT®
1000 x 500 mm
Strana 146

BLANCO NOVA 6



SILGRANIT®
616 x 500 mm
Strana 146

BLANCO FAVOS 6 S



SILGRANIT®
860 x 435 mm
Strana 150

BLANCO FAVUM XL 6 S

NOVINKA



SILGRANIT®
860 x 435 mm
Strana 151

60 cm spodní skříňka

Keramika

BLANCO AXON II 6 S



Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm
Strana 153

BLANCO PALONA 6



Keramika PuraPlus®
615 x 510 mm
Strana 163

BLANCO ZENAR XL 6 S



Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm
Strana 155

BLANCO PANOR 60



Keramika
600 x 630 mm
Strana 158

BLANCO IDENTO 6 S



Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm
Strana 157

BLANCO IDENTO 6 S-F



Keramika PuraPlus®
976 x 486 mm
Strana 165

BLANCO IDENTO XL 6 S



Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm
Strana 157

BLANCO IDENTO XL 6 S-F



Keramika PuraPlus®
976 x 486 mm
Strana 165

BLANCO IDESSA 6 S



Keramika
1000 x 500 mm
Strana 159-160

BLANCO IDESSA XL 6 S



Keramika
1000 x 500 mm
Strana 159

BLANCO TOLON 6 S



Keramika
1000 x 500 mm
Strana 161-162

BLANCO TOLON XL 6 S



Keramika
1000 x 500 mm
Strana 161-162

80 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO DIVON II 8-IF



Nerez, hedvábný lesk
860 x 510 mm
Strana 167

BLANCO DIVON II 8 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1160 x 510 mm
Strana 167

BLANCO LEMIS 8-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 178

BLANCO LEMIS 8 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1160 x 500 mm
Strana 177-178

BLANCO MEDIAN 8 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1160 x 500 mm
Strana 182

BLANCO MEDIAN 8 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1160 x 500 mm
Strana 182

BLANCO DINAS 8



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 183-184

BLANCO DINAS 8 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1160 x 500 mm
Strana 183-184

BLANCO LIVIT 8 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1210 x 500 mm
Strana 186

BLANCO LANTOS 8-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 191

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact



Nerez ocel, kartáčovaný
1160 x 500 mm
Strana 191-192

BLANCO LANTOS 8-IF Compact



Nerez ocel, kartáčovaný
768 x 488 mm
Strana 192

80 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO TIPO 8



Nerez přírodní lesk
860 x 500 mm
Strana 199

BLANCO TIPO 8 Compact



Nerez přírodní lesk
780 x 500 mm
Strana 199

BLANCO TIPO 8 S



Nerez přírodní lesk, kartáčovaný
1210 x 500 mm
Strana 199

BLANCO TIPO 8 S Compact



Nerez přírodní lesk,
1160 x 500 mm
Strana 199

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 8



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strana 117-118

BLANCO LEXA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
Strana 117-118

BLANCO ELON XL 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 123-124

BLANCO PLEON 8



SILGRANIT® PuraDur®
700 x 510 mm
Strana 129

BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT® PuraDur®
815 x 510 mm
Strana 133

BLANCO DALAGO 8-F



SILGRANIT® PuraDur®
805 x 500 mm
Strana 247

BLANCO METRA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
Strana 120-121

BLANCO NAYA 8



SILGRANIT® PuraDur®
815 x 500 mm
Strana 131

BLANCO NAYA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
Strana 131

BLANCO ZIA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
Strana 135-136

BLANCO SONA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
Strana 139

SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 8 S



SILGRANIT®
1160 x 500 mm
Strana 144

BLANCO CLASSIC 8



SILGRANIT®
860 x 500 mm
Strana 145

BLANCO CLASSIC 8 S



SILGRANIT®
1160 x 510 mm
Strana 145

BLANCO NOVA 8 S



SILGRANIT®
1160 x 500 mm
Strana 146

Keramika

BLANCO IDESSA 8 S



Keramika
1160 x 500 mm
Strana 160

90 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO MEDIAN 9



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 182

BLANCO MEDIAN 9-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 180

BLANCO TIPO XL 9 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1210 x 500 mm
Strana 200

BLANCO TIPO XL 9



Nerez ocel, kartáčovaný
950 x 500 mm
Strana 200

BLANCO NAYA 9



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm
Strana 176

BLANCO NAYA 9 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1210 x 500 mm
Strana 176

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 122

BLANCO PLEON 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 129

BLANCO NAYA XL 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm
Strana 131

BLANCO ZIA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 137

Keramika

BLANCO IDESSA 9



Keramika
860 x 500 mm
Strana 160

CombiColours

Paleta barev

SILGRANIT® PuraDur®



antracit



šedá skála



aluminium



perlově šedá

bílá

jasmín



béžová champagne



tartufo



muškát



káva

Keramika



černá



bazalt



aluminium

zářivě bílá

bílá matná

magnolie lesklá

jasmín

90x90 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCODELTA-IF



Nerez, hedvábný lesk
1056 x 575 mm Strana 174

BLANCO LANTOS 9 E-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
930 x 510 mm Strana 191

BLANCO TIPO 9 E



Nerez přírodní lesk
930 x 510 mm Strana 200

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCODELTA II



SILGRANIT® PuraDur®
1057 x 575 mm Strana 102

BLANCODELTA II-F



SILGRANIT® PuraDur®
1042 x 560 mm Strana 245

BLANCO LEXA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
1070 x 510 mm Strana 117-118

BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
830 x 830 mm Strana 120, 122

BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
930 x 510 mm Strana 138

Keramika

BLANCODELTA



Keramika PuraPlus®
1053 x 570 mm Strana 156

Označení:

- PuraPlus® - povrchová ochrana
- Horní montáž
- Spodní montáž pod desku
- Nerez ocel profilovaná
- IF- s plochým okrajem
- Modulové dřezy zabudované mezi dvě pracovní desky
- dodává se i jako modul
- Montáž do roviny s pracovní deskou
- Modulový dřez na pracovní desku
- Spodní montáž pod okraj desky

BLANCO dřezy IF - do roviny s deskou

Nerez

BLANCO ETAGON 500-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
540 x 500 mm Strana 208

BLANCO ANDANO 400-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
440 x 500 mm Strana 211

BLANCO ANDANO 500-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
540 x 500 mm Strana 211

BLANCO ANDANO 700-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
740 x 500 mm Strana 211

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
585 x 500 mm Strana 211

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
745 x 500 mm Strana 211

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
865 x 500 mm Strana 211

BLANCO SUPRA 400-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 500 mm Strana 222-223

BLANCO SUPRA 500-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 500 mm Strana 222-223

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
625 x 470 mm Strana 222-223

BLANCO A-STYLE 400-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 500 mm Strana 230

BLANCO A-STYLE 500-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 500 mm Strana 230

BLANCO A-STYLE 340/180-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
585 x 500 mm Strana 230

BLANCO C-STYLE 400-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
460 x 510 mm Strana 231

BLANCO C-STYLE 500-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
560 x 510 mm Strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
605 x 510 mm Strana 231

BLANCO S-STYLE 400-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 500 mm Strana 232

BLANCO S-STYLE 500-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 500 mm Strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
625 x 470 mm Strana 232

BLANCO Z-STYLE 400-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný
460 x 510 mm Strana 233

BLANCO dřezy IF - do roviny s deskou

Nerez

BLANCO Z-STYLE 500-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný

560 x 510 mm Strana 233

BLANCO Z-STYLE 340/180-IF/A

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný

605 x 510 mm Strana 233

Nerez IF dřezy

BLANCO ETAGON 500-IF



Nerez, hedvábný lesk

540 x 440 mm Strana 209

BLANCO ANDANO 180-IF



Nerez, hedvábný lesk

220 x 440 mm Strana 213

BLANCO ANDANO 340-IF



Nerez, hedvábný lesk

380 x 440 mm Strana 212-213

BLANCO ANDANO 400-IF



Nerez, hedvábný lesk

440 x 440 mm Strana 212-213

BLANCO ANDANO 450-IF



Nerez, hedvábný lesk

490 x 440 mm Strana 212-213

BLANCO ANDANO 500-IF



Nerez, hedvábný lesk

540 x 440 mm Strana 212-213

BLANCO ANDANO 700-IF



Nerez, hedvábný lesk

740 x 440 mm Strana 212-213

BLANCO ANDANO 340/180-IF



Nerez, hedvábný lesk

585 x 440 mm Strana 214-215

BLANCO ANDANO 340/340-IF



Nerez, hedvábný lesk

745 x 440 mm Strana 214-215

BLANCO ANDANO 400/400-IF



Nerez, hedvábný lesk

865 x 440 mm Strana 214-215

BLANCO SUPRA 400-IF

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný

440 x 440 mm Strana 224

BLANCO SUPRA 500-IF

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný

540 x 440 mm Strana 224

BLANCO SUPRA 340/180-IF

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný

625 x 470 mm Strana 224

BLANCO A-STYLE 400-IF

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný

440 x 440 mm Strana 230

BLANCO A-STYLE 500-IF

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný

540 x 440 mm Strana 230

BLANCO A-STYLE 340/180-IF

NOVINKA



Nerez ocel, kartáčovaný

585 x 440 mm Strana 230

BLANCO dřezy IF - do roviny s deskou

Nerez IF dřezy

BLANCO C-STYLE 400-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm
Strana 231

BLANCO C-STYLE 500-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm
Strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
585 x 440 mm
Strana 231

BLANCO S-STYLE 400-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm
Strana 232

BLANCO S-STYLE 500-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm
Strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
625 x 470 mm
Strana 232

BLANCO Z-STYLE 400-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm
Strana 233

BLANCO Z-STYLE 500-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm
Strana 233

BLANCO Z-STYLE 340/180-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
605 x 510 mm
Strana 233

SILGRANIT® PuraDur® IF-zabudování

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 510 mm
Strana 242

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 443 mm
Strana 243

BLANCO dřezy pod desku

Dřezy pod desku nerez

BLANCO ETAGON 500-U



Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm Strana 210

BLANCO ANDANO 180-U



Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm Strana 217

BLANCO ANDANO 340-U



Nerez, hedvábný lesk
380 x 440 mm Strana 216-217

BLANCO ANDANO 400-U



Nerez, hedvábný lesk
440 x 440 mm Strana 216-217

BLANCO ANDANO 450-U



Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm Strana 216-217

BLANCO ANDANO 500-U



Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm Strana 216-217

BLANCO ANDANO 700-U



Nerez, hedvábný lesk
740 x 440 mm Strana 216-217

BLANCO ANDANO 340/180-U



Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm Strana 218-219

BLANCO ANDANO 340/340-U



Nerez, hedvábný lesk
745 x 440 mm Strana 218-219

BLANCO ANDANO 400/400-U



Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm Strana 218-219

BLANCO ANDANO 500/180-U



Nerez, hedvábný lesk
745 x 440 mm Strana 218-219

BLANCO RONIS-U



Nerez, hedvábný lesk
Ø 530 mm Strana 220

BLANCO SUPRA 160-U



Nerez ocel, kartáčovaný
184 x 322 mm Strana 225

BLANCO SUPRA 180-U



Nerez ocel, kartáčovaný
201 x 361 mm Strana 225

BLANCO SUPRA 340-U



Nerez ocel, kartáčovaný
370 x 430 mm Strana 225, 227

BLANCO SUPRA 400-U



Nerez ocel, kartáčovaný
430 x 430 mm Strana 225, 227

BLANCO SUPRA 450-U



Nerez ocel, kartáčovaný
480 x 430 mm Strana 225, 227

BLANCO SUPRA 500-U



Nerez ocel, kartáčovaný
530 x 430 mm Strana 225, 227

BLANCO SUPRA 340/340-U



Nerez ocel, kartáčovaný
765 x 450 mm Strana 226

BLANCO YPSILON 550-U



Nerez ocel, kartáčovaný
600 x 470 mm Strana 228

BLANCO dřezy pod desku

Dřezy pod desku nerez

BLANCO A-STYLE 400-U



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm Strana 230

BLANCO A-STYLE 500-U



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm Strana 230

BLANCO A-STYLE 340/180-U



Nerez ocel, kartáčovaný
585 x 440 mm Strana 230

BLANCO C-STYLE 400-U



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm Strana 231

BLANCO C-STYLE 500-U



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm Strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-U



Nerez ocel, kartáčovaný
585 x 440 mm Strana 231

BLANCO S-STYLE 400-U



Nerez ocel, kartáčovaný
430 x 430 mm Strana 232

BLANCO S-STYLE 500-U



Nerez ocel, kartáčovaný
530 x 430 mm Strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-U



Nerez ocel, kartáčovaný
605 x 450 mm Strana 232

BLANCO Z-STYLE 400-U



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm Strana 233

BLANCO Z-STYLE 500-U



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm Strana 233

BLANCO Z-STYLE 340/180-U



Nerez ocel, kartáčovaný
585 x 440 mm Strana 233

BLANCO dřezy pod desku a do roviny s deskou

SILGRANIT® PuraDur® dřezy pod desku

BLANCO ETAGON 500-U



SILGRANIT® PuraDur®
530 x 460 mm
Strana 235

BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT® PuraDur®
190 x 460 mm
Strana 237

BLANCO SUBLINE 320-U



SILGRANIT® PuraDur®
350 x 460 mm
Strana 237

BLANCO SUBLINE 400-U



SILGRANIT® PuraDur®
430 x 460 mm
Strana 237

BLANCO SUBLINE 500-U



SILGRANIT® PuraDur®
530 x 460 mm
Strana 237

BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 mm
Strana 237

BLANCO SUBLINE 800-U

NOVINKA



SILGRANIT® PuraDur®
830 x 460 mm
Strana 237

BLANCO SUBLINE 340/160-U



SILGRANIT® PuraDur®
555 x 460 mm
Strana 238

BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT® PuraDur®
755 x 460 mm
Strana 238

BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 mm
Strana 238

BLANCO SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT® PuraDur®
855 x 460 mm
Strana 238

BLANCO SUBLINE 430/270-U

NOVINKA



SILGRANIT® PuraDur®
755 x 460 mm
Strana 238

Dřezy pod desku

BLANCO SUBLINE 350/150-U



Keramika PuraPlus®
567 x 456 mm
Strana 239

BLANCO SUBLINE 500-U



Keramika PuraPlus®
543 x 456 mm
Strana 239

BLANCO SUBLINE 375-U



Keramika PuraPlus®
414 x 456 mm
Strana 239

SILGRANIT® PuraDur® dřezy do roviny

BLANCO SUBLINE 320-F



SILGRANIT® PuraDur®
347 x 427 mm
Strana 247

BLANCO SUBLINE 400-F



SILGRANIT® PuraDur®
427 x 427 mm
Strana 247

BLANCO SUBLINE 500-F



SILGRANIT® PuraDur®
527 x 427 mm
Strana 247

BLANCO SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT® PuraDur®
552 x 427 mm
Strana 247

BLANCO dřezové baterie

PROFESSIONAL

Orientováno na profesionální požadavky Ten, kdo hledá vysoce funkční a flexibilní baterie, je zde správně. Armatury této kategorie se vyznačují velkým akčním radiusem a designem, který se orientuje na profi-kuchyně.

INDIVIDUAL

Individuální Design Tato kategorie baterií s rozličným designem, nabízí nepřeberné množství možností pro Vaší kuchyň. Inovativní tvary baterií v kombinaci se zajímavou cenou dávají prostor pro individuální požadavky zákazníků.

MODERN

Moderní řešení pro každý požadavek Nadčasový sortiment baterií vyznačující se velkou rozmanitostí. Dřezové baterie, které splňují různé požadavky týkající se tvaru, výšky, barvy. Pasující k současným trendům v kuchyňském nábytku.

CLASSIC

Klasické modely, oblíbené a osvědčené Bez ohledu na to, zda mají rovné nebo oblé tvary - tyto oblíbené modely baterií perfektně doplňují prostředí každé kuchyně. Zákazníky přesvědčují svojí praktičností, funkčností a spolehlivostí.

SPECIAL

Zvláštní funkce a řešení Tento segment nabízí veliký výběr baterií vyhovujících různým požadavkům. Ať už je to například požadavek na umístění baterie před okno a nebo požadavek na další funkce, jako např. uzavírací ventil.

PROFESSIONAL

BLANCOCULINA



S

Strana 265-267

BLANCO MASTER



S

Strana 268

BLANCO SOLENTA-S



S

NOVINKA

Strana 264

BLANCO CATRIS-S



S

Strana 301

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA



S
R

Strana 294-295

BLANCO FELISA



S
R

Strana 292-293

BLANCO LEVOS



S

Strana 272

BLANCO LINEE



S
R

Strana 273-274

BLANCO LIVIA



S

Strana 291

BLANCO PANERA



S

Strana 300

BLANCO QUADRIS



S

Strana 271

BLANCO VONDA



C
R

Strana 277

BLANCO YOVIS



S
R

Strana 275-276

BLANCO dřezové baterie

MODERN

BLANCO ALTA



R

Strana 287

BLANCO ALTA Compact



S V
R

Strana 288-290

BLANCO AMBIS



S
R

NOVINKA

Strana 278-279

BLANCO ANTAS



S
R

Strana 315-317

BLANCO CANDOR



S
R

NOVINKA

Strana 280

BLANCO CARENA



S
R
V

Strana 297-299

BLANCO FILO



S
R

Strana 312-313

BLANCO FINESS



R

Strana 314

BLANCO JURENA



S
R

Strana 296

BLANCO KANO



S
R

Strana 318

BLANCO LANORA



S
R

NOVINKA

Strana 281

BLANCO LINUS



S V
R

Strana 282-286

BLANCO MIDA



S
R

Strana 324-325

BLANCO MILA



S
R

Strana 326

BLANCO MILI



R

Strana 327

BLANCO NEA



S
R

Strana 302- 303

BLANCO RODALIS



R

NOVINKA

Strana 270

BLANCO QUATURA



S
R

Strana 269

BLANCO TIVO



S
R

Strana 308-309

BLANCO ZENOS



S
R

Strana 310-311

CLASSIC

BLANCO ACTIS



S
R

Strana 306-307

BLANCO BRAVON



S
R

Strana 323

BLANCO DARAS



S F
R

Strana 330-331

BLANCO JETA



R

Strana 320

BLANCO dřezové baterie

CLASSIC

BLANCO NOTIS



S R

NOVINKA

Strana 304-305

BLANCOORION



S R

Strana 319

BLANCO TERA



R

Strana 332

BLANCO TRADON



R

Strana 332

BLANCO VITIS



S R

Strana 328-329

BLANCOWEGA



S R

Strana 321-322

SPECIAL – Baterie se zvláštní funkcí a předokenní modely - F

BLANCO ALTA Compact



S R

Strana 341

BLANCO CORESSA



R

Strana 343

BLANCO DARAS



S R

Strana 346

BLANCO ELOSCOPE



R

Strana 337

BLANCO FONTAS II



R

NOVINKA

Strana 334

BLANCO LARESSA



R

Strana 342

BLANCO LINUS



S R

Strana 340

BLANCOORION



S R

Strana 345

BLANCO PERISCOPE



S

Strana 339

BLANCO SOLENTA-S



S

NOVINKA

Strana 338-340

BLANCO SORA



R

Strana 335

BLANCO TIVO



S R

Strana 344

BLANCO TRIMA



R

Strana 335

BLANCO VONDA Control



R C

Strana 277

Označení:

- S výsuvná sprcha
- nízkotlaká baterie
- V výsuvná sprcha s přepínáním
- A přívod k pračce nebo myčce
- provedení Senso
- R varianta bez sprchy
- C zabudované ovládání výpusti
- montáž před okno
- filtrační baterie

Systémy třídění odpadu BLANCO

30 cm spodní skříňka

BLANCO SOLON-IF



1

Strana 362

BLANCO FLEXON II



1 2

Strana 356

45 cm spodní skříňka

BLANCO SELECT



2

Strana 354

BLANCO FLEXON II



2

Strana 356

BLANCO BOTTON Pro Automatic



2

Strana 359

BLANCO BOTTON Pro ManuelI



2

Strana 360

BLANCO SINGOLO



1

Strana 361

BLANCO SINGOLO-S



1

Strana 361

50 cm spodní skříňka

BLANCO SELECT



2 3

Strana 354

BLANCO FLEXON II



2 3

Strana 357

60 cm spodní skříňka

BLANCO SELECT



2 3 4

Strana 355

BLANCO SELECT Orga



2 3 4

Strana 353

BLANCO FLEXON II



2 3 4

Strana 358

BLANCO BOTTON Pro Automatic



3

Strana 359

BLANCO BOTTON Pro Manuell



3

Strana 360

BLANCO SINGOLO



1

Strana 361

90 cm spodní skříňka

BLANCO FLEXON II



4

Strana 357

X = Počet nádob

BLANCO CARE

Prostředky k čištění a údržbě

Pro nerezové dřezy

BLANCO POLISH



Strana 371

Pro dřezy Silgranit®

BLANCO ACTIV



Strana 371

Pro keramické dřezy

BLANCO PuraPlus® Liquid Set



Strana 371

BLANCO CeraCare



Strana 371

Pro kuchyňské baterie a všechny povrchy

BLANCO ANTIKALK



Strana 371

BLANCO utěrka z mikrovlákna



Strana 371

BLANCO STEELART

Montáž shora nebo do roviny

40 cm spodní skříňka

BLANCO CLARON 4 S-IF



Nerez
780 x 510 mm
Strana 68

BLANCO ZEROX 4 S-IF



Nerez
780 x 510 mm
Strana 70

45 cm spodní skříňka

BLANCO FLOW 45 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm
Strana 63

BLANCO CLARON 400-IF/A



Nerez
460 x 510 mm
Strana 72

BLANCO ZEROX 400-IF/A



Nerez, Durinox®
460 x 510 mm
Strana 81-82

50 cm spodní skříňka

BLANCO FLOW 5 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1160 x 510 mm
Strana 63

BLANCO CLARON 5 S-IF



Nerez
1000 x 510 mm
Strana 68

BLANCO ZEROX 5 S-IF



Nerez
1000 x 510 mm
Strana 70

Označení:

IF Plochý okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora

Všechny modely SteelArt IF a IF/A jsou k dostání s individuálně umístěným otvorem (na baterii, dávkovač).

BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž shora a do roviny

60 cm spodní skříňka

BLANCO ATTIKA 60/A



Nerez, hedvábný lesk
557 x 452 mm
Strana 59

BLANCO ATTIKA XL 60



Nerez, hedvábný lesk
520 x 420 mm
Strana 61

BLANCO ATTIKA 60-T



Nerez, hedvábný lesk
520 x 420 mm
Strana 61

BLANCO FLOW XL 6 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1060 x 510 mm
Strana 64

BLANCO JARON XL 6 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
925 x 440 mm
Strana 66

BLANCO CLARON 500-IF/A



Nerez
560 x 510 mm
Strana 72

BLANCO CLARON 550-IF/A



Nerez
610 x 510 mm
Strana 72

BLANCO CLARON 340/180-IF/A



Nerez
605 x 510 mm
Strana 72

BLANCO CLARON 6 S-IF



Nerez
1000 x 510 mm
Strana 68

BLANCO ZEROX 500-IF/A

NOVINKA



Nerez, Durinox®
560 x 510 mm
Strana 81-82

BLANCO ZEROX 550-IF/A



Nerez
610 x 510 mm
Seite 81

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



Nerez
605 x 510 mm
Strana 81

BLANCO ZEROX 6 S-IF



Nerez
1000 x 510 mm
Strana 70

BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus



Nerez, hedvábný lesk
560 x 480 mm
Strana 78

BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž shora a do roviny

80 cm spodní skříňka

BLANCO CLARON 700-IF/A



Nerez
760 x 510 mm
Strana 72

BLANCO CLARON 8 S-IF



Nerez
1160 x 510 mm
Strana 68

BLANCO ZEROX 8 S-IF



Nerez
1160 x 510 mm
Strana 70

BLANCO ZEROX 700-IF/A



Nerez, Durinox®
760 x 510 mm
Strana 81-82

90 cm spodní skříňka

BLANCO CLARON 400/400-IF/A



Nerez
885 x 510 mm
Strana 72

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



Nerez
885 x 510 mm
Strana 81

Označení:

IF Plochý okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora

Všechny modely SteelArt IF a IF/A jsou k dostání s individuálně umístěným otvorem (na baterii, dávkovač).

BLANCO STEELART

Montáž shora nebo do roviny

BLANCO CLARONLINE-IF

BLANCO CLARON 180-IF



Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm
Strana 73

BLANCO CLARON 340-IF



Nerez, hedvábný lesk
380 x 440 mm
Strana 73

BLANCO CLARON 400-IF



Nerez, hedvábný lesk
440 x 440 mm
Strana 73

BLANCO CLARON 450-IF



Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm
Strana 73

BLANCO CLARON 500-IF



Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm
Strana 73

BLANCO CLARON 550-IF



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm
Strana 73

BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus



Nerez, hedvábný lesk
570 x 460 mm
Strana 78

BLANCO CLARON 550-T-IF



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm
Strana 74

BLANCO CLARON 700-IF



Nerez, hedvábný lesk
740 x 440 mm
Strana 73

BLANCO CLARON 340/180-IF



Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm
Strana 74

BLANCO CLARON 400/400-IF



Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm
Strana 74

BLANCO CLARON 400/550-T-IF



Nerez, hedvábný lesk
1015 x 440 mm
Strana 74

BLANCO CRONOS

BLANCO CRONOS XL 8-IF



Nerez
795 x 468 mm
Strana 57

BLANCO STEELART

Montáž shora nebo do roviny

BLANCO ZEROXLINE-IF

BLANCO ZEROX 180-IF



Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm Strana 83

BLANCO ZEROX 340-IF



Nerez, hedvábný lesk, Durinox®
380 x 440 mm Strana 83, 85

BLANCO ZEROX 400-IF



Nerez, hedvábný lesk, Durinox®
440 x 440 mm Strana 83, 85

BLANCO ZEROX 450-IF



Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm Strana 83

BLANCO ZEROX 500-IF



Nerez, hedvábný lesk, Durinox®
540 x 440 mm Strana 83, 85

BLANCO ZEROX 550-IF



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm Strana 83

BLANCO ZEROX 700-IF



Nerez, hedvábný lesk, Durinox®
740 x 440 mm Strana 83, 85

BLANCO ZEROX 340/180-IF



Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm Strana 84

BLANCO ZEROX 400/400-IF



Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm Strana 84

BLANCO ZEROX 400/550-T-IF



Nerez, hedvábný lesk
1015 x 440 mm Strana 84

Označení:

IF Plochý okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora

BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž pod desku

BLANCO CLARONLINE-U

BLANCO CLARON 180-U



Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm
Strana 75

BLANCO CLARON 340-U



Nerez, hedvábný lesk
380 x 440 mm
Strana 75

BLANCO CLARON 400-U



Nerez, hedvábný lesk
440 x 440 mm
Strana 75

BLANCO CLARON 450-U



Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm
Strana 75

BLANCO CLARON 500-U



Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm
Strana 75

BLANCO CLARON 550-U



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm
Strana 75

BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus



Nerez, hedvábný lesk
570 x 460 mm
Strana 79

BLANCO CLARON 550-T-U



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm
Strana 76

BLANCO CLARON 700-U



Nerez, hedvábný lesk
740 x 440 mm
Strana 75

BLANCO CLARON 340/180-U



Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm
Strana 76

BLANCO CLARON 400/400-U



Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm
Strana 76

BLANCO CLARON 400/550-T-U



Nerez, hedvábný lesk
1015 x 440 mm
Strana 76

BLANCO CRONOS

BLANCO CRONOS XL 8-U



Nerez
795 x 468 mm
Strana 57

BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž pod desku

BLANCO ZEROXLINE-U

BLANCO ZEROX 180-U



Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm
Strana 86

BLANCO ZEROX 340-U



Nerez, hedvábný lesk, Durinox®
380 x 440 mm
Strana 86, 88

BLANCO ZEROX 400-U



Nerez, hedvábný lesk, Durinox®
440 x 440 mm
Strana 86, 88

BLANCO ZEROX 450-U



Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm
Strana 86

BLANCO ZEROX 500-U



Nerez, hedvábný lesk, Durinox®
540 x 440 mm
Strana 86, 88

BLANCO ZEROX 550-U



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm
Strana 86

BLANCO ZEROX 550-T-U



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm
Strana 87

BLANCO ZEROX 700-U



Nerez, hedvábný lesk, Durinox®
740 x 440 mm
Strana 86, 88

BLANCO ZEROX 340/180-U



Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm
Strana 87

BLANCO ZEROX 400/400-U



Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm
Strana 87

BLANCO ZEROX 400/550-T-U



Nerez, hedvábný lesk
1015 x 440 mm
Strana 87

Označení:

Spodní montáž pod okraj desky

Z Německa do kuchyní celého světa

S kvalitou a zkušenostmi silné značky



BLANCO továrna na nerezové dřezy,
Sulzfeld (Jižní Německo)

U společnosti BLANCO vznikla vysoká kvalita díky vášni pro preciznost. Díky tomu je dnes tato rodinná firma největší německý výrobce dřezů a jednička na trhu kuchyňských baterií v celém Německu.

BLANCO dbá především na perfektní soulad dřezu, baterie, systému na třídění odpadu a funkčního příslušenství. Funkčnost, estetika a nadčasový design kuchyní.



V centru kuchyně: dřez, baterie a systém na třídění odpadu - vše od jednoho výrobce.



Praktické a vhodné řešení každé situace.

Qualität macht den Unterschied.



Více jak 90 let se BLANCO vyznačuje vysokou kvalitou a celosvětově vysoce oceňovanou německou spolehlivostí. Právě kvalita a spolehlivost jsou rozhodujícími faktory při výběru materiálů a zpracování produktů, ale také při vývoji, distribuci produktů a v zákaznickém servisu. Neustálá zlepšování, intenzivní výzkum, úspěšný obchod a certifikovaný management kvality jsou prioritami, na kterých BLANCO pro své zákazníky denně pracuje.

Sicherheit und Hygiene BLANCO Armaturen

DVGW CERT

Hygiene Plus

SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulí hygienické ochrany

Větší komfort a bezpečnost pro domácnost: nesrovnatelně snadná údržba SILGRANIT®-dřezů stejně tak jako certifikované baterie dokazují zákazníkům kvalitu.



Výrobky BLANCO se vyznačují použitím nejlepších materiálů a precizním zpracováním. Početné kontroly zajišťují vysokou kvalitu výrobků.



Úžasné kuchyňské baterie od specialistů.



Perfektně navržený pro moderní kuchyně.
BLANCO ZENAR XL 6 S DamfgarPlus.

Díky celosvětovému zaměření a rozsáhlým zkušenostem, nabízí BLANCO nejen propracovaný produktový program. Mnohá inovativní řešení a promyšlený koncepční systém, dělají ze společnosti BLANCO spolehlivého obchodního partnera.

Zodpovědnost je naší prioritou

Udržitelné hospodaření u firmy BLANCO



Pro firmu BLANCO, jakožto jednoho z předních světových dodavatelů vysoce kvalitních dřezů a kuchyňských baterií, není trvale udržitelný rozvoj žádným módním výstřelkem, ale již více jak 20 let nedílnou součástí podnikatelské kultury.

Cílem firmy BLANCO je komplexní nasazení. Trvale udržitelný rozvoj pro nás znamená uctivé a odpovědné zacházení s přírodními zdroji, které nám byly svěřeny.



Trvale udržitelný rozvoj jako princip

BLANCO představuje odpovědnost. Trvale udržitelný hospodářský rozvoj nezatěžuje životní prostředí, zachovává a chrání přírodní zdroje a tím i svět, ve kterém žijeme. Ne nadarmo je u nás ve vedení firmy zakotvena odpovědnost za ochranu životního prostředí.





BLANCO přistupuje s odpovědností k nejdůležitějším potravinám i pitné vodě. Takže používáme materiály schválené pro kontakt s vodou a podrobujeme se pravidelně dobrovolným kontrolám podle certifikace DVGW.



Dřezy z nerezu a materiálu SILGRANIT® lze 100 % recyklovat.



SILGRANIT® PuraDur® minimalizuje použití čisticích prostředků. Kromě toho BLANCO všeobecně nepoužívá žádné tropické dřevo.



Pro společnou odpovědnost

Společnost BLANCO bere svou společenskou odpovědnost velmi vážně. Těžištěm jejího zájmu jsou projekty v sídlech podniku.
Společnosti BLANCO leží na srdci zejména podpora dětí a mládeže.



Dlouhodobě a spolehlivě

Naši zaměstnanci jsou rozhodně pro úspěch podniku. Jejich výkonnost, kompetence a jejich nasazení jsou základem společnosti BLANCO.
Společně neseme odpovědnost za udržení rovnováhy našich "základních hodnot" - výkonu, spolupráce, nasazení, zisku a inovace. Jako tradiční podnik s rodinným vedením klademe tudíž velký důraz na partnerskou spolupráci v rámci podniku a také s našimi zákazníky a dodavateli.

BLANCO STEELART

Exkluzivní nerez



Exkluzivní dřezy výjimečného minimalistického designu v malých sériích. Masivní nerezové pracovní desky přesně podle Vašich přání. To je BLANCO STEELART. Tento rozmanitý produktový program okouzluje jedinečnou estetikou a výjimečným tvarem a díky tomu udává stále nové trendy v kuchyňském designu. Takovým způsobem dělají dojem např. BLANCO ATTIKA dřezy díky elegantnímu vyvýšenému ATTIKA okraji, který dřezu propůjčuje neobyčejný charakter.



Exkluzivní dřez BLANCO FLOW se vyznačuje unikátním ladným designem, díky kterému okamžitě lichotí očím pozorovatele.



Inovativní nerezová deska BLANCO Durinox® se vyznačuje obzvláště velkou tvrdostí a extrémní odolností vůči poškrábání.

Úžasné tvarem i funkcí

Renomovaná ocenění potvrzují designový potenciál BLANCO



reddot award 2017
winner

reddot award 2016
winner

reddot award 2015
winner

reddot award 2014
winner

reddot design award
best of the best 2013

ICONIC AWARDS 2017 INTERIOR INNOVATION winner

ICONIC AWARDS 2018 INTERIOR INNOVATION winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

interior innovation award 2015
Winner

interior innovation award 2014
Winner

interior innovation award 2014
Selection

interior innovation award 2013
Winner

interior innovation award 2013
Best of Best

DESIGN AWARD 2016

DESIGN AWARD 2015

product design award 2014

GOLD AWARD Surface/Technology

KBCULTUREAWARDS2013

Initiative LifeCare Kücheninnovation des Jahres 2017 Best of the Best Kategorie Küchenmöbel ✓ Funktionalität ✓ Design ✓ Produktnutzen ✓ Innovation ✓ Materialbeschaffenheit vom Verbraucher gewählt

Initiative LifeCare Kitchen Innovation of the Year 2016 Award winning Product ✓ functionality ✓ design ✓ innovation Consumers' Choice

Focus Open 2017
Silver

Focus Open 2016
Silver

Focus Open 2015
Gold



BLANCO ELON XL 6 S: Perfektní design a funkčnost.



BLANCOCULINA-S Mini

Centrum kuchyně se dřezy BLANCO

Tipy pro správný výběr



Optimální využití prostoru pro více komfortu. BLANCO nabízí řešení pro všechny rozměry skříněk. Ideální je šířka skříňky 60 cm. Ale také pro ostatní rozměry skříněk nabízíme nespočet modelů.

Ergonomické a funkční dřezy a jejich příslušenství se k sobě výborně hodí a umožňují snadnou práci v kuchyni.

- **Komfort díky systému.**
  Teprve dokonalým sladěním dřezu, baterie, systému na třídění odpadu a příslušenství se dosáhne plně funkčního mycího centra.
- **Materiál a barva.**
  Správně zvolená kombinace dřezu a baterie podtrhne každý styl bydlení.
- **Certifikované značkové kuchyňské baterie.**
  BLANCO nabízí široký výběr vysoce funkčních modelů baterií.

Baterie BLANCO splňují přísná kritéria nezávislých zkušebních institutů, které dbají především na bezpečnost a hygienu.

- **Snadná údržba**
  Povrchy dřezů a baterií jsou maximálně snadné na údržbu. Speciální materiály zabraňují přilnutí špíny a vody.

Rozhodněte se pro funkční mycí centrum

Dřez je v dnešní době něčím víc než jen místem na mytí nádobí



Firma BLANCO patří k předním výrobcům kompletních mycích center prvotřídní kvality. Vzájemně navazující komponenty, od inovativních dřezů, přes perfektně přizpůsobené směšovací baterie, až po inteligentně řešené košové systémy třídění kuchyňského odpadu, přesvědčí svojí vysokou funkčností a poskytovaným komfortem pro práci v kuchyni. Firmou BLANCO nabízené povrchy dřezů, které zákazníka zaujmou svojí odolností a jednoduchostí údržby, potom dokonalý vzhled mycího centra úspěšně završují.

BLANCO InFino®

Perfektně integrovaný odtokový systém





InFino® a SILGRANIT® PuraDur® – ladně splyne v jedno



InFino® a keramika BLANCO - spojení pro vysokou eleganci

InFino® je inovativní odtokový koncept pro všechny materiály dřezů BLANCO. Konkrétní, moderní design a uklidňující optika propůjčí dřezům novou hodnotu. Funkčnost, koncept ovládání a snadná údržba udávají jasný smysl.

Dokonalost:

- elegantně puristický design
- integrace bez přechodů
- provedení do roviny
- jedinečný a intuitivní koncept ovládání, i s excentrickým ovládáním výpusti
- konstrukce, která díky rychlé montáži ventilu umožňuje zjednodušení servisu

Nekonečný komfort při údržbě.
Pro bezproblémové čistění je InFino® rozložitelné pouze na dva komponenty: na zátku odtoku a sítko. Přiléhavost k dřezu bez rušivých okrajů ještě zjednodušuje údržbu.

Intuitivní ovládací koncept.
V manuálním provedení je otevření/zavření odtoku ovládáno otáčením zátky vpravo/vlevo.
Oproti obvyklému vytažení/zatlačení sítka - sítko při otáčení nikdy nezmění svojí polohu a tím perfektně dotváří finální optiku



Neustále přesně vycentrovaná pozice sítka, v každé funkci navazující na rovinu dřezu.



Výrazně jednoduchá péče. Díky designu, který si vystačí beze spár a hran.



Pro spolehlivou hygienu - rozložitelné na dvě části.



Jedinečný komfort při ovládání, díky intuitivnímu otáčení.



Možnost excentrického ovládání výpusti.
Tímto ovládáním je možno naše dřezy kdykoliv dovybavit. Vhodné excentrické ovládání a dovybavovací sety naleznete na straně 379.

InFino® S nebo BEZ excentrického ovládání výpusti - jednoduchý přehled.

Na objednacích stránkách dřezů a baterií s InFino® naleznete novou inkonku. Tím je snadněji rozpoznatelné, zda se jedná o produkt S, nebo BEZ excentrického ovládání. Přehled dovybavovacích možností a ovládacích elementů a jejich variant, naleznete na straně č. 379.

InFino® S excentrickým ovládáním výpusti

InFino® Manuell BEZ excentrického ovládání výpusti

Mycí centra z ušlechtilé nerezové oceli:

Klasika. Nadčasovost. Krása.



Nerezová ocel okouzluje svou přirozeností a znamenitými vlastnostmi, které ji činí ideálním materiálem pro kuchyňské dřezy. Avšak není nerezová ocel jako nerezová ocel. U firmy BLANCO se zpracovává jen ta nejkvalitnější ušlechtilá nerezová ocel, která je vybírána podle specifických kritérií a podléhá přísné kontrole kvality. Výsledkem jsou prvotřídní nerezové dřezy BLANCO, které splňují nejvyšší nároky na - materiál, funkčnost a design.

Klasika a nadčasovost.
Díky své neutrální barvě lze nerezovou ocel integrovat do každého kuchyňského prostředí. I po letech se materiál prezentuje vysokou kvalitou a leskem.

Korozivzdornost.
Ušlechtilá nerezová ocel je na základě svých materiálových vlastností zásadně nerezavějící.

Žáruvzdornost a stálost na světle.
Ušlechtilá nerezová ocel je absolutně odolná vůči vysokým teplotám. I dlouze působící sluneční záření nezmění barvu nebo strukturu tohoto ušlechtilého materiálu.

Hygieničnost.
Kovový povrch ušlechtilé nerezové oceli je hladký a bez pórů. To maximálně brání usazování nečistot, bakterie se zpravidla neusazují a nerozmnožují.

Odolnost.
Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel BLANCO má přirozenou odolnost vůči běžným domácím kyselinám (jako např. ocet nebo kyselina citrónová). Kromě toho je ušlechtilá ocel odolná vůči skvrnám, které mohou vzniknout např. od kávy nebo některého ovoce a druhů zeleniny.

Snadná údržba.
Ušlechtilá nerezová ocel BLANCO si i s minimální péčí udržuje po desetiletí lesk a kvalitu. Ošetřuje se běžnými domácími čisticími prostředky. Občas se může použít speciální čisticí prostředek na nerezovou ocel, např. BLANCO POLISH.



Nerez přírodní lesk



Nerez profilovaný povrch



Pro efektivní odstranění usazenin a vodního kamene použijte prosím ANTIKALK.



BLANCO POLISH odstraňuje drobná poškrábání, redukuje stopy používání a propůjčuje dřezu lesk.

Více informací naleznete na straně 371.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

Drahokam pro vaši kuchyni



To výborné dělat ještě lépe.
Vynikající SILGRANIT® PuraDur® se vyznačuje optimálním vyvážením snadné údržby, odolnosti, hladkosti a perfektně kombinovatelnými barvami.

Materiál
Hedvábně kamenný povrch vytváří na dotyk příjemný kamenný charakter dřezu.

Barvy
V nabídce je deset atraktivních barev, které se perfektně hodí ke kuchyňským bateriím BLANCO.

Nepřekonatelně snadná údržba a odolnost
Díky vynikajícímu složení materiálu nabízí SILGRANIT® PuraDur® snadnou údržbu a odolnost, která tady ještě nebyla.

- nepřekonatelně odolný proti poškrábání
- nepřekonatelně nerozbitný
- nepřekonatelná odolnost proti vysokým teplotám až do 280 °C

K tomu garantuje SILGRANIT® PuraDur®:
- 100% vhodnost pro práci s potravinami
- 100% odolnost proti kyselinám
- 100% stálobarevnost

SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulí na hygienickou ochranu.
Hygiene+Plus je ochranná známka, která svědčí o ochraně před bakteriemi, znečištěním a snadné péči. Na základě této jedinečné patentované formule na hygienickou ochranu je SILGRANIT® PuraDur® antibakteriální.

Hygiene + Plus
SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulí hygienické ochrany

Testy prokázaly, že patentovaná formule na hygienickou ochranu redukuje růst nebezpečných bakterií až o 98 %.

BLANCO keramika

Nejkrásnější spojení přírody a designu



Keramika PuraPlus®

S BLANCO PuraPlus® vypadají keramické dřezy déle jako nové. Speciální glazurování PuraPlus® vyhlazuje povrch dřezu. Hydrofobní povrch dřezu redukuje ulpívání usazenin (např. vápníku) a snižuje tvorbu skvrn. Pro běžné čištění dostatečně postačí měkký, vlhký hadřík a jemný čistič.

BLANCO-keramika

Keramické dřezy BLANCO vytváří příjemnou domácí atmosféru. Okouzlují krásným tvarem a glazurovaným povrchem. Keramické dřezy BLANCO se skvěle hodí jak do moderních tak do tradičních kuchyní.

Moderní postupy při výrobě, speciální technika a desetileté zkušenosti našich zaměstnanců zaručují stálou vysokou kvalitu našich produktů. Preciznost je díky vysoké pečlivosti během celého procesu výroby dotažena do posledního detailu.

Přednosti keramických dřezů BLANCO:

- snadná údržba
- odolné proti nárazům při běžném domácím použití
- odolné proti poškrábání a skvrnám
- plné odstíny barev - matné nebo lesklé
- zpracované s řemeslnou tradicí
- odolné proti vysokým teplotám
- hygienicky nezávadné
- odolné proti kyselinám
- stálobarevné - i při vystavení přímému slunečnímu záření

Pravidelné a dobrovolné testování kvality od LGA potvrzuje námi kladené vysoké požadavky a tímto Vám garantuje produkty, na které se můžete spolehnout.



BLANCO PuraPlus® Liquid
Sada pro regeneraci povrchu.



BLANCO CeraCare
prostředek pro údržbu keramických dřezů.

Při silných vápenitých usazeninách použijte BLANCO ANTIKALK.
Celkový BLANCO CARE sortiment naleznete na str. 371.

BLANCO CombiColours

Splní každé přání při plánování kuchyně

CombiColours



Široká paleta barev od firmy BLANCO přináší celou řadu výhod. Kombinace barev BLANCO SILGRANIT® PuraDur® s konkrétním barevným tónem kuchyňského prostředí nikdy nebyla tak jednoduchá.

- Perfektní sladění dřezu a baterie s pracovní deskou a kuchyní
- Elegantní paleta barev byla navržena s ohledem na barevnost současných materiálů
- Přehledná barevná paleta umožňuje jednoduchý výběr
- Dlouhá dostupnost výrobků
- Široký výběr dle individuálních požadavků zákazníka

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® barvy



antracit | šedá skála | aluminium | perlově šedá | bílá | jasmín | béžová champagne | tartufo | muškát | káva

BLANCO KERAMIKA - barvy



černá | bazalt | aluminium | zářivě bílá | bílá matná | magnolie lesklá | jasmín

Geniální: etážový dřez

nová řada BLANCO ETAGON v provedení nerez a SILGRANIT®



Etážový dřez - více komfortu a funkčnosti.
BLANCO ETAGON 500 rozšiřuje samotnou vanu o další úroveň.
Při nedostatku místa nabízí tento kompletně nový koncept mnohá řešení.
Integrovaný schůdek, ve spojení se specielně vyvinutými pojezdy Etagon, umožňují moderní využití prostoru na třech úrovních.



Jeden dřez, tři úrovně:
BLANCO ETAGON v provedení IF/A, nerez



Pro perfektní přípravu - také ve verzi SILGRANIT®



Flexibilně použitelné pojezdy ETAGON



Praktické pro ukládání a sušení kuchyňských textilií



Pojezdy ETAGON pomáhají při mytí objemných kusů nádobí, např. pečícího plechu.



Pojezdy ETAGON jsou odolné vůči vysokým teplotám, možno použít jako prostor na odkládání horkých hrnců.

Výjimečně ergonomický

perfektní koncepce AX BLANCO v provedení nerez a SILGRANIT®



Třetí generace osového konceptu BLANCO AX nabízí ještě více.
Výjimečně ergonomický dřez dostál dalšího vývoje. Plynulé pracovní postupy podél obou os nebyly ještě nikdy tak variabilní, jako s použitím nového osového konceptu.
BLANCO AXIA III disponuje větším objemem vany, optimálnějším využitím prostoru, inovativním příslušenstvím, plochými okraji a odtokovým systémem InFino®.
S novým modelem BLANCO AXIA III XL 6 S si příjdou na své především klienti, vyžadující co největší prostor v dřezu.
Nerezová řada BLANCO AXIS III, jako vždy, překvapuje. Pro ještě více elegance a lehkosti v údržbě se postará přepad C-overflow®, inovativní odtokový systém InFino® a nová skleněná krájecí deska.



Perfektní spolupráce BLANCO AXIS III 6 S-IF a nové krájecí desky.



Inovativní jasanová kompozitní deska se lehce posunuje po okrajích dřezu.



Prostorný hlavní dřez s inovativním odtokovým systémem InFino®.

Pro každý požadavek: BLANCO – řešení vestavby



Horní montáž







Klasická montáž dřezu shora s konvenčním profilovaným okrajem nabízí velkou rozmanitost.

- Velký výběr dřezů z nerezové oceli, z materiálu SILGRANIT® PuraDur® a keramiky
- Vhodné pro všechny materiály pracovních desek
- Bezproblémová a rychlá montáž



BLANCO ZENAR XL 6 S, keramika PuraPlus®



IF- s plochým okrajem





Elegantní a moderní vzhled díky plochému okraji.

- Široký sortiment nerezových dřezů s IF-plochým okrajem
- Při horní montáži dřezu je možno použít i pracovní desky z vrstvených materiálů
- Jeden model, dva způsoby montáže
  - Montáž shora pro zabudování dřezu s plochým okrajem (bezpečná a rychlá montáž)
  - Montáž do roviny s pracovní deskou



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, nerez



Montáž do roviny s pracovní deskou





Optické sjednocení dřezu a pracovní desky bez rušivých hran představuje funkčnost a modernost.

- Široký výběr modelů z materiálu SILGRANIT® PuraDur®, jejichž okraj má zvláštní provedení
- Doporučeno pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a nebo kompozitních materiálů
- Trvalé a bezpečné spojení dřezu s pracovní deskou pomocí upevňovacích prvků a vyspárování těsnicím materiálem.



BLANCO IDENTO 6 S-F, keramika PuraPlus®

Spodní montáž pod okraj desky



Spodní montáž dřezu pro moderní a elegantní vzhled.

- Pro spodní montáž pod okraj pracovní desky lze použít téměř všechny nerezové modely. Vhodné produkty ze SILGRANIT® PuraDur® jsou označeny symbolem FU, modely dřezů jsou na str. 245-247.
- Vhodné pro pracovní desky z vrstvených materiálů
- Extrémně trvanlivý lepený spoj v precizně provedeném výřezu pracovní desky



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

Spodní montáž pod desku







Spodní montáž vaniček a dřezů pro harmonický celkový dojem.

- Kromě široké nabídky speciálních dřezů určených pro spodní montáž z ušlechtilé oceli, SILGRANIT® PuraDur® a keramiky lze použít pro spodní montáž téměř všechny dřezy z nerezu a materiálu SILGRANIT® PuraDur®
- Pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a skla
- Dřez se připevní pomocí speciálních úchytek zespodu k pracovní desce a vyspáruje těsnicím materiálem.



BLANCO ANDANO 450-U, nerez

Videa s praktickými radami pro specialisty na výrobu kuchyní.

Jak funguje zabudování dřezu do roviny? Jaké existují tipy pro údržbu našich dřezů? Jak zhotovit dodatečný otvor do silgranitového dřezu?

Odpovědi na tyto a další otázky naleznete ve videích na internetu (www.blanco-germany.de, “Service”).







Příklady technické montáže naleznete na stranách 52 a 53.

Příklady montáží dřezů BLANCO - možnosti vestavby

Montáž shora

U této metody se dřez vloží na pracovní desku shora do výřezu pro dřez. Nerezové dřezy BLANCO s profilovaným okrajem mají z výroby navulkanizované těsnění; dřezy z materiálů SILGRANIT® a keramika se těsní při montáži silikonem. Dřezy z materiálu SILGRANIT® a nerezu se připevní příchytkami zdola k pracovní desce, keramické dřezy se pouze vloží do výřezu a utěsní silikonem.

Nerezová ocel



SILGRANIT® PuraDur®



Keramika



IF-plochý okraj

U montáže nerezového dřezu s IF plochým okrajem na pracovní desku se dřez vloží shora do výřezu pro dřez. Před vestavbou se pod okraj dřezu nanese izolační vrstva. Dřezy se připevní příchytkami zdola k pracovní desce. Montáž nerezového dřezu s IF plochým okrajem do roviny odpovídá klasickému způsobu zabudování (zafrézování) do roviny s pracovní deskou.

Nerezová ocel: montáž dřezu shora



Nerezová ocel: montáž dřezu do roviny



Montáž do roviny s deskou

U této metody se rovněž provádí montáž dřezu do pracovní desky shora. K tomu účelu existují speciální modely dřezů, jejichž okraj je speciálně upraven. Do pracovní desky se vyfrézuje kolem dokola drážka. Do této drážky se nanese těsnicí materiál. Dřez se vloží do těsnicího materiálu a připevní se příchytkami zdola k pracovní desce.

Nerezová ocel



SILGRANIT® PuraDur®



Keramika



Spodní montáž pod okraj pracovní desky

SILGRANIT® PuraDur®



U této metody se montáž dřezu provede zdola. K tomu účelu jsou vhodné téměř všechny dřezy BLANCO. U pracovních desek z lepených vrstvených materiálů se zdola kompletně odfrézuje nosný materiál v oblasti výřezu až po krycí vrstvu. Okraj dřezu se vloží zdola pod pracovní desku, jejíž okraj byl předem natřen lepidlem a trvale se spojí s pracovní deskou prostřednictvím lepidla na bázi epoxidové pryskyřice.

Příklady montáží dřezů BLANCO - možnosti vestavby

Spodní montáž

Speciální dřezy BLANCO pro spodní montáž, ale také téměř všechny vestavné dřezy BLANCO lze zabudovat zdola do pracovních desek z přírodního kamene nebo kompozitního materiálu. Tenké pracovní desky (< 20 mm) musí být dodatečně utěsněny. Mezi okraj dřezu a spodní hranu pracovní desky se nanese izolační vrstva. Dřez se připevní pod pracovní desku pomocí speciálních příchytek. Pro přišroubování k pracovním deskám z přírodního kamene nebo z kompozitních materiálů slouží speciální hmoždinky.

Nerezová ocel: spodní montáž dřezu pod desku



SILGRANIT® PuraDur®: spodní montáž dřezu pod desku



Keramika: spodní montáž dřezu pod desku



Nerezová ocel: spodní montáž vestavného dřezu



SILGRANIT® PuraDur®: spodní montáž vestavného dřezu



Pro spodní montáž vestavných dřezů se musí používat speciální přídržné prvky (viz strana 376)

Modulové dřezy – montáž mezi desky

Moduly s montáží mezi pracovní desky nahrazují na definované šířce pracovní desku. Modulový dřez se položí na dřezovou skříňku a připevní se šrouby. Materiál pracovní desky se přiloží – podle situace projektu – vpravo a vlevo a spára se utěsní izolační hmotou.

Nerezová ocel: Modul mezi pracovní desky



SILGRANIT® PuraDur®: Modul mezi pracovní desky



Modulové dřezy – montáž na desku

Nasazené modulové dřezy jsou vloženy na pracovní desku do silikonu bez upevňovacích prvků.

SILGRANIT® PuraDur®: Modul na pracovní desku



Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stranách. Stránky přehledu řešení montáže BLANCO naleznete na stranách 50 i 51.

BLANCO STEELART

Exkluzivní různorodost řešení

Qualität macht den Unterschied.

Program designových dřezů s IF plochým okrajem k zabudování shora.

Ručně vyráběné dřezy s plochým okrajem IF.

BLANCO FLOW-IF – k zabudování shora nebo do roviny





BLANCO FLOW-IF zaujme svojí výjimečností a překvapivou symetrií.

BLANCO JARON-IF – k zabudování shora nebo do roviny





BLANCO JARON se vyznačuje jasným a vyváženým designem. Dvě symetrické oblasti dřez a odkapní plocha jsou vzájemně elegantně propojeny pomocí římsy na baterii.

BLANCO CLARON-IF – k zabudování shora nebo do roviny





Zaujme malým rádiusem 10 mm a plochým okrajem. Odkapní plocha je plynule vyspádována pro lepší odtok vody.

BLANCO ZEROX-IF – montáž shora nebo do roviny





Nulový rádius doplněný o prolis ve tvaru X na dně. Vizuálně zaujme pravoúhlá odkapní plocha těchto ručně vyráběných dřezů.

Dřezy pro montáž pod desku, shora nebo do roviny

Dvě řady stanovují nové standardy designu BLANCO ZEROX a BLANCO CLARON.

BLANCO CLARON – montáž pod desku, shora nebo do roviny







Tato řada zaujme malým rádiusem 10 mm.

BLANCO ZEROX – montáž pod desku, shora nebo do roviny







Řada s nulovým rádiusem.

Volba způsobu montáže

pod desku

modely:
- CLARON-U
- ZEROX-U



do roviny

modely:
- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- JARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF



shora

modely:
- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- JARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF



* IF/A: Modely s prostorem pro baterii
** IF: Modely bez prostoru pro baterii

BLANCO CRONOS XL 8

Výrazný. Suverénní. Stylový



BLANCO CRONOS prezentuje moderní interpretaci tradičního mycího kuchyňského bloku/modulu. Díky svému redukovanému designu je jednoznačně znatelný rukopis STEELARTOVÉ manufaktury. Poznávacím znamením je výrazný čelní překryv v provedení nerez hedvábný mat. Díky svému matnému povrchu je ideálně doplňován zářivými kuchyňskými spotřebiči.

BLANCO CRONOS se svým charakteristickým designem perfektně zapadá do urbanistického stylu moderní kuchyně, avšak s tradičními formami.



Integrovaný prostorný jednodřez BLANCO CLARON XL nabízí dostatek místa pro velké hrnce, pánve, nebo pečící plechy.



Čelní překryv u dřezu BLANCO CRONOS je individuálně přizpůsobitelný konkrétní kuchyni.



BLANCO CRONOS XL 8-U
BLANCO CRONOS XL 8-IF

Nerez

Výrazný. Suverénní. Stylový.

NOVINKA

- Exkluzivní nerezový dřezový blok v redukovaném designu
- Výrazná forma s charakteristickým překryvem čelní části v provedení nerez - hedvábný mat
- Výška čelního překryvu může být individuálně nakonfigurována*
- Integrovaný jednodřez BLANCO CLARON XL
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a jednoduchý na údržbu
- Pro zabudování spodní, horní i do roviny



BLANCO CRONOS XL 8-U Nerez	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCOCULINA-S Duo	80 cm rozměr skříňky
	**Nerez** 523 380 bez excentru Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459	 nerez masiv matný 519 784	 Hloubka dřezu: 190 mm

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

BLANCO CRONOS XL 8-IF Nerez	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCOCULINA-S Duo	80 cm rozměr skříňky
	**Nerez** 523 381 bez excentru Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459	 nerez masiv matný 519 784	 Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906



krájecí deska

223 074

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

Výška čelního překryvu: 200 mm*

*Výška čelního překryvu může být individuelně přizpůsobena požadavkům: min. 201 mm, max. 291 mm. Cena za dřez s úpravou je na dotaz.
Do Vaší objednávky zadejte „extra - čelní překryv“ včetně požadované výšky překryvu

BLANCO ATTIKA 60/A

Vznešený a elegantní



Nové dřezy ATTIKA z dílny STEELART s elegantním vznešeným rámem se vyznačují svým něžně masivním rámem a jemnými konturami. Postranním prostorem pro baterii se utvořil samostatný prostor mezi dřezem a příslušenstvím.



V kombinaci se zasouvací baterií se BLANCO ATTIKA hodí pro umístění pod okno.



K dřezu ATTIKA se výborně hodí jasanová kompozitní krájecí deska.

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

interior innovation award 2013 Best of Best

GOOD DESIGN

reddot design award winner 2013

Focus Open 2013 Special Mention



BLANCO ATTIKA 60/A

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalá elegance

- Vestavný dřez s elegantně vyvýšeným ATTIKA rámem
- Unikátní geometrie okraje: filigránsky masivní vzhled s jemnými konturami
- Integrovaný dřez BLANCO CLARON XL
- Boční zapuštěná plocha pro baterii dotváří uzavřenou kombinaci dřezu a ovládacích prvků
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z jasanu umožňující elegantní zakrytí dřezu



BLANCO ATTIKA 60/A Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO ELOSCOPE-F II
	**Nerez, hedvábný lesk** bez excentru	521 597	 **chrom** 516 672

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459

60 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 175 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

229 238

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

Nedoporučujeme plánovat umístění ovládacího knoflíku táhla, vzhledem k výšce okraje dřezu ATTIKA.
Pokud nebude na dřezu použita baterie BLANCO-ELOSCOPE-F II (jsou zapotřebí dva otvory), doporučujeme použít set pro ovládání výpusti s otočným chromovaným knoflíkem.

Dodatečné otvory
U tohoto dřezu nelze vyrobit další přídavné otvory

BLANCO ATTIKA XL 60 a 60-T

Vznešené a elegantní řešení pro individuální požadavky



Elegantní rozšíření skupiny dřezů z dílny STEELART prezentuje BLANCO ATTIKA XL dřezy a odkapními plochami, oboje se vznešeným rámem. Vyznačují se svým něžným a přitom masivním tvarem.



Odkapní plocha BLANCO ATTIKA může sloužit i jako individuální pracovní zóna.



Kvalitní krájecí prkénko se výborně hodí k dřezu.



BLANCO ATTIKA XL 60
BLANCO ATTIKA 60-T

Nerez, hedvábný lesk

Vznešená elegance

- Nástavný dřez s elegantním a vznešeným rámem ATTIKA
- Jedinečná geometrie okrajů: filigránský a masivní vzhled a jemné kontury
- Integrovaný jednodřez BLANCO CLARON XL
- Samostatnou odkapovou plochu lze kombinovat se dřezem BLANCO ATTIKA XL 60 – a kompatibilní krájecí deskou
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu



BLANCO ATTIKA XL 60 Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCOCULINA-S Duo	60 cm rozměr skříňky
	**Nerez, hedvábný lesk** 521 598 bez excentru Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459	 **nerez masiv hedvábný lesk** 519 783	 Hloubka dřezu: 210 mm

Volitelné příslušenství				Systém třídění odpadu
 kompozitní krájecí deska ořech 230 285				 BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

V dodávce

manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ sítkový ventil InFino®, upevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

BLANCO ATTIKA 60-T Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	60 cm rozměr skříňky
	**Nerez, hedvábný lesk** 521 656 bez excentru	 Hloubka dřezu: 35 mm

Volitelné příslušenství				Systém třídění odpadu
 kompozitní krájecí deska ořech 230 285				 BLANCO SOLON-IF 512 471

V dodávce

manuální odtoková armatura, 3 ½“ sítkový ventil InFino® není uzavíratelný, vč. napojení na dřez, upevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

Nedoporučujeme plánovat umístění ovládacího knoflíku táhla, vzhledem k výšce okraje dřezu ATTIKA.

BLANCO FLOW-IF

Ladnost materiálu nerez



Designová premiéra dřezů BLANCO FLOW-IF se vyznačuje ladným přechodem odkapní plochy a vaničky dřezu a jedinečným designem. Výjimečný design dřezů vyniká v IF zabudování do roviny s pracovní deskou.

K dřezu perfektně ladí baterie BLANCO LINEE-S v provedení hedvábný lesk.



Elegantní přepady jsou typické pro exkluzivní dřezy BLANCO FLOW.



Exkluzivní tvary dřezů BLANCO FLOW se vyznačují plynulými a elegantními přechody.

Designpreis Deutschland 2010 NOMINIERT

PLUS X AWARD ausgezeichnet für: High Quality Design Bedienkomfort Funktionalität

Stahl-Innovationspreis 2009

reddot design award winner 2009



BLANCO FLOW 45 S-IF
BLANCO FLOW 5 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Plynulé propojení

- Vestavný dřez s plynulým propojením odkapních ploch a hlavního dřezu
- Symetrický design díky centrálnímu dřezu uprostřed dvou odkapních ploch
- Plochý okraj IF poskytuje elegantní vzhled a možnost zabudování také do roviny s deskou
- Na objednávku: plocha pro baterii s indiviuálně umístěnými otvory
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

R10

BLANCO FLOW 45 S-IF Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva | **Dřez uprostřed** | **Doporučená baterie** BLANCO LEVOS-S

45 cm rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk 521 636
s excentrickým ovládáním



nerez masiv hedvábný lesk
514 918

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				
pojezdy Top	krájecí deska hladké sklo bílé	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	BLANCO SELECT 45/2
235 906	225 335	225 333	219 649	518 721

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

BLANCO FLOW 5 S-IF Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva | **Dřez uprostřed** | **Doporučená baterie** BLANCO LEVOS-S

50 cm rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk 521 637
s excentrickým ovládáním



nerez masiv hedvábný lesk
514 918

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				
pojezdy Top	krájecí deska hladké sklo bílé	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	BLANCO SELECT 50/2
235 906	225 335	225 333	219 649	518 722

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.



BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Plynulé propojení

- Vestavný dřez s plynulým propojením odkapní desky a dřezu
- Velký ručně vyráběný XL-jednodřez BLANCO CLARON 500
- Harmonické proporce odkapní plochy a dřezu
- Plochý okraj IF poskytuje elegantní vzhled a možnost zabudování také do roviny s deskou
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Na objednávku: plocha pro baterii s individuálně umístěnými otvory

R10

BLANCO FLOW XL 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
	**Nerez, hedvábný lesk** s excentrickým ovládáním	521 640	 **nerez masiv hedvábný lesk** 514 918

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				
pojezdy Top	krájecí deska hladké sklo bílé	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	BLANCO SELECT 60/3 Orga
235 906	225 335	225 333	219 649	518 726

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.

BLANCO JARON

Umění symetrie



Vestavný dřez BLANCO JARON z dílny STEELART má designově čisté, vyvážené linie, které jsou opticky krásné.

Symetricky vyvážené uspořádání dřezu a odkapové plochy se elegantně spojuje v liště pro směšovací baterii. Plochý zaoblený IF okraj vytváří krásný rám mycího centra, který podtrhuje okrouhlé kontury rohů vaničky dřezu.



Symetrický design a nová odtoková plocha v elegantním optickém provedení s přepadem C-owerflow®, podtrhuje exkluzivní charakter tohoto vestavěného dřezu.



Tak jako exkluzivní ořechová deska na krájení, tak i zaoblený IF okraj je krásně přizpůsobený designové geometrii dřezu.

interior innovation award 2015 Winner

DESIGN AWARD 2015

reddot award 2015 winner



BLANCO JARON XL 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Umění symetrie

- Dřez s čistým a vyváženým vzhledem
- Krásný symetrický design se středově umístěnou lištou pro baterii
- Elegantní plochý IF – okraj, který umožňuje dva způsoby montáže (shora nebo do roviny)
- Integrovaný dřez BLANCO CLARON
- Optimální příslušenství: mnohostranně využitelná krájecí ořechová deska v krásném designovém provedení
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

R10

BLANCO JARON XL 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S

60 cm
rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk 521 666
s excentrickým ovládáním

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce



nerez masiv hedvábný lesk
517 592



Hloubka dřezu: 190/30 mm

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906



krájecí deska z ořechového dřeva 425 x 240 mm

231 703

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, samostatný odtok pro odkapávací plochu, montážní set (bez těsnění)

Hloubka odkapní plochy: 30 mm
Sklon odkapní plochy: 24 -30 mm

BLANCO CLARONLINE-IF

Elegantní a čistý design s IF zabudováním do roviny



Dřezy BLANCO CLARON pro zabudování IF do roviny s deskou vynikají čistým a elegantním designem, působivým vzhledem a funkčností. Skupina dřezů má výrazný radius 10 mm a plochý IF okraj k zabudování shora na desku nebo do roviny s deskou. K dostání jsou různorodé variace dřezů BLANCO CLARON



Tento tvarem krásný dřez působí elegantně a hodí se především do moderních domácností.



Plynulý přechod odkapní desky do dřezu v nádherném minimalistickém pojetí.

product design award gold 2007

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

reddot design award winner 2007

BLANCO CLARON

Nerez

BLANCO CLARON 4 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládáním	521 623	521 624	 **nerez masiv matný** 514 919

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

40 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládáním	521 625	521 626	 **nerez masiv matný** 514 919

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

BLANCO CLARON 6 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládáním	521 645	521 646	 **nerez masiv matný** 514 919

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/130 mm

BLANCO CLARON 8 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládáním	521 651	521 652	 **nerez masiv matný** 514 919

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333



miska

219 649

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“
ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO ZEROXLINE-IF

Charakterní a zásadový



Vestavné dřezy BLANCO ZEROXLINE-IF s nulovým radiusem se vyznačují přímočarou a striktní formou. Puristicky působící, lehce se svažující odkapní plocha je také přesně pravoúhlá a odvádí vodu přímo do přilehlého dřezu. Díky rovnému okraji dřezu je možná jak montáž dřezu shora, tak i do roviny s deskou.



Vanička, jako jedno z mnoha volitelných příslušenství, může být zavěšena přímo v dřezu.



Minimalistický design a perfektní zpracování: nulové radiusy dřezu z manufaktury STEELART.

BLANCO ZEROX

Nerez

BLANCO ZEROX 4 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládáním	521 621	521 622	 **nerez masiv matný** 514 608

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

40 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

BLANCO ZEROX 5 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládáním	521 627	521 628	 **nerez masiv matný** 514 608

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

BLANCO ZEROX 6 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládáním	521 643	521 644	 **nerez masiv matný** 514 608

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/130 mm

BLANCO ZEROX 8 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládáním	521 649	521 650	 **nerez masiv matný** 514 608

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/175 mm

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.

Volitelné příslušenství

				**Systém třídění odpadu** 
pojezdy Top	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 074	225 333	219 649	512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO CLARONLINE

Elegantní a čistý design dřezů



Linie BLANCO CLARON v elegantním čistém designu vyniká působivým dojmem a funkčností.

Skupina dřezů CLARONLINE s výrazným radiusem 10 mm se hodí pro spodní montáž, montáž ze shora i pro montáž do roviny s deskou. Je k dostání mnoho variant dřezů, jak s okrajem pro baterii nebo bez.



Tvarem krásný design dřezu působí elegantně a perfektně se hodí do moderních kuchyní.



Pro montáž dřezů BLANCO CLARON s okrajem pro baterii je potřeba jen jeden výřez do pracovní desky.



BLANCO CLARON-IF/A s excentrickým ovládáním

Nerez

Vrchol jasné řeči tvarů

- Revoluce ve tvaru i technice: plynulé přechody oblouků do přímých linek umožňují nedostižné kontury
- Pregnantní rádius pouhých 10 mm
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Montážní plochý okraj IF přiléhající v celé ploše
- Jedinečná stabilita plochy pro baterii díky náročné technice stabilizace



BLANCO CLARON	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/barva					Dřez vpravo		
							
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	80cm	60cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
							
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez	521 632	521 633	521 639	521 634	521 647	521 654	514 919

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906



odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

CLARON 400-IF/A, 500-IF/A, 550-IF/A, 700-IF/A: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

CLARON 340/180-IF/A, 400/400-IF/A: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním pro hlavní vanu dřezu, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO CLARON-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design dna dřezu bez viditelného prolisu dna dřezu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu



BLANCO CLARON	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/barva								
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
								
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 564	521 570	521 572	521 574	521 576	521 578	521 580	514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

*Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla, dávkovač a baterii LEVOS najdete na str. 272, armatura pro doplnění excentrického ovládání má číslo 232 459.

Volitelné příslušenství

				
pojezdy Top	odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO CLARON-IF
BLANCO CLARON-T-IF
bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design dna dřezu bez viditelného prolisu dna dřezu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Dřez s oddělenou odkapovou plochou. Stačí pouze jeden výřez v pracovní desce pro dřez I odkapovou plochu (bez příčky)



BLANCO CLARON	550-T-IF	340/180-IF	340/180-IF	400/400-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF
Materiál/barva		Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo
						
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm
						
Hloubka dřezu	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/17 mm	190/17 mm
Nerez, hedvábný lesk	521 563	521 607	521 608	521 617	521 599	521 600

Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S



514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla, dávkovač a baterii LEVOS najdete na str. 272, armatura pro doplnění excentrického ovládání má číslo 232 459.

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

				
pojezdy Top	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 074	225 333	219 649	512 471

V dodávce

CLARON 340/180-IF, 400/400-IF: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily InFino® s ručně ovládaným excentrem*, sada úchytů (bez těsnění)

CLARON 400/550-T-IF: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventily InFino® s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

CLARON 550-T-IF: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 1 ½“ ventil InFino®, (nedá se uzavírat),včetně přípojky ke dřezu pro kombinovatelnost, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO CLARON-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design bez viditelného prolisu dna dřezu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu



BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiál/barva								
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
								
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 565	521 571	521 573	521 575	521 577	521 579	521 581	514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

*Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla, dávkovač a baterii LEVOS najdete na str. 272, armatura pro doplnění excentrického ovládání má číslo 232 459.

Volitelné příslušenství

				
pojezdy Top	odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO CLARON-U
BLANCO CLARON-T-U
bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design bez viditelného prolisu dna dřezu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Dřez s oddělenou odkapovou plochou. Stačí pouze jeden výřez v pracovní desce pro dřez I odkapovou plochu (bez příčky)



BLANCO CLARON	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/400-U	400/550-T-U	400/550-T-U
Materiál/barva		Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo
						
cm rozměr skříňky	30cm	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm
						
Hloubka dřezu	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/17 mm	190/17 mm
Nerez, hedvábný lesk	521 562	521 609	521 610	521 618	521 601	521 602

Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S



514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

* Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla, dávkovač a baterii LEVOS najdete na str. 272, armatura pro doplnění excentrického ovládání má číslo 232 459

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

				
pojezdy Top	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 074	225 333	219 649	512 471

V dodávce

CLARON 340/180-U, 400/400-U: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily InFino® s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

CLARON 400/550-T-U: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ a 1 ½“ ventily InFino® s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

CLARON 550-T-U: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 1 ½“ ventil InFino®, (nedá se uzavírat), včetně přípojky ke dřezu pro kombinovatelnost, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO CLARON
DampfgarPlus a Dampfgar Edition
Čistá elegance. Čistá radost



Dřez BLANCO CLARON DampfgarPlus je optimální při přípravě pokrmů v páře. Do prostorné vany dřezu BLANCO CLARON XL přesně pasují perforované gastro nádoby, které se při vaření v páře používají.



Velkorysé rozměry řady dřezů BLANCO CLARON DampfgarPlus umožňují používat XL gastronádoby.



Také velkorysé dno dřezu pojme bez problémů i pečící plech.



BLANCO CLARON XL 60 DampfgarPlus

Nerez, hedvábný lesk

Čistá elegance. Čistá radost.

- Velký BLANCO CLARON dřez dokonale sladěný pro vaření s parní troubou
- Rozměry dřezu jsou přizpůsobené velikostem GN gastronádob a plechů
- Elegantní, čistý design dřezu s výrazným radiusem 10 mm
- Optimální využití díky mimořádné hloubce a malým zaoblením v rozích dřezu
- Velký dřez umožňuje maximální využití při práci s GN gastronádobami a plechy
- Kompozitní krájecí deska v provedení jasan jako volitelné příslušenství



BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S	60 cm rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk 521 641
s excentrickým ovládáním



nerez masiv matný
517 593

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce





Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska
Dampfgar jasan

233 106

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" InFino® ventil s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCOCULINA-S Duo	60 cm rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk 521 595
bez excentru



nerez masiv hedvábný lesk
519 783

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379





Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska
Dampfgar jasan

233 106

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

odtoková armatura* s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" InFino® ventil, sada úchytů (bez těsnění)

* Poznámka k dodávce:
Pro ovládání výpusti táhlem je u IF modelů bez zadní lišty nutné použít dodatečnou sadu s ovládacím knoflíkem.
Doporučení: sada excentrického ovládání 232 459 + ovládací prvek najdete na str. 379, použijte baterii BLANCOCULINA-S Duo.
**Doporučení - ke všem modelům BLANCO CLARON -IF/A s kulatým ovládacím knoflíkem použijte baterii BLANCO LINEE-S v provedení nerez masiv matný. Ovládací knoflík v provedení nerez matný obj.č. 222 118 objednejte zvlášť.
Pro montáž dřezové baterie, ovládacího knoflíku nebo dávkovače saponátu do laminované pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásku - viz. str. 376.



BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus

Nerez, hedvábný lesk

Čistá elegance. Čistá radost.

- Velký BLANCO CLARON dřez dokonale sladěný pro vaření s parní troubou
- Rozměry dřezu jsou přizpůsobené velikostem GN gastronádob a plechů
- Elegantní, čistý design dřezu s výrazným radiusem 10 mm
- Optimální využití díky mimořádné hloubce a malým zaoblením v rozích dřezu
- Velký dřez umožňuje maximální využití při práci s GN gastronádobami a plechy
- Kompozitní krájecí deska v provedení javor jako volitelné příslušenství



BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCOCULINA-S Duo	60 cm rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk 521 596
bez excentru



nerez masiv hedvábný lesk
519 783

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska Dampfgar jasan

233 106

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

odtoková armatura* s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino® ventil, sada úchytů (bez těsnění)

Poznámka: k dispozici také varianta pro montáž do roviny s pracovní deskou
Technická poznámka: u varianty pro spodní montáž není okraj dřezu v rozích uzavřen.
* Poznámka k dodávce:
Pro ovládání výpusti táhlem je u U modelů bez zadní lišty nutné použít dodatečnou sadu s ovládacím knoflíkem.
Doporučení: sadu excentrického ovládání 232 459 + ovládací prvek najdete na str. 379, použijte baterii BLANCOCULINA-S Duo.
Pro montáž dřezové baterie, ovládacího knoflíku nebo dávkovače saponátu do laminované pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásku - viz. str.376.

BLANCO ZEROXLINE

Výrazný a důsledný



Dřezy modelové řady BLANCO ZEROX-LINE s nulovým rádiusem se vyznačují minimalistickým designem a přímými liniemi.

Jsou k dispozici v různých variantách - se zadní lištou na baterii i bez ní; pro montáž pod pracovní desku i pro zabudování do roviny, stejně tak i pro klasickou horní montáž na pracovní desku.



Pro zabudování dřezů s integrovanou zadní lištou na baterii je zapotřebí pouze výřez do pracovní desky.



Plochý IF okraj působí při zabudování dřezu do roviny s pracovní deskou mimořádně čistým a elegantním dojmem.



BLANCO ZEROX-IF/A s excentrickým ovládáním

Nerez

Silné charakteristické rysy a důslednost – program vestavných dřezů, nulový rádius

- Mimořádně plochý okraj IF těsně přiléhající k desce
- Široký výrobní program exkluzivních, ručně vyráběných vestavných dřezů a přídavných vaniček
- Jedinečná stabilita plochy pro baterii díky náročné technice stabilizace
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Je možná i montáž do roviny s deskou



BLANCO ZEROX	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/barva					Dřez vpravo		
							
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	80cm	60cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
							
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	175/130 mm	175/175 mm	
Nerez	521 629	521 630	521 638	521 631	521 642	521 648	514 608

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.

Volitelné příslušenství

				
pojezdy Top	odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

Systém třídění odpadu

V dodávce

ZEROX 400-IF/A, 500-IF/A, 550-IF/A, 700-IF/A: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

ZEROX 340/180, 400/400-IF/A: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO ZEROX-IF/A Durinox®

NOVINKA

Nerez Durinox®

Program vestavných dřezů, nulový rádius

- Design - „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou geometrií dřezu
- Sametově-matný vzhled s homogenní strukturou, příjemně teplý na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Mimořádně plochý okraj IF těsně přiléhající k desce



BLANCO ZEROX	400-IF/A Durinox®	500-IF/A Durinox®	700-IF/A Durinox®	
Materiál/barva				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO PANERA-S
				
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez Durinox®	523 100	523 101	523 102	521 547

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, ovládací prvky excentrického ovládání na straně 379.

Volitelné příslušenství

				
pojezdy Top	odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO ZEROX-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový rádius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Ploché provedení okraje dřezu vybavené úchyty pro bezproblémové a perfektní zabudování do pracovní desky
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Kombinovatelné, optimálně řešené příslušenství



BLANCO ZEROX	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/barva								
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
								
Hloubka dřezu	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 566	521 582	521 584	521 586	521 588	521 590	521 592	514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství

				
pojezdy Top	odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO ZEROX-IF
BLANCO ZEROX-T-IF
bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový rádius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Ploché provedení okraje dřezu vybavené úchyty pro bezproblémové a perfektní zabudování do pracovní desky
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Kombinovatelné, optimálně řešené příslušenství



BLANCO ZEROX	340/180-IF	340/180-IF	400/400-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo
					
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm
					
Hloubka dřezu	175/130 mm	175/130 mm	175/175 mm	175/18 mm	175/18 mm
Nerez, hedvábný lesk	521 611	521 612	521 619	521 603	521 604

Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S



514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333



miska

219 649

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávce

ZEROX 340/180-IF, 400/400-IF: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

ZEROX 400/550-T-IF: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ a 1 ½“ ventily InFino® s ručním ovládáním sada úchytů (bez těsnění)



NOVINKA

BLANCO ZEROX-IF Durinox® bez excentru

Nerez Durinox®

Silný v charakteru, konsekventní

- Design - „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou geometrií dřezu
- Sametově-matný vzhled s homogenní strukturou, příjemně teplý na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Příslušenství - mnoho variant kombinací - mnoho variant řešení
- Ploché provedení okraje dřezu vybavené úchyty pro bezproblémové a perfektní zabudování do pracovní desky



BLANCO ZEROX	340-IF Durinox®	400-IF Durinox®	500-IF Durinox®	700-IF Durinox®	
Materiál/barva					
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO PANERA-S
					
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez Durinox®	523 096	523 097	523 098	523 099	521 547

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství

				
pojezdy Top	odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	BLANCO SOLON-IF
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

Systém třídění odpadu

V dodávce

manuelní odtoková a přepadová sada s trubicí šetřící místo, 3 ½“ košový ventil InFino®, upínací set, těsnění k zabudování



BLANCO ZEROX-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový rádius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Kombinovatelné, optimálně řešené příslušenství



BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiál/barva								
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
								
Hloubka dřezu	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 567	521 583	521 585	521 587	521 589	521 591	521 593	514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. číslo 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



pojezdy Top

235 906



odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® s ručním ovládáním*, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO ZEROX-U
BLANCO ZEROX-T-U
bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový rádius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Kombinovatelné, optimálně řešené příslušenství



BLANCO ZEROX	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/400-U	400/550-T-U	400/550-T-U
Materiál/barva		Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo
						
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm
						
Hloubka dřezu	18 mm	175/130 mm	175/130 mm	175/175 mm	175/18 mm	175/18 mm
Nerez, hedvábný lesk	521 561	521 613	521 614	521 620	521 605	521 606

Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S



514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. číslo 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



pojezdy Top

235 906



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333



miska

219 649



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

ZEROX 340/180-U, 400/400-U: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily InFino® s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

ZEROX 400/550-T-U: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ a 1 ½“ ventily InFino® s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

ZEROX 550-T-U: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 1 ½“ ventil InFino® (nedá se uzavírat), sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO ZEROX-U Durinox® bez excentru

Nerez Durinox®

Silný v charakteru, konsekventní

- Design - „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou geometrií dřezu
- Sametově-matný vzhled s homogenní strukturou, příjemně teplý na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Kombinovatelné, optimálně řešené příslušenství

BLANCO ZEROX	340-U Durinox®	400-U Durinox®	500-U Durinox®	700-U Durinox®	Doporučená baterie BLANCO PANERA-S
Materiál/barva					
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	60cm	80cm	
					
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez Durinox®	521 556	521 558	521 559	521 560	521 547

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906



odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

manuelní odtoková a přepadová sada s trubicí šetřící místo, 3 ½“ košový ventil InFino®, upínací set, těsnění k zabudování

Příslušenství





miska
pro ZEROX a CLARON

219 649



krájecí deska sklo

219 650



krájecí deska
hladké sklo bílé

225 335



krájecí deska
hladké sklo bílé

225 333



pojezdy Top
Umístěné na okraji, tímto je utvořena druhá pracovní úroveň dřezu.

235 906



krájecí deska z ořechového dřeva s nerezovým držadlem, vhodná pro ZEROX /CLARON dřezy a stohovatelná na vkládatelný odkap

223 074



vkládatelný odkap nerez pro ZEROX /CLARON samostatné dřezy a dvojdřezy

223 067

vkládatelná odkapní plocha s nepřímým odtokem vody





kompozitní krájecí deska
jasan

233 106



kompozitní krájecí deska
barva jasan

229 238



kompozitní krájecí deska
barva ořech

230 285



kompozitní krájecí deska
barva ořech

231 703

Technické informace

Modely van a dřezů s / bez prostoru pro baterii

modely 550 **modely 8S** **BLANCO JARON** **DampfgarPlus** **BLANCO CRONOS**	BLANCO CLARON 550-IF/A, 550-IF, 550-U BLANCO CLARON XL 60-IF / -U Steamer System Plus BLANCO CLARON 8 S-IF BLANCO CLARON 550-T-U BLANCO ZEROX 550-IF/A BLANCO ZEROX 550-IF BLANCO ZEROX 550-U BLANCO ZEROX 8 S-IF BLANCO ZEROX 550-T-U BLANCO JARON XL 6 S-IF BLANCO CRONOS XL 8-IF BLANCO CRONOS XL 8-U	Při zabudovávání BLANCO JARON, CLARON XL 60 DampfgarPlus stejně tak modelů do 60cm skříňky, je zapotřebí výřezů bočních stěn ve skříňce. Při zabudovávání modelů 8 S, CRONOS XL 8 do 80 cm skříňky, je zapotřebí výřezů bočních stěn ve skříňce. Při zabudovávání T-modelů 550 do 30 cm skříňky, je zapotřebí výřezů bočních stěn ve skříňce.
Tloušťka pracovní desky u modelů IF	BLANCO FLOW-IF BLANCO CLARON-IF/A BLANCO ZEROX-IF/A BLANCO JARON XL 6 S-IF	Všechny modely IF s integrovaným prostorem pro baterii je možno zabudovávat do pracovní desky o minimální síle 30 mm. BLANCO JARON XL 6 S-IF je zabudovatelný do pracovní desky o minimální síle 40 mm.
Montáž baterií do dřezů modelové řady IF, s prostorem pro baterii		U všech modelů IF s integrovaným prostorem pro baterii, musí být baterie umístěna následujícími způsoby: – jednodřez a dvoudřez v levém otvoru – dřez s hlavní vanou vpravo v levém otvoru – dřez s hlavní vanou vlevo v pravém otvoru
Montáž baterie za přepadem		Pozor! Bezprostředně za přepadem není možná montáž následujících produktů: – kuchyňská baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE – dávkovače, např. BLANCO QUADRIS, BLANCO LEVOS, BLANCO PIONA, BLANCO TORRE
Mimořádné vrtání otvorů u modelů IF		U všech modelů řady IF s prostorem pro baterii je možná individuální volba počtu a umístění otvorů. Tzn., možný individuální počet otvorů, umístěných dle potřeby. Dodací lhůta modelů IF s vrtanými otvory je 2 týdny a je zpoplatněna cenou EUR 117,- za každý dřez. Prosím, uveďte ve Vaší objednávce „s otvorem" a přiložte nákres s přesným umístěním. www.blanco-germany.com/steelart-konfigurator
Výřez u modelů IF, s C-overflow®	 Pohled při zabudování do roviny Pohled při zabudování shora Pohled shora	Při zabudovávání modelů BLANCO CLARON-IF a ZEROX-IF s C-overflow® musí být pracovní deska odpovídajícně vyříznuta. Detailní rozměry a nákresy ke každému z modelů naleznete v Údajích k výřezům na internetu www.BLANCO-steelart.de nebo pod www.BLANCO.cz

Údaje k výřezům týkající se všech postupů umístění dřezů naleznete na internetu.



Nepřekonatelné –
dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®



Snadná údržba
Případné skvrny a stopy od používání nádobí lze snadno odstranit za použití houbičky a vody.



Odolnost proti poškrábání
SILGRANIT® PuraDur® je mimořádně pevný a odolný materiál vůči poškrábání. Ani při krájení s běžnými noži přímo na dřezu nedochází k poškození povrchu.



Tepelná odolnost
Dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur® jsou odolné vůči teplotám až do 280 °C.



Pevnost
Mimořádná pevnost materiálu chrání dřez proti poškození např. při pádu nádobí do dřezu.



Hygiena
Patentovaná formule Hygiena+Plus tvoří ochranný štít proti nečistotám a bakteriím a usnadňuje údržbu dřezu.



Nezávadnost materiálu vůči potravinám
Potraviny mohou být připravovány přímo na povrchu dřezů z materiálu SILGRANIT® PuraDur®.



Odolnost proti kyselinám
SILGRANIT® PuraDur® je odolný vůči kyselým potravinám i běžným domácím čisticím prostředkům.



Stálobarevnost
Ani při přímém působení slunečního záření na dřez nedochází ke změnám barevných odstínů dřezů.



Příjemný povrch
Kamenně-hedvábný a mimořádně jemný, neporézní povrch dřezu působí příjemným kamenným dojmem.



BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Moderní design dřezu

- Velkorysý dřez se symetrickou konstrukcí
- Odkapní plochy z obou stran
- XL-jednodřez s hodnotným vybavením: excentrické ovládání výpusti, přepad C-overflow® a odtokový systém InFino® - elegantně integrován a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Níže umístěný prostor pro zásuvnou baterii
- Posuvná skleněná krájecí deska, umožňuje také kompletní zakrytí dřezu
- Podélný plochý okraj, vhodný pro posuv skleněné krájecí desky.
- Variabilně k dodání se strukturovanou deskou
- Taktéž varianta do roviny

BLANCO ALAROS 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez uprostřed	Doporučená baterie BLANCO ELOSCOPE-F II
	**antracit** krájecí deska bílá krájecí deska černá	 523 624 523 614	**chrom** 516 672
	**šedá skála** krájecí deska bílá krájecí deska černá	 523 633 523 623	**chrom** 516 672
	**aluminium** krájecí deska bílá krájecí deska černá	 523 625 523 615	**chrom** 516 672
	**perlově šedá** krájecí deska bílá krájecí deska černá	 523 626 523 616	**chrom** 516 672
	**bílá** krájecí deska bílá krájecí deska černá	 523 627 523 617	**chrom** 516 672
	**jasmín** krájecí deska bílá krájecí deska černá	 523 628 523 618	**chrom** 516 672
	**béžová champagne** krájecí deska bílá krájecí deska černá	 523 629 523 619	**chrom** 516 672
	**tartufo** krájecí deska bílá krájecí deska černá	 523 631 523 621	**chrom** 516 672
	**muškát** krájecí deska bílá krájecí deska černá	 523 632 523 622	**chrom** 516 672
	**kávová** krájecí deska bílá krájecí deska černá	 523 630 523 620	**chrom** 516 672

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 205 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

V dodávce



dvě krájecí desky z matného bílého skla



dvě krájecí desky sklo černé

Volitelné příslušenství



vložka nerez

225 353

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

dvě krájecí desky z bílého bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání

dvě krájecí desky z černého bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání



BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Organický. Plynulý. Elegantní.

- Organicky plynulé uspořádání
- Zaobleně lemovaný dřez a odkapní plocha
- Symetrické uspořádání dřezu se středově umístěnou plochou na baterii
- Kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, vhodná pro vkládání do dřezu
- Hodnotné vybavení s excentrickým ovládáním výpusti InFino, elegantně integrovaným, jednoduchým na údržbu
- Reversibilní uspořádání

BLANCO YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO YOVIS-S	
	**antracit** s excentrem, s přísl.	523 594		**antracit/chrom** 518 292
	**šedá skála** s excentrem, s přísl.	523 595		**šedá skála/chrom** 518 807
	**aluminium** s excentrem, s přísl.	523 596		**aluminium/chrom** 518 293
	**perlově šedá** s excentrem, s přísl.	523 597		**perlově šedá/chrom** 520 758
	**bílá** s excentrem, s přísl.	523 598		**silgranit bílá/chrom** 518 295
	**jasmín** s excentrem, s přísl.	523 599		**jasmín/chrom** 518 296
	**béžová champagne** s excentrem, s přísl.	523 600		**béžová champagne/ chrom** 518 297
	**tartufo** s excentrem, s přísl.	523 602		**tartufo/chrom** 518 300
	**muškát** s excentrem, s přísl.	523 601		**muškát/chrom** 521 732
	**kávová** s excentrem, s přísl.	523 603		**kávová/chrom** 518 299

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/25 mm

V dodávce



kompozitní krájecí deska jasan YOVA

Volitelné příslušenství



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávce

kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Kubistický. Vznešený. Markantní.

- Markantní, kubistické uspořádání
- Zvýšený okraj po celém obvodu
- Symetrická nástavba se středově umístěnou plochou pro otvor na baterii
- V obou pracovních oblastech variabilně umístitelná kompozitní krájecí deska v barvě jasanu
- Více prostoru za dřezem díky redukovaným montážním rozměrům
- Hodnotné vybavení s excentrickým ovládáním výpusti InFino®, elegantně integrovaným, jednoduchým na údržbu
- Reversibilní provedení

BLANCO ADON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact	
	**antracit** s excentrem, s přísl.	523 604		**antracit/chrom** 515 333
	**šedá skála** s excentrem, s přísl.	523 605		**šedá skála/chrom** 518 809
	**aluminium** s excentrem, s přísl.	523 606		**aluminium/chrom** 515 326
	**perlově šedá** s excentrem, s přísl.	523 607		**perlově šedá/chrom** 520 730
	**bílá** s excentrem, s přísl.	523 608		**silgranit bílá/chrom** 515 327
	**jasmín** s excentrem, s přísl.	523 609		**jasmín/chrom** 515 328
	**béžová champagne** s excentrem, s přísl.	523 610		**béžová champagne/ chrom** 515 329
	**tartufo** s excentrem, s přísl.	523 611		**tartufo/chrom** 517 634
	**muškát** s excentrem, s přísl.	523 612		**muškát/chrom** 521 739
	**kávová** s excentrem, s přísl.	523 613		**kávová/chrom** 515 334

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/45.5 mm

V dodávce



kompozitní krájecí deska jasan

Volitelné příslušenství



rohová miska

235 866



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, víceúčelový drátěný koš, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti

Uspořádání se systémem
BLANCO COLLECTIS 6 S



Tento moderní, velkoryse navržený, funkční dřez s elegantním filigránským okrajem a jasnými liniemi přesvědčí nejen opticky. Středový dřez, spolu s extra navrženou vkládací miskou, nabízí skvělé možnosti v souvislosti s nakládáním s bio odpadem v kuchyni. Při zpracování ovoce a zeleniny můžete jedním tahem ruky smést zbytky z javorové krájecí desky přímo do misky, vložené do středového dřezu. Misku lze zakrýt příslušným víkem.

Maximálně praktický je systém COLLECTIS především kvůli souhře s BLANCO SELECT a BLANCO FLEXON II. Misku s víkem možno zavěsit do 15 a 30 l nádob košů obou zmíněných systémů, stejně tak je možné použití spolu s BLANCO SELECT Orga.



Vkládací miska s víkem může posloužit při přechodné likvidaci bioodpadu.



Pracovní postup, použití krájecí desky a misky.



Vkládací miska spolu s BLANCO SELECT tvoří jedinečné duo.



BLANCO COLLECTIS 6 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Uspořádání se systémem

- Inovativní koncept sloužící k optimalizaci organizace práce při přípravě pokrmů
- Velkorysý funkční dřez se středovým dřezem
- Integrovaná vkládací miska, sloužící pro drobný kuchyňský bioodpad, perfektní v kombinaci s košovým systémem BLANCO SELECT a BLANCO FLEXON II
- Moderní provedení s jasnými liniemi a elegantním, filigránským okrajem
- Praktický odtokový žlábek
- Volitelné příslušenství: masivní javorová krájecí deska, k přímému použití s vkládací miskou

BLANCO COLLECTIS 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S	
	**antracit** s excentrickým ovládáním	523 344		**antracit** 520 338
	**šedá skála** s excentrickým ovládáním	523 345		**šedá skála** 520 346
	**aluminium** s excentrickým ovládáním	523 346		**aluminium** 520 339
	**perlově šedá** s excentrickým ovládáním	523 347		**perlově šedá** 520 347
	**bílá** s excentrickým ovládáním	523 348		**silgranit bílá** 520 340
	**jasmín** s excentrickým ovládáním	523 349		**jasmín** 520 341
	**béžová champagne** s excentrickým ovládáním	523 350		**béžová champagne** 520 342
	**tartufo** s excentrickým ovládáním	523 351		**tartufo** 520 344
	**muškát** s excentrickým ovládáním	523 352		**muškát** 521 725
	**kávová** s excentrickým ovládáním	523 353		**kávová** 520 345

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/140/26 mm

V dodávce



vkládací miska s víkem

Volitelné příslušenství



javorová krájecí deska

235 844

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

plastová vkládací miska s víkem v provedení antracit, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ odtokový ventil InFino, excentrické ovládání výpusti pro hlavní vanu

BLANCO AXIA III

Dva nové modely s přidanou hodnotou



Od základu nově utvořená BLANCO AXIA III. Z mnoha pohledů tento model ohromuje: úzký a plochý okraj působí nejen ušlechtile, ale propůjčuje dřezu více prostoru. Větší objem vany je také vytvořen menšími radiusy a využitelnými plochami. Nové příslušenství podtrhává moderní dojem BLANCO AXIA III.

Obzvláště inovativní jasanová posuvná krájecí deska s vrstvou pravého dřeva, která působí robustně, přesto ve způsobu zhotovení jemným filigránským dojmem. Přesvědčuje opticky i funkčně.



BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur® se skleněnou krájecí deskou.



Inovativní kompozitní krájecí deska, dekor jasan.



Elegantní detail: extra úzký a plochý okraj.



Skrytý přepad C-overflow® má hezkou formu a je jednoduchý na údržbu.



Zcela nové: Odtokový systém InFino®.



BLANCO AXIA III 45 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Osový koncept: jedinečně ergonomický

- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél jedné osy
- Design ovlivněn jasnými liniemi a úzkým plochým okrajem
- Uzavřené radiusy pro maximální využití plochy a objemu
- Posuvná krájecí deska pohybující se po hranách dřezu, (na výběr kompozitní jasan, nebo sklo)
- Vybaveno odtokovým systémem InFino® pro hlavní vanu - elegantně integrovaným a snadno udržovatelným, přepad C-overflow®
- Taktéž v provedení pro zabudování do roviny



BLANCO AXIA III 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
	**antracit** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 173 523 183	 **antracit/chrom** 518 438
	**šedá skála** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 174 523 184	 **šedá skála/chrom** 518 804
	**aluminium** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 175 523 185	 **aluminium/chrom** 518 439
	**perlově šedá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 176 523 186	 **perlově šedá/chrom** 520 745
	**bílá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 177 523 187	 **silgranit bílá/chrom** 518 441
	**jasmín** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 178 523 188	 **jasmín/chrom** 518 442
	**béžová champagne** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 179 523 189	 **béžová champagne/ chrom** 518 443
	**tartufo** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 180 523 190	 **tartufo/chrom** 518 446
	**muškát** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 181 523 191	 **muškát/chrom** 521 705
	**kávová** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 182 523 192	 **kávová/chrom** 518 445

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

V dodávce



krájecí deska kompozitní, jasan



skleněná krájecí deska bílá

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

kompozitní jasanová krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti
nebo
skleněná krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO AXIA III 5 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Osový koncept: jedinečně ergonomický

- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél dvou os
- Design ovlivněn jasnými liniemi a úzkým plochým okrajem
- Uzavřené radiusy pro maximální využití plochy a objemu
- Závěsná, libovolně v hlavní vaně umístitelná funkční miska
- Posuvná krájecí deska pohybující se po hranách dřezu, (na výběr kompozitní jasan, nebo sklo)
- Vybaveno odtokovým systémem InFino® pro hlavní vanu - elegantně integrovaným a snadno udržovatelným, přepad C-overflow®
- Taktéž v provedení pro zabudování do roviny

BLANCO AXIA III 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S	
	**antracit** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 205 523 215		**antracit/chrom** 518 438
	**šedá skála** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 206 523 216		**šedá skála/chrom** 518 804
	**aluminium** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 207 523 217		**aluminium/chrom** 518 439
	**perlově šedá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 208 523 218		**perlově šedá/chrom** 520 745
	**bílá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 209 523 219		**silgranit bílá/chrom** 518 441
	**jasmín** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 210 523 220		**jasmín/chrom** 518 442
	**béžová champagne** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 211 523 221		**béžová champagne/ chrom** 518 443
	**tartufo** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 212 523 222		**tartufo/chrom** 518 446
	**muškát** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 213 523 223		**muškát/chrom** 521 705
	**kávová** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 214 523 224		**kávová/chrom** 518 445

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

V dodávce

kompozitní jasanová krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti
nebo
skleněná krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti

V dodávce



krájecí deska kompozitní, jasan



skleněná krájecí deska bílá

Volitelné příslušenství



multifunkční miska z ušlechtilé nerezi

233 739

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 50/2

518 722



BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jedinečně ergonomický

- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél dvou os
- Design zdůrazněný jasnými liniemi a obzvláště štíhlým plochým okrajem
- Úzké radiusy pro maximální využití prostoru
- Posuvná skleněná krájecí deska, vhodná i pro odkládání hrnců a misek
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v hlavním dřezu
- Kvalitní vybavení s přepadem C-overflow®, odpadovým systémem In Fino® - elegantně integrováno a obzvlášť lehké na údržbu
- Také v provedení pro zabudování do roviny

BLANCO AXIA III 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S	
	antracit s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 462 523 472		**antracit/chrom** 518 438
	šedá skála s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 463 523 473		**šedá skála/chrom** 518 804
	aluminium s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 464 523 474		**aluminium/chrom** 518 439
	perlově šedá s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 465 523 476		**perlově šedá/chrom** 520 745
	bílá s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 466 523 477		**silgranit bílá/chrom** 518 441
	jasmín s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 467 523 478		**jasmín/chrom** 518 442
	béžová champagne s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 468 523 479		**béžová champagne/chrom** 518 443
	tartufo s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 469 523 480		**tartufo/chrom** 518 446
	muškát s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 470 523 481		**muškát/chrom** 521 705
	kávová s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 471 523 482		**kávová/chrom** 518 445

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/130 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

V dodávce



krájecí deska kompozitní, jasan



sklenená krájecí deska bílá



multifunkční miska z ušlechtilé nerezi

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

krájecí deska kompozitní - jasan, multifunkční miska z nerezu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ odtokové ventily InFino®, excentrické ovládání výpusti nebo
skleněná krájecí deska, multifunkční miska z nerezu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ odtokové ventily InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jedinečně ergonomický

- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél dvou os
- Design zdůrazněný jasnými liniemi a obzvláště štíhlým plochým okrajem
- Úzké radiusy pro maximální využití prostoru
- Posuvná skleněná, nebo dřevěná krájecí deska, vhodná i pro odkládání hrnců a misek
- Nepřekonatelně prostorný dřez a krásně formovaná odkapová proláklina
- Kvalitní vybavení s přepadem C-overflow® odpadovým systémem InFino® - elegantně integrováno a obzvlášť lehké na údržbu
- Také v provedení pro zabudování do roviny

BLANCO AXIA III XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO AVONA-S
	**antracit** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 500 523 510	 **antracit** 521 278
	**šedá skála** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 501 523 511	 **šedá skála** 521 285
	**aluminium** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 502 523 512	 **aluminium** 521 279
	**perlově šedá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 503 523 513	 **perlově šedá** 521 286
	**bílá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 504 523 514	 **silgranit bílá** 521 280
	**jasmín** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 505 523 515	 **jasmín** 521 281
	**béžová champagne** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 506 523 516	 **béžová champagne** 521 282
	**tartufo** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 507 523 517	 **tartufo** 521 283
	**muškát** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 508 523 518	 **muškát** 521 716
	**kávová** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 509 523 519	 **kávová** 521 284

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/40 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

V dodávce

krájecí deska - jasanové dřevo, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti
nebo
skleněná krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti

V dodávce



krájecí deska kompozitní, jasan



sklenená krájecí deska bílá

Systém třídění odpadu


BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726



BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

Evoluce klasického dřezu

- Ergonomické uspořádání dřezu, přídavné vaničky a odkapové plochy
- Prostorný hlavní dřez s dlouhou úhlopříčkou pro pohodlné mytí např. plechů
- Navrženo v moderním designu, odtok z odkapové části skryt pod elegantní kulatou krytkou
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu
- Přídavná vanička vybavena nerezovou děrovanou miskou
- K dispozici také varianta dřezu pro montáž do roviny s pracovní deskou

BLANCODELTA II SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO FELISA-S	
	**antracit** s excentrem, s přísl.	523 656		**antracit** 520 338
	**šedá skála** s excentrem, s přísl.	523 657		**šedá skála** 520 346
	**aluminium** s excentrem, s přísl.	523 658		**aluminium** 520 339
	**perlově šedá** s excentrem, s přísl.	523 659		**perlově šedá** 520 347
	**bílá** s excentrem, s přísl.	523 660		**silgranit bílá** 520 340
	**jasmín** s excentrem, s přísl.	523 662		**jasmín** 520 341
	**béžová champagne** s excentrem, s přísl.	523 664		**béžová champagne** 520 342
	**tartufo** s excentrem, s přísl.	523 666		**tartufo** 520 344
	**muškát** s excentrem, s přísl.	523 668		**muškát** 521 725
	**kávová** s excentrem, s přísl.	523 669		**kávová** 520 345

90x90/80 cm rozměr skříňky



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 183/120 mm

Pro lepší využití výhod těchto dřezů, doporučujeme kuchyňské baterie BLANCO s výsuvnou sprchou.
Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Výřez podle šablony

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

V dodávce

víceúčelová nerezová miska

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního javoru

232 841



víceúčelový nerezový koš

223 297

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½" ventily InFino®, excentrické ovládání pro halvní dřez



BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Praktická skleněná krájecí deska posouvatelná po celé šířce dřezu, miska do dřezu
- Hygienický zakrytý přepad C-overflow®
- Plochý okraj po celé délce dřezu
- Možná verze i pro zabudování do roviny
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu

BLANCO ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
	**antracit** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 737 523 709	523 840 523 802	 **antracit** 520 338
	**šedá skála** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 748 523 710	523 841 523 805	 **šedá skála** 520 346
	**aluminium** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 749 523 711	523 842 523 808	 **aluminium** 520 339
	**perlově šedá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 750 523 712	523 843 523 809	 **perlově šedá** 520 347
	**bílá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 751 523 713	523 844 523 810	 **silgranit bílá** 520 340
	**jasmín** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 752 523 714	523 845 523 812	 **jasmín** 520 341
	**béžová champagne** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 753 523 715	523 846 523 814	 **béžová champagne** 520 342
	**tartufo** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 755 523 720	523 848 523 835	 **tartufo** 520 344
	**muškát** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 754 523 716	523 847 523 829	 **muškát** 521 725
	**kávová** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	523 756 523 725	523 849 523 838	 **kávová** 520 345

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

V dodávce



krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR

Volitelné příslušenství



krájecí deska sklo černé



víceúčelová miska nerez

223 077

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

na přání kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti
nebo
krájecí deska z bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- V příslušenství je po celé délce dřezu posuvné prkénko, možnost dokoupení multifunkční misky
- Hygienický zakrytý přepad C-overflow®
- Plochý okraj po celé délce dřezu
- Možná verze i pro zabudování do roviny
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu



BLANCO ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S	
	**antracit** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 781	523 850		**antracit** 520 338
	**šedá skála** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 785	523 851		**šedá skála** 520 346
	**aluminium** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 786	523 852		**aluminium** 520 339
	**perlově šedá** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 787	523 853		**perlově šedá** 520 347
	**bílá** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 788	523 854		**silgranit bílá** 520 340
	**jasmín** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 790	523 855		**jasmín** 520 341
	**béžová champagne** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 791	523 856		**béžová champagne** 520 342
	**tartufo** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 796	523 859		**tartufo** 520 344
	**muškát** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 793	523 857		**muškát** 521 725
	**kávová** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 798	523 861		**kávová** 520 345

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

Volitelné příslušenství



krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR

229 421



krájecí deska sklo černé

224 629



víceúčelová miska nerez

223 077

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasově estetický s moderními funkcemi

- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Velká plocha pro baterii
- Praktická plocha s plynulým přechodem k odkapní ploše
- V příslušenství je po celé délce dřezu posuvné prkénko, možnost dokoupení multifunkční misky
- Ušlechtilý a hygienický: zakrytý přepad C-overflow®
- Nízký okraj
- Možná verze i pro zabudování do roviny
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu

BLANCO ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
	**antracit** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 896 523 872	 **antracit** 520 338
	**šedá skála** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 899 523 879	 **šedá skála** 520 346
	**aluminium** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 907 523 880	 **aluminium** 520 339
	**perlově šedá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 914 523 881	 **perlově šedá** 520 347
	**bílá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 918 523 882	 **silgranit bílá** 520 340
	**jasmín** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 923 523 883	 **jasmín** 520 341
	**béžová champagne** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 925 523 885	 **béžová champagne** 520 342
	**tartufo** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 927 523 887	 **tartufo** 520 344
	**muškát** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 930 523 890	 **muškát** 521 725
	**kávová** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 523 932 523 893	 **kávová** 520 345

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

V dodávce

krájecí deska jasan, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® se sítkem, excentrické ovládání výpusti
nebo
skleněná krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® se sítkem, excentrické ovládání výpusti

V dodávce



krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR

Volitelné příslušenství



krájecí deska sklo černé



víceúčelová miska nerez

223 077

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 50/2

518 722



BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasově estetický s moderními funkcemi

- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Velká plocha pro baterii
- Praktická plocha s plynulým přechodem k odkapní ploše
- V příslušenství je po celé délce dřezu posuvné prkénko, možnost dokoupení multifunkční misky
- Ušlechtilý a hygienický: zakrytý přepad C-overflow®
- Nízký okraj
- Možná verze i pro zabudování do roviny
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu



BLANCO ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S	
	**antracit** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 934		**antracit** 520 338
	**šedá skála** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 935		**šedá skála** 520 346
	**aluminium** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 936		**aluminium** 520 339
	**perlově šedá** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 937		**perlově šedá** 520 347
	**bílá** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 938		**silgranit bílá** 520 340
	**jasmín** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 939		**jasmín** 520 341
	**béžová champagne** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 940		**béžová champagne** 520 342
	**tartufo** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 941		**tartufo** 520 344
	**muškát** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 942		**muškát** 521 725
	**kávová** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 943		**kávová** 520 345

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

Volitelné příslušenství



krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR

229 421



krájecí deska sklo černé

224 629



víceúčelová miska nerez

223 077

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino® se sítkem, excentrické ovládání výpusti



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Z vnějšku kompaktní, komfortní na omezeném prostoru
- Obzvláště prostorný dřez s malou odkapovou plochou
- Funkční prostor s plynulým přechodem v odkapovou plochu
- Příslušenství: krájecí deska posuvná po celé délce dřezu, lze dokoupit inerezová miska umístitelná do dřezu atd.
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu, přepad C-overflow®



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact Materiál/barva SILGRANIT® PuraDur®	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
antracit	s dřevěnou krájecí deskou 523 764 se skleněnou krájecí deskou 523 706	**antracit** 520 338
šedá skála	s dřevěnou krájecí deskou 523 765 se skleněnou krájecí deskou 523 707	**šedá skála** 520 346
aluminium	s dřevěnou krájecí deskou 523 766 se skleněnou krájecí deskou 523 708	**aluminium** 520 339
perlově šedá	s dřevěnou krájecí deskou 523 767 se skleněnou krájecí deskou 523 757	**perlově šedá** 520 347
bílá	s dřevěnou krájecí deskou 523 768 se skleněnou krájecí deskou 523 758	**silgranit bílá** 520 340
jasmín	s dřevěnou krájecí deskou 523 769 se skleněnou krájecí deskou 523 759	**jasmín** 520 341
béžová champagne	s dřevěnou krájecí deskou 523 770 se skleněnou krájecí deskou 523 760	**béžová champagne** 520 342
tartufo	s dřevěnou krájecí deskou 523 771 se skleněnou krájecí deskou 523 761	**tartufo** 520 344
muškát	s dřevěnou krájecí deskou 523 772 se skleněnou krájecí deskou 523 762	**muškát** 521 725
kávová	s dřevěnou krájecí deskou 523 773 se skleněnou krájecí deskou 523 763	**kávová** 520 345

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

V dodávce



krájecí deska kompozitní, jasan

Volitelné příslušenství



skleněná krájecí deska, černá



víceúčelová miska nerez

223 077

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávce

krájecí deska - jasanové dřevo, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti
nebo
skleněná krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Z vnějšku kompaktní, komfortní na omezeném prostoru
- Obzvláště prostorný dřez s malou odkapovou plochou
- Funkční prostor s plynulým přechodem v odkapovou plochu
- Příslušenství: lze dokoupit krájecí deska posuvná po celé délce dřezu, nerezová miska umístitelná do dřezu atd.
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu, přepad C-overflow®



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact Materiál/barva SILGRANIT® PuraDur®	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
antracit s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 774	**antracit** 520 338
šedá skála s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 775	**šedá skála** 520 346
aluminium s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 776	**aluminium** 520 339
perlově šedá s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 777	**perlově šedá** 520 347
bílá s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 778	**silgranit bílá** 520 340
jasmín s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 779	**jasmín** 520 341
béžová champagne s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 780	**béžová champagne** 520 342
tartufo s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 782	**tartufo** 520 344
muškát s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 783	**muškát** 521 725
kávová s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 784	**kávová** 520 345

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství



krájecí deska kompozitní, jasan

233 679



skleněná krájecí deska, černá

233 677



víceúčelová miska nerez

223 077

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Příslušenství jako přes celý dřez posunovatelná krájecí deska, víceúčelová miska volně vložitelná do dřezu atd.
- Hodnotné vybavení s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino®, elegantně integrován a snadný na údržbu
- Nízký okraj
- Možná verze i pro zabudování do roviny



BLANCO ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S	
	**antracit**				**antracit** 520 338
	s dřevěnou krájecí deskou	523 954	523 984		
	se skleněnou krájecí deskou	523 944	523 974		
	**šedá skála**				**šedá skála** 520 346
	s dřevěnou krájecí deskou	523 955	523 985		
	se skleněnou krájecí deskou	523 945	523 975		
	**aluminium**				**aluminium** 520 339
	s dřevěnou krájecí deskou	523 956	523 986		
	se skleněnou krájecí deskou	523 946	523 976		
	**perlově šedá**				**perlově šedá** 520 347
	s dřevěnou krájecí deskou	523 957	523 987		
	se skleněnou krájecí deskou	523 947	523 977		
	**bílá**				**silgranit bílá** 520 340
	s dřevěnou krájecí deskou	523 958	523 988		
	se skleněnou krájecí deskou	523 948	523 978		
	**jasmín**				**jasmín** 520 341
	s dřevěnou krájecí deskou	523 959	523 989		
	se skleněnou krájecí deskou	523 949	523 979		
	**béžová champagne**				**béžová champagne** 520 342
	s dřevěnou krájecí deskou	523 960	523 990		
	se skleněnou krájecí deskou	523 950	523 980		
	**tartufo**				**tartufo** 520 344
	s dřevěnou krájecí deskou	523 961	523 991		
	se skleněnou krájecí deskou	523 951	523 981		
	**muškát**				**muškát** 521 725
	s dřevěnou krájecí deskou	523 962	523 992		
	se skleněnou krájecí deskou	523 952	523 982		
	**kávová**				**kávová** 520 345
	s dřevěnou krájecí deskou	523 963	523 993		
	se skleněnou krájecí deskou	523 953	523 983		

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

V dodávce



kompozitní krájecí deska jasan

Volitelné příslušenství



krájecí/krycí deska sklo černé



víceúčelová miska nerez

223 077

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání hlavní výpusti
nebo
velká krájecí deska z bepečnostního skla, víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Příslušenství jako přes celý dřez posunovatelná krájecí deska, víceúčelová miska volně vložitelná do dřezu atd.
- Hodnotné vybavení s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino®, elegantně integrován a snadný na údržbu
- Nízký okraj
- Možná verze i pro zabudování do rovinypro zabudování do roviny

BLANCO ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
	**antracit** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 964	523 994	 **antracit** 520 338
	**šedá skála** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 965	523 996	 **šedá skála** 520 346
	**aluminium** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 966	523 998	 **aluminium** 520 339
	**perlově šedá** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 967	523 999	 **perlově šedá** 520 347
	**bílá** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 968	524 001	 **silgranit bílá** 520 340
	**jasmín** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 969	524 003	 **jasmín** 520 341
	**béžová champagne** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 970	524 005	 **béžová champagne** 520 342
	**tartufo** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 971	524 007	 **tartufo** 520 344
	**muškát** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 972	524 009	 **muškát** 521 725
	**kávová** s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	523 973	524 011	 **kávová** 520 345

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

229 411



krájecí/krycí deska sklo černé

223 078



víceúčelová miska nerez

223 077

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání hlavní výpusti

Perfektní dřez koncipovaný pro systém vaření v páře

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



Dobře promyšlený dřez BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus umožňuje optimální využití daného pracovního prostoru v kuchyni, stejně jako pohodlnou práci s gastronádobami při vaření v páře. Perfektní dřez pro každou činnost od přípravy surovin, přes vaření až po mytí.



Krájení: díky posuvné krájecí desce a možnosti zavěšení gastronádob do dřezu je možné připravované suroviny krájet přímo do varných GN - gastronádob.



Odkládání: GN - gastronádoby větších XL velikostí je možné odkládat na odkapní plochu dřezu.



BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

SILGRANIT® PuraDur®

Perfektní dřez pro vaření s parní troubou

- Ideální dřez navržený speciálně pro pracovní postupy při vaření v páře
- Extra velká vana dřezu s integrovaným okrajem pro zavěšení GN - gastronádob
- Podélně posuvná krájecí deska pro přípravu surovin do GN - gastronádob
- Prostorná odkapní plocha dřezu pro odkládání GN-XL - gastronádob
- Dvě děrované GN – gastronádoby pro vaření zeleniny, masa, ryb atd.
- K dispozici také varianta dřezu pro zabudování do roviny

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO CARENA-S Vario
	**antracit** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 052 524 066	 **antracit/chrom** 521 358
	**šedá skála** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 053 524 067	 **šedá skála/chrom** 521 359
	**aluminium** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 054 524 068	 **aluminium/chrom** 521 360
	**perlově šedá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 055 524 069	 **perlově šedá/chrom** 521 367
	**bílá** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 056 524 076	 **silgranit bílá/chrom** 521 368
	**jasmín** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 057 524 077	 **jasmín/chrom** 521 372
	**béžová champagne** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 058 524 078	 **béžová champagne/ chrom** 521 373
	**tartufo** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 059 524 079	 **tartufo/chrom** 521 376
	**muškát** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 064 524 080	 **muškát/chrom** 521 714
	**kávová** s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	524 065 524 081	 **kávová/chrom** 521 378

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/140/26 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

V dodávce

Systém třídění odpadu

 kompozitní krájecí deska jasan	 krájecí/krycí deska sklo černé	 GN 1/3 nerezová nádoba pro vaření v páře, děrovaná, hloubka 65 mm	 GN 1/2 nerezová nádoba pro vaření v páře, děrovaná, hloubka 65 mm	 BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

V dodávce

kompozitní krájecí deska jasan, GN 1/3 děrovaná nerezová gastronádoba, GN 1/2 děrovaná nerezová gastronádoba, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti
nebo
krájecí deska z bezpečnostního tvrzeného skla, GN 1/3 děrovaná nerezová gastronádoba, GN 1/2 děrovaná nerezová gastronádoba, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generace klasického dřezu

- CLASSIC Neo klasický design v moderní interpretaci
- Inovativní SmartCut-krájecí deska z kompozitního materiálu
- Ergonomicky řešené příslušenství
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu
- Oboustranné provedení

BLANCO CLASSIC Neo 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S	
	**antracit** s excentrem, s přísl.	523 995		**antracit** 520 338
	**šedá skála** s excentrem, s přísl.	523 997		**šedá skála** 520 346
	**aluminium** s excentrem, s přísl.	524 000		**aluminium** 520 339
	**perlově šedá** s excentrem, s přísl.	524 002		**perlově šedá** 520 347
	**bílá** s excentrem, s přísl.	524 008		**silgranit bílá** 520 340
	**jasmín** s excentrem, s přísl.	524 006		**jasmín** 520 341
	**béžová champagne** s excentrem, s přísl.	524 010		**béžová champagne** 520 342
	**tartufo** s excentrem, s přísl.	524 012		**tartufo** 520 344
	**muškát** s excentrem, s přísl.	524 013		**muškát** 521 725
	**kávová** s excentrem, s přísl.	524 014		**kávová** 520 345

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

V dodávce



SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

Volitelné příslušenství



víceúčelová miska nerez

232 180



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání



BLANCO CLASSIC Neo 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generace klasického dřezu

- CLASSIC Neo klasický design v moderní interpretaci
- Elegantní odkapávací plocha s praktickou výlevkou
- Inovativní SmartCut-krájecí deska z kompozitního materiálu
- Ergonomicky řešené příslušenství
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu
- Oboustranné provedení

BLANCO CLASSIC Neo 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S	
	antracit s excentrem, s přísl.	524 015		**antracit** 520 338
	šedá skála s excentrem, s přísl.	524 016		**šedá skála** 520 346
	aluminium s excentrem, s přísl.	524 017		**aluminium** 520 339
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	524 018		**perlově šedá** 520 347
	bílá s excentrem, s přísl.	524 019		**silgranit bílá** 520 340
	jasmín s excentrem, s přísl.	524 020		**jasmín** 520 341
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	524 021		**béžová champagne** 520 342
	tartufo s excentrem, s přísl.	524 022		**tartufo** 520 344
	muškát s excentrem, s přísl.	524 023		**muškát** 521 725
	kávová s excentrem, s přísl.	524 024		**kávová** 520 345

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/20 mm

V dodávce



SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

Volitelné příslušenství



víceúčelová miska nerez

232 180



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 50/3

520 779

V dodávce

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání



BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generace klasického dřezu

- KLASICKÝ design v moderní interpretaci
- Inovativní SmartCut-krájecí deska z kompozitního materiálu
- Ergonomicky řešené příslušenství
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu
- Oboustranné provedení

BLANCO CLASSIC Neo 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S	
	**antracit** s excentrem, s přísl.	524 117		**antracit** 520 338
	**šedá skála** s excentrem, s přísl.	524 118		**šedá skála** 520 346
	**aluminium** s excentrem, s přísl.	524 119		**aluminium** 520 339
	**perlově šedá** s excentrem, s přísl.	524 120		**perlově šedá** 520 347
	**bílá** s excentrem, s přísl.	524 121		**silgranit bílá** 520 340
	**jasmín** s excentrem, s přísl.	524 122		**jasmín** 520 341
	**béžová champagne** s excentrem, s přísl.	524 123		**béžová champagne** 520 342
	**tartufo** s excentrem, s přísl.	524 124		**tartufo** 520 344
	**muškát** s excentrem, s přísl.	524 125		**muškát** 521 725
	**kávová** s excentrem, s přísl.	524 126		**kávová** 520 345

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/100 mm

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

V dodávce



SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

Volitelné příslušenství



víceúčelová miska nerez



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávce

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu, víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily InFino®, excentrické ovládání pro hlavní dřez



BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generace klasického dřezu

- CLASSIC Neo klasický design v moderní interpretaci
- Extra velký XL-dřez speciálně pro 60 cm skříňku
- Velkorysá odkapní plocha
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu
- Oboustranné provedení

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 SMateriál/barva SILGRANIT® PuraDur®	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
antracit s excentrickým ovládáním	524 127	**antracit** 520 338
šedá skála s excentrickým ovládáním	524 128	**šedá skála** 520 346
aluminium s excentrickým ovládáním	524 129	**aluminium** 520 339
perlově šedá s excentrickým ovládáním	524 130	**perlově šedá** 520 347
bílá s excentrickým ovládáním	524 131	**silgranit bílá** 520 340
jasmín s excentrickým ovládáním	524 132	**jasmín** 520 341
béžová champagne s excentrickým ovládáním	524 133	**béžová champagne** 520 342
tartufo s excentrickým ovládáním	524 134	**tartufo** 520 344
muškát s excentrickým ovládáním	524 135	**muškát** 521 725
kávová s excentrickým ovládáním	524 136	**kávová** 520 345

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství



SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

232 181



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentr



BLANCO LEXA
s excentrickým ovládáním

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné tvary s důrazným akcentem

- Moderní mycí centrum pro každé kuchyňské prostředí
- Harmonické sladění vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse uspořádaný hlavní dřez a přídavná vanička
- Elegantní, rozměrná odkapní plocha s plynulým přechodem do hlavního dřezu
- Prostorná plocha pro baterii poskytuje dostatečný prostor i pro dávkovač mycího prostředku a mycí potřeby



BLANCO LEXA	40 S	45 S	5 S	6 S	8	8 S	9 E
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
							
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	80cm	90x90cm 80cm
							
Hloubka dřezu	190/25 mm	190 mm	190/50 mm	190/145 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm

Doporučená baterie BLANCO LINUS-S



antracit		518 621	514 660	518 641	514 676	514 692	514 708	515 104	516 688
šedá skála		518 622	518 858	518 642	518 860	518 862	518 864	518 866	518 813
aluminium		518 623	514 653	518 643	514 669	514 685	514 701	515 097	516 689
perlově šedá		520 552	520 554	520 556	520 558	520 560	520 562	520 564	520 747
bílá		518 625	514 654	518 645	514 670	514 686	514 702	515 098	516 692
jasmín		518 626	514 655	518 646	514 671	514 687	514 703	515 099	516 693
béžová champagne		518 627	514 656	518 647	514 672	514 688	514 704	515 100	516 694
tartufo		518 629	517 335	518 649	517 337	517 339	517 341	517 343	517 621
muškát		521 867	521 869	521 871	521 873	521 875	521 877	521 879	521 743
kávová		518 630	515 058	518 650	515 060	515 062	515 064	515 105	516 697

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

V dodávce



nerezová miska do přídavné vaničky

LEXA 6 S

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový koš

223 297

V dodávce

LEXA 40 S, 45 S, 5 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

LEXA 8, 8 S, 9 E: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

LEXA 6 S: nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO LEXA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné tvary s důrazným akcentem

- Moderní mycí centrum pro každé kuchyňské prostředí
- Harmonické sladění vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse uspořádaný hlavní dřez a přídavná vanička
- Elegantní, rozměrná odkapní plocha s plynulým přechodem do hlavního dřezu
- Prostorná plocha pro baterii poskytuje dostatečný prostor i pro dávkovač mycího prostředku a mycí potřeby

BLANCO LEXA	40 S	45 S	6 S	8	8 S	9 E
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	60cm	80cm	80cm	90x90cm 80cm
Hloubka dřezu	190/25 mm	190 mm	190/145 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm
antracit	518 631	514 668	514 684	514 700	514 716	515 114
šedá skála	518 632	518 859	518 861	518 863	518 865	518 867
aluminium	518 633	514 661	514 677	514 693	514 709	515 107
perlově šedá	520 553	520 555	520 559	520 561	520 563	520 565
bílá	518 635	514 662	514 678	514 694	514 710	515 108
jasmín	518 636	514 663	514 679	514 695	514 711	515 109
béžová champagne	518 637	514 664	514 680	514 696	514 712	515 110
tartufo	518 639	517 336	517 338	517 340	517 342	517 344
muškát	521 868	521 870	521 874	521 876	521 878	521 880
kávová	518 640	515 059	515 061	515 063	515 065	515 115

Doporučená baterie BLANCO LINUS-S



516 688
518 813
516 689
520 747
516 692
516 693
516 694
517 621
521 743
516 697

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

V dodávce



nerezová miska do přídavné vaničky

LEXA 6 S

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový koš

223 297

V dodávce

LEXA 40 S, 45 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

LEXA 8, 8 S, 9 E:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

LEXA 6 S: nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily



BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort

- Mladé, lineární uspořádání
- Atraktivní linie v moderním designu
- Zvlášť velký a hluboký dřez nabízí nepřekonatelně mnoho prostoru
- Přídavná vanička s nerezovou miskou zajišťuje pohodlí při práci
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky ploché uspořádání okraje
- Dodává se ve všech barvách SILGRANIT®
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pro vestavbu pod pracovní desku

BLANCO METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO TIVO-S	
	**antracit** s excentrem, s přísl.	513 053		**antracit/chrom** 517 610
	**šedá skála** s excentrem, s přísl.	518 877		**šedá skála/chrom** 518 798
	**aluminium** s excentrem, s přísl.	513 045		**aluminium/chrom** 517 611
	**perlově šedá** s excentrem, s přísl.	520 577		**perlově šedá/chrom** 520 755
	**bílá** s excentrem, s přísl.	513 046		**silgranit bílá/chrom** 517 613
	**jasmín** s excentrem, s přísl.	513 047		**jasmín/chrom** 517 614
	**béžová champagne** s excentrem, s přísl.	513 939		**béžová champagne/ chrom** 517 615
	**tartufo** s excentrem, s přísl.	517 354		**tartufo/chrom** 517 619
	**muškát** s excentrem, s přísl.	521 892		**muškát/chrom** 521 709
	**kávová** s excentrem, s přísl.	515 045		**kávová/chrom** 517 618

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/130 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.**

V dodávce

víceúčelová nerezová miska do přídavné vaničky, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

Volitelné příslušenství

V dodávce			Systém třídění odpadu
			
děrovaná miska nerez	krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový nerezový koš	BLANCO SELECT 60/3
	218 313	217 611	223 297	518 724



BLANCO METRA s excentrickým ovládáním

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort v rohovém provedení

- Mladé, lineární uspořádání
- Optimální využití prostoru v rohu díky velkému hlavnímu dřezu a prostorné přídavné vaničce
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Esteticky ploché uspořádání okraje

BLANCO METRA	45 S	45 S Compact	5 S	6	XL 6 S	6 S Compact	9 E	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný		
								
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm	90x90cm	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact
								
Hloubka dřezu	190/15 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	
antracit	513 035	519 572	513 044	516 165	515 286	513 473	515 566	515 333
šedá skála	518 868	519 573	518 871	518 874	518 881	518 876	518 887	518 809
aluminium	513 027	519 574	513 036	516 156	515 279	513 553	515 557	515 326
perlově šedá	520 566	520 570	520 571	520 574	520 581	520 576	520 587	520 730
bílá	513 028	519 576	513 037	516 157	515 280	513 468	515 558	515 327
jasmín	513 029	519 577	513 038	516 158	515 281	513 469	515 559	515 328
béžová champagne	513 932	519 578	513 935	516 159	515 282	513 938	515 560	515 329
tartufo	517 345	519 580	517 348	517 351	517 360	517 353	517 366	517 634
muškát	521 881	521 885	521 886	521 889	521 896	521 891	521 901	521 739
kávová	515 038	519 581	515 041	516 162	515 287	515 044	515 563	515 334

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny 246.**

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866



víceúčelový nerezový koš

223 297

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

METRA 45 S, 45 S Compact, 5 S, XL 6 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s excentrickým ovládáním

METRA 6, 6 S Compact i 9 E: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO METRA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort

- Mladé, lineární uspořádání
- Atraktivní linie v moderním designu
- Maximální využití prostoru prostřednictvím velkého dřezu a prostorné přídavné vaničky
- Funkční odkapní plocha použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky ploché uspořádání okraje
- Dodává se ve všech barvách
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pro vestavbu pod pracovní desku



BLANCO METRA	45 S	45 S Compact	5 S	6	6 S	XL 6 S	8 S
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
							
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm	80cm
							
Hloubka dřezu	190/15 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190/190 mm
antracit	513 194	519 561	513 212	516 179	513 230	515 142	513 071
šedá skála	518 869	519 562	518 872	518 875	518 878	518 880	518 884
aluminium	513 186	519 563	513 204	516 172	513 222	515 135	513 063
perlově šedá	520 567	520 569	520 572	520 575	520 578	520 580	520 584
bílá	513 187	519 565	513 205	516 173	513 223	515 136	513 064
jasmín	513 188	519 566	513 206	516 174	513 224	515 137	513 065
béžová champagne	513 933	519 567	513 936	516 175	513 941	515 138	513 944
tartufo	517 346	519 569	517 349	517 352	517 355	517 359	517 357
muškát	521 882	521 884	521 887	521 890	521 893	521 895	521 898
kávová	515 039	519 570	515 042	516 180	515 046	515 143	515 048

Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact



515 333

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866



víceúčelový nerezový koš

223 297

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

METRA 45 S, 45 S Compact, 5 S, XL 6 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

METRA 6, 6 S, 8 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, bez excentrického ovládání výpusti



BLANCO METRA E bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort v rohovém provedení

- Mladé, lineární uspořádání
- Optimální využití prostoru v rohu díky velkému hlavnímu dřezu a prostorné přídavné vaničce
- Funkční odkapní plocha použitelná i jako plocha pracovní
- Esteticky ploché uspořádání okraje

BLANCO METRA		9	9 E	
Materiál/barva		Dřez vlevo		
				
cm rozměr skříňky		90cm	90x90cm	
				
Hloubka dřezu		190/190 mm	190/130 mm	
antracit		513 273	515 576	515 333
šedá skála		518 886	518 888	518 809
aluminium		513 268	515 567	515 326
perlově šedá		520 586	520 588	520 730
bílá		513 269	515 568	515 327
jasmín		513 270	515 569	515 328
béžová champagne		513 946	515 570	515 329
tartufo		517 364	517 367	517 634
muškát		521 900	521 902	521 739
kávová		515 050	515 573	515 334

Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact



Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866



víceúčelový nerezový koš

223 297

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily



BLANCO ELON
s excentrickým ovládáním

SILGRANIT® PuraDur®

Velké řešení na malém prostoru

- Praktická a komfortní XL vana dřezu
- Rozšiřitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
- Moderní design dřezu a příslušenství
- Příslušenství: multifunkční nerezová odkapová mřížka
- Postranní prostor na baterii, praktický také k zabudování dřezu před okno
- Oboustranné provedení



BLANCO ELON		45 S	XL 6 S	XL 8 S	Doporučená baterie BLANCO NEA-S
Materiál/barva		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
					
cm rozměr skříňky		45cm	60cm	80cm	
					
Hloubka dřezu		190 mm	190 mm	190 mm	
antracit		520 989	518 735	520 484	520 298
šedá skála		520 990	518 736	520 485	520 306
aluminium		520 991	518 737	520 486	520 299
perlově šedá		520 992	520 548	520 487	520 307
bílá		520 993	518 739	520 488	520 300
jasmín		520 994	518 740	520 489	520 301
béžová champagne		520 995	518 741	520 490	520 302
tartufo		520 996	518 743	520 491	520 304
muškát		521 861	521 863	521 865	521 735
kávová		520 997	518 744	520 492	520 305

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny 246.**

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

V dodávce



odkapní mřížka/rošt nerez

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



miska nerez

227 689

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

nerezová odkapová mřížka, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti



BLANCO ELON bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Velké řešení na malém prostoru

- Praktická a komfortní XL vana dřezu
- Rozšiřitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
- Moderní design dřezu a příslušenství
- Příslušenství: multifunkční nerezová odkapová mřížka
- Postranní prostor na baterii, praktický také k zabudování dřezu před okno
- Oboustranné provedení



BLANCO ELON		45 S	XL 6 S	XL 8 S	
Materiál/barva		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
					
cm rozměr skříňky		45cm	60cm	80cm	
					
Hloubka dřezu		190 mm	190 mm	190 mm	
antracit		520 998	518 745	520 493	520 298
šedá skála		520 999	518 746	520 494	520 306
aluminium		521 000	518 747	520 495	520 299
perlově šedá		521 001	520 549	520 496	520 307
bílá		521 002	518 749	520 497	520 300
jasmín		521 003	518 750	520 498	520 301
béžová champagne		521 004	518 751	520 499	520 302
tartufo		521 005	518 753	520 500	520 304
muškát		521 862	521 864	521 866	521 735
kávová		521 006	518 754	520 501	520 305

Doporučená baterie BLANCO NEA-S



Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

V dodávce



odkapní mřížka/rošt nerez

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



miska nerez

227 689

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

nerezová odkapová mřížka, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO ARTAGO

Umění kontrastu



Čistá architektura pro moderní plánování kuchyní.
Zredukování na to podstatné vytváří jasný a čistý výsledek. BLANCO ARTAGO fascinuje díky svému kontrastu tvarů. Kulatý tvar vaničky dřezu je perfektně doplněn čtvercovým vnějším okrajem.

Dřez modelu BLANCO ARTAGO 6 je orámován jemně vyvýšeným okrajem. Tento dřez je k dispozici ve všech barvách palety Combi-Colours, včetně dřezových baterií v odpovídajících barvách.

BLANCO ARTAGO 6 IF/A Steel Frame je mimořádný díky kombinaci ušlechtilé nerezové oceli a materiálu SILGRANIT® PuraDur®. Rám z nerezové oceli je v kartáčovaném provedení. Tento model je k dispozici v barvách antracit a bílá.

Oba modely jsou vybaveny kulatým zakrytím přepadového otvoru C-overflow® a odtokovým systémem InFino®. Všechny elementy jsou perfektně integrovány, opticky sladěny, jejich údržba je velmi snadná.

Baterie lze umístit jak na pravou, tak i na levou stranu dřezu.



Exkluzivní spojení materiálů a ploché provedení okraje dřezu, to nabízí BLANCO ARTAGO 6 IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur® ve spojení kontrastních tvarů: BLANCO ARTAGO 6



BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

Umění protikladů

- Ultimativní kontrast: Kulatý dřez se čtvercovým vnějším okrajem
- Inovativní spojení materiálů, ušlechtilé oceli a materiálu SILGRANIT® PuraDur®
- Integrovaný prostor pro baterii
- Vysoce kvalitní a hygienické zakrytí přepadového otvoru C-overflow® a odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Umístění baterie je možné na pravé i levé straně*

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S	
	**antracit** bez excentru	521 766		**nerez masiv matný** 517 593
	**bílá** bez excentru	521 767		**nerez masiv matný** 517 593

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

* při zabudování baterie vpravo - vodorovný směr kartáčování, při zabudování baterie vlevo - svislý směr kartáčování

◌ = **Otvory nesmí být vyraženy, musí být „vyvrtány“.**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	nerezový koš na nádobí			BLANCO SELECT 60/3 Orga
232 817	220 574			518 726

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtokova armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®



BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Umění protikladů

- Ultimativní kontrast: Kulatý dřez se čtvercovým vnějším okrajem
- Integrovaný prostor pro baterii
- Vysoce kvalitní a hygienické zakrytí přepadového otvoru C-overflow® a odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Umístění baterie je možné na pravé i levé straně



BLANCO ARTAGO 6 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S	
	**antracit** bez excentru	521 755		**antracit/chrom** 518 438
	**šedá skála** bez excentru	521 756		**šedá skála/chrom** 518 804
	**aluminium** bez excentru	521 759		**aluminium/chrom** 518 439
	**perlově šedá** bez excentru	521 760		**perlově šedá/chrom** 520 745
	**bílá** bez excentru	521 761		**silgranit bílá/chrom** 518 441
	**jasmín** bez excentru	521 762		**jasmín/chrom** 518 442
	**béžová champagne** bez excentru	521 763		**béžová champagne/ chrom** 518 443
	**tartufo** bez excentru	521 764		**tartufo/chrom** 518 446
	**muškát** bez excentru	521 845		**muškát/chrom** 521 705
	**kávová** bez excentru	521 765		**kávová/chrom** 518 445

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

232 817



nerezový koš na nádobí

220 574

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

odtokova armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®

BLANCO PLEON

Čistá elegance - velký objem



BLANCO PLEON kombinuje nadčasově elegantní design s rovnými liniemi, s maximálním objemem dřezu.

Řada BLANCO PLEON nabízí řešení pro všechny běžné velikosti spodních skříněk.



Obzvláště hluboký dřez (220 mm) pro maximální objem.



Perfektně sladěné příslušenství.



BLANCO PLEON Split: dřez s integrovanou přepážkou nabízí další využití.



BLANCO PLEON
bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá elegance - velký objem

- Nadčasově elegantní, přímočarý design
- Maximální objem hlavního dřezu a přídavného dřezu díky zvláště hluboké vaně dřezu
- Rozměrná plocha pro baterii
- Plynulý přechod od okraje dřezu k ploše pro baterii umožňuje snadné čištění
- Vysoce kvalitní a hygienické: zakrytí přepadového otvoru C-overflow®
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu



BLANCO PLEON	5	6	6 Split	8	9	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
Materiál/barva			Dřez vlevo			
						
cm rozměr skříňky	50cm	60cm	60cm	80cm	90cm	
						
Hloubka dřezu	220 mm	220 mm	220/220 mm	220 mm	220/220 mm	
antracit	521 504	521 678	521 689	523 043	523 057	516 688
šedá skála	521 669	521 679	521 690	523 044	523 058	518 813
aluminium	521 670	521 681	521 691	523 045	523 059	516 689
perlově šedá	521 671	521 682	521 692	523 046	523 060	520 747
bílá	521 672	521 683	521 693	523 047	523 061	516 692
jasmín	521 673	521 684	521 694	523 048	523 062	516 693
béžová champagne	521 674	521 685	521 695	523 049	523 063	516 694
tartufo	521 675	521 686	521 696	523 050	523 064	517 621
muškát	521 676	521 687	521 697	523 051	523 065	521 743
kávová	521 677	521 688	521 698	523 052	523 066	516 697

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

PLEON 5, PLEON 6, PLEON 8:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®

PLEON 6 Split, PLEON 9:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ odtokový ventily InFino®

BLANCO NAYA

Přizpůsobeno Vašemu stylu



BLANCO NAYA - nová rodina dřezů „Made in Germany" boduje především v moderních a vyvážených liniích. Velkolepě utvořený hlavní a přídavný dřez s funkčním prostorem pro baterii nabízí v každé kuchyni maximální komfort.



BLANCO NAYA 6 zaručuje pohodlí, kompaktní formát, prostorný a hluboký jednodřez.



Velkolepě řešená vana dřezu nabízí dostatek prostoru i pro neskladné nádobí.



Praktické: promyšlená funkční odkapová plocha s odkládacím a pracovním prostorem.



BLANCO NAYA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Ušito na míru Vašemu stylu

- Vyrovnané a moderní linie
- Nepřekonatelně prostorný dřez nabízí ještě více místa
- Maximální komfort pro každou kuchyni
- Pro spodní skříňku 90 cm

BLANCO NAYA	6	8	8 S	XL 9	Doporučená baterie BLANCO NEA-S
Materiál/barva					
cm rozměr skříňky	60cm	80cm	80cm	90cm	
					
Hloubka dřezu	200 mm	200/200 mm	200/200 mm	220 mm	
antracit	519 638	519 646	519 654	521 811	520 298
šedá skála	519 639	519 647	519 655	521 813	520 306
aluminium	519 640	519 648	519 656	521 814	520 299
perlově šedá	520 593	520 594	520 595	521 815	520 307
bílá	519 641	519 649	519 657	521 816	520 300
jasmín	519 642	519 650	519 658	521 817	520 301
béžová champagne	519 643	519 651	519 659	521 818	520 302
tartufo	519 644	519 652	519 660	521 819	520 304
muškát	521 907	521 908	521 909	521 911	521 735
kávová	519 645	519 653	519 661	521 820	520 305

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

210 521



dřezová mřížka

234 795



koš na nádobí NAYA 6, PLEON 8

231 692

V dodávce

NAYA 6, NAYA XL 9:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil

NAYA 8, NAYA 8 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily



BLANCO MEVIT XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Prostor pro plánování

- Do 60 cm skříňky, poskytuje více prostoru za dřezem
- XL objemný dřez
- Plocha pro baterii na straně
- Oboustranný, i pro montáž pod desku

BLANCO MEVIT XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact	
	**antracit**			**antracit/chrom**
	s excentrickým ovládáním	518 363		515 333
	bez excentru	518 354		
	**šedá skála**			**šedá skála/chrom**
	s excentrickým ovládáním	518 890		518 809
	bez excentru	518 889		
	**aluminium**			**aluminium/chrom**
	s excentrickým ovládáním	518 364		515 326
	bez excentru	518 355		
	**perlově šedá**			**perlově šedá/chrom**
	s excentrickým ovládáním	520 590		520 730
	bez excentru	520 589		
	**bílá**			**silgranit bílá/chrom**
	s excentrickým ovládáním	518 366		515 327
	bez excentru	518 357		
	**jasmín**			**jasmín/chrom**
	s excentrickým ovládáním	518 367		515 328
	bez excentru	518 358		
	**béžová champagne**			**béžová champagne/ chrom**
	s excentrickým ovládáním	518 368		515 329
	bez excentru	518 359		
	**tartufo**			**tartufo/chrom**
	s excentrickým ovládáním	518 370		517 634
	bez excentru	518 361		
	**muškát**			**muškát/chrom**
	s excentrickým ovládáním	521 904		521 739
	bez excentru	521 903		
	**kávová**			**kávová/chrom**
	s excentrickým ovládáním	518 371		515 334
	bez excentru	518 362		

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
kompozitní krájecí deska jasan	skleněná krájecí deska	miska nerez	víceúčelový nerezový koš	BLANCO SELECT 60/3
230 700	227 697	227 689	223 297	518 724

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s excentrickým ovládáním

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO DALAGO s excentrickým ovládáním

SILGRANIT® PuraDur®

Jasné linie - maximální kapacita

- Mimořádně prostorný dřez poskytuje dostatek místa k přípravě a mytí
- Průchozí plocha pro baterii poskytuje více místa pro baterii a ostatní funkční prvky
- Moderní design s jasným vedením linií
- Mimořádně vhodný i k zabudování pod desku, díky k této montáži přizpůsobeným rádiusům
- Volitelné příslušenství: krájecí deska buk nebo plast, koš na nádobí nerez

BLANCO DALAGO		45	5	6	8	
Materiál/barva						
cm rozměr skříňky		45cm	50cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact
						
Hloubka dřezu		190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
antracit		517 156	518 521	514 197	516 629	515 333
šedá skála		518 846	518 848	518 850	518 852	518 809
aluminium		517 157	518 522	514 198	516 630	515 326
perlově šedá		520 543	520 544	520 545	520 546	520 730
bílá		517 160	518 524	514 199	516 633	515 327
jasmín		517 161	518 525	514 592	516 634	515 328
béžová champagne		517 162	518 526	514 194	516 635	515 329
tartufo		517 317	518 528	517 320	517 323	517 634
muškát		521 856	521 857	521 858	521 854	521 739
kávová		517 165	518 529	515 066	516 638	515 334

F **K dispozici také varianta pro zabudování do roviny 247.**

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

232 817



rohová miska

235 866



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829



odkap plast šedo-černý

230 734

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání



BLANCO ZIA XL 6 S Compact

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, nevšední. Atraktivní spojení komfortu a kvality

- Moderní design s jasným vedením linií
- Maximální komfort díky extra velkému dřezu
- Kompaktní vnější rozměr docílený kratší odkapovou plochou
- Dřez oboustranný

BLANCO ZIA XL 6 S Compact SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO TIVO-S
	**antracit** s excentrickým ovládáním bez excentru	523 263 523 273	 **antracit/chrom** 517 610
	**šedá skála** s excentrickým ovládáním bez excentru	523 264 523 274	 **šedá skála/chrom** 518 798
	**aluminium** s excentrickým ovládáním bez excentru	523 265 523 275	 **aluminium/chrom** 517 611
	**perlově šedá** s excentrickým ovládáním bez excentru	523 266 523 276	 **perlově šedá/chrom** 520 755
	**bílá** s excentrickým ovládáním bez excentru	523 267 523 277	 **silgranit bílá/chrom** 517 613
	**jasmín** s excentrickým ovládáním bez excentru	523 268 523 278	 **jasmín/chrom** 517 614
	**béžová champagne** s excentrickým ovládáním bez excentru	523 269 523 279	 **béžová champagne/ chrom** 517 615
	**tartufo** s excentrickým ovládáním bez excentru	523 270 523 280	 **tartufo/chrom** 517 619
	**muškát** s excentrickým ovládáním bez excentru	523 271 523 281	 **muškát/chrom** 521 709
	**kávová** s excentrickým ovládáním bez excentru	523 272 523 282	 **kávová/chrom** 517 618

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	víceúčelový nerezový koš	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual
218 313	217 611	507 829	223 297	517 469

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání, nebo bez excentru



BLANCO ZIA S
s excentrickým ovládáním

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, líbivý. Komfort a kvalita v atraktivním provedení

- Moderní design s jasným vedením linií
- Funkční a pohodlná práce u dřezu
- Klasické provedení dřezu pro oboustranné zabudování
- SILGRANIT® PuraDur® – k dodání v 10 atraktivních barvách



BLANCO ZIA	45 S	45 SL	5 S	6 S	XL 6 S	8 S
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
						
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm
						
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190/140 mm	190 mm	190/190 mm
antracit	514 724	516 738	520 502	514 740	517 558	515 595
šedá skála	518 936	518 934	520 503	518 939	518 942	518 945
aluminium	514 717	516 729	520 504	514 733	517 559	515 586
perlově šedá	520 626	520 629	520 505	520 631	520 634	520 637
bílá	514 718	516 730	520 506	514 734	517 561	515 587
jasmín	514 719	516 731	520 507	514 735	517 562	515 588
béžová champagne	514 720	516 732	520 508	514 736	517 563	515 589
tartufo	517 415	517 413	520 509	517 418	517 566	517 421
muškát	521 959	521 962	521 964	521 967	521 970	521 973
kávová	515 069	516 735	520 510	515 071	517 567	515 592

Doporučená baterie BLANCO TIVO-S



	517 610
	518 798
	517 611
	520 755
	517 613
	517 614
	517 615
	517 619
	521 709
	517 618

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

V dodávce

ZIA 45 S, 45 SL, 5 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil, excentrické ovládání

ZIA 6 S, 8 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokové ventily, excentrické ovládání hlavní vany



BLANCO ZIA S bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, líbivý. Komfort a kvalita v atraktivním provedení

- Moderní design s jasným vedením linií
- Funkční a pohodlná práce u dřezu
- Klasické provedení dřezu pro oboustranné zabudování
- SILGRANIT® PuraDur® – k dodání v 10 atraktivních barvách



BLANCO ZIA	40 S	45 S	45 SL	5 S	6 S	XL 6 S	8 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
								
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO TIVO-S
								
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/140 mm	190 mm	190/190 mm	
antracit	516 918	514 732	516 748	520 511	514 748	517 568	515 605	517 610
šedá skála	518 932	518 937	518 935	520 512	518 940	518 943	518 946	518 798
aluminium	516 919	514 725	516 739	520 513	514 741	517 569	515 596	517 611
perlově šedá	520 624	520 627	520 630	520 514	520 632	520 635	520 638	520 755
bílá	516 922	514 726	516 740	520 515	514 742	517 571	515 597	517 613
jasmín	516 923	514 727	516 741	520 516	514 743	517 572	515 598	517 614
béžová champagne	516 924	514 728	516 742	520 517	514 744	517 573	515 599	517 615
tartufo	517 411	517 416	517 414	520 518	517 419	517 576	517 422	517 619
muškát	521 957	521 960	521 963	521 965	521 968	521 971	521 974	521 709
kávová	516 927	515 070	516 745	520 519	515 072	517 577	515 602	517 618

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

ZIA 40 S, 45 S, 45 SL, 5 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

ZIA 6 S, 8 S:
odtokové armatury s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily



BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Jasný tvar za atraktivní cenu

- Čistá linie a moderní design
- Přímočaré vnější kontury zdůrazněné úzkým okrajem
- Rozměrný dvojdřez v materiálu SILGRANIT® PuraDur® poskytuje pracovní komfort

BLANCO ZIA 9 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO TIVO-S	
	**antracit** bez excentru	516 686		**antracit/chrom** 517 610
	**šedá skála** bez excentru	518 948		**šedá skála/chrom** 518 798
	**aluminium** bez excentru	516 677		**aluminium/chrom** 517 611
	**perlově šedá** bez excentru	520 640		**perlově šedá/chrom** 520 755
	**bílá** bez excentru	516 678		**silgranit bílá/chrom** 517 613
	**jasmín** bez excentru	516 679		**jasmín/chrom** 517 614
	**béžová champagne** bez excentru	516 680		**béžová champagne/ chrom** 517 615
	**tartufo** bez excentru	517 424		**tartufo/chrom** 517 619
	**muškát** bez excentru	521 976		**muškát/chrom** 521 709
	**kávová** bez excentru	516 683		**kávová/chrom** 517 618

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
víceúčelový nerezový koš	krájecí deska z masivního buku	odkap plast šedo-černý	CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
223 297	218 313	230 734	517 666	517 467

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily



BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, nevšední. Atraktivní spojení komfortu a kvality

- Moderní design s jasným vedením linií
- Symetrický tvar s vyváženými proporcemi
- Mimořádně prostorný dřez, úzký radius
- Kompaktní odkapní plocha se zapuštěným samostatným odtokem
- Vhodný k zabudování do rohu i do rovné linky

BLANCO ZIA 9 E SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO TIVO-S
	**antracit** s excentrickým ovládáním 514 756 bez excentru 514 764	 **antracit/chrom** 517 610
	**šedá skála** s excentrickým ovládáním 518 949 bez excentru 518 950	 **šedá skála/chrom** 518 798
	**aluminium** s excentrickým ovládáním 514 749 bez excentru 514 757	 **aluminium/chrom** 517 611
	**perlově šedá** s excentrickým ovládáním 520 641 bez excentru 520 642	 **perlově šedá/chrom** 520 755
	**bílá** s excentrickým ovládáním 514 750 bez excentru 514 758	 **silgranit bílá/chrom** 517 613
	**jasmín** s excentrickým ovládáním 514 751 bez excentru 514 759	 **jasmín/chrom** 517 614
	**béžová champagne** s excentrickým ovládáním 514 752 bez excentru 514 760	 **béžová champagne/ chrom** 517 615
	**tartufo** s excentrickým ovládáním 514 755 bez excentru 514 763	 **tartufo/chrom** 517 619
	**muškát** s excentrickým ovládáním 521 977 bez excentru 521 978	 **muškát/chrom** 521 709
	**kávová** s excentrickým ovládáním 515 073 bez excentru 515 074	 **kávová/chrom** 517 618

90x90/60 cm rozměr skříňky



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 180/27 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

výřez dle šablony

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO SONA S bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Stvořená pro nadčasový design kuchyně

- Moderní a jedinečný vzhled
- Jasné tvary, ostré rysy
- Integrovaný přepad ze silgranitu mezi dřezy
- Zvětšená plocha pro baterii

BLANCO SONA	45 S	5 S	6 S*	6 S	XL 6 S	8 S
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
						
cm rozměr skříňky	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm	80cm
						
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/100 mm	190/100 mm	190 mm	190/190 mm
antracit	519 662	519 671	519 680	519 852	519 689	519 698
šedá skála	519 663	519 672	519 681	519 853	519 690	519 699
aluminium	519 664	519 673	519 682	519 854	519 691	519 700
perlově šedá	519 668	519 677	519 686	520 483	519 695	519 704
bílá	519 665	519 674	519 683	519 855	519 692	519 701
jasmín	519 666	519 675	519 684	519 856	519 693	519 702
béžová champagne	519 667	519 676	519 685	519 857	519 694	519 703
tartufo	519 669	519 678	519 687	519 858	519 696	519 705
muškát	521 921	521 923	521 925	521 926	521 928	521 930
kávová	519 670	519 679	519 688	519 859	519 697	519 706

Doporučená baterie BLANCO NEA-S



antracit	520 298
šedá skála	520 306
aluminium	520 299
perlově šedá	520 307
bílá	520 300
jasmín	520 301
béžová champagne	520 302
tartufo	520 304
muškát	521 735
kávová	520 305

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

V dodávce



Multifunkčni miska

(*SONA 6 S)

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem

*SONA 6 S:
multifunkční nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily se sítky



BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur®

Dřez pro individualisty

- Speciální řešení pro malé kuchyně
- S 3 ½“ ventilem
- Příslušenství na přání: krájecí deska a koš na nádobí

BLANCORONDO SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO FILO-S	
	antracit bez excentru	511 629		**antracit/nerez imitace** 512 760
	šedá skála bez excentru	518 910		**šedá skála/chrom** 518 811
	aluminium bez excentru	511 704		**aluminium/chrom** 512 753
	perlově šedá bez excentru	520 601		**perlově šedá/chrom** 520 742
	bílá bez excentru	511 621		**silgranit bílá/nerez imitace** 512 754
	jasmín bez excentru	511 623		**jasmín/chrom** 512 755
	béžová champagne bez excentru	513 922		**béžová champagne/chrom** 513 990
	tartufo bez excentru	517 387		**tartufo/chrom** 517 636
	muškát bez excentru	521 916		**muškát/chrom** 521 740
	kávová bez excentru	515 028		**kávová/chrom** 514 943

45 cm rozměr skříňky



Průměr dřezu: Ø 450 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství



nerezový koš na nádobí

220 574



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Kulatý dřez v moderním tvaru

- Estetická kombinace kulatých tvarů a přímočarých linií
- Mimořádná geometrie nabízí místo pro prostornou plochu pro baterii
- Mimořádně hluboký a prostorný kulatý dřez
- 3 ½“ ventil
- Doporučené příslušenství: praktická krájecí deska z masivního dřeva použitelná i k zakrytí dřezu

BLANCO RONDOVAL 45 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO CARENA
	**antracit** s excentrickým ovládáním 515 669 bez excentru 515 679	 **antracit/chrom** 520 971
	**šedá skála** s excentrickým ovládáním 518 914 bez excentru 518 915	 **šedá skála/chrom** 520 972
	**aluminium** s excentrickým ovládáním 515 659 bez excentru 515 670	 **aluminium/chrom** 520 973
	**perlově šedá** s excentrickým ovládáním 520 603 bez excentru 520 604	 **perlově šedá/chrom** 520 974
	**bílá** s excentrickým ovládáním 515 660 bez excentru 515 671	 **silgranit bílá/chrom** 520 975
	**jasmín** s excentrickým ovládáním 515 661 bez excentru 515 672	 **jasmín/chrom** 520 976
	**béžová champagne** s excentrickým ovládáním 515 662 bez excentru 515 673	 **béžová champagne/ chrom** 520 977
	**tartufo** s excentrickým ovládáním 517 391 bez excentru 517 392	 **tartufo/chrom** 520 978
	**muškát** s excentrickým ovládáním 521 917 bez excentru 521 918	 **muškát/chrom** 521 712
	**kávová** s excentrickým ovládáním 515 665 bez excentru 515 676	 **kávová/chrom** 520 979

45 cm
rozměr skříňky



Průměr dřezu: Ø 535 mm

výřez dle šablony

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádobí

220 574



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Kulatý dřez v moderním tvaru

- Estetická kombinace kulatých tvarů a přímočarých linií
- Mimořádně hluboký a prostorný kulatý dřez
- Harmonicky uspořádaná odkapní plocha s plynulým přechodem do dřezu
- 3 ½“ ventil
- Doporučené příslušenství: praktická krájecí deska z masivního dřeva použitelná i k zakrytí dřezu

BLANCO RONDOVAL 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO ALTA Compact	
	**antracit**			**antracit/chrom** 515 323
	s excentrickým ovládáním	515 792		
	bez excentru	515 772		
	**šedá skála**			**šedá skála/chrom** 518 810
	s excentrickým ovládáním	518 916		
	bez excentru	518 917		
	**aluminium**			**aluminium/chrom** 515 316
	s excentrickým ovládáním	515 783		
	bez excentru	515 763		
	**perlově šedá**			**perlově šedá/chrom** 520 729
	s excentrickým ovládáním	520 605		
	bez excentru	520 606		
	**bílá**			**silgranit bílá/chrom** 515 317
	s excentrickým ovládáním	515 784		
	bez excentru	515 764		
	**jasmín**			**jasmín/chrom** 515 318
	s excentrickým ovládáním	515 785		
	bez excentru	515 765		
	**béžová champagne**			**béžová champagne/ chrom** 515 319
	s excentrickým ovládáním	515 786		
	bez excentru	515 766		
	**tartufo**			**tartufo/chrom** 517 633
	s excentrickým ovládáním	517 518		
	bez excentru	517 519		
	**muškát**			**muškát/chrom** 521 738
	s excentrickým ovládáním	521 919		
	bez excentru	521 920		
	**kávová**			**kávová/chrom** 515 324
	s excentrickým ovládáním	515 789		
	bez excentru	515 769		

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 180 mm

výřez dle šablony

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	nerezový koš na nádobí	CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574	517 666		517 468

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO SILGRANIT®

Vysoce odolné dřezy s dlouhou životností



Vlastnosti materiálu

Stálobarevný, nepropustný, velmi odolný povrch s vlastnostmi přírodního kamene.

- Vysoká odolnost vůči poškrábání
- Mimořádná pevnost
- Odolnost vůči teplotám do 280 °C
- 100% hygieničnost
- 100% odolnost vůči kyselinám
- 100% stálobarevnost

Snadná údržba,hygienická nezávadnost a vysoká odolnost.

Barvy

- Atraktivní nabídka šesti barev pro široké požadavky trhu
- Perfektní kombinace s aktuální nabídkou pracovních desek a kuchyňských dvířek
- Barvy odpovídající dřezovým bateriím pro snadné plánování

V dodávce

- Odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou
- 3 ½“ sítkový ventil
- Bez excentrického ovládání výpusti
- K dispozici volitelné příslušenství

BLANCO SILGRANIT®-Barvy



antracit



aluminium

bílá

jasmín



béžová champagne



káva



BLANCO LEGRA bez excentru

SILGRANIT®

Nadčasové tvary pro současné kuchyně

- Klasické linie, kombinované s moderní funkčností
- Velkorysá nabídka místa, s dvojdřezem a odkapovým prostorem
- Komfortní a paralelně možné používání obou stejně velkých dřezů
- Oboustranný
- V dodávce: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½ ventil bez excentrického ovládání výpusti

BLANCO LEGRA	45 S	6 NOVINKA	6 S	6 S Compact	XL 6 S NOVINKA	8 S NOVINKA
Materiál/barva	Dřez oboustranný		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
						
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	80cm
						
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/120 mm	190/120 mm	190 mm	190/190 mm
antracit	522 201	523 332	522 207	521 302	523 326	523 163
aluminium	522 202	523 333	522 208	521 303	523 327	523 164
bílá	522 203	523 334	522 209	521 304	523 328	523 165
jasmín	522 204	523 335	522 210	521 305	523 329	523 166
béžová champagne	522 205	523 336	522 211	521 306	523 330	523 167
kávová	522 206	523 337	522 212	521 307	523 331	523 168

Doporučená baterie BLANCO MIDA-S



521 455
521 456
521 457
521 458
521 459
521 461

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

V dodávce

LEGRA 45 S, 6, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

LEGRA 6 S, 6 S Compact, 8 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily



BLANCO CLASSIC bez excentru

SILGRANIT®

Klasický dřez s prémiovou funkcí

- Harmonie klasického designu a nadčasové funkčnosti
- Dvě velké vany, přídavná vanička a velká odkapní plocha
- Komfortní dvojdřez, 3 pracovní zóny (CLASSIC 8 S)
- Oboustranné provedení

BLANCO CLASSIC		45 S	5 S	6 S	8	8 S
Materiál/barva		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez vpravo	Dřez oboustranný
						
cm rozměr skříňky		45cm	50cm	60cm	80cm	80cm
						
Hloubka dřezu		175 mm	175/100 mm	175/130 mm	200/200 mm	190/100/190 mm
antracit		521 308	521 314	521 320	510 431	521 326
aluminium		521 309	521 315	521 321	511 685	521 327
bílá		521 310	521 316	521 322	510 169	521 328
jasmín		521 311	521 317	521 323	510 567	521 329
béžová champagne		521 312	521 318	521 324	513 885	521 330
kávová		521 313	521 319	521 325	514 994	521 331

Doporučená baterie BLANCO NEA-S



antracit	520 298
aluminium	520 299
bílá	520 300
jasmín	520 301
béžová champagne	520 302
kávová	520 305

Volitelné příslušenství



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

210 521



miska do malé vaničky

214 490

V dodávce

CLASSIC 45 S i 5 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

CLASSIC 6 S, 8, 8 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily



BLANCO NOVA bez excentru

SILGRANIT®

Granitový dřez za dostupnou cenu

- Klasický a vysoce praktický design
- Dva velké dřezy, velká odkapní plocha
- Snadné mytí velkých hrnců a pánví
- Oboustranné provedení

BLANCO NOVA		45 S	5 S	6	6 S	8 S
Materiál/barva		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
						
cm rozměr skříňky		45cm	50cm	60cm	60cm	80cm
						
Hloubka dřezu		190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm
antracit		510 442	510 461	521 366	510 462	510 463
aluminium		511 696	511 697	521 369	511 699	511 700
bílá		510 438	510 484	521 370	510 488	510 492
jasmín		510 576	510 577	521 371	510 579	510 581
béžová champagne		513 909	513 912	521 374	513 916	513 918
kávová		515 015	515 018	521 375	515 022	515 024

Doporučená baterie BLANCO NEA-S



520 298
520 299
520 300
520 301
520 302
520 305

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611

V dodávce

NOVA 45 S, 5 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

NOVA 6, 6 S, 8 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily



BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

Kompaktní dřez s elegantním designem

- Líbivé tvary pro efektivní využití malého prostoru
- Velký dřez s odkapní plochou
- Malé požadavky na prostor díky délce 68 cm
- Oboustranné provedení

BLANCO ENOS 40 S SILGRANIT®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO MIDA	
	**antracit** bez excentru	513 799		**antracit** 519 415
	**aluminium** bez excentru	513 800		**aluminium** 519 416
	**bílá** bez excentru	513 801		**silgranit bílá** 519 418
	**jasmín** bez excentru	514 230		**jasmín** 519 419
	**béžová champagne** bez excentru	513 796		**béžová champagne** 519 420
	**kávová** bez excentru	515 080		**kávová** 519 423

40 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

◌ = předfrézované otvory k proražení

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611			

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO TAMOS 45 S

SILGRANIT®

Kulaté tvary pro moderní kuchyně

- Nadčasové zaoblené tvary
- Velký kulatý dřez s přepadem a odkapní plochou
- Malé nároky na prostor díky délce 78 cm
- Oboustranné provedení

BLANCO TAMOS 45 S SILGRANIT®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO MIDA	
	**antracit** bez excentru	521 390		**antracit** 519 415
	**aluminium** bez excentru	521 391		**aluminium** 519 416
	**bílá** bez excentru	521 392		**silgranit bílá** 519 418
	**jasmín** bez excentru	521 393		**jasmín** 519 419
	**béžová champagne** bez excentru	521 394		**béžová champagne** 519 420
	**kávová** bez excentru	521 395		**kávová** 519 423

45 cm rozměr skříňky









Hloubka dřezu: 180 mm

výřez dle šablony

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádobí

220 574

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO RIONA 45

SILGRANIT®

Kulatý a výjimečně prostorný

- Kulatý tvar pro efektivní využití prostoru
- Velký kruhový dřez s plochou pro baterii
- Úspora místa díky kompaktním rozměrům
- Vhodný pro skříňky od velikosti 45 cm

BLANCO RIONA 45 SILGRANIT®	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO MIDA	
	**antracit** bez excentru	521 396		**antracit** 519 415
	**aluminium** bez excentru	521 397		**aluminium** 519 416
	**bílá** bez excentru	521 398		**silgranit bílá** 519 418
	**jasmín** bez excentru	521 399		**jasmín** 519 419
	**béžová champagne** bez excentru	521 400		**béžová champagne** 519 420
	**kávová** bez excentru	521 401		**kávová** 519 423

45 cm rozměr skříňky



Průměr dřezu: Ø 500 mm

◌ = **předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství



nerezový koš na nádobí

220 574

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO FAVOS bez excentru

SILGRANIT®

Základní model dřezu z materiálu SILGRANIT®

- Funkční design s čistými liniemi
- Velký dřez, přídavná vanička a odkapní plocha
- Maximální využití s minimálními nároky na prostor díky rozměrům 86 x 43,5 cm (FAVOS 45 + 6 S)
- Oboustranné provedení

BLANCO FAVOS		Mini	45 S	6 S	
Materiál/barva		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
					
cm rozměr skříňky		45cm	45cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO NEA-S
					
Hloubka dřezu		180 mm	160 mm	180/78 mm	
antracit		518 186	516 617	519 075	520 298
aluminium		518 184	516 618	519 076	520 299
bílá		521 404	521 410	521 416	520 300
jasmín		521 405	521 411	521 417	520 301
béžová champagne		518 185	516 619	519 077	520 302
kávová		518 188	516 620	519 079	520 305

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

225 685

V dodávce

FAVOS Mini, 45 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil

FAVOS 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva ventily - 3 ½“ a 1 ½“



BLANCO FAVUM bez excentru

NOVINKA

SILGRANIT®

Nastupující model pro moderní nároky

- nadčasové, funkční rozvržení s jasnými liniemi
- velká vana dřezu s prostorným odkapovým prostorem včetně integrovaného přepadu
- malé radiusy utvoří větší prostor
- maximální využití prostoru při rozměrech 86 x 43,5 cm
- oboustranné provedení

BLANCO FAVUM		45 S	XL 6 S	Doporučená baterie BLANCO MIDA-S
Materiál/barva		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
				
cm rozměr skříňky		45cm	60cm	
				
Hloubka dřezu		180 mm	180 mm	
antracit		524 227	524 233	521 455
aluminium		524 228	524 234	521 456
bílá		524 229	524 235	521 457
jasmín		524 230	524 236	521 458
béžová champagne		524 231	524 237	521 459
kávová		524 232	524 238	521 461

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

225 685

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ košový ventil

BLANCO keramické dřezy

Nejkrásnější spojení přírody a designu



Snadná údržba

Keramické dřezy BLANCO se díky zcela hladkému povrchu velmi snadno udržují a čistí.



Odolnost proti poškrábání

Práce na dřezu nezanechává na velmi odolném povrchu žádné stopy (s výjimkou keramických nožů).



Úprava PuraPlus®

Ošetření povrchu přípravkem PuraPlus® zabraňuje ulpívání nečistot a redukuje usazovaní vodního kamene.



Stálobarevnost

Keramické dřezy BLANCO jsou stálobarevné i při dlouhodobém přímém působení slunečního záření.



Odolnost vůči vysokým teplotám

Keramické dřezy jsou vypalovány při teplotách okolo 1200 °C. Proto je možné na dřez bez problému odkládat horké hrnce a pánve (až do 280 °C).



Vysoká odolnost vůči nárazům

Pro výrobu keramických dřezů BLANCO jsou používány ty nejkvalitnější přírodní materiály. Tím je dána jejich velká odolnost při běžném používání v domácnosti.



Oolnost vůči kyselinám

Povrch keramických dřezů je zcela odolný vůči octu, citrónové šťávě nebo červené řepě. Ani kyseliny a běžné čistící prostředky používané v domácnosti tomuto materiálu nijak neuškodí.



Hygienická a zdravotní nezávadnost

Povrch keramických dřezů je zdravotně nezávadný, hygienický - vhodný pro práci s potravinami, což potvrzují recenze Institutu ISEGA.



Certifikát kvality

Pravidelné a dobrovolné testování kvality podle LGA zaručuje vysoké požadavky na provedení a materiál keramických dřezů.



BLANCO AXON II 6 S

Keramika PuraPlus®

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Perfektní uplatnění koncepce AX také u keramických dřezů
- Plynulé pracovní postupy podél jedné osy
- Víceúčelová miska volně zavěsitelná do hlavního dřezu k jednoduchému a přímému oddělení odřezků
- Kompletně posunovatelná krájecí deska k přípravným pracím do hrnců a misek
- Opěrná hrana k bezpečnému uložení krájecí desky a pečícího plechu
- Estetický vzhled díky plochému okraji a velkorysému rozložení pracovní plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou ú držbu

BLANCO AXON II 6 S Keramika PuraPlus®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S	
	**černá** s excentrem, s přísl.	524 149	524 150		**keramika černá** 516 708
	**basalt** s excentrem, s přísl.	524 147	524 148		**basalt** 517 643
	**aluminium** s excentrem, s přísl.	524 145	524 146		**aluminium** 516 709
	**zářivě bílá lesklá** s excentrem, s přísl.	524 137	524 138		**zářivě bílá lesklá** 516 710
	**bílá matná** s excentrem, s přísl.	524 141	524 142		**keramika bílá matná** 516 711
	**magnolie lesklá** s excentrem, s přísl.	524 139	524 140		**magnolie lesklá** 519 750
	**jasmín** s excentrem, s přísl.	524 143	524 144		**keramika-jasmín** 516 712

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/140 mm

Pozn.:
Odvodnění pomocí odkapní plochy slouží jako dodatečná výlevka. Tato dodatečná výlevka je díky své pozici dobře přístupná. K dispozici otvory pro baterii a exc. ovládání, předfrézovaný otvor pro další příslušenství (k proražení při montáži).

V dodávce



krájecí deska skleněná stříbrná



víceúčelová miska AXON II

Volitelné příslušenství



Koš na nádobí s držákem talířů

231 696

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

posunovatelná krájecí deska z tvrzeného skla, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO ZENAR 45 S

Keramika PuraPlus®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně prostorný dřez
- Ploché provedení okraje dřezu
- Čistý design přímých linií
- Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
- Doporučené příslušenství: skleněná krájecí deska a nerezová miska
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO ZENAR 45 S Keramika PuraPlus®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S	
	**černá** s excentrickým ovládáním	524 163	524 164		**keramika černá** 516 708
	**basalt** s excentrickým ovládáním	524 161	524 162		**basalt** 517 643
	**aluminium** s excentrickým ovládáním	524 159	524 160		**aluminium** 516 709
	**zářivě bílá lesklá** s excentrickým ovládáním	524 151	524 152		**zářivě bílá lesklá** 516 710
	**bílá matná** s excentrickým ovládáním	524 155	524 156		**keramika bílá matná** 516 711
	**magnolie lesklá** s excentrickým ovládáním	524 153	524 154		**magnolie lesklá** 519 750
	**jasmín** s excentrickým ovládáním	524 157	524 158		**keramika-jasmín** 516 712

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185 mm

Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici. Na str. 381 naleznete flexibilní pásku, potřebnou pro zabudování baterií a exc. ovládání do keramických dřezů.
2 otvory jsou zhotoveny z výroby

Volitelné příslušenství



skleněná krájecí deska odstín stříbro

226 191



víceúčelová miska

226 189



Koš na nádobí s držákem talířů

231 696

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO ZENAR XL 6 S

Keramika PuraPlus®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Ploché provedení okraje dřezu
- Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
- Čistý design přímých linií
- Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
- Velkorysá odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Doporučené příslušenství: skleněná krájecí deska a nerezová miska
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO ZENAR XL 6 S Keramika PuraPlus®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
	**černá** s excentrickým ovládáním	524 177	524 178	 **keramika černá** 516 708
	**basalt** s excentrickým ovládáním	524 175	524 176	 **basalt** 517 643
	**aluminium** s excentrickým ovládáním	524 173	524 174	 **aluminium** 516 709
	**zářivě bílá lesklá** s excentrickým ovládáním	524 165	524 166	 **zářivě bílá lesklá** 516 710
	**bílá matná** s excentrickým ovládáním	524 169	524 170	 **keramika bílá matná** 516 711
	**magnolie lesklá** s excentrickým ovládáním	524 167	524 168	 **magnolie lesklá** 519 750
	**jasmín** s excentrickým ovládáním	524 171	524 172	 **keramika-jasmín** 516 712

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185 mm

Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici. Na str. 381 naleznete flexibilní pásku, potřebnou pro zabudování baterií a exc. ovládání do keramických dřezů.
2 otvory jsou zhotoveny z výroby

Volitelné příslušenství



skleněná krájecí deska odstín stříbro

226 191



víceúčelová miska

226 189



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCODELTA

Keramika PuraPlus®

Evoluce klasického dřezu

- Zvýrazněné kontury dna, úzký elegantní radius
- Ergonomický trapézový dřez (vepředu široký, vzadu úzký)
- Dlouhá diagonála dřezu umožňuje mytí pečících plechů
- Maximální stav vody díky přepadu do přídavné vaničky
- Zapuštěná odkapová a pracovní plocha
- Nejvyšší kvalita keramiky, s mimořádně plochým okrajem
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCODELTA Keramika PuraPlus®	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO LINUS-S	
	**černá** s excentrem a miskou	523 724		**keramika černá** 516 708
	**basalt** s excentrem a miskou	523 723		**basalt** 517 643
	**aluminium** s excentrem a miskou	523 722		**aluminium** 516 709
	**zářivě bílá lesklá** s excentrem a miskou	523 717		**zářivě bílá lesklá** 516 710
	**bílá matná** s excentrem a miskou	523 719		**keramika bílá matná** 516 711
	**magnolie lesklá** s excentrem a miskou	523 718		**magnolie lesklá** 519 750
	**jasmín** s excentrem a miskou	523 721		**keramika-jasmín** 516 712

90x90/70 cm
rozměr skříňky



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 170/113 mm

Upozornění:
Skříňka při zabudování do rovné linky min. 70 cm široká (min. hloubka pracovní desky 65 cm). Pro maximální využití výhod tohoto dřezu doporučujeme kuchyňské baterie BLANCO s vytahovací sprškou.

Výřez podle šablony
◌ = **předfrézované otvory k proražení**

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
				
vložka do malé vaničky	BLANCO TORRE dávkovač mycího prostředku 512 593			BLANCO SOLON-IF 512 471

V dodávce

děrovaná miska přídavné vaničky nerez, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, jeden 3 ½“ a dva 1 ½“ ventily InFino®, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO IDENTO S s excentrickým ovládáním

Keramika PuraPlus®

Osobitý design

- Puristické rozvržení pro současnou kuchyň
- Mimořádně plochý okraj a úzké radiusy
- Jasně definované funkční prostory
- Obzvlášť velký XL dřez
- Odtokový systém InFino®, elegantně zabudovaný a snadný na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO IDENTO		45 S	6 S	XL 6 S	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
Materiál/barva		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
					
cm rozměr skříňky		45cm	60cm	60cm	
					
Hloubka dřezu		185 mm	185/85 mm	185 mm	
černá		522 121	522 128	522 135	516 708
basalt		522 120	522 127	522 134	517 643
aluminium		522 119	522 126	522 133	516 709
zářivě bílá lesklá		522 115	522 122	522 129	516 710
bílá matná		522 117	522 124	522 131	516 711
magnolie lesklá		522 116	522 123	522 130	519 750
jasmín		522 118	522 125	522 132	516 712

Již existující otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání.

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

234 701



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

V dodávce

IDENTO 45 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino® odtokový ventil, excentrické ovládání odtoku

IDENTO 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino® odtokový ventil, excentrické ovládání odtoku pro hlavní dřez



BLANCO PANOR 60

Keramika

Tradiční styl s trvalou hodnotou

- Atraktivní řešení pro tradiční a moderní venkovské kuchyně
- Elegantní kombinace rádiusů
- Mimořádně velký objem dřezu
- Ušlechtilý vzhled v zářivě bílé barvě
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z masivního ořechového dřeva
- Vhodný pro spodní skříňky od 60 cm

BLANCO PANOR 60 Keramika	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO TRADON
	**zářivě bílá lesklá** bez excentru	514 486	 **chrom** 515 990

Pozn.:
Dřez má otvor pro baterii. Zadní strana není glazurovaná.
Návod na montáž naleznete na našem webu.

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				Systém třídění odpadu
				
BLANCO TORRE dávkovač mycího prostředku	CapFlow™ zakrytí výpusti			BLANCO SELECT 60/3
512 593	517 666			518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO PANOR 60 Keramika	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO TRADON
	**zářivě bílá lesklá** bez excentru	514 501	 **chrom** 515 990

Pozn.:
Dřez má otvory na baterii a dávkovač saponátu. Zadní strana není glazurovaná.
Návod na montáž naleznete na našem webu.

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				Systém třídění odpadu
				
BLANCO TORRE dávkovač mycího prostředku	CapFlow™ zakrytí výpusti			BLANCO SELECT 60/3
512 593	517 666			518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO IDESSA
s excentrickým ovládáním / bez excentru

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Vysoce kvalitní zpracování a atraktivní design
- Krásně tvarovaný prostor pro baterii
- S excentrickým ovládáním výpusti
- (5 S, 6 S a XL 6 S): krájecí deska z masivního jasanu

BLANCO IDESSA		45 S	45 S	5 S	6 S	XL 6 S	
Materiál/barva		Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
							
cm rozměr skříňky		45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO ANTAS-S
							
Hloubka dřezu		175 mm	175 mm	187 mm	185/100 mm	175 mm	
černá		514 499	514 500	516 082	516 006	520 315	516 075
basalt		516 981	516 982	516 983	516 984	520 314	517 647
aluminium		514 495	514 496	516 081	516 005	520 313	516 074
zářivě bílá lesklá		514 497	514 498	516 076	516 000	520 308	516 069
bílá matná		514 487	514 488	516 077	516 001	520 310	516 070
magnolie lesklá		519 603	519 602	519 604	519 605	520 309	519 748
jasmín		514 491	514 492	516 079	516 003	520 312	516 072

Otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání jsou připravené.

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z jasanového dřeva 516 085	 odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) 507 829	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666

V dodávce

IDESSA 45 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½ odtokový ventil

IDESSA 5 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil, excentrické ovládání výpusti

IDESSA 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO IDESSA bez excentru

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Velkorysý, symetrický dřez
- K dodání v pravé nebo levé variantě
- Vysoce kvalitní zpracování a atrktivní design
- Tvarově zajímavá plocha pro baterii

BLANCO IDESSA	5 S	5 S	6 S	6 S	8 S	8 S	9	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo		
								
cm rozměr skříňky	50cm	50cm	60cm	60cm	80cm	80cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO ANTAS-S
								
Hloubka dřezu	187 mm	187 mm	185/100 mm	185/100 mm	185/185 mm	185/185 mm	185/185 mm	
zářivě bílá lesklá	516 170	516 171	516 027	516 028	516 939	516 938	516 940	516 069

otvor pro kuchyňskou baterii k dispozici

Volitelné příslušenství



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

IDESSA 5 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

IDESSA 6 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ košový ventil a 1 ½“ odtokový ventil

IDESSA 8 S, 9: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily



BLANCO TOLON s excentrickým ovládáním

Keramika

Přírodní keramika – moderně navržený dřez

- Jedinečný a moderní design
- Model XL 6 S nabízí prostorný XL dřez pro větší komfort mytí
- Vyvýšený okraj
- Oboustranné provedení

BLANCO TOLON	45 S	6 S	XL 6 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO MILA-S
				
Hloubka dřezu	195 mm	190/95 mm	195 mm	
zářivě bílá lesklá	520 319	520 320	520 321	519 810

Volitelné příslušenství



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

TOLON 45 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti

TOLON 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ košový ventil a 1 ½“ odtokový ventil, excentrické ovládání výpusti



BLANCO TOLON bez excentru

Keramika

Přírodní keramika – moderně navržený dřez

- Jedinečný a moderní design
- Model XL 6 S nabízí prostorný XL dřez pro větší komfort mytí
- Vyvýšený okraj

BLANCO TOLON	45 S	45 S	6 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo
						
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm
						
Hloubka dřezu	195 mm	195 mm	190/95 mm	190/95 mm	195 mm	195 mm
zářivě bílá lesklá	520 423	520 422	520 425	520 424	520 427	520 426

Doporučená baterie BLANCO MILA-S



519 810

Volitelné příslušenství



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

TOLON 45 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem

TOLON 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ košový ventil a 1 ½“ košový ventil



BLANCO PALONA 6

Keramika PuraPlus®

Moderní klasika v keramice

- Stylově čistý design pro nadčasové kuchyně
- Nízký okraj dřezu
- Prostorný a hluboký dřez s prostorem pro baterii
- Krájecí prkénko z masivního buku se dvěma možnostmi umístění pro flexibilitu pracovních procesů, opčně k dispozici
- Ušlechtilé a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®
- Pro skříňku širokou 60 cm
- Opční přilušenství: odkapávací koš a CapFlow™

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO PALONA 6 Keramika PuraPlus®	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
	**černá** s excentrickým ovládáním	520 929	 **keramika černá** 516 708
	**basalt** s excentrickým ovládáním	520 928	 **basalt** 517 643
	**aluminium** s excentrickým ovládáním	520 927	 **aluminium** 516 709
	**zářivě bílá lesklá** s excentrickým ovládáním	520 922	 **zářivě bílá lesklá** 516 710
	**bílá matná** s excentrickým ovládáním	520 924	 **keramika bílá matná** 516 711
	**magnolie lesklá** s excentrickým ovládáním	520 923	 **magnolie lesklá** 519 750
	**jasmín** s excentrickým ovládáním	520 926	 **keramika-jasmín** 516 712

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici.

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO SELECT 60/3
232 905	507 829	517 666		518 724

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti

Keramické dřezy k zabudování do roviny

Elegantní řešení těch nejvyšších nároků





Optická jednota dřezu a pracovní plochy bez rušivých hran.



Při zabudování do roviny tvoří dřez a pracovní plocha perfektně funkční jednotku - bez rušivých hran.

To umožňuje optimální čištění dřezu a okolí. Spojení dřezu a pracovní plochy zvětšuje využitelnou pracovní plochu kolem dřezu.

Kromě těchto funkčních výhod zabudování do roviny nesmíme opomenout výslednou jednoduchou a čistou optiku, která vynikne především v kuchyních moderního stylu.



BLANCO IDENTO XL 6 S-F



BLANCO IDENTO 45 S-F



BLANCO IDENTO S-F s excentrickým ovládáním

Keramika PuraPlus®

Osobitý design

- Puristické rozvržení pro současnou kuchyň
- Mimořádně plochý okraj a úzké radiusy
- Jasně definované funkční prostory
- Obzvlášť velký XL dřez
- Odtokový systém InFino®, elegantně zabudovaný a snadný na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu



BLANCO IDENTO		45 S-F	6 S-F	XL 6 S-F	
Materiál/barva		Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
					
cm rozměr skříňky		45cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
					
Hloubka dřezu		185 mm	185/85 mm	185 mm	
černá		522 269	522 276	522 283	516 708
basalt		522 268	522 275	522 282	517 643
aluminium		522 267	522 274	522 281	516 709
zářivě bílá lesklá		522 263	522 270	522 277	516 710
bílá matná		522 265	522 272	522 279	516 711
magnolie lesklá		522 264	522 271	522 278	519 750
jasmín		522 266	522 273	522 280	516 712

Již existující otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání.

Volitelné příslušenství



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

V dodávce

IDENTO 45 S-F, XL 6 S-F:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino® odtokový ventil, excentrické ovládání odtoku

IDENTO 6 S-F:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino® odtokový ventil, excentrické ovládání odtoku pro hlavní dřez

Mycí centra z nerezové oceli

Klasická. Nadčasová. Pěkná

Qualität macht den Unterschied.



Nejvyšší kvalita

Firma BLANCO používá pro výrobu dřezů ušlechtilou nerezovou ocel nejvyšší kvality, vyhovující specifickým kritériím a podléhající přísným kontrolám kvality. Výsledkem jsou prvotřídní nerezové dřezy BLANCO.



Hygieničnost

Povrch nerezové oceli je hladký a neporézní. Vynikající hygienické vlastnosti nerezové oceli předurčují tento materiál pro mnohostranné použití v potravinářském průmyslu.



Nezávadnost

Nerezová ocel nemá žádný vliv na vzhled, vůni a dokonce ani chuť potravin.



Pevnost

Dřezy vyrobené z nerezové oceli jsou robustní, ale do určité míry i pružné. Při pádu na nerezový dřez nemusí vždy nutně dojít k rozbití padajícího nádobí.



Odolnost

Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel BLANCO je odolná vůči běžným domácím kyselinám jako např. ocet nebo kyselina citrónová. Je odolná rovněž vůči skvrnám, které mohou vzniknout např. od kávy, čaje nebo některých druhů ovoce a zeleniny.



Snadná údržba

Výrobky z ušlechtilé nerezové oceli BLANCO si i s minimální péčí udržují po celá desetiletí vynikající kvalitu.



Žáruvzdornost a stálobarevnost

Ušlechtilá nerezová ocel je tepelně odolná až do 300 °C. Také při dlouhodobém přímém působení slunečního záření nedochází k žádným změnám barvy ani struktury tohoto materiálu.



Korozivzdornost

Nerezová ocel je na základě svého materiálového složení zásadně nerezavějící. Pokud se na povrchu dřezu objeví rezavé skvrnky, jsou vždy způsobeny cizími částicemi, které lze z povrchu velmi snadno odstranit.



Neomezená životnost

Povrch dřezů vyrobených z ušlechtilé nerezové oceli se při každodenním používání neustále obnovuje.



BLANCO DIVON II s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Vysoká kuchyňská kultura

- Dřez dokonalého tvaru s okouzlujícím celkovým vzhledem
- Perfektní geometrie a suverénní vzhled
- Dřezy s elegantním 10 mm zaoblením
- Velký objem dřezu a kompletně využitelná plocha dna
- Produktová řada splňuje požadavky pro téměř všechny varianty projektování
- Přepad C-overflow®, odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný pro velmi snadnou údržbu



BLANCO DIVON	II 45 S-IF	II 45 S-IF	II 5 S-IF	II 5 S-IF	II 8 S-IF	II 8 S-IF	II 8-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo		
								
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	50cm	50cm	80cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
								
Hloubka dřezu	195 mm	195 mm	195 mm	195 mm	195/195 mm	195/195 mm	195/195 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 657	521 658	521 659	521 660	521 664	521 665	521 663	517 591

V dřezu nelze vyhotovit žádné další otvory. Při použití dávkovače samponátu místo excentru, musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem InFino®.

V případě dotazu nás prosím kontaktujte - rádi Vám poradíme a pomůžeme. Objednací číslo manuálního sítka InFino® obdržíte na požádání.

Volitelné příslušenství

			
krájecí deska skleněná	multifunkční nerezová miska	odkap plast šedo-černý	
230 970	231 396	230 734	

V dodávce

DIVON II 45 S-IF, DIVON II 5 S-IF: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 3 ½“ ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti

DIVON II 8-IF, DIVON II 8 S-IF: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 3 ½“ ventily InFino®, excentrické ovládání výpusti hlavního dřezu



BLANCO DIVON II 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Vysoká kuchyňská kultura

- Dřez dokonalého tvaru s okouzlujícím celkovým vzhledem
- Perfektní geometrie a suverénní vzhled
- Dřezy s elegantním 10 mm zaoblením
- Velký objem dřezu a kompletně využitelná plocha dna
- Produktová řada splňuje požadavky pro téměř všechny varianty projektování
- Kvalitní a hygienický přepad C-overflow®, odtokový systém InFino® elegantně integrovaný pro snadnou údržbu
- Mnohostranně využitelné příslušenství: závěsná multifunkční nerezová miska je součástí dodávky

BLANCO DIVON II 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
	**Nerez, hedvábný lesk** s excentrickým ovládáním	521 662	521 661	 **chrom** 517 591

Možnost zabudování do roviny

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 195/135 mm

V dřezu nelze vyhotovit žádné další otvory. Při použití dávkovače samponátu místo excentru, musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem InFino®.
V případě dotazu nás prosím kontaktujte - rádi Vám poradíme a pomůžeme.
Objednací číslo manuálního sítka InFino® obdržíte na požádání.

V dodávce

multifunkční nerezová miska (lze zavěsit i do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily InFino®, excentrické ovládání výpusti pro hlavní dřez

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
				
multifunkční nerezová miska	krájecí deska skleněná			BLANCO SELECT 60/3 Orga
	230 970			518 726



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Elegantní, moderní design s multi-funkčními prvky
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Maximální využití velikosti dřezu díky malým rádiusům
- Závěsná víceúčelová miska je integrována do celkového designu dřezu
- Prostor pro baterii umístěný na boční straně dřezu - praktické řešení také v případě předokenního zabudování dřezu
- Posuvná skleněná krájecí deska v matném modrém provedení jako volitelné příslušenství dřezu

R22

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	**Nerez, hedvábný lesk** s excentrem, s přísl.	522 999	523 000
	Možnost zabudování do roviny		

Doporučená baterie BLANCOCULINA-S Mini



chrom 519 843

60 cm rozměr skříňky



Hloubka komor: 210 mm

V dodávce

víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
 multifunkční miska nerez	 pojezdy Top 235 906	 krájecí deska z matného modrého skla 232 846		 BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	**Nerez, hedvábný lesk** s excentrem, s přísl.	523 001	523 002
	Možnost zabudování do roviny		

Doporučená baterie BLANCOCULINA-S Mini



chrom 519 843

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 210 mm

V dodávce

víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
 multifunkční miska nerez	 pojezdy Top 235 906	 krájecí deska z matného modrého skla 232 846		 BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726



BLANCO AXIS III 45 S-IF
BLANCO AXIS III 5 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Systém os - jedinečně ergonomický

- Atraktivní současný vzhled, velkorysé plochy, jasné linie
- Prostorný dřez s plochým okrajem, odkapávací plocha pro bezpečné odkládání sklenic a jiného snadno poškoditelného nádobí
- Plynulé a ergonomické pracovní plochy podél dvou os
- Posuvná krájecí deska
- Kvalitní a hygienický přepad C-overflow®, odtokový systém InFino® elegantně integrovaný pro snadnou údržbu



BLANCO AXIS III 45 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
	**Nerez, hedvábný lesk** s excentrem, s přísl.	522 102	 **chrom** 520 336
	Možnost zabudování do roviny		

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/40 mm

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
 skleněná krájecí deska bílá	 krájecí deska 225 469	 víceúčelová miska 224 787	 odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) 507 829	 BLANCO SELECT 45/2 518 721

V dodávce

posunovatelná krájecí deska z bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino® - ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO AXIS III 5 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
	**Nerez, hedvábný lesk** s excentrem, s přísl.	522 103	 **chrom** 520 336
	Možnost zabudování do roviny		

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/60 mm

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
 miska nerez	 skleněná krájecí deska bílá	 krájecí deska 225 469	 odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) 507 829	 BLANCO SELECT 50/3 520 779

V dodávce

posunovatelná krájecí deska z bezpečnostního skla, víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino® - ventil a 1 ½“ sítkový ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO AXIS III 6 S-IF Dampfgar-Edition

Nerez, hedvábný lesk

Systém os - jedinečně ergonomický

- Atraktivní současný vzhled, velkorysé plochy, jasné linie
- Prostorný dřez s plochým okrajem, odkapávací plocha pro bezpečné odkládání sklenic a jiného snadno poškoditelného nádobí
- Plynulé a ergonomické pracovní plochy podél dvou os
- Posuvná krájecí deska
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná ve dřezu
- Kvalitní a hygienický přepad C-overflow®, odtokový systém InFino® elegantně integrovaný pro snadnou údržbu

BLANCO AXIS III 6 S-IF Dampfgar-Edition Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	**Nerez, hedvábný lesk** s excentrem, s přísl.	522 108	522 109

Možnost zabudování do roviny

Doporučená baterie
BLANCOCULINA-S Mini



chrom
519 843

60 cm rozměr skříňky









Hloubka dřezu: 175/110 mm

Nerezové dřezy

V dodávce



krájecí deska ořech



víceúčelová miska



BLANCO CARRIER

Volitelné příslušenství



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávce

posunovatelná krájecí deska z ořechového dřeva, víceúčelová nerezová miska (lze zavěsit i do hlavního dřezu), nerezový podnos BLANCO CARRIER (zavěsitelný do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino® - ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO AXIS III 6 S-IF
BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Nerez, hedvábný lesk

Systém os - jedinečně ergonomický

- Atraktivní současný vzhled, velkorysé plochy, jasné linie
- Prostorný dřez s plochým okrajem, odkapávací plocha pro bezpečné odkládání sklenic a jiného snadno poškoditelného nádobí
- Plynulé a ergonomické pracovní plochy podél dvou os
- Posuvná krájecí deska
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná ve dřezu
- Kvalitní a hygienický přepad C-overflow®, odtokový systém InFino® elegantně integrovaný pro snadnou údržbu



BLANCO AXIS III 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
	**Nerez, hedvábný lesk** s excentrem, s přísl.	522 104	522 105	 **chrom** 520 336

Možnost zabudování do roviny

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/110 mm

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
 víceúčelová miska	 skleněná krájecí deska bílá	 krájecí deska 225 469	 odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) 507 829	 BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726

V dodávce

posunovatelná krájecí deska z bezpečnostního skla, víceúčelová nerezová miska (lze zavěsit i do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino® - ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO AXIS III 6 S-IF EditionNerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
	**Nerez, hedvábný lesk** s excentrem, s přísl.	522 106	522 107	 **chrom** 520 336

Možnost zabudování do roviny

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/110 mm

V dodávce			Volitelné příslušenství	Systém třídění odpadu
 krájecí deska ořech	 víceúčelová miska	 víceúčelová odkládací miska	 odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) 507 829	 BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725

V dodávce

posuvná krájecí deska z ořechového dřeva, víceúčelová nerezová miska (lze zavěsit i do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino® - ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO RONIS-IF

Nerez, hedvábný lesk

Jednoduše mimořádný: atraktivní vzhled, objemný a mnohostranný

- Elegantní a velkorysý kulatý dřez s dokonalým vzhledem
- Vhodný k montáži např. pod ušlechtilou granitovou desku nebo s plochým okrajem IF pro vestavnou montáž nebo montáž do roviny s pracovní deskou
- Precizně konturovaná geometrie s důrazem na provedení rádiusů
- Velký využitelný prostor k pohodlnému mytí rozměrného kuchyňského nádobí
- Inovativní koncept příslušenství: krájecí deska z hladkého černého skla, držák s dvěmi integrovanými nerezovými miskami k flexibilním přípravným pracím a přepravě při přípravě jídla.
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

BLANCO RONIS-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO CARENA-S	60 cm rozměr skříňky
	**Nerez, hedvábný lesk** 523 016 bez excentru Možnost zabudování do roviny	 **chrom** 520 767	 Hloubka dřezu: 170 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí/krycí deska sklo černé	držák s 2 miskami nerez	BLANCO PIONA dávkovač mycího prostředku		BLANCO SELECT 60/3 Orga
224 451	224 842	515 991		518 726

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura, 3 ½“ ventil InFino®



BLANCODELTA-IF

Nerez, hedvábný lesk

Vynikající tvar i design – nejúspěšnější rohový dřez

- Dlouhá úhlopříčka dřezu pro mytí plechů na pečení, ergonomický lichoběžníkový tvar dřezu
- Zapuštěná odkapní a pracovní plocha
- Prostorná malá vanička s děrovanou vložkou nerez
- Lze dodat i v provedení pro zabudování do roviny s deskou
- Hloubka pracovní desky je minimálně 65 cm
- Dřez s plochým okrajem pro zabudování shora a do roviny
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

BLANCODELTA-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact
	**Nerez, hedvábný lesk** 523 667 s excentrem a miskou Možnost zabudování do roviny	 **nerez masiv kartáčovaný** 517 182

90x90/70 cm **rozměr skříňky**



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 175/120 mm

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

Výřez podle šablony

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
				
vložka do malé vaničky	krájecí deska z masivního bukového dřeva 513 484			BLANCO SOLON-IF 512 471

V dodávce

děrovaná nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventily InFino®, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO NAYA

Přizpůsobeno vašemu stylu



BLANCO NAYA - nová rodina dřezů „Made in Germany“ boduje především v moderních a vyvážených liniích. Velkolepě utvořený hlavní a přídavný dřez s funkčním prostorem pro baterii nabízí v každé kuchyni maximální komfort.



Praktické: funkční rozložení odkapového prostoru, včetně místa pracovního a odkládacího



Velkorysá vana dřezu nabízí prostor i pro nesklad-né nádobí.

nerez kartáčovaná



BLANCO NAYA 9



BLANCO NAYA 9 S, dřez vlevo



BLANCO NAYA 9 S, dřez vpravo

volitelné příslušenství



odkapový košík



BLANCO NAYA 9

Nerez ocel, kartáčovaný

Ušito na míru Vašemu stylu

- Vyrovnané a moderní linie
- Prostorný hlavní a přídavný dřez, s funkčním prostorem na baterii
- Maximální komfort pro každou kuchyni
- Pro spodní skříňku 90 cm

BLANCO NAYA 9 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Ušito na míru Vašemu stylu

- Vyrovnané a moderní linie
- Prostorný hlavní a přídavný dřez
- Funkční rozložení odkapového prostoru, včetně místa pracovního a odkládacího
- Prostor pro baterii a dávkovač
- Pro skříňku 90 cm, oboustranné provedení



BLANCO NAYA 9 Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
	**Nerez ocel, kartáčovaný** bez excentru	518 495	 **chrom** 512 402

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 200/200 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 koš na nádobí NAYA 9, 9 S, PLEON 9 231 693	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO NAYA 9 S Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
	**Nerez ocel, kartáčovaný** bez excentru	518 496	518 620	 **chrom** 512 402

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 200/200 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 koš na nádobí NAYA 9, 9 S, PLEON 9 231 693	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily



BLANCO LEMIS s excentrickým ovládáním

NOVINKA

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý design s velkolepou pracovní plochou

- Moderní, jednoduchý design
- Maximální prostor dřezu
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapová plocha
- Hygienický, extra plochý okraj
- Dřez oboustranný

BLANCO LEMIS	45 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	8 S-IF	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
					
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCOORION-S
					
Hloubka dřezu	205 mm	205/145 mm	205 mm	205/205 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 031	523 033	523 035	523 037	511 268

Volitelné příslušenství

				
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	CapFlow™ zakrytí výpusti			BLANCO SINGOLO
507 829	517 666			512 880

Systém třídění odpadu

V dodávce

LEMIS 45 S-IF, LEMIS XL 6 S-IF: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil, excentrické ovládání výpusti

LEMIS 6 S-IF, LEMIS 8 S-IF: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ odtokové ventily, excentrické ovládání výpusting



BLANCO LEMIS bez excentru

NOVINKA

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý design s velkolepou pracovní plochou

- Moderní, jednoduchý design
- Maximální prostor dřezu
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapová plocha
- Hygienický, extra plochý okraj
- Dřez oboustranný

BLANCO LEMIS	45 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	8-IF	8 S-IF
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
					
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	80cm	80cm
					
Hloubka dřezu	205 mm	205/145 mm	205 mm	205/205 mm	205/205 mm
Nerez ocel, kartáčovaný	523 030	523 032	523 034	523 039	523 036

Doporučená baterie BLANCOORION-S



511 268

Volitelné příslušenství



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO SINGOLO

512 880

V dodávce

LEMIS 45 S-IF, LEMIS XL 6 S-IF: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil

LEMIS 6 S-IF, LEMIS 8-IF, LEMIS 8 S-IF: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ odtokové ventily



BLANCO MEDIAN S-IF s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Dobrý tvar poskytuje vysoký komfort

- Vysoká ergonomie a funkčnosti
- Široký prostor pro baterii
- Elegantní plochý okraj
- Ergonomická poloha přídavné vaničky
- Prostorná plocha pro baterii využitelná i jako odkládací plocha



BLANCO MEDIAN	45 S-IF	45 S-IF	6 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	8 S-IF	8 S-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez oboustranný	Dřez vlevo	Dřez vpravo	
								
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO FILO-S
								
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	175 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	518 450	518 449	518 452	518 451	518 453	518 456	518 455	512 405

Volitelné příslušenství



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm

217 610



děrovaná miska

208 195



koš na nádobí nerez

220 573

V dodávce

MEDIAN 6 S-IF; MEDIAN 8 S-IF: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání výpusti hlavního dřezu

MEDIAN 45 S-IF, MEDIAN XL 6 S-IF: odtoková a přepadová armatura, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO MEDIAN bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní forma pro maximální komfort

- Příjemná estetika díky klidnému, přímočarému tvarování
- Dva stejně velké dřezy poskytují maximální komfort
- Prostorná plocha pro baterii
- Elegantní, plochý okraj



BLANCO MEDIAN	45 S-IF	45 S-IF	6 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF	9-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo		
								
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO FILO-S
								
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	175 mm	175 mm	190/190 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	518 486	518 485	518 488	518 487	518 490	518 489	518 457	512 405

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm

217 610



koš na nádobí

514 238

V dodávce

MEDIAN 6 S-IF, MEDIAN 9-IF: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

MEDIAN 45 S-IF, MEDIAN XL 6 S-IF: odtoková a přepadová armatura, 3 ½“ ventil



BLANCO MEDIAN S bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Dobrý tvar poskytuje vysoký komfort

- Vysoká ergonomie a funkčnost díky přídavné vaničce umístěné v přední části
- Široký prostor pro baterii
- Elegantní plochý okraj



BLANCO MEDIAN	45 S	45 S	6 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo
						
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm
						
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	175 mm	175 mm
Nerez ocel, kartáčovaný	512 661	512 660	512 647	512 644	512 738	512 737

Doporučená baterie BLANCO FILO-S



512 405

Volitelné příslušenství



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm

217 610



koš na nádobí nerez

220 573



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

V dodávce

MEDIAN 45 S, MEDIAN XL 6 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

MEDIAN 6 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily



BLANCO MEDIAN bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní forma pro maximální komfort

- Příjemná estetika díky klidnému, přímočarému tvarování
- Dva stejně velké dřezy poskytují maximální komfort
- Prostorná plocha pro baterii
- Elegantní, plochý okraj



BLANCO MEDIAN	8 S-IF	8 S-IF	8 S	8 S	9
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vpravo
					
cm rozměr skříňky	80cm	80cm	80cm	80cm	90cm
					
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/190 mm
Nerez ocel, kartáčovaný	518 492	518 491	512 653	512 652	512 658

Doporučená baterie BLANCO LINUS-S



512 402

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm

217 610



koš na nádobí

514 238

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily



BLANCO DINAS s excentrickým ovládáním

NOVINKA

Nerez ocel, kartáčovaný

Atraktivní ve své formě i výkonu

- Harmonické, nadčasové
- Prostorné dřezy
- Funkční odkapová plocha
- Oboustranné vyhotovení
- 3 ½“ odtokový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti

BLANCO DINAS	45 S	6 S	8	8 S
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	80cm	80cm
				
Hloubka dřezu	190 mm	190/140 mm	190/190 mm	190/190 mm
Nerez ocel, kartáčovaný	523 378	523 379	524 116	524 115

Doporučená baterie BLANCO KANO-S



521 503

Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

DINAS 45 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil, excentrické ovládání výpusti

DINAS 6 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti pro hlavní dřez

DINAS 8, DINAS 8 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání výpusti



BLANCO DINAS bez excentru

NOVINKA

Nerez ocel, kartáčovaný

Atraktivní ve své formě i výkonu

- Harmonické, nadčasové
- Prostorné dřezy
- Funkční odkapová plocha
- Oboustranné vyhotovení
- 3 ½“ odtokový ventil

BLANCO DINAS	45 S	6 S	8	8 S
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	80cm	80cm
				
Hloubka dřezu	190 mm	190/140 mm	190/190 mm	190/190 mm
Nerez ocel, kartáčovaný	523 374	523 375	523 377	523 376

Doporučená baterie BLANCO KANO-S



521 503

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

DINAS 45 S, DINAS 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil, excentrické ovládání výpusti

DINAS 8, DINAS 8 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily



BLANCO LIVIT S s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru

- Mimořádně rozměrný dřez
- Velkorysá odkapní plocha
- 3 ½“ ventil
- Excentrické ovládání výpusti

BLANCO LIVIT	45 S Centric	5 S Centric	6 S Centric	XL 6 S	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
					
cm rozměr skříňky	45cm	50cm	60cm	60cm	
					
Hloubka dřezu	160 mm	160/44.5 mm	160/137 mm	160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	514 790	514 791	516 191	518 519	512 402

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

LIVIT 5 S Centric:
děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

LIVIT 6 S Centric:
děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

V dodávce



nerezová vložka

(LIVIT 5 S Centric)

Volitelné příslušenství



víceúčelová děrovaná miska nerez

(LIVIT 6 S Centric)



krájecí deska z masivního buku

218 313



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666



BLANCO LIVIT S bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovany

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru

- S přídavnou vaničkou
- Mimořádně rozměrný dřez na minimálním prostoru
- Dva 3 ½“ ventily
- Víceúčelová miska zavěsitelná do hlavního dřezu

BLANCO LIVIT	45	45 S Salto	45 S	XL 5 S	6 S	6 S Compact	8 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
Hloubka dřezu	155 mm	155 mm	155 mm	155 mm	155/130 mm	155/130 mm	160/160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	514 785	514 786	514 788	515 651	514 796	515 117	514 798	512 402
Nerez profilovaný					514 797	514 794		

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelová děrovaná miska nerez

221 132



koš na nádobí nerez

220 573

V dodávce

LIVIT 6 S, LIVIT 6 S Compact:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily

LIVIT 8 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½'' ventily

LIVIT 45, 45 S Salto, LIVIT 45 S, LIVIT XL 5 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO LANTOS 45 s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovany

Jasný tvar za atraktivní cenu

- Odkapní plocha bez samostatného odtoku
- Kompaktní provedení
- 3 ½“ ventil
- Excentrické ovládání výpusti
- Mimořádně plochý okraj IF



BLANCO LANTOS	45 S	45 S-IF	45 S-IF Salto	45 S-IF Compact	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
					
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	45cm	45cm	Doporučená baterie BLANCO BRAVON
					
Hloubka dřezu	160/23 mm	160/23 mm	160 mm	160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	514 008	519 717	519 707	519 059	518 818
Nerez profilovaný	514 010				

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti



BLANCO LANTOS 45 bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovany

Čistý tvar za atraktivní cenu – také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Také v elegantním provedení s plochým IF okrajem
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil



BLANCO LANTOS	45 S	45 S-IF	45 S-IF Salto
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
			
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	45cm
			
Hloubka dřezu	160/23 mm	160/23 mm	160 mm
Nerez ocel, kartáčovaný		519 718	519 708
Nerez profilovaný	514 009		

Doporučená baterie BLANCO BRAVON-S



520 282

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO LANTOS 5
BLANCO LANTOS 6
s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovany

Čistý tvar za atraktivní cenu – také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- K dispozici také v elegantním moderním provedení s IF plochým okrajem
- S praktickou děrovanou nerezovou miskou do malé vaničky
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil



BLANCO LANTOS	5 S	5 S-IF	6-IF*	6-IF	6 S-IF	6 S-IF**
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
						
cm rozměr skříňky	50cm	50cm	60cm	60cm	60cm	60cm
						
Hloubka dřezu	160/42 mm	155/42 mm	160/130 mm	160/130 mm	160/130 mm	160/130 mm
Nerez ocel, kartáčovaný		517 281	516 676	519 542	519 719	519 720**
Nerez profilovaný	514 801					

Doporučená baterie BLANCO FILO-S



Nerezové dřezy

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

Do ČR se nedodává

V dodávce

			
nerezová vložka	děrovaná miska	vložka do malé vaničky	vložka do malé vaničky
(LANTOS 5 S / S-IF)	(LANTOS 6-IF)	(*LANTOS 6-IF)	(**LANTOS 6 S-IF)

V dodávce

LANTOS 5 S, LANTOS 5 S-IF, LANTOS 6-IF, **LANTOS 6 S-IF:
děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

*LANTOS 6-IF:
děrovaná plastová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

LANTOS 6 S-IF:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem



BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Elegantní moderní provedení s IF plochým okrajem
- Extra velký dřez
- Kompaktní odkapní deska
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil

BLANCO LANTOS	6 S-IF Centric	6 S-IF Centric	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact NOVINKA
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
				
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	60cm
				
Hloubka dřezu	160/130 mm	160/130 mm	160 mm	160 mm
Nerez ocel, kartáčovaný	521 753	521 754	519 709	523 140

Doporučená baterie BLANCO NEA-S



520 296

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



miska do malé vaničky

LANTOS 6 S-IF Centric



SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

232 181



koš na nádobí nerez

220 573



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávce

LANTOS XL 6 S-IF, XL 6 S-IF Compact: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání

LANTOS 6 S-IF Centric: nerezová miska s otvory, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil, excentr v hlavním dřezu



BLANCO LANTOS 8-IF
BLANCO LANTOS 9 E-IF
s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Jasný tvar, atraktivní vzhled

- Praktický samostatný odtok
- Kompaktní odkapní deska
- 3 ½“ ventily
- Excentrické ovládání výpusti
- Vhodný k zabudování do rohu i rovné desky
- K dodání i v provedení s plochým okrajem IF



BLANCO LANTOS	8-IF	8 S-IF Compact	9 E-IF	Doporučená baterie BLANCO NEA-S
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný		
				
cm rozměr skříňky	80cm	80cm	90x90cm 60cm	
				
Hloubka dřezu	160/160 mm	160/160 mm	160/30 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	519 711	519 713	516 277	520 296

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

Volitelné příslušenství

				
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	koš na nádobí nerez	CapFlow™ zakrytí výpusti		
232 181	220 573	517 666		

V dodávce

LANTOS 8-IF, LANTOS 8 S-IF Compact: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání

LANTOS 9 E-IF:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti



BLANCO LANTOS 6-IF
BLANCO LANTOS 8-IF
bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Elegantní moderní provedení s IF plochým okrajem
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil



BLANCO LANTOS	6 S-IF	XL 6 S-IF	8-IF Compact	8 S-IF Compact
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný
				
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	80cm
				
Hloubka dřezu	160/130 mm	160 mm	165/165 mm	160/160 mm
Nerez ocel, kartáčovaný	519 721	519 710	520 434	519 714

Doporučená baterie BLANCO NEA-S



520 296

Volitelné příslušenství



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666



koš na nádobí nerez

220 573



odkapová miska nerez

235 236

V dodávce

LANTOS 6 S-IF:
děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

LANTOS XL 6 S-IF:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání

LANTOS 8-IF Compact:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem

LANTOS 8 S-IF Compact:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání



BLANCODANA
BLANCODANA-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Dřez s mimořádným objemem na malém prostoru

- Velký ergonomický dřez zaručuje vysoký komfort mytí
- Široká plocha pro baterii
- Dodává se též v provedení k zabudování do roviny - IF

BLANCODANA Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO FINESS	60 cm rozměr skříňky
	**Nerez ocel, kartáčovaný** bez excentru	511 900	 **chrom** 512 322	 Hloubka dřezu: 150 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska s nerezovou miskou 236 286	 odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) 507 829	 odkap plast šedo-černý 230 734	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic 517 470

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCODANA-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO FINESS	60 cm rozměr skříňky
	**Nerez ocel, kartáčovaný** bez excentru  Možnost zabudování do roviny	514 646	 **chrom** 512 322	 Hloubka dřezu: 150 mm

Pozn.:
Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

Volitelné příslušenství

 krájecí deska s nerezovou miskou 236 286	 odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) 507 829	 odkap plast šedo-černý 230 734	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	 BLANCO SELECT 60/3 518 724

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO RONDOSOL

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovany
Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- K dodání v provedení s 3 ½“ nebo 1 ½“ ventilem
- Kartáčovaný povrch
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí



BLANCO RONDOSOL	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO FILO-S	45 cm rozměr skříňky
	**Nerez ocel, kartáčovaný** bez excentru	513 306	 **chrom** 512 405	 Průměr dřezu: Ø 460 mm Hloubka vany 165 mm
	**nerez profilovaný** bez excentru	513 308		

Volitelné příslušenství

				Systém třídění odpadu
 krájecí deska z masivního bukového dřeva 218 421	 nerezový koš na nádobí 220 574			 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, se sítkovým ventilem 3 ½“

BLANCO RONDOSOL	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO FILO-S	45 cm rozměr skříňky
	**Nerez ocel, kartáčovaný** bez excentru	513 307	 **chrom** 512 405	 Průměr dřezu: Ø 460 mm Hloubka vany 165 mm

Volitelné příslušenství

				Systém třídění odpadu
 krájecí deska z masivního bukového dřeva 218 421	 nerezový koš na nádobí 220 574			 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

V dodávce

odtoková armatura se sítkovým ventilem 3 ½“ nebo výpustí 1 ½“ s gumovou zátkou



BLANCO RONDOSOL-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- K dodání v provedení s 3 ½“ ventilem
- Kartáčovaný povrch
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí

BLANCO RONDOSET

Nerez ocel, kartáčovaný

Kulatý dřez se samostatným odkapovým prvkem

- Nadčasový design dřezu
- K dodání v provedení s 3 ½“ ventilem
- Kartáčovaný povrch
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí

BLANCO RONDOSOL-IF
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva



Nerez ocel, kartáčovaný 514 647
bez excentru

Možnost zabudování do roviny

Doporučená baterie
BLANCO FILO-S



chrom 512 405

45 cm rozměr skříňky



Průměr dřezu: Ø 448 mm

Hloubka vany 165 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádobí

220 574

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO RONDOSET
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva



Nerez ocel, kartáčovaný 513 310
bez excentru

Doporučená baterie
BLANCO FILO-S



chrom 512 405

60 cm rozměr skříňky



Průměr dřezu: Ø 460 mm

Hloubka vany 165 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádobí

220 574

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, se sítkovým ventilem 3 ½“



BLANCO RONDOVAL

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovany
Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- Obzvláště hluboký
- Plocha pro baterii použitelná i např. pro dávkovač mycího prostředku
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí

BLANCO RONDOVAL nerez profilovaný	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO FILO-S	
	**Nerez ocel, kartáčovaný** bez excentru	513 313		**chrom** 512 405
	**nerez profilovaný** bez excentru	513 314		**chrom** 512 405

45 cm rozměr skříňky









Průměr dřezu: Ø 535 mm
Hloubka dřezu 180 mm

Výřez podle šablony

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	nerezový koš na nádobí			BLANCO SELECT 45/2
218 421	220 574			518 721

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO TIPO 45
BLANCO TIPO 5
bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný, nerez přirodni lesk a nerez profilovany

Nová definice komfortu

- Velký dřez
- Funkční design
- Speciální odkapní plocha

BLANCO TIPO	45	45 S	45 S Compact	45 S Mini	5 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
						
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	45cm	45cm	50cm	Doporučená baterie BLANCOWEGA-S
						
Hloubka dřezu	160 mm	160 mm	170 mm	160 mm	160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	519 425	513 015	513 442	516 053		512 035
Nerez přírodní lesk		511 942	513 441	516 524	511 397	512 035
Nerez profilovaný			513 675	516 625		512 305

Volitelné příslušenství



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO TIPO 6 bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přirodni lesk

Nová definice komfortu

- Funkční design
- Přídavná vanička k opláchnutí, omytí a odkapání
- Prostorný dřez

BLANCO TIPO	6	6 Basic	6 S Basic	6 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
					
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCOWEGA-S
					
Hloubka dřezu	160 mm	160/80 mm	160/90 mm	160/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný		514 813	512 300	511 580	512 035
Nerez přírodní lesk	511 949		512 303	511 929	512 035

Volitelné příslušenství

				
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	krájecí deska z masivního buku	děrovaná miska	koš na nádobí nerez	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual
507 829	218 313	208 195	220 573	517 469

Systém třídění odpadu

V dodávce

TIPO 6:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½'' ventily

TIPO 6 Basic, TIPO 6 S Basic, TIPO 6 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½'' ventily



BLANCO TIPO 8 bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přirodni lesk

Nová definice komfortu

- Velký dřez
- Funkční design

BLANCO TIPO	8	8 Compact	8 S	8 S Compact	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
					
cm rozměr skříňky	80cm	80cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCOWEGA-S
					
Hloubka dřezu	160/160 mm	170/170 mm	165/165 mm	160/160 mm	
Nerez přírodní lesk	511 924	513 459	511 925	516 052	512 035
Nerez ocel, kartáčovaný			513 014		512 035

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

TIPO 8, TIPO 8 Compact, TIPO 8 S Compact:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

TIPO 8 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily



BLANCO TIPO XL 6
BLANCO TIPO XL 9
BLANCO TIPO 9 E
bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přirodni lesk

Úžasné mytí v XL dřezu

- Mimořádně velký a hluboký dřez (XL varianty)
- Jednoduchý design odkapní plochy

BLANCO TIPO	XL 6 S	XL 9	XL 9 S	9 E	Doporučená baterie BLANCOWEGA-S
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	60cm	90cm	90cm	90x90 60cm	
Hloubka dřezu	180 mm	175/160 mm	175/160 mm	160/35 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	511 908	511 926	511 927		512 035
Nerez přírodní lesk				511 582	512 035

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

TIPO XL 6 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

TIPO XL 9, TIPO XL 9 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

TIPO 9 E:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil



BLANCO FLEX bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přirodni lesk

Jednoduše praktický

- Nadčasový design dřezu
- Odtoková armatura, 3 ½“ ventil

BLANCO	Pro 45 S	Mini	FLEX	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
				
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	45cm	Doporučená baterie BLANCO BRAVON
				
Hloubka dřezu	155 mm	150 mm	150 mm	
Nerez přírodní lesk	521 007	511 918	511 917	518 818
Nerez profilovaný		512 032		518 818

Volitelné příslušenství

			
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí		
225 685	514 238		

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

FLEX, FLEX Mini:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 1 ½“ zátka

FLEX Pro 45 S:
odtoková armatura, 3 ½“ ventil

BLANCO TOP

Nerez přírodní lesk

BLANCO TOP EE 3 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva



Nerez přírodní lesk	501 067
Odtoková armatura 1 ½“	222 458

velikost dřezu: 240 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 312 x 452 mm

30 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO TOP EE 4 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva



Nerez přírodní lesk	501 065
Odtoková armatura 1 ½“	222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 417 x 452 mm

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO TOP EES 8 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva **Dřez oboustranný**



Nerez přírodní lesk	500 370
Odtoková armatura 1 ½“	222 458

velikost dřezu: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 842 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

50 cm skříňka na konci linky

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva



Nerez přírodní lesk	521 452
Odtoková armatura 1 ½“	222 458

velikost dřezu: 400 x 400 x 200 mm
rozměry výřezu: 480 x 480 mm

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 200 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva



Nerez přírodní lesk	521 453
Trubkový ventil 1 ½”	369 964

velikost dřezu: 400 x 400 x 300 mm
rozměry výřezu: 480 x 480 mm

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 300 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

225 685



koš na nádobí

514 238

V dodávce

odtoková armatura 1 ½“

BLANCO TOP

Nerez přírodní lesk

BLANCO TOP ED 8 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva



Nerez přírodní lesk 501 073

Dvojitá výpusť s přepadem 1 ½” 504 748

velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 762 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO TOP EZ 8 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva **Dřez oboustranný**



Nerez přírodní lesk 500 372

Dvojitá výpusť s přepadem 1 ½” 137 034

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 842 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 11 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva **Dřez oboustranný**



Nerez přírodní lesk 500 847

Dvojitá výpusť s přepadem 1 ½” 137 034

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm
rozměry výřezu: 1082 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva **Dřez oboustranný**



Nerez přírodní lesk 500 374

Dvojitá výpusť s přepadem 1 ½” 137 034

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 1217 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

225 685



koš na nádobí

514 238

V dodávce

odtoková armatura 1 ½“

BLANCO R-ES

Nerez přírodní lesk

BLANCO R-ES 8 x 5 Nerez přírodní lesk | **Materiál/barva** | **Dřez oboustranný**

40 cm rozměr skříňky



Nerez přírodní lesk	510 499
Odtoková armatura 1 ½“	222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
U všech oboustranných nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO R-ES 8 x 6 Nerez přírodní lesk | **Materiál/barva** | **Dřez oboustranný**

40 cm rozměr skříňky



Nerez přírodní lesk	510 500
Odtoková armatura 1 ½“	222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO R-ES 9 x 6 Nerez přírodní lesk | **Materiál/barva** | **Dřez oboustranný**

40 cm rozměr skříňky



Nerez přírodní lesk	510 501
Odtoková armatura 1 ½“	222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 5 stal szlachetna matowa | **Materiał/kolor** | **Odwracalny**

40 cm rozměr skříňky



stal szlachetna matowa	510 502
Odtoková armatura 1 ½“	222 458

Velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Je-li skříňka 40 cm, je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 6 Nerez přírodní lesk | **Materiál/barva** | **Dřez oboustranný**

40 cm rozměr skříňky



Nerez přírodní lesk	510 503
Odtoková armatura 1 ½“	222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm



Hloubka dřezu: 150 mm

Volitelné příslušenství



odtoková armatura 1 ½“

222 458



koš na nádobí

514 238



těsnící plastová lišta 80 cm

137 075



těsnící plastová lišta 100 cm

137 077



těsnící plastová lišta 120 cm

137 078

V dodávce

odtoková armatura 1 ½“

BLANCO R-ZS

Nerez přírodní lesk

BLANCO R-ZS 12 x 5 - 2 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný
	Nerez přírodní lesk	510 504
	Dvojitá odtoková armatura 1 ½“	137 034



velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný
	Nerez přírodní lesk	510 505
	Dvojitá odtoková armatura 1 ½“	137 034



velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO Z 8 x 5 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	
	Nerez přírodní lesk	518 219
	Dvojitá odtoková armatura 1 ½“	504 748



velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO Z 8 x 6 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	
	Nerez přírodní lesk	518 221
	Dvojitá odtoková armatura 1 ½“	504 748



velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO Z 10 x 6 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	
	Nerez přírodní lesk	518 222
	Dvojitá odtoková armatura 1 ½“	504 748



velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

100 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

Volitelné příslušenství

				
odtoková armatura 1 ½“	koš na nádobí	těsnící plastová lišta 80 cm	těsnící plastová lišta 100 cm	těsnící plastová lišta 120 cm
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

V dodávce

odtoková armatura 1 ½“

BLANCO program dřezů bez odkapu



BLANCO ETAGON
Geniální, velkolepý, etážový dřez s funkčností mycího centra. V provedení nerez a SILGRANIT® PuraDur®.

R35 R25 R20

Strana 208 - 210 a 235



BLANCO ANDANO
Dvoudřez zaujme designem a rozmanitostí

R22

Strana 211 - 219



BLANCO UNDERLINE
Nejrozmanitější kombinace dřezů se spodní montáží v klasickém designu

R50 R60

Strana 220 - 233



BLANCO SUBLINE
Designová linie pro spodní montáž – nadčasově elegantní dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®.

R10

Strana 237 - 243



BLANCO SUBLINE Keramika
Program dřezů se spodní montáží z ušlechtilého materiálu keramika Pura Plus® – s elegantním designem.

R18

Strana 239



BLANCO CLARONLINE
Ručně zhotovené linie dřezů BLANCO STEELART: minimální zaoblení v rozích 10 mm pro jasné linie.

R10

Strana 75 - 79



BLANCO ZEROXLINE
Puristická linie dřezů BLANCO STEELART: ručně zhotovený dvoudřez v designu s nulovým zaoblením.

R0

Strana 86 - 88

Geniální: etážový dřez

BLANCO ETAGON 500 v nerezu



Tento nový koncept víceúrovňového dřezu zvyšuje praktičnost totoho BLANCO dřezu. Díky integrovanému schůdku můžeme dřez využívat současně ve 3 úrovních: ve vlastním dřezu, v úrovni schůdku a na okraji dřezu - s promyšleným příslušenstvím a chytrými detaily.

Současně spojuje BLANCO ETAGON tuto funkčnost s vysokou estetikou. Elegantní tvar rohů a kvalitní vybavení dřezu přepadem C-overflow® a inovovaným, novým odtokovým systémem BLANCO InFino®, zušlechťuje celkový obraz kuchyně.

To, co je mimořádné na tomto konceptu, je souhra celkové geometrie dřezu a pojezdů ETAGON. Vyrobeny z ušlechtilé oceli, pevně a jistě zapadající do meziúrovně dřezu. Využitelnost pojezdů ETAGON, spolu s ostatním kompatibilním příslušenstvím BLANCO, je tak rozmanitá, jak rozmanitá jsou přání a požadavky zákazníků.



Perfektní pro přípravu za použití příslušenství pro vaření v páře.

Dostupný ve třech variantách zabudování



Využití dřezu na třech úrovních současně.



Také - BLANCO ETAGON 500-IF k hornímu zabudování a do roviny.



Do posledního detailu praktické.



Elegantní řešení pro spodní zabudování.



BLANCO ETAGON 500-IF/A

Nerez, hedvábný lesk

Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý, etážový dřez s funkčností mycího centra, s funkčností mycího centra
- Integrovaný „schůdek“ poskytuje funkční prostor navíc
- Inovativní systémový koncept s mnohostranně využitelnými pojezdy Etagon
- Vybaveno kvalitním přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® - elegantně zabudováno a obzvlášť jednoduché na údržbu
- Plochý okraj, lze instalovat shora, nebo zafrézovat do roviny s deskou



BLANCO ETAGON 500-IF/A Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO PANERA-S
	**Nerez, hedvábný lesk** 521 748 s excentrickým ovládáním Možnost zabudování do roviny	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

V dřezu nelze vyhotovit žádné další otvory. Při použití dávkovače samponátu místo excentru, musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem InFino®.
V případě dotazu nás prosím kontaktujte - rádi Vám poradíme a pomůžeme.
Objednací číslo manuálního sítka InFino® obdržíte na požádání.

V dodávce

dva pojezdy ETAGON z nerezi, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou a ovládání táhlem, 3 ½“ odtokový ventil InFino®

V dodávce



dva pojezdy ETAGON

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



multifunkční nerezová miska

231 396



odkap plast šedo-černý

230 734

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT XL 60/3

520 780



BLANCO ETAGON 500-IF

Nerez, hedvábný lesk

Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý, etážový dřez s funkčností mycího centra, s funkčností mycího centra
- Integrovaný „schůdek“ poskytuje funkční prostor navíc
- Inovativní systémový koncept s mnohostranně využitelnými pojezdy Etagon
- Vybaveno kvalitním přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® - elegantně zabudováno a obzvlášť jednoduché na údržbu
- Plochý okraj, lze instalovat shora, nebo zafrézovat do roviny s deskou



BLANCO ETAGON 500-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO PANERA-S
	**Nerez, hedvábný lesk** s excentrickým ovládáním 521 749 bez excentru 521 840 Možnost zabudování do roviny	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
				
dva pojezdy ETAGON	kompozitní krájecí deska jasan	skleněná krájecí deska	multifunkční nerezová miska	BLANCO SELECT 60/3
	230 700	227 697	231 396	518 724

V dodávce

dva pojezdy ETAGON z nerezi, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou a ovládání táhlem, 3 ½“ odtokový ventil InFino®
nebo
dva pojezdy ETAGON z nerezi, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®



BLANCO ETAGON 500-U

Nerez, hedvábný lesk

Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý, etážový dřez s funkčností mycího centra, s funkčností mycího centra
- Integrovaný „schůdek“ poskytuje funkční prostor navíc
- Inovativní systémový koncept s mnohostranně využitelnými pojezdy Etagon
- Vybaveno kvalitním přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® - elegantně zabudováno a obzvlášť jednoduché na údržbu
- K zabudování pod desku



BLANCO ETAGON 500-U Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO PANERA-S
	**Nerez, hedvábný lesk** s excentrickým ovládáním 521 750 bez excentru 521 841	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
				
dva pojezdy ETAGON	kompozitní krájecí deska jasan	skleněná krájecí deska	multifunkční nerezová miska	BLANCO SELECT 60/3
	230 700	227 697	231 396	518 724

V dodávce

dva pojezdy ETAGON z nerezi, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou a ovládání táhlem, 3 ½“ odtokový ventil InFino®
nebo
dva pojezdy ETAGON z nerezi, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®



BLANCO ANDANO-IF/A s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Elegantně navržená integrovaná plocha v zadní části dřezu pro montáž baterie, jeden výřez v pracovní desce
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici



BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	340/340-IF/A	
Materiál/barva				Dřez vpravo			
							
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	80cm	60cm	90cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
							
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 993	522 994	522 995	522 996	522 998	522 997	520 336

V dřezu nelze vyhotovit žádné další otvory. Při použití dávkovače samponátu místo excentru, musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem InFino®. V případě dotazu nás prosím kontaktujte - rádi Vám poradíme a pomůžeme. Objednací číslo manuálního sítka InFino® obdržíte na požádání.

Volitelné příslušenství

			
pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	multifunkční miska nerez	odkap plast šedo-černý
235 906	230 700	227 692	230 734

V dodávce

ANDANO 400-IF/A, 500-IF/A, 700-IF/A: odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 ½“ ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

ANDANO 340/180-IF/A, 400/400-IF/A, 340/340-IF/A: odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 2 x 3 ½“ ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)



BLANCO ANDANO-IF s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici



BLANCO ANDANO	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF
Materiál/barva					
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm
					
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Nerez, hedvábný lesk	522 954	522 958	522 962	522 966	522 970

Doporučená baterie BLANCO VONDA



518 434

Volitelné příslušenství



pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



skleněná krájecí deska

227 697



multifunkční miska nerez

227 692

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 ½“ ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)



BLANCO ANDANO-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Volitelné elegantní příslušenství



BLANCO ANDANO	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF
Materiál/barva						
						
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm
						
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Nerez, hedvábný lesk	522 951	522 953	522 957	522 961	522 965	522 969

Doporučená baterie BLANCO VONDA



518 434

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství



pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



multifunkční miska nerez

227 692



skleněná krájecí deska

227 697

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, sada úchytů



BLANCO ANDANO-IF s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo			
					
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO VONDA
					
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 976	522 974	522 982	522 986	518 434

Volitelné příslušenství

			
pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	skleněná krájecí deska	multifunkční miska nerez
235 906	230 700	227 697	227 692

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 ½“ ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)



BLANCO ANDANO-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Volitelné elegantní příslušenství



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo			
					
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO VONDA
					
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 975	522 973	522 981	522 985	518 434

Volitelné příslušenství

			
pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	multifunkční miska nerez	skleněná krájecí deska
235 906	230 700	227 692	227 697

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, sada úchytů



BLANCO ANDANO-U s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici



BLANCO ANDANO	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Materiál/barva						
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO VONDA
						
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 956	522 960	522 964	522 968	522 972	518 434

Volitelné příslušenství



pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



skleněná krájecí deska

227 697



multifunkční miska nerez

227 692

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 ½“ ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)



BLANCO ANDANO-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Ušlechtilé příslušenství: skleněná krájecí deska stříbřitého vzhledu a nerezová miska



BLANCO ANDANO	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Materiál/barva							
							
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO VONDA
							
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 952	522 955	522 959	522 963	522 967	522 971	518 434

Volitelné příslušenství

			
pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	skleněná krájecí deska	odkap plast šedo-černý
235 906	230 700	227 697	230 734

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, sada úchytů



BLANCO ANDANO-U s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici

BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo	
						
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm
						
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm
Nerez, hedvábný lesk	522 980	522 978	522 984	522 992	522 990	522 988

Doporučená baterie BLANCO VONDA



518 434

Volitelné příslušenství



pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



skleněná krájecí deska

227 697



multifunkční miska nerez

227 692

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 ½“ ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)



BLANCO ANDANO-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Volitelné elegantní příslušenství

BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo	
						
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm
						
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
Nerez, hedvábný lesk	522 979	522 977	522 983	522 991	522 989	522 987

Doporučená baterie BLANCO VONDA



518 434

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství



pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



skleněná krájecí deska

227 697



multifunkční miska nerez

227 692

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, sada úchytů



BLANCO RONIS-U

Nerez, hedvábný lesk

Jednoduše mimořádný: atraktivní vzhled, objemný a mnohostranný

- Elegantní a velkorysý kulatý dřez s dokonalým vzhledem
- Vhodný k montáži pod kamennou desku
- Precizně konturovaná geometrie s důrazem na provedení rádiusů
- Velký využitelný prostor k pohodlnému mytí rozměrného kuchyňského nádobí
- Inovativní koncept příslušenství: krájecí deska z hladkého černého skla, držák s dvěmi integrovanými nerezovými miskami k flexibilním přípravným pracím a přepravě při přípravě jídla.
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

BLANCO RONIS-U Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO CARENA-S
	**Nerez, hedvábný lesk** 523 017 bez excentru	 **chrom** 520 767

60 cm **rozměr skříňky**









Hloubka dřezu: 170 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí/krycí deska sklo černé	držák s 2 miskami nerez	BLANCO PIONA dávkovač mycího prostředku		BLANCO SELECT 60/3
224 451	224 842	515 991		518 724

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura, 3 ½“ ventil InFino®

Dřezy pod desku BLANCO UNDERLINE – příklady plánování

Individuální plánování a možnosti kombinování dřezů pod desku

BLANCO ANDANO

60 cm spodní skříňky



ANDANO 340/180-U

70/80 cm spodní skříňky





ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + odtokové propojení 225 088

80 cm spodní skříňky





ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + odtokové propojení 225 088

90 cm spodní skříňky



ANDANO 400/400-U

BLANCO SUPRA

60 cm spodní skříňky





SUPRA 160-U + SUPRA 340-U + odtokové propojení 225 088

80 cm spodní skříňky





SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + odtokové propojení 225 088

90 cm spodní skříňky





SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + odtokové propojení 225 088



BLANCO SUPRA-IF/A NOVINKA
s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada dřezů s plochým okrajem IF

- Mnohotvárný program s mnoha možnostmi kombinací
- Individuálně kombinovatelné z jednodřezu a přídavného dřezu
- S integrovaným prostorem pro baterii
- Elegantní plochý okraj IF pro zabudování do roviny a nebo shora
- Volitelné příslušenství



BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Materiál/barva				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO CARENA
				
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 357	523 362	523 367	520 766

Volitelné příslušenství

			
pojezdy TOP	víceúčelová miska	víceúčelový nerezový koš	odkap plast šedo-černý
235 906	224 787	223 297	230 734

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s výpustí ovládanou táhlem (otvor 14mm), sada úchytů



BLANCO SUPRA-IF/A bez excentru

NOVINKA

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada dřezů s plochým okrajem IF

- Mnohotvárný program s mnoha možnostmi kombinací
- Individuelně kombinovatelné z jednodřezu a přídavného dřezu
- Elegantní plochý okraj IF pro zabudování v desce a na desku
- Volitelné příslušenství

BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Materiál/barva				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO CARENA
				
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 358	523 363	523 368	520 766

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

			
pojezdy TOP	víceúčelová miska	víceúčelový nerezový koš	odkap plast šedo-černý
235 906	224 787	223 297	230 734

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů



BLANCO SUPRA-IF bez excentru

NOVINKA

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada dřezů s plochým okrajem IF

- Mnohotvárný program s mnoha možnostmi kombinací
- Individuelně kombinovatelné z jednodřezu a přídavného dřezu
- Elegantní plochý okraj IF pro zabudování v desce a na desku
- Volitelné příslušenství

BLANCO SUPRA	400-IF	500-IF	340/180-IF	
Materiál/barva				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO CARENA
				
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 356	523 361	523 366	520 766

Volitelné příslušenství

			
pojezdy TOP	víceúčelová miska	víceúčelový nerezový koš	odkap plast šedo-černý
235 906	224 787	223 297	230 734

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů



BLANCO SUPRA-U bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada pro spodní montáž

- Individuální kombinace
- Optimální umístění výpusti a přepadu



BLANCO SUPRA	160-U	180-U	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	
Materiál/barva								
cm rozměr skříňky	30cm	30cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO CARENA-S
								
Hloubka dřezu	130 mm	130 mm	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	518 196	518 198	518 197	518 199	518 201	518 203	518 205	520 767

Volitelné příslušenství



pojezdy TOP

235 906



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací vana s nerezovou vložkou

513 485



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

Pro modely 160-U a 180-U s příslušenstvím: Odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil, upevňovací set (těsnění přiloženo), miska s otvory

Modely 180-U, 340-U, 400-U, 450-U a 500-U: Odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil s ovládacím knoflíkem táhla (vyvrtán otvor o průměru 14mm), upevňovací set (těsnění přiloženo)



BLANCO SUPRA-U bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada pro spodní montáž

- Individuální kombinace
- Optimální umístění výpusti a přepadu



BLANCO SUPRA	340/340-U	
Materiál/barva		
cm rozměr skříňky	80cm 	Doporučená baterie BLANCO CARENA-S 
Hloubka dřezu	175/175 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	519 716	520 767

Volitelné příslušenství



pojezdy TOP

235 906



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací vana s nerezovou vložkou

513 485



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů



BLANCO SUPRA-U
s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada pro spodní montáž

- Individuální kombinace
- Optimální umístění výpusti a přepadu



BLANCO SUPRA	340-U	400-U	450-U	500-U	Doporučená baterie BLANCO CARENA-S
Materiál/barva					
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	50cm	60cm	
					
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	518 200	518 202	518 204	518 206	520 767

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství



pojezdy TOP

235 906



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací vana s nerezovou vložkou

513 485



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů



BLANCO YPSILON 550-U

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasický design pro spodní montáž

- Vhodné jako kombinace dřezů pro jeden výřez
- Optimální umístění přepadového otvoru pro oba dřezy
- Výhoda při montáži - pouze jeden výřez do pracovní desky



BLANCO YPSILON 550-U Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	**Nerez ocel, kartáčovaný**		
	s excentrickým ovládáním	518 211	518 212
	bez excentru	518 209	518 210

Doporučená baterie
BLANCO CARENA-S



chrom
520 767

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/130 mm

Volitelné příslušenství

				
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	CapFlow™ zakrytí výpusti	odkapávací vana s nerezovou vložkou	odkap plast šedo-černý	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
507 829	517 666	513 485	230 734	520 782

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil s přepadem, knoflík táhla pro exc. ovládání výpusti (vyvrtáno průměr 14 mm), upínací set (těsnění přiloženo)

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil s přepadem, upínací set (těsnění přiloženo)

Dobrý styl, jeden program!

BLANCO STYLE - mnohostranný koncept dřezů



BLANCO A-STYLE



BLANCO C-STYLE



BLANCO S-STYLE



BLANCO Z-STYLE

Čtyři typy vany a celkem 36 dřezů nabízí systém STYLE, to je obrovská rozmanitost.

Různorodé designy všech myslitelných velikostí dřezů a způsob jejich umístění nabízejí velkou volnost v plánování.

Přitom je struktura celého programu přehledně a jasně členěna.



BLANCO A-STYLE

NOVINKA

Nerez - kartáčovaný

- Vana přizpůsobená celkové harmonii
- Důraz kladen na radiusy
- Široký sortiment

R22

	45 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka
	BLANCO A-STYLE 400-IF/A	**BLANCO A-STYLE 500-IF/A**	**BLANCO A-STYLE 340/180-IF/A**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	190 mm	190 mm	190/130 mm
obj. č.	523 009	523 012	523 015
	BLANCO A-STYLE 400-IF	**BLANCO A-STYLE 500-IF**	**BLANCO A-STYLE 340/180-IF**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	190 mm	190 mm	190/130 mm
obj. č.	523 008	523 011	523 014
	BLANCO A-STYLE 400-U	**BLANCO A-STYLE 500-U**	**BLANCO A-STYLE 340/180-U**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	190 mm	190 mm	190/130 mm
obj. č.	523 007	523 010	523 013

V dodávce obsaženo: manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil, upínací set (těsnění součástí)



BLANCO C-STYLE

NOVINKA

Nerez kartáčovaný

- Hezká forma vany dřezu s plynulými přechody
- Radiusy 10 mm
- Široký sortiment

R10

	45 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka
	BLANCO C-STYLE 400-IF/A	**BLANCO C-STYLE 500-IF/A**	**BLANCO C-STYLE 340/180-IF/A**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	190 mm	190 mm	190/130 mm
obj. č.	522 242	522 245	522 248
	BLANCO C-STYLE 400-IF	**BLANCO C-STYLE 500-IF**	**BLANCO C-STYLE 340/180-IF**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	190 mm	190 mm	190/130 mm
obj. č.	522 241	522 244	522 247
	BLANCO C-STYLE 400-U	**BLANCO C-STYLE 500-U**	**BLANCO C-STYLE 340/180-U**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	190 mm	190 mm	190/130 mm
obj. č.	522 240	522 243	522 246

V dodávce obsaženo: manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" odtokový ventil, upínací set (těsnění součástí)



BLANCO S-STYLE

NOVINKA

Nerez kartáčovaný

- Velmi klasický
- Pro montáž shora, do roviny i pod desku

R60

	45 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka
	BLANCO S-STYLE 400-IF/A	**BLANCO S-STYLE 500-IF/A**	**BLANCO S-STYLE 340/180-IF/A**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	175 mm	175 mm	175/130 mm
obj. č.	523 360	523 365	523 370
	BLANCO S-STYLE 400-IF	**BLANCO S-STYLE 500-IF**	**BLANCO S-STYLE 340/180-IF**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	175 mm	175 mm	175/130 mm
obj. č.	523 359	523 364	523 369
	BLANCO S-STYLE 400-U	**BLANCO S-STYLE 500-U**	**BLANCO S-STYLE 340/180-U**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	175 mm	175 mm	175/130 mm
obj. č.	522 237	522 238	524 275

V dodávce obsaženo: manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½” odtokový ventil, upínací set (těsnění součástí)



BLANCO Z-STYLE

NOVINKA

Nerez kartáčovaný

Konsekventní a charakterem výrazný

- Nulový rádius
- Široký sortiment



	45 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka
	BLANCO Z-STYLE 400-IF/A	**BLANCO Z-STYLE 500-IF/A**	**BLANCO Z-STYLE 340/180-IF/A**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	175 mm	175 mm	175/130 mm
obj. č.	522 251	522 254	522 257
	BLANCO Z-STYLE 400-IF	**BLANCO Z-STYLE 500-IF**	**BLANCO Z-STYLE 340/180-IF**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	175 mm	175 mm	175/130 mm
obj. č.	522 250	522 253	522 256
	BLANCO Z-STYLE 400-U	**BLANCO Z-STYLE 500-U**	**BLANCO Z-STYLE 340/180-U**
	 	 	 
Hloubka dřezu:	175 mm	175 mm	175/130 mm
obj. č.	522 249	522 252	522 255

V dodávce obsaženo: manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" odtokový ventil, upínací set (těsnění součástí)

Geniální: etážový dřez

BLANCO ETAGON 500-U v SILGRANIT® PuraDur®



Tento nový koncept víceúrovňového dřezu zvyšuje praktičnost tohoto BLANCO dřezu. Díky integrovanému schůdku můžeme dřez využívat současně ve 3 úrovních: ve vlastním dřezu, v úrovni schůdku a na okraji dřezu - s promyšleným příslušenstvím a chytrými detaily.

Současně spojuje BLANCO ETAGON tuto funkčnost s vysokou estetikou. Elegantní tvar rohů a kvalitní vybavení dřezu přepadem C-overflow® a inovovaným, novým odtokovým systémem BLANCO InFino®, zušlechťuje celkový obraz kuchyně.

To, co je mimořádné na tomto konceptu, je souhra celkové geometrie dřezu a pojezdů ETAGON. Vyrobeny z ušlechtilé oceli, pevně a jistě zapadající do meziúrovně dřezu.

Využitelnost pojezdů ETAGON, spolu s ostatním kompatibilním příslušenstvím BLANCO, je tak rozmanitá, jak rozmanitá jsou přání a požadavky zákazníků.



K perfektnímu využití na více úrovních.



Nevyužíváte právě pojezdy ETAGON? Srovnané a uklizené.



Pohodlné odložení, volné ruce, například pro obsluhu baterie.



Perfektní pro ukládání a schnutí kuchyňských textilií.



BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysé umyvadlo se „schůdkem“, s funkčností mycího centra
- Integrovaný „schůdek“ poskytuje funkční prostor navíc
- Inovativní systémový koncept s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vybaveno kvalitním přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® - elegantně zabudováno a obzvlášť jednoduché na údržbu
- Pro montáž pod pracovní desku, obzvlášť v kombinaci s kvalitními pracovními deskami



BLANCO ETAGON 500-U SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Doporučená baterie BLANCO PANERA-S
	**antracit** bez excentru	522 227	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547
	**šedá skála** bez excentru	522 228	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547
	**aluminium** bez excentru	522 229	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547
	**perlově šedá** bez excentru	522 230	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547
	**bílá** bez excentru	522 231	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547
	**jasmín** bez excentru	522 232	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547
	**béžová champagne** bez excentru	522 233	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547
	**tartufo** bez excentru	522 234	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547
	**muškát** bez excentru	522 235	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547
	**kávová** bez excentru	522 236	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 547

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 200 mm

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

V dodávce



dva pojezdy ETAGON

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



skleněná krájecí deska

227 697



miska nerez

227 689

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

dva pojezdy ETAGON z nerezi, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ odtokový ventil InFino®

BLANCO SUBLINE

Elegantní program dřezů pro montáž pod pracovní desku, montáž do roviny s pracovní deskou a montáž pod okraj pracovní desky





SILGRANIT® PuraDur® pro spodní montáž



KERAMIKA PuraPlus® spodní montáž



SILGRANIT® PuraDur® pro montáž do roviny s pracovní deskou

BLANCO SUBLINE, funkční program dřezů v materiálu SILGRANIT® PuraDur® pro spodní montáž a montáž do roviny s pracovní deskou v elegantním designu zahrnuje jednodřezy a dvoudřezy v různých velikostech. Úzká zaoblení rohů o velikosti pouze 10 mm umožňují maximální objem dřezů. Rozmanité příslušenství pro větší funkčnost.

Keramické dřezy BLANCO SUBLINE pro spodní montáž reprezentují nadčasový elegantní vzhled. Moderní vzhled této série dřezů utvářejí zaoblení rohů o velikosti 18 mm, která jsou pro keramický materiál obzvlášť malá.



Široký program dřezů BLANCO SUBLINE z materiálu SILGRANIT® PuraDur® otevírá rozmanité možnosti projektování.



Dřez SUBLINE pro spodní montáž v keramice – jasné linie pro elegantní vzhled.



BLANCO SUBLINE-U bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Designová řada dřezů pod pracovní desku v materiálu SILGRANIT® PuraDur®

- Dřez pro spodní zabudování, pro náročné
- Nadčasově elegantní a rovné linie vany dřezu
- Kompletní systém umožňující plánovat umístění hlavního a přídavného dřezu
- Hodnotné vybavení, přepad C-overflow® a odto--kový systém InFino® - elegantně integrován a obzvláště snadný na údržbu.
- Volitelně k dispozici skleněná krájecí deska, kompozitní jasanová krájecí deska, multifunkční miska, multifunkční odkapový košík



BLANCO SUBLINE	160-U	320-U	400-U	500-U	700-U	800-U NOVINKA
Materiál/barva						
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	50cm	60cm	80cm	90cm
						
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm
antracit	523 396	523 406	523 422	523 432	523 442	523 141
šedá skála	523 397	523 407	523 423	523 433	523 443	523 142
aluminium	523 398	523 408	523 424	523 434	523 444	523 143
perlově šedá	523 399	523 409	523 425	523 435	523 445	523 144
bílá	523 400	523 410	523 426	523 436	523 446	523 145
jasmín	523 401	523 411	523 427	523 437	523 447	523 146
béžová champagne	523 402	523 412	523 428	523 438	523 448	523 147
tartufo	523 403	523 414	523 429	523 439	523 449	523 148
muškát	523 404	523 413	523 430	523 440	523 450	523 149
kávová	523 405	523 415	523 431	523 441	523 451	523 150

Doporučená baterie BLANCO LINEE-S



	518 443
	518 804
	518 439
	520 745
	518 441
	518 442
	518 443
	518 446
	521 705
	518 445

SUBLINE 160-U:
Doporučeno, při instalaci jako druhý, vedlejší dřez, projit s odvzdušňovacím ventilem obj.č. 225 616
Součástí dřezů jsou odpovídající armatury, pro propojení 2 dřezů je třeba dokoupit propojovací komponent 225 088

Volitelné příslušenství



pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



skleněná krájecí deska

227 697



miska nerez

227 689

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s pro-storově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino®
Košový ventil, upínací set (těsnění součástí)



BLANCO SUBLINE-U
bez excentrického ovládání

SILGRANIT® PuraDur®

Designová řada dřezů pod pracovní desku v materiálu SILGRANIT® PuraDur®

- Maximální velikost a funční hloubka dřezů, moderní koncepce montáže
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Dřezy pod desku pro vysoké tvůrčí nároky
- Nadčasově elegantní, přímočarý tvar dřezu
- Kompletní systém pro všestranné plánování s velkým a malým dřezem
- Elegantní a hygienické: zakrytí přepadového otvoru C-overflow®



BLANCO SUBLINE	700-U Level	700-U Level	340/160-U	340/160-U	350/350-U	480/320-U	430/270-U
Materiál/barva			Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	NOVINKA
							
cm rozměr skříňky	80cm	80cm	90x90cm 60cm	90x90cm 60cm	80cm	90cm	80cm
							
Hloubka dřezu	200/140 mm	200/140 mm	190/130 mm	190/130 mm	200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm

		Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
		
antracit	523 452 / 523 538 / 523 548 / 523 558 / 523 574 / 523 584 / 523 151	518 438
šedá skála	523 453 / 523 539 / 523 549 / 523 559 / 523 575 / 523 585 / 523 152	518 804
aluminium	523 454 / 523 540 / 523 550 / 523 560 / 523 576 / 523 586 / 523 153	518 439
perlově šedá	523 455 / 523 541 / 523 551 / 523 561 / 523 577 / 523 587 / 523 154	520 745
bílá	523 456 / 523 542 / 523 552 / 523 562 / 523 578 / 523 588 / 523 155	518 441
jasmín	523 457 / 523 543 / 523 553 / 523 563 / 523 579 / 523 589 / 523 156	518 442
béžová champagne	523 458 / 523 544 / 523 554 / 523 564 / 523 580 / 523 590 / 523 157	518 443
tartufo	523 459 / 523 545 / 523 556 / 523 565 / 523 581 / 523 591 / 523 158	518 446
muškát	523 460 / 523 546 / 523 555 / 523 566 / 523 582 / 523 592 / 523 159	521 705
kávová	523 461 / 523 547 / 523 557 / 523 567 / 523 583 / 523 593 / 523 160	518 445

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stranách.

V dodávce



víceúčelový koš

*pouze u modelu 700-U Level

Volitelné příslušenství



pojezdy TOP 235 906



kompozitní krájecí deska jasan 230 700



skleněná krájecí deska 227 697

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF 512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, spojky odpadu, 2 x 3 ½" InFino® košový ventil (ovládací knoflík táhla pro obě vany opčně k dispozici), upínací set (těsnění součástí)



BLANCO SUBLINE-U bez excentru

Keramika PuraPlus®

Designová řada dřezů pod pracovní desku v materiálu keramika PuraPlus®

- Maximální velikost a funční hloubka dřezů, moderní koncepce montáže
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Nejvyšší komfort údržby keramiky
- Nadčasově elegantní, přímočará geometrie dřezu
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu



BLANCO SUBLINE		350/150-U	375-U	500-U	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
Materiál/barva		Dřez vlevo			
					
cm rozměr skříňky		60cm	45cm	60cm	
					
Hloubka dřezu		185/130 mm	185 mm	200 mm	
černá		523 747	523 732	523 740	516 708
basalt		523 746	523 731	523 739	517 643
aluminium		523 745	523 730	523 738	516 709
zářivě bílá lesklá		523 741	523 726	523 733	516 710
bílá matná		523 743	523 728	523 735	516 711
magnolie lesklá		523 742	523 727	523 734	519 750
jasmín		523 744	523 729	523 736	516 712

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stranách.

Volitelné příslušenství

			
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska skleněná	nerezová miska	dřezová mřížka
514 544	227 699	514 542	234 795

V dodávce

Odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ InFino® košový ventil, upínací set (těsnění součástí)

SUBLINE 350/150-U:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventily InFino® košový ventil, upínací set (těsnění součástí)

Dřezy pod desku BLANCO SUBLINE – příklady plánování

Individuální plánování a kombinace různých hlavních dřezů a přídavných vaniček

SILGRANIT® PuraDur®

60 cm spodní skříňky



SUBLINE 320-U + SUBLINE 160-U + odtokové propojení 225 088



70 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U + SUBLINE 160-U + odtokové propojení 225 088



80 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U + SUBLINE 160-U + odtokové propojení 225 088



80 cm spodní skříňky



SUBLINE 320-U + SUBLINE 320-U + odtokové propojení 225 088



90 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U + SUBLINE 320-U + odtokové propojení 225 088



100 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U + SUBLINE 400-U + odtokové propojení 225 088



100 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U + SUBLINE 320-U + odtokové propojení 225 088



120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U + SUBLINE 500-U + odtokové propojení 225 088



Keramika

90 cm spodní skříňky



SUBLINE 375-U + SUBLINE 375-U + odtokové propojení 225 088



120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U + SUBLINE 375-U + odtokové propojení 225 088



120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U + SUBLINE 500-U + odtokové propojení 225 088





Rady pro keramiku:

- minimální hloubka otvoru pro hmoždinku 15 mm
- minimální síla pracovní desky 25 mm
- maximální přesah pracovní desky 5 mm

BLANCO SUBLINE SteelFrame

SILGRANIT® – elegance s okrajem z materiálu nerez



BLANCO SUBLINE 500-IF a 500-IF/A SteelFrame je nádherné spojení estetiky a funkčnosti. Kombinace hedvábného materiálu SILGRANIT® PuraDur® a nerezového okraje dřezu je jedinečná.

Tyto inovativní dřezy jsou správnou volbou pro všechny, kteří chtějí dokonale sladit dřez s keramickou varnou deskou, pečící troubou a dalšími kuchyňskými zařízeními.

Nová varianta IF/A s integrovaným prostorem pro kuchyňskou baterii nabízí lepší možnost údržby vlhkého prostředí kolem baterie.



Nadčasově elegantní IF - plochý okraj se hodí především pro zabudování shora do laminátových pracovních desek.



Vedle barvy antracit nabízíme obě varianty SUBLINE SteelFrame modelů také v bílé barvě - pro harmonický soulad do světlých kuchyní.



Tvar dřezu umožňuje efektivní a komfortní práci. Jasanové krájecí prkénko z příslušenství ještě více zvýší pracovní komfort dřezů BLANCO SUBLINE SteelFrame.



BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® elegantně zarámovaný v nerezové oceli

- Inovativní, jedinečná kombinace materiálu nerez a SILGRANIT®
- Nadčasově elegantní, přímočarý tvar dřezu s mimořádně plochým okrajem -IF
- Elegantní řešení - montáž baterie na zadní nerezovou lištu, odpadá vrtání otvoru do pracovní desky
- Vhodné pro montáž zejména do laminovaných pracovních desek
- Elegantní a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®
- Volitelné příslušenství: kompozitová krájecí deska v jasanovém dekoru, víceúčelová nerezová miska a koš

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
	**antracit** s excentrickým ovládáním 524 111 bez excentru 524 113	 nerez masiv matný 517 593
	**bílá** s excentrickým ovládáním 524 112 bez excentru 524 114	 nerez masiv matný 517 593

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Další otvor není možné vyrobit.

Volitelné příslušenství

				
pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	miska nerez	dřezová mřížka	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
235 906	230 700	227 689	234 795	520 782

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, ovládání výpusti táhlem (otvor pro táhlo 14 mm)

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® elegantně zarámovaný v nerezové oceli

- Inovativní, jedinečná kombinace materiálu nerez a SILGRANIT®
- Nadčasově elegantní, přímočarý tvar dřezu s mimořádně plochým okrajem -IF
- Pro montáž shora, zejména do laminátových pracovních desek
- Montáž do roviny s kamennou nebo skleněnou deskou také možná
- Nabízí dobré optické sladění s keramickými varnými deskami
- Vysoce kvalitní a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
	**antracit** s excentrickým ovládáním 524 108 bez excentru 524 107	 nerez masiv matný 517 593
	**bílá** s excentrickým ovládáním 524 109 bez excentru 524 110	 nerez masiv matný 517 593

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být prostor vyříznut ve spodní části pro přepadu

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

				
pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	miska nerez	dřezová mřížka	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
235 906	230 700	227 689	234 795	520 782

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, ovládání výpusti táhlem (otvor pro táhlo o 14 mm)

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil InFino®, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

Montáž do roviny s pracovní deskou

Elegantní řešení pro nejvyšší nároky







IF-plochý okraj:
- Jeden model, dvě možnosti montáže
- Montáž do roviny s pracovní deskou
- Montáž shora na pracovní desku (bezpečná a rychlá montáž)





Montáž do roviny s pracovní deskou:
Optická jednota dřezu a pracovní desky bez rušivých hran – harmonická a moderní.





Montáž pod okraj pracovní desky:
Téměř plynulá montáž zdola pro moderní a elegantní vzhled.

U montáže do roviny s pracovní deskou tvoří dřezy a pracovní deska perfektní funkční celek – bez rušivých hran.

To umožňuje optimální čištění pracovní desky prostřednictvím jednoduchého stírání např. vody nebo drobků do dřezu. Díky plynulému spojení dřezu a pracovní desky se rozšiřuje využitelná pracovní oblast kolem dřezu.

Vedle funkčních předností montáže do roviny s pracovní deskou stojí v popředí i elegantní vzhled. Moderní, ploché kuchyňské tvary lze obzvlášť dobře realizovat s dřezy, integrovanými do roviny s pracovní deskou. To platí ostatně i pro dřezy s IF-plochým okrajem a pro modely montované pod desku.



BLANCO DIVON II 45 S-IF nabízí dvě varianty montáže: montáž do roviny s pracovní deskou nebo montáž do desky shora (opticky působí téměř jako zabudovaný do roviny s pracovní deskou).



Praktické a hygienické: perfektní čištění pracovní desky prostřednictvím jednoduchého stírání do dřezu.

Dřezy pro montáž do roviny a IF

materiál/ model	v dodávce viz str.	barevné varianty					
		SILGRANIT® PuraDur®					
		 antracit	 šedá skála	 aluminium	bílá	 jasmín	 kávová
BLANCO ALAROS 6 S-F NOVINKA							
přísl. černé	**92**	523 634	523 639	523 635	523 636	523 637	523 638
přísl. bílé	**92**	523 640	523 645	523 641	523 642	523 643	523 644
BLANCO AXIA III 45 S-F NOVINKA							
s dřevěnou krájecí deskou	**98**	523 193	523 194	523 195	523 196	523 197	523 198
se skleněnou krájecí deskou	**98**	523 199	523 200	523 201	523 202	523 203	523 204
BLANCO AXIA III 5 S-F NOVINKA							
s dřevěnou krájecí deskou	**99**	523 225	523 226	523 227	523 228	523 229	523 230
se skleněnou krájecí deskou	**99**	523 231	523 232	523 233	523 234	523 235	523 236
BLANCO AXIA III 6 S-F NOVINKA							
s dřevěnou krájecí deskou	**100**	523 483	523 484	523 485	523 486	523 487	523 488
se skleněnou krájecí deskou	**100**	523 489	523 490	523 491	523 492	523 493	523 494
BLANCO AXIA III XL 6 S-F NOVINKA							
s dřevěnou krájecí deskou	**101**	523 520	523 521	523 522	523 523	523 524	523 525
se skleněnou krájecí deskou	**101**	523 526	523 527	523 528	523 529	523 530	523 531
BLANCODELTA II-F NOVINKA	**102**	523 670	523 671	523 672	523 673	523 674	523 675
BLANCO ZENAR 45 S-F NOVINKA							
Dřez vpravo							
s dřevěnou krájecí deskou	**103**	523 800	523 801	523 803	523 804	523 806	523 807
se skleněnou krájecí deskou	**103**	523 789	523 792	523 794	523 795	523 797	523 799
bez přísl.	**104**	523 811	523 813	523 815	523 816	523 817	523 818
BLANCO ZENAR 45 S-F NOVINKA							
Dřez vlevo							
s dřevěnou krájecí deskou	**103**	523 825	523 826	523 827	523 828	523 830	523 831
se skleněnou krájecí deskou	**103**	523 819	523 820	523 821	523 822	523 823	523 824
bez přísl.	**104**	523 832	523 833	523 834	523 836	523 837	523 839

Excentrické ovládání výpusti u všech modelů SILGRANIT® - F.

Dřezy pro montáž do roviny a IF

materiál/ model 	v dodávce viz str.	barevné varianty
		SILGRANIT® PuraDur®

		 antracit	 šedá skála	 aluminium	bílá	 jasmín	 kávová
BLANCO ZENAR 5 S-F NOVINKA 							
Dřez vpravo							
s dřevěnou krájecí deskou	**105**	523 866	523 867	523 868	523 869	523 870	523 871
se skleněnou krájecí deskou	**105**	523 858	523 860	523 862	523 863	523 864	523 865
bez přísl.	**106**	523 873	523 874	523 875	523 876	523 877	523 878
BLANCO ZENAR XL 6 S-F NOVINKA 							
Dřez vpravo							
s dřevěnou krájecí deskou	**109**	523 894	523 895	523 897	523 898	523 900	523 901
se skleněnou krájecí deskou	**109**	523 884	523 886	523 888	523 889	523 891	523 892
bez přísl.	**110**	523 902	523 903	523 904	523 905	523 906	523 908
BLANCO ZENAR XL 6 S-F NOVINKA 							
Dřez vlevo							
s dřevěnou krájecí deskou	**109**	523 916	523 917	523 919	523 920	523 921	523 922
se skleněnou krájecí deskou	**109**	523 909	523 910	523 911	523 912	523 913	523 915
bez přísl.	**110**	523 924	523 926	523 928	523 929	523 931	523 933
BLANCO ZENAR XL 6 S-F NOVINKA 							
DampfgarPlus							
s dřevěnou krájecí deskou	**112**	524 082	524 083	524 084	524 085	524 087	524 097
se skleněnou krájecí deskou	**112**	524 098	524 099	524 100	524 101	524 102	524 103
BLANCO ELON XL 6 S-F	**123**	519 510	519 511	519 512	519 513	519 514	519 517
BLANCO METRA 45 S-F	**120**	519 081	519 086	519 082	519 083	519 084	519 088
BLANCO METRA 5 S-F	**120**	519 097	519 102	519 098	519 099	519 100	519 104
BLANCO METRA 6-F	**120**	519 134	-	519 135	-	-	-
BLANCO METRA 6 S-F	**119**	519 113	519 118	519 114	519 115	519 116	519 120
BLANCO METRA XL 6 S-F	**120**	519 150	518 883	519 151	516 522	516 523	519 157

Excentrické ovládání výpusti u všech modelů SILGRANIT® - F.

Dřezy pro montáž do roviny a IF

materiál/ model	v dodávce viz str.	barevné varianty					
		SILGRANIT® PuraDur®					
							
		antracit	šedá skála	aluminium	bílá	jasmín	kávová
BLANCO DALAGO 45-F	133	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F	133	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F	133	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO DALAGO 8-F	133	516 639	518 853	516 640	516 644	517 656	516 645
BLANCO SUBLINE 320-F NOVINKA	237	523 416	523 417	523 418	523 419	523 420	523 421
BLANCO SUBLINE 400-F NOVINKA	237	523 475	523 495	523 496	523 497	523 498	523 499
BLANCO SUBLINE 500-F NOVINKA	237	523 532	523 533	523 534	523 535	523 536	523 537
BLANCO SUBLINE 340/160-F NOVINKA	237	523 568	523 569	523 570	523 571	523 572	523 573

BLANCO UNDERLINE

Příslušenství pro dřezy pod pracovní desku

Modely BLANCO UNDERLINE

○ = volitelné příslušenství
⊗ = volitelné příslušenství (vhodné pouze podmínečně)
● = součástí dodávky
○★ = není určeno pro ANDANO/ETAGON IF/A

	BLANCO SUPRA 340-U BLANCO SUPRA 400-U	BLANCO SUPRA 450-U BLANCO SUPRA 500-U	BLANCO SUPRA 400-IF/-IF/A	BLANCO SUPRA 500-IF/-IF/A	BLANCO SUPRA 340/180-IF/-IF/A	BLANCO YPSILON 550-U	BLANCO ANDANO 180-U/-IF	BLANCO ANDANO 340-U/-IF BLANCO ANDANO 400-U/-IF/-IF/A	BLANCO ANDANO 340/180-U/-IF/-F/A BLANCO ANDANO 400/400-U/-IF/-F/A	BLANCO ANDANO 340/340-U/-IF/-IF/A BLANCO ANDANO 500/180-U	BLANCO ANDANO 450-U/-IF	BLANCO ANDANO 500-U/-IF/-IF/A BLANCO ANDANO 700-U/-IF/-IF/A	BLANCO ETAGON 500-U/-IF/-IF/A
	nerezu												
 **Kompozitní krájecí deska v barvě jasanu** 230 700	⊗	⊗						○	○	○	○	○	○
 **Skleněná krájecí deska** z bezpečnostního skla, stříbrná 227 697	⊗	⊗						○★	○★	○★	○	○★	○★
 **Funkční miska** z nerezi 227 692	⊗	⊗					○	○	○	○	○	○	○
 **Funkční miska** z nerezi 224 787													○
 **Funkční miska** z nerezi 231 396					○								
 **Pojezdy TOP** 235 906	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
 **Multifunkční košík** z nerezi 223 297	○	○	○	○	○	⊗	○	○	○	○	○	○	○
 **Koš na nádobí** s držákem talířů (vyjímatelným) nerez 507 829		○				○					○	○	○
 **Odkap plast šedo-černý** 230 734	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 **Odkapní plech** s nerezovou vložkou, jako pracovní deska a podložka pod držák talířů 513 485	○	○				○		○	○	○	○	○	○

BLANCO UNDERLINE

Příslušenství pro dřezy pod pracovní desku

Modely BLANCO UNDERLINE

○ = volitelné příslušenství
⊗ = volitelné příslušenství (vhodné pouze podmínečně)
● = součástí dodávky
○* = není určeno pro ANDANO/ETAGON IF/A

	BLANCO ETAGON 500-U	BLANCO SUBLINE 340/160-U/-F 400-U/-F / 350/350-U	BLANCO SUBLINE 500-U/-F / 700-U / 800-U	BLANCO SUBLINE 340/160-U/-F	BLANCO SUBLINE 480/320-U	BLANCO SUBLINE 430/270-U	BLANCO SUBLINE 320-U/-F	BLANCO SUBLINE 160-U	BLANCO SUBLINE 700-U Level / 800-U	BLANCO SUBLINE 500-F SteelFrame BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	BLANCO SUBLINE 350/150-U	BLANCO SUBLINE 375-U	BLANCO SUBLINE 500-U
	SILGRANIT® PuraDur®										keramika		
 **Kompozitní krájecí deska v barvě jasanu** 230 700	○	○	○	○	○	○	○		○	○			
 **Skleněná krájecí deska** z bezpečnostního skla, stříbrná 227 697	○	○	○	○	○	○	○		○				
 **krájecí deska** z masivního buku 514 544											○	○	○
 **Krájecí deska** z bezpečnostního skla stříbrná 227 699											○	○	○
 **Multifunkční miska** z nerezi 227 689	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
 **Multifunkční miska** z nerezi 514 542											○	○	○
 **Pojezdy TOP** 235 906		○	○	○	○	○	○		○	○			
 **Multifunkční košík** z nerezi 223 297		⊗	○	○	○	○	○		● ○	○	⊗	○	○
 **Koš na nádobí** s držákem talířů (vyjímatelným) nerez 507 829			○										○
 **Odkap plast šedo-černý** 230 734	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
 **Odkapní plech** s nerezovou vložkou, jako pracovní deska a podložka pod držák talířů 513 485	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
 **Mřížka do dřezu** k upevnění do dřezu 234 795		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○

BLANCO Kuchyňské baterie

Kvalita a funkčnost do posledního detailu

Qualität macht den Unterschied.

Certifikovaná kvalita
Kuchyňské baterie BLANCO jsou testované a certifikované. Díky tomu nabízí ten nejvyšší standard na trhu.



Nádherný design
Díky nádhernému tvaru a nespočetným designovým oceněním upoutají baterie BLANCO v každé kuchyni.



Perfektní soulad
Dřezy a baterie jsou barevně v perfektním souladu. Barevné provedení baterií se opticky hodí ke každému dřezu.



Vysoce kvalitní komponenty
Všechny součástky BLANCO baterií jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů.



Prověřené komponenty
BLANCO baterie podléhají přísným testům a nabízejí díky tomu maximální bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Komponenty, které jsou v kontaktu s vodou, jsou zdravotně nezávadné a certifikované.



Komfortní ovládání
Lehce ovladatelná a precizní mechanika zaručuje komfort při každodenním používání a zaručuje dlouhou životnost.



Keramická těsnění kartuší
Vysoce kvalitní keramické těsnění kartuší v bateriích BLANCO zaručuje dlouhou životnost a snadné užívání baterie.



Sítko pro zachycení nečistot na přívodní hadičce
Sítko pro zachycení nečistot na přívodní hadičce BLANCO chrání baterii před nečistotami a poškozením. Slouží k prodloužení životnosti baterie.



Zpětný ventil
Díky integrovanému zpětnému ventilu je zabráněno zpětnému nasátí špinavé vody (např. z napuštěného dřezu) zpět do vodovodního potrubí.

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

	Segment baterie	model		HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava: galvanická: chrom	galvanická: chrom mat	galvanická: nerez imitace	galvanická: mosaz kartáčovaná	PVD: mangan	PVD: Nerez imitace UltraResist	nerez masiv: nerez kartáčovaný	nerez masiv: nerez hedvábný lesk	nerez masiv: nerez matný	barva: SILGRANIT®-Look	barva: Keramika-Look	barva: chrom/černá matná	barva: černá matná	barva: bílá matná	funkce: integrované ovládání výpusti	funkce: před okno	funkce: uzavíratelný ventil	funkce: páčka vlevo
		BLANCO ACTIS	S. 307	●	●	●		●		●							●								
		BLANCO ACTIS-S	S. 306	●	●		●	●		●							●								
		BLANCO ALTA	S. 287	●		●		●		●															
		BLANCO ALTA Compact	S. 290	●	●	●		●		●				●			●								
		BLANCO ALTA-S Compact	S. 288	●	●		●	●		●				●			●								
		BLANCO ALTA-S Compact Vario	S. 289	●			●	●																	
		BLANCO ALTA-F Compact	S. 341	●		●		●															●		
		BLANCO ALTA-S-F Compact	S. 341	●			●	●															●		
		BLANCO AMBIS	NOVINKA S. 278	●		●								●											
		BLANCO AMBIS-S	NOVINKA S. 279	●			●							●											
		BLANCO ANTAS	S. 317	●	●	●		●									●								
		BLANCO ANTAS-S	S. 315 - 316	●	●		●	●									●	●							
		BLANCO AVONA	S. 295	●		●		●									●								
		BLANCO AVONA-S	S. 294	●			●	●									●								
		BLANCO BRAVON	S. 323	●	●	●		●																	
		BLANCO BRAVON-S	S. 323	●	●		●	●																	
		BLANCO CANDOR	NOVINKA S. 280	●		●								●											
		BLANCO CANDOR-S	NOVINKA S. 280	●			●							●											
		BLANCO CARENA	S. 299	●		●		●									●								
		BLANCO CARENA-S	S. 298	●			●	●																	
		BLANCO CARENA-S Vario	S. 297	●			●	●									●								
		BLANCO CATRIS-S	S. 301	●			●	●																	
		BLANCO CORESSA-F	S. 343	●		●		●															●		

Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

PROFESSIONAL INDIVIDUAL MODERN CLASSIC SPECIAL

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

	Segment baterie	model		HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava: galvanická: chrom	galvanická: chrom mat	galvanická: nerez imitace	galvanická: mosaz kartáčovaná	PVD: mangan	PVD: Nerez imitace UltraResist	nerez masiv: nerez kartáčovaný	nerez masiv: nerez hedvábný lesk	nerez masiv: nerez matný	barva: SILGRANIT®-Look	barva: Keramika-Look	barva: chrom/černá matná	barva: černá matná	barva: bílá matná	funkce: integrované ovládání výpusti	funkce: před okno	funkce: uzavíratelný ventil	funkce: páčka vlevo
		BLANCOCULINA-S	S. 265	●			●	●		●															
		BLANCOCULINA-S Duo	S. 266	●			●	●							●	●									
		BLANCOCULINA-S mini	S. 267	●			●	●		●															
		BLANCO DARAS	S. 331	●	●	●		●									●								
		BLANCO DARAS-S	S. 330	●	●		●	●									●								
		BLANCO DARAS-F	S. 346	●		●		●															●		
		BLANCO DARAS-S-F	S. 346	●			●	●															●		
		BLANCO ELOSCOPE-F II	S. 337	●		●		●															●		
		BLANCO FELISA	S. 293	●		●		●		●							●								
		BLANCO FELISA-S	S. 292	●			●	●		●							●								
		BLANCO FILO	S. 313	●		●		●						●											
		BLANCO FILO-S	S. 312	●			●	●						●			●								
		BLANCO FINESS	S. 314	●		●		●						●											
		BLANCO FONTAS II	NOVINKA S. 334	●		●		●		●							●								
		BLANCO JETA	S. 320	●		●		●									●								
		BLANCO JURENA	S. 296	●		●		●																	
		BLANCO JURENA-S	S. 296	●			●	●																	

PROFESSIONAL | INDIVIDUAL | MODERN | CLASSIC | SPECIAL | INDIVIDUAL | MODERN | CLASSIC | SPECIAL

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

	Segment baterie	model		HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava: galvanická: chrom	galvanická: chrom mat	galvanická: nerez imitace	galvanická: mosaz kartáčovaná	PVD: mangan	PVD: Nerez imitace UltraResist	nerez masiv: nerez kartáčovaný	nerez masiv: nerez hedvábný lesk	nerez masiv: nerez matný	barva: SILGRANIT®-Look	barva: Keramika-Look	barva: chrom/černá matná	barva: černá matná	barva: bílá matná	funkce: integrované ovládání výpusti	funkce: před okno	funkce: uzavíratelný ventil	funkce: páčka vlevo
		BLANCO KANO	S. 318	●		●		●																	
		BLANCO KANO-S	S. 318	●			●	●																	
		BLANCO LANORA	NOVINKA S. 281	●		●								●											
		BLANCO LANORA-S	NOVINKA S. 281	●			●							●											
		BLANCO LARESSA-F	S. 342	●		●		●															●		●
		BLANCO LEVOS-S	S. 272	●			●	●							●	●									
		BLANCO LINEE	S. 273	●		●		●							●	●									
		BLANCO LINEE-S	S. 274	●			●	●							●	●	●								
		BLANCO LINUS	S. 286	●	●	●		●		●				●			●								
		BLANCO LINUS-S	S. 282 - 285	●	●		●	●	●	●				●			●	●		●	●				●
		BLANCO LINUS-S Vario	S. 282	●			●	●																	
		BLANCO LINUS-F	S. 340	●		●		●		●													●		
		BLANCO LINUS-S-F	S. 340	●			●	●		●													●		
		BLANCO LIVIA-S	S. 291	●			●	●			●	●													
		BLANCO MASTER-S Semi-Profi	S. 268	●			●	●		●															
		BLANCO MIDA	S. 325	●		●		●									●								
		BLANCO MIDA-S	S. 324	●			●	●									●								
		BLANCO MILA	S. 326	●		●		●																	
		BLANCO MILA-S	S. 326	●	●		●	●																	
		BLANCO MILI	S. 327	●		●		●									●								

Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

PROFESSIONAL INDIVIDUAL MODERN CLASSIC SPECIAL

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

	Segment baterie	model		HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava: galvanická: chrom	galvanická: chrom mat	galvanická: nerez imitace	galvanická: mosaz kartáčovaná	PVD: mangan	PVD: Nerez imitace UltraResist	nerez masiv: nerez kartáčovaný	nerez masiv: nerez hedvábný lesk	nerez masiv: nerez matný	barva: SILGRANIT®-Look	barva: Keramika-Look	barva: chrom/černá matná	barva: černá matná	barva: bílá matná	funkce: integrované ovládání výpusti	funkce: před okno	funkce: uzavíratelný ventil	funkce: páčka vlevo
		BLANCO NEA	S. 303	●	●	●		●									●								
		BLANCO NEA-S	S. 302	●	●		●	●									●								
		BLANCO NOTIS	NOVINKA S. 305	●		●		●									●								
		BLANCO NOTIS-S	NOVINKA S. 304	●			●	●									●								
		BLANCOORION	S. 319	●	●	●		●																	
		BLANCOORION-S	S. 319	●	●			●																	
		BLANCOORION-F	S. 345	●	●	●		●															●		
		BLANCOORION-S-F	S. 345	●	●		●	●															●		
		BLANCO PANERA-S	S. 300	●			●							●											
		BLANCO PERISCOPE-S-F II	S. 339	●			●	●															●		
		BLANCO QUADRIS-S	S. 271	●			●	●							●	●									
		BLANCO QUATURA	S. 269	●		●		●																	
		BLANCO QUATURA-S	S. 269	●			●	●																	
		BLANCO RODALIS	NOVINKA S. 270	●		●		●																	
		BLANCO SOLENTA-S	NOVINKA S. 264	●			●	●					●												
		BLANCO SOLENTA-S Senso	NOVINKA S. 262 - 263	●			●	●					●												●
		BLANCO SORA	S. 335	●		●		●			●														

PROFESSIONAL | INDIVIDUAL | MODERN | CLASSIC | SPECIAL

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

	Segment baterie	model		HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava: galvanická: chrom	galvanická: chrom mat	galvanická: nerez imitace	galvanická: mosaz kartáčovaná	PVD: mangan	PVD: Nerez imitace UltraResist	nerez masiv: nerez kartáčovaný	nerez masiv: nerez hedvábný lesk	nerez masiv: nerez matný	barva: SILGRANIT®-Look	barva: Keramika-Look	barva: chrom/černá matná	barva: černá matná	barva: bílá matná	funkce: integrované ovládání výpusti	funkce: před okno	funkce: uzavíratelný ventil	funkce: páčka vlevo
		BLANCO TERA	S. 332	●		●		●			●														
		BLANCO TIVO	S. 309	●	●	●		●									●								
		BLANCO TIVO-S	S. 308	●	●		●	●									●								
		BLANCO TIVO-F	S. 344	●	●	●		●																	
		BLANCO TIVO-S-F	S. 344	●	●		●	●																	
		BLANCO TRADON	S. 332	●		●		●			●														
		BLANCO TRIMA	S. 335	●		●		●																	
		BLANCO VITIS	S. 329	●		●		●									●								
		BLANCO VITIS-S	S. 328	●			●	●									●								
		BLANCO VONDA	S. 277	●		●		●						●											
		BLANCO VONDA Control	S. 277	●		●		●						●								●			
		BLANCOWEGA	S. 322	●	●	●		●									●								
		BLANCOWEGA-S	S. 321	●	●		●	●									●								
		BLANCO YOVIS	S. 276	●		●		●																	
		BLANCO YOVIS-S	S. 275	●			●	●									●								
		BLANCO ZENOS	S. 311	●	●	●		●									●								
		BLANCO ZENOS-S	S. 310	●	●		●	●									●								

Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

PROFESSIONAL INDIVIDUAL MODERN CLASSIC SPECIAL

BLANCO kuchyňské baterie

Inovace, které inspirují



Vyvážená šíře sortimentu a hloubka programu baterií BLANCO splní zákazníkovi téměř každé přání. Mnohostranné designy a stále nové formy nabízejí optimální výběr. V duchu vysoké úrovně "kuchyňské kultury" jsou využívány stále nové technologie za použití vybraných materiálů. Proto nadchnou nerezové modely zas a znovu, díky své eleganci a preciznímu zpracování.



BLANCO CANDOR-S, nerez, kartáčovaný



BLANCO LANORA-S, nerez, kartáčovaný

Obzvlášť komfortní s velkým akčním radiusem jsou modely s výsuvnou sprchou a výhledově modely s ovládacím konceptem, jako senzorová armatura BLANCO SOLENTA-S Senzo, s moderní technologií a promyšlenou funkčností. Kvalitativně hodnotné komponenty zaručují lehkost v ovládání a dlouhou životnost baterie.



BLANCO NOTIS-S, Silgranit, bílá/chrom



BLANCO AMBIS-S, nerez, kartáčovaný

Program pro každý požadavek

Atraktivní nabídka povrchových provedení

Ochranný štít pro dlouhodobou eleganci - Nerez imitace UltraResist

UR byl vyvinut metodou působení páry ve vakuu za působení hodnotných nerezových částic (technologie PVD). Jedná se o extrémně pevnou povrchovou úpravu, odolnou proti oxidaci.
Harmonický půvab nerezi si uchovává svojí eleganci, přičemž je ještě znatelně odolnější. Armatury v provedení nerez imitace UltraResist spolu s nerezovým dřezem barevně perfektně ladí.

Nerezové dřezy přírodní lesk / kartáčovaný

povrch dřezu*f*	baterie	baterie	baterie	baterie
				
nerez	nerez kartáčovaný	nerez imitace UltraResist	nerez imitace	chrom

nerezové dřezy

povrch dřezu	baterie	povrch dřezu	baterie	povrch dřezu	baterie
					
nerez hedvábný mat	nerez hedvábný mat	nerez hedvábný lesk	nerez hedvábný lesk	nerez Durinox®	nerez kartáčovaný

SILGRANIT®-dřezy

povrch dřezu	baterie	povrch dřezu	baterie	povrch dřezu	baterie
					
SILGRANIT®	SILGRANIT®-look	SILGRANIT®	mangan	SILGRANIT®	mosaz kartáčovaná

Keramické dřezy

povrch dřezu	baterie	povrch dřezu	baterie	povrch dřezu	baterie
					
keramika	Keramika-Look	keramika	mosaz kartáčovaná	keramika	mangan

Důvěra v kvalitu BLANCO

Certifikované baterie pro ochranu zdraví





BLANCO kuchyňské baterie jsou rozsáhle testovány a certifikovány. Nabízejí tak maximální jistotu v oblasti zdraví a hygieny.

Aktuální stav certifikací zjistíte na příslušné záložce produktu pod www.blanco.de

Čistá a nezávadná voda je zárukou zdraví spotřebitelů. Proto firma BLANCO dává své baterie dobrovolně odzkoušet podle Požadavků na hygienickou nezávadnost pitné vody dle německé vyhlášky DVGW CERT GmbH (certifikační orgán Německého oborového svazu voda-plyn).

Dobrovolnou certifikací dokumentuje firma BLANCO dodržování platných předpisů o ochraně pitné vody. Díky této certifikaci nabízí firma BLANCO kuchyňské baterie v nejvyšší kvalitě, která je dnes na trhu k dostání.

Neodzkoušené baterie mohou značně překračovat mezní hodnoty zdravotně závadných látek. BLANCO garantuje zdravotní nezávadnost použitých materiálů.
Baterie BLANCO obdrží Certifikát DVGW teprve až po přezkoumání a vyhodnocení výsledků německými zkušebnami LGA a TZW.

Sicherheit und Hygiene
BLANCO Armaturen

DVGW
CERT

BLANCO kuchyňské baterie

PROFESSIONAL





Orientováno na profesionální požadavky

Ten, kdo hledá vysoce funkční a flexibilní baterie, je zde správně. Armatury této kategorie se vyznačují velkým akčním radiusem a designem, který se orientuje na profi-kuchyně.

INDIVIDUAL





Individuální Design

Tato kategorie baterií s rozličným designem, nabízí nepřeberné množství možností pro Vaší kuchyň. Inovativní tvary baterií v kombinaci se zajímavou cenou dávají prostor pro individuální požadavky zákazníků.

MODERN





Moderní řešení pro každý požadavek

Nadčasový sortiment baterií vyznačující se velkou rozmanitostí. Dřezové baterie, které splňují různé požadavky týkající se tvaru, výšky, barvy. Pasující k současným trendům v kuchyňském nábytku.

CLASSIC





Klasické modely, oblíbené a osvědčené

Bez ohledu na to, zda mají rovné nebo oblé tvary - tyto oblíbené modely baterií perfektně doplňují prostředí každé kuchyně. Zákazníky přesvědčují svojí praktičností, funkčností a spolehlivostí.

SPECIAL





Zvláštní funkce a řešení

Tento segment nabízí veliký výběr baterií vyhovujících různým požadavkům. Ať už je to například požadavek na umístění baterie před okno a nebo požadavek na další funkce, jako např. uzavírací ventil.

Nově definovaná sensorová technologie

BLANCO SOLENTA-S Senso s bezkontaktní start/stop - funkcí





Senzorová technologie s funkcí start/stop umožňuje bezdotykově ovládat tok vody



Senzor s detekcí pohybu a blízkosti (citlivý do 6 cm) se nachází ve výtokovém raménku. Proto je SOLENTA-S Senzo tak mimořádná ve své třídě.



Senzor se otáčí spolu s výtokovým raménkem. Zvýšená flexibilita s velkým akčním radiusem.

Tato baterie stanovuje díky své senzorové technologii nová měřítka.
Na první pohled baterie BLANCO SOLENTA-S přesvědčí svým designem a vysokou kvalitou. Je inspirována Profi-bateriemi, flexibilní ohebná sprcha nabízí vysoký komfort užívání a umožňuje veliký akční radius. Opláštění s kovovými segmenty zabraňuje ukládání nečistot. Precizní uchycení pomocí magnetu umožňuje snadné ovládání.

Doplňkově disponuje SOLENTA-S kvalitní dvouproudou sprškou s integrovaným přepínáním. Ovládání baterie je velmi jednoduché, pomocí ergonomicky tvarované páčky.

Co je ovšem na baterii SOLENTA-S Senso nejdokonalejší, je její sensorová technologie s funkcí Start/Stop. V raménku zabudovaný a identicky s ním otočný sensor s detekcí pohybu a blízkosti nabízí spolehlivost průtoku vody, dle bezkontaktního "požadavku".

Optimální odstup mezi senzorem a dřezem umožňuje komfortní ovládání a minimalizuje chybovost při spouštění. Obě ruce jsou neustále volné, jedním pohybem ovládáte celou baterii. Led dioda svítí modře v momentě provozu. Svítí li stabilně, hlásí stav Stand-by, pokud bliká, voda teče.



SOLENTA-S Senso, páčka vlevo: Doporučeno ke dřezům se dřezem vpravo od armatury, aby se zabránilo evtl. nežádoucímu spouštění baterie.



Automatické ukončení průtoku vody po 90ti vteřinách, pro větší komfort a jistotu.



Optimální vzdálenost mezi senzorem a dřezem umožňuje komfortní obsluhu a zabraňuje nežádoucímu spouštění



Menší spotřeba vody: Díky jednoduchému ovládání senzoru je odčerpáváno jen nejnutnější množství vody.



Vodu zapnout, vodu vypnout, aniž by se člověk dotknul baterie. S baterií SOLENTA-S Senso zůstávají obě ruce stále volné.



SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso ovládací páčka vlevo

NOVINKA

kovový povrch

Sensorová technologie nově definovaná: Start-Stop

- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládání
- Manuální nebo bezdotykové start/stop ovládání se senzorovou technologií
- Senzor blízkosti v ramenu baterie zabrání nežádoucímu spuštění
- K dodání také s páčkou vpravo, přizpůsobeno umístění dřezu.
- Baterie s přepínáním na sprchový proud a s magnetických uchycením
- Také v provedení nerez imitace UltraResist

BLANCO SOLENTA-S Senso **kovový povrch**
ovládací páčka vlevo



chrom
523 126 tlaková



nerez imitace UltraResist
523 127 tlaková









Doporučeno:
Páčka vlevo, perfektně doplňuje dřezy s vanou vpravo od armatury.



Nedoporučeno:
Páčka vlevo ke dřezům s vanou vlevo od baterie. Může způsobit nežádoucí spuštění vody.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor průměr 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice v kovovém obalu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso Páčka vpravo

NOVINKA

kovový povrch

Sensorová technologie nově definovaná: Start-Stop

- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládání
- Manuální nebo bezkontaktní ovládání start-stop se senzorickou technologií
- Senzor blízkosti v raménku baterie zabraňuje nežádoucímu spuštění
- K dodání také s páčkou vpravo, přizpůsobeno umístění dřezu
- Baterie s přepínáním na sprchový proud a s precizním magnetickým uchycením
- Také v provedení nerez imitace UltraResist

BLANCO SOLENTA-S kovový povrch
Senso Páčka vpravo



chrom
522 406 tlaková



nerez imitace UltraResist
522 407 tlaková









Doporučeno:
Páčka vpravo, perfektně doplňuje dřezy s vanou vlevo od armatury.



Nedoporučeno:
Páčka vpravo ke dřezům s vanou vpravo od baterie. Může způsobit nežádoucí spuštění vody.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice v kovovém obalu
- Pružné připojovací hadice s délkou 450 mm a 3/8“ maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Patentovaný perlátor výrazně zabrání usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tím zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S

NOVINKA

kovový povrch

Kvalitní baterie s četnými funkcemi

- Profesionální Design s vysokým komfortem ovládání
- K dispozici také v provedení nerez imitace UR. Obzvláště jednoduché na údržbu, odolné proti poškrábání
- Vysoce hodnotný obal hadice s kovovými segmenty umožňuje stabilitu a současně možnost pohybu, snadná údržba
- S přepínačem na sprchový proud
- Komfortní aretace sprchy díky preciznímu magnetickému upevnění

BLANCO SOLENTA-S	kovový povrch



chrom
522 404 tlaková



nerez imitace UltraResist
522 405 tlaková











Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor průměr 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice v kovovém obalu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S

kovový povrch

Jasný tvar

- Mimořádně poutavý design
- Nerezová pružina umožňuje pohodlnou manipulaci v prostoru dřezu
- Komfortní aretace sprchy pomocí magnetického držáku
- 2 typy proudění vody - funce sprchy s perlátorem redukuje usazování vodního kamene
- Příjemné, paprskové proudění vody

BLANCOCULINA-S kovový povrch



chrom
517 597 tlaková



nerez imitace
517 598 tlaková











Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Hadice sprchy opláštěna kovovou pružinou
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Duo

kovový povrch

Systémový design s profesionálním nárokem

- Exkluzivní designová baterie
- Perfektně sladěné s dřezy SteelArt bez plochy pro baterii, zejména BLANCO ATTIKA
- Separátní ovládací prvek k volnému umístění
- Komfortní uchycení sprchy pomocí magnetického držáku
- Vysoce jakostní kovové provedení sprchy

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCOCULINA-S Duo **kovový povrch**



chrom
519 782 tlaková



nerez masiv hedvábný lesk
519 783 tlaková



nerez masiv matný
519 784 tlaková

- 360° otočné raménko
- Nutné 2 otvory o průměru Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Hadice sprchy opláštěna kovovou pružinou
- Flexibilní přípojné hadice o délce 640 mm a s 3/8“ maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro zvýšení tuhosti kuchyňské baterie při montáži do dřezů z nerezu
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tím zabezpečeno podle vyhlášky EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO PIONA

chrom
517 667

nerez masiv hedvábný lesk
515 991

nerez masiv matný
515 992

Doporučené ovládání výpusti



excentrické ovládání výpusti

chrom
221 339

nerez masiv hedvábný lesk
222 115

nerez masiv matný
222 118



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Mini

kovový povrch

Ryzí vášeň

- Design plný napětí se zvláštními akcenty
- Prostřednictvím nerezové pružiny získaná volnost pohybu v celé oblasti dřezu
- Komfortní uchycení sprchy pomocí magnetického držáku
- Obzvlášť vhodné v kombinaci s horními skříňkami
- Komfortní flexibilní sprška

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCOCULINA-S Mini	kovový povrch



chrom
519 843 tlaková



nerez imitace
519 844 tlaková







Baterie je vybavena magnetickým úchytem.

Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko v rozsahu 360°
- Otvor pro baterii o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Hadice sprchy opláštěna kovovou pružinou
- Patentovaný perlátor pro minimální usazování vápníku
- Stabilizační destička pro lepší stabilitu při zabudování do nerezových dřezů
- Vybavena zpětným ventilem podle vyhlášky EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



PROFESSIONAL

BLANCO MASTER-S Semi-Profi

kovový povrch

Profesionální baterie v snadno ovladatelném provedení

- Precizní architektonické tvarování
- Ohebné otočné raménko (nerezová pružina) s pohyblivou sprchou
- Snadné vyjmutí sprchy z držáku a flexibilní ovládání sprchy pomocí ohebné nerez pružiny
- Snadné uchycení sprchy na držák
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v úhlu 360°
- Volitelné umístění držáku sprchy pro leváky i praváky, umístění vlevo, uprostřed nebo vpravo
- Sprcha: 2 typy proudění: centrální proud a sprcha
- Pevná aretace sprchy

BLANCO MASTER-S kovový povrch Semi-Profi



chrom
514 246 tlaková



nerez imitace
514 247 tlaková







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW



MODERN

BLANCO QUATURA

kovový povrch

Výrazný design v přímočarém provedení

- Kvadratický štíhlý tvar s jemnými hranami
- Vhodná k dřezům s přímočarým designem a ke kombinaci s dřezy pod pracovní desku
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v rozsahu 360°

BLANCO QUATURA kovový povrch



chrom
517 186 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW





MODERN

BLANCO QUATURA-S

kovový povrch

Výrazný design v přímočarém provedení

- Kvadratický štíhlý tvar s jemnými hranami
- Vhodná k dřezům s přímočarým designem a ke kombinaci s dřezy pod pracovní desku
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Výsuvná sprcha v kvalitním kovovém provedením

BLANCO QUATURA-S kovový povrch



chrom
517 185 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW





MODERN

BLANCO RODALIS

NOVINKA

kovový povrch

Jasný výraz

- Důsledně geometrický design baterie pro jasné řešení kuchyně
- Jednoduše řešené raménko baterie, postranní ovládací páčka
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky 360° otočnému raménku

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO RODALIS kovový povrch



chrom
523 125 tlaková







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně reguluje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



INDIVIDUAL

BLANCO QUADRIS-S

kovový povrch

Kuchyňská armatura – důsledně přímočarý tvar

- Exkluzivní systémový design
- Perfektně sladěná s modely SteelArt, zejména BLANCO ZEROX, nulový radius
- Nerez masiv, hedvábný lesk: perfektní sladění s dřezy pod desku a do roviny s deskou SteelArt
- Nerez masiv matný: perfektní sladění s dřezy řady SteelArt-IF
- Výsuvná sprcha

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO QUADRIS-S	kovový povrch



chrom
514 606 tlaková



nerez masiv hedvábný lesk
514 607 tlaková



nerez masiv matný
514 608 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Seriově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována





Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO QUADRIS

chrom
517 588

nerez masiv hedvábný lesk
517 589

nerez masiv matný
517 590

Doporučené ovládání výpusti



excentrické ovládání výpusti

chrom
221 902

nerez masiv hedvábný lesk
221 942

nerez masiv matný
221 943



INDIVIDUAL

BLANCO LEVOS-S

kovový povrch
Kuchyňská armatura v elegantním čistém designu

- Perfektně sladěná s modely SteelArt, zejména BLANCO CLARON
- Nerez masiv, hedvábný lesk: perfektní sladění s dřezy pod desku a do roviny s deskou SteelArt
- Nerez masiv matný: perfektní sladění s modely SteelArt-IF
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Výsuvná sprcha

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LEVOS-S kovový povrch



chrom
514 917 tlaková



nerez masiv hedvábný lesk
514 918 tlaková



nerez masiv matný
514 919 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Seriově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LEVOS

chrom
517 585

nerez masiv hedvábný lesk
517 586

nerez masiv matný
517 587

Doporučené ovládání výpusti



excentrické ovládání výpusti

chrom
221 901

nerez masiv hedvábný lesk
221 940

nerez masiv matný
221 941



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE

kovový povrch

Jasná, nekompromisní, důsledná.

- Exkluzivní systémový design
- Mimořádně vhodná k modelům řady SteelArt, především BLANCO CLARON a -FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk: vhodná pro FLOW-IF a všechny modely CLARON bez plochy pro baterii
- Nerez masiv matný pro CLARON-IF s plochou pro baterii
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°

BLANCO LINEE **kovový povrch**



chrom
517 594 tlaková



nerez masiv hedvábný lesk
517 595 tlaková



nerez masiv matný
517 596 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW





Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO PIONA

chrom
517 667

nerez masiv hedvábný lesk
515 991

nerez masiv matný
515 992

Doporučené ovládání výpusti



excentrické ovládání výpusti

chrom
221 339

nerez masiv matný
222 115

nerez masiv matný
222 118



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Jasná, nekompromisní, důsledná.

- Exkluzivní systémový design
- Mimořádně vhodná k modelům řady SteelArt, především BLANCO CLARON a -FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk: vhodná pro FLOW-IF a všechny modely CLARON bez plochy pro baterii
- Nerez masiv matný pro CLARON-IF s plochou pro baterii
- Výsuvná sprcha v kvalitním kovovém provedením

BLANCO LINEE-S	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
	**chrom** 517 591 tlaková	 **antracit/chrom** 518 438 tlaková	 **jasmín/chrom** 518 442 tlaková
	**nerez masiv hedvábný lesk** 517 592 tlaková	 **šedá skála/chrom** 518 804 tlaková	 **béžová champagne/chrom** 518 443 tlaková
	**nerez masiv matný** 517 593 tlaková	 **aluminium/chrom** 518 439 tlaková	 **tartufo/chrom** 518 446 tlaková
		 **perlově šedá/chrom** 520 745 tlaková	 **muškát/chrom** 521 705 tlaková
		 **silgranit bílá/chrom** 518 441 tlaková	 **kávová/chrom** 518 445 tlaková





Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



INDIVIDUAL

BLANCO YOVIS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Inspirováno přírodou

- Filigránský vzhled díky přírodnímu tvaru
- Obzvláště vhodná ke dřezům s čistými konturami
- Též dvoubarevná
- Ke dřezům SILGRANIT®
- Výsuvná sprcha v kovovém provedení

BLANCO YOVIS-S	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
	**chrom** 518 291 tlaková	 **antracit/chrom** 518 292 tlaková	 **jasmín/chrom** 518 296 tlaková
		 **šedá skála/chrom** 518 807 tlaková	 **béžová champagne/chrom** 518 297 tlaková
		 **aluminium/chrom** 518 293 tlaková	 **tartufo/chrom** 518 300 tlaková
		 **perlově šedá/chrom** 520 758 tlaková	 **muškát/chrom** 521 732 tlaková
		 **silgranit bílá/chrom** 518 295 tlaková	 **kávová/chrom** 518 299 tlaková







Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočná o 360° stupňů
- Otvor 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Přívodní hadičky 450 mm 3/8“
- Stabilizační destička
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW



INDIVIDUAL

BLANCO YOVIS

kovový povrch

Inspirováno přírodou

- Filigránský vzhled díky přírodnímu tvaru
- Obzvláště vhodná ke dřezům s čistými konturami
- Též dvoubarevná

BLANCO YOVIS	kovový povrch



chrom
518 290 tlaková







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočná o 360 stupňů
- Otvor 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Přívodní hadičky 450 mm 3/8“
- Stabilizační destička
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW



INDIVIDUAL

BLANCO VONDA

kovový povrch

Pohodlná obsluha v popředí

- Ergonomická ovládací páka
- Konec raménka s černým změkčeným povrchem
- Doporučená ke dřezům pod desku

BLANCO VONDA **kovový povrch**



chrom
518 434 tlaková



nerez masiv kartáčovaný
518 435 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW





SPECIAL

BLANCO VONDA Control

kovový povrch

Pohodlná obsluha v popředí

- Ergonomická ovládací páka
- Konec raménka s černým změkčeným povrchem
- Doporučená ke dřezům pod desku
- Uspořádaná pracovní plocha za dřezem
- Integrované ovládání výpusti ušetří dodatečný otvor pro excentr

BLANCO VONDA Control **kovový povrch**



chrom
518 436 tlaková



nerez masiv kartáčovaný
518 437 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW





MODERN

BLANCO AMBIS

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se sílou elegance

- Kvalitní provedení v masivním nerezu, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určené pro moderní kuchyni
- Flexibilita a jednoduché používání díky vysoce posazenému výtokovému otvoru
- K dispozici také s výsuvnou sprškou a přepínáním proudu sprchy

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO AMBIS	kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 118 tlaková







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO AMBIS-S

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se sílou elegance

- Kvalitní provedení v masivním nerezu, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určené pro moderní kuchyni
- Flexibilita a jednoduché používání díky vysoce posazenému výtokovému otvoru
- Výsuvná sprcha s přepínací funkcí proudu pomocí tlačítka

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO AMBIS-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 119 tlaková







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko 130°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO CANDOR

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se sílou elegance

- Kvalitní provedení v masivním nerezu, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určené pro moderní kuchyni
- Výtokové raménko vysoce posazeno pro snazší přístup při napouštění hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu, díky ovládací páčce se svislou pozicí nula
- Spořící energii: základní nastavení ovládací páčky, poloha nula ve svislé poloze
- K dispozici také s výsuvnou sprškou

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO CANDOR kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 120 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována





MODERN

BLANCO CANDOR-S

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se sílou elegance

- Kvalitní provedení v masivním nerezu, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určený pro moderní kuchyni
- Díky vysoce posazenému výtokovému otvoru je jednoduché napouštění hrnců a váz
- Skrytá výsuvná sprcha
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu, díky ovládací páčce se svislou pozicí nula
- Spořící energii: základní nastavení ovládací páčky, poloha nula ve svislé poloze

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO CANDOR-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 121 tlaková

- Otočné raménko 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována





MODERN

BLANCO LANORA

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se sílou elegance

- Kvalitní provedení v masivním nerezu, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určený pro moderní kuchyni
- Díky vysoce posazenému výtokovému otvoru je jednoduché napouštění hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu, díky ovládací páčce se svislou pozicí nula
- Spořící energii: základní nastavení ovládací páčky, poloha nula ve svislé poloze
- K dispozici také s výsuvnou sprškou

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LANORA kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 122 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována





MODERN

BLANCO LANORA-S

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se sílou elegance

- Kvalitní provedení v masivním nerezu, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určený pro moderní kuchyni
- Díky vysoce posazenému výtokovému otvoru s výsuvnou sprchou je jednoduché napouštění hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu, díky ovládací páčce se svislou pozicí nula
- Spořící energii: základní nastavení ovládací páčky, poloha nula ve svislé poloze

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LANORA-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 123 tlaková

- Otočné raménko 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována





MODERN

BLANCO LINUS-S Vario

kovový povrch

Praktická forma i funkce

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Vhodná ke každému nerezovému dřezu
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LINUS-S Vario	kovový povrch



chrom
518 406 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována





MODERN

BLANCO LINUS-S ovládací páčka vlevo

kovový povrch

Praktická forma i funkce

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rovněž s povrchovou úpravou nerez imitace
- Vhodná ke každému nerezovému dřezu
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy
- Model s ovládací páčkou vlevo: snazší obsluha pro leváky resp. v případě otvoru pro baterii na levé straně hlavního dřezu

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LINUS-S ovládací páčka vlevo	kovový povrch



chrom
514 016 tlaková



nerez imitace
514 017 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována





MODERN

BLANCO LINUS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Praktická forma i funkce

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rovněž s povrchovou úpravou nerez imitace
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LINUS-S kovový povrch		SILGRANIT®-Look		SILGRANIT®-Look	
	**chrom** 512 402 tlaková 512 200 beztlaková		**antracit** 516 688 tlaková		**jasmín** 516 693 tlaková
	**chrom matný** 512 403 tlaková 512 201 beztlaková		**šedá skála** 518 813 tlaková		**béžová champagne** 516 694 tlaková
	**nerez imitace** 512 404 tlaková 512 202 beztlaková		**aluminium** 516 689 tlaková		**tartufo** 517 621 tlaková
	**nerez masiv kartáčovaný** 517 184 tlaková		**perlově šedá** 520 747 tlaková		**muškát** 521 743 tlaková
			**silgranit bílá** 516 692 tlaková		**kávová** 516 697 tlaková







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*

*pro tlakové provedení



MODERN

NOVINKA

BLANCO LINUS-S Black & White Edition

Mimořádné barvy

Síla kontrastu

- Black and White: matná černá (RAL 9005) a jasná bílá (RAL 9003) pro soulad barev s okolím
- Minimalistický design
- Výsuvná sprška
- Kvalitní kovové provedení sprškyy
- Vysoké výtokové raménko, pro snazší plnění hrnců a váz

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LINUS-S	Mimořádné barvy



černá matná
523 116 tlaková



bílá matná
523 117 tlaková







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko 140
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuše s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Seriově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody, podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie při zabudování do nerezového dřezu
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO LINUS-S

Keramik-Look

Praktická designem i funkčností

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Ovládací páku lze variabilně umístit vlevo, uprostřed nebo vpravo
- Harmonické sladění barev s keramickými dřezy BLANCO

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LINUS-S	Keramik-Look		Keramik-Look
	**keramika černá** 516 708 tlaková		**magnolie lesklá** 519 750 tlaková
	**basalt** 517 643 tlaková		**keramika-jasmín** 516 712 tlaková
	**aluminium** 516 709 tlaková		
	**zářivě bílá lesklá** 516 710 tlaková		
	**keramika bílá matná** 516 711 tlaková		







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO LINUS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Praktická designem i funkčností

- Minimalistický design
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Ovládací páčku lze instalovat dle požadavku vlevo, uprostřed nebo vpravo
- K dodání v tlakovém i beztlakovém provedení

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LINUS	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 514 019 tlaková 514 020 beztlaková	 **antracit** 516 698 tlaková	 **jasmín** 516 703 tlaková
	**nerez imitace** 514 021 tlaková 514 022 beztlaková	 **šedá skála** 518 814 tlaková	 **béžová champagne** 516 704 tlaková
	**nerez masiv kartáčovaný** 517 183 tlaková	 **aluminium** 516 699 tlaková	 **tartufo** 517 622 tlaková
		 **perlově šedá** 520 746 tlaková	 **muškát** 521 742 tlaková
		 **silgranit bílá** 516 702 tlaková	 **kávová** 516 707 tlaková







Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*

*pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO ALTA

kovový povrch

Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká, štíhlá armatura v estetickém designu
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Raménko v přední části otočné - usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční rádius díky otáčení raménka v rozsahu 360°
- Vhodná ke každému nerezovému dřezu
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy

Jistota a hygiena
Baterie BLANCO

BLANCO ALTA	kovový povrch



chrom
512 319 tlaková



nerez imitace
512 321 tlaková





Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Kartuš s keramickým těsněním
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO ALTA-S Compact

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká štíhlá armatura v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- S výsuvnou sprchou
- Rovněž kvalitní povrchová úprava sprchové hlavy nerez
- Atraktivní sladění barevného provedení a povrchové úpravy: kombinace barev SILGRANIT® a klasické povrchové úpravy chrom

BLANCO ALTA-S Compact	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
	**chrom** 515 122 tlaková 518 448 beztlaková	 **antracit/chrom** 515 333 tlaková	 **jasmín/chrom** 515 328 tlaková
	**nerez imitace** 515 123 tlaková	 **šedá skála/chrom** 518 809 tlaková	 **béžová champagne/chrom** 515 329 tlaková
	**nerez masiv kartáčovaný** 517 182 tlaková	 **aluminium/chrom** 515 326 tlaková	 **tartufo/chrom** 517 634 tlaková
		 **perlově šedá/chrom** 520 730 tlaková	 **muškát/chrom** 521 739 tlaková
		 **silgranit bílá/chrom** 515 327 tlaková	 **kávová/chrom** 515 334 tlaková





Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA*
- Odzkoušeno DVGW*

*pro tlakové proveden



MODERN

BLANCO ALTA-S Compact Vario

kovový povrch

Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká štíhlá armatura v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- S výsuvnou sprchou a přepínáním na sprchový proud
- Rovněž kvalitní kovová sprchová hlava

BLANCO ALTA-S Compact Vario	kovový povrch
	chrom 518 407 tlaková









Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW



MODERN

BLANCO ALTA Compact

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká štíhlá armatura v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Raménko v přední části otočné – usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v úhlu 360°
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®
- Atraktivní sladění barevného provedení a povrchové úpravy: kombinace barev SILGRANIT® a klasické povrchové úpravy chrom

BLANCO ALTA Compact	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
	**chrom** 515 120 tlaková 518 447 beztlaková	 **antracit/chrom** 515 323 tlaková	 **jasmín/chrom** 515 318 tlaková
	**nerez imitace** 515 121 tlaková	 **šedá skála/chrom** 518 810 tlaková	 **béžová champagne/chrom** 515 319 tlaková
	**nerez masiv kartáčovaný** 517 181 tlaková	 **aluminium/chrom** 515 316 tlaková	 **tartufo/chrom** 517 633 tlaková
		 **perlově šedá/chrom** 520 729 tlaková	 **muškát/chrom** 521 738 tlaková
		 **silgranit bílá/chrom** 515 317 tlaková	 **kávová/chrom** 515 324 tlaková





Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- Odzkoušeno DVGW*

*pro tlakové proveden



INDIVIDUAL

BLANCO LIVIA-S

kovový povrch

Tradice se setkává s modernou

- Moderní provedení s opticky výraznými rustikálními prvky
- Systémové řešení s designově odpovídajícím dávkovačem saponátu a ovládáním výpusti
- K dispozici ve 3 různých povrchových provedeních
- Vysoké raménko v J-tvaru s výsuvnou sprchovou hlavicí
- Vynikne zvláště v kombinaci s dřezy zabudovanými pod pracovní desku

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LIVIA-S **kovový povrch**



chrom
521 288 tlaková



mangan
521 290 tlaková



broušená mosaz
521 289 tlaková

- Otočné raménko - o 190 °
- Je zapotřebí otvor o 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LIVIA

chrom
521 291

broušená mosaz
521 292

mangan
521 293

Doporučené ovládání výpusti



excentrické ovládání výpusti

chrom
521 294

broušená mosaz
521 295

mangan
521 296



INDIVIDUAL

BLANCO FELISA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Krásný designový tvar

- Vysoká baterie s harmonickým tvarem
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoce kvalitní provedení výsuvné sprchy
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®

Jistota a hygiena
Baterie BLANCO

BLANCO FELISA-S kovový povrch



chrom
520 336 tlaková



nerez imitace
520 337 tlaková

SILGRANIT®-Look



antracit
520 338 tlaková



šedá skála
520 346 tlaková



aluminium
520 339 tlaková



perlově šedá
520 347 tlaková



silgranit bílá
520 340 tlaková

SILGRANIT®-Look



jasmín
520 341 tlaková



béžová champagne
520 342 tlaková



tartufo
520 344 tlaková



muškát
521 725 tlaková



kávová
520 345 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko 115°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



INDIVIDUAL

BLANCO FELISA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Krásný designový tvar

- Vysoká baterie s harmonickým tvarem
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO FELISA	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 520 324 tlaková	 **antracit** 520 326 tlaková	 **jasmín** 520 329 tlaková
	**nerez imitace** 520 325 tlaková	 **šedá skála** 520 334 tlaková	 **béžová champagne** 520 330 tlaková
		 **aluminium** 520 327 tlaková	 **tartufo** 520 332 tlaková
		 **perlově šedá** 520 335 tlaková	 **muškát** 521 724 tlaková
		 **silgranit bílá** 520 328 tlaková	 **kávová** 520 333 tlaková



Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



INDIVIDUAL

BLANCO AVONA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Vzrušující propojení tvarů

- Kombinace oblých a hranatých tvarů
- Kónické tělo, jemně stoupající raménko
- S výsuvnou sprchou v kvalitním kovovém provedení
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO AVONA-S kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
 **chrom** 521 277 tlaková	 **antracit** 521 278 tlaková	 **jasmín** 521 281 tlaková
	 **šedá skála** 521 285 tlaková	 **béžová champagne** 521 282 tlaková
	 **aluminium** 521 279 tlaková	 **tartufo** 521 283 tlaková
	 **perlově šedá** 521 286 tlaková	 **muškát** 521 716 tlaková
	 **silgranit bílá** 521 280 tlaková	 **kávová** 521 284 tlaková







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko - o 190 °
- Je zapotřebí otvor o 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



INDIVIDUAL

BLANCO AVONA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Vzrušující propojení tvarů

- Kombinace oblých a hranatých tvarů
- Kónické tělo, jemně stoupající raménko
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena
Baterie BLANCO

BLANCO AVONA	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 521 267 tlaková	 **antracit** 521 268 tlaková	 **jasmín** 521 271 tlaková
		 **šedá skála** 521 275 tlaková	 **béžová champagne** 521 272 tlaková
		 **aluminium** 521 269 tlaková	 **tartufo** 521 273 tlaková
		 **perlově šedá** 521 276 tlaková	 **muškát** 521 715 tlaková
		 **silgranit bílá** 521 270 tlaková	 **kávová** 521 274 tlaková







Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko - o 360 °
- Je zapotřebí otvor o 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO JURENA-S

kovový povrch

Vysoká elegance

- Výjimečný design
- Nový koncept se skrytou sprchovou hadicí
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO JURENA-S kovový povrch



chrom
520 765 tlaková

- Otočné raménko 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Výsuvná sprchová koncovka s vodícím kolíkem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována





MODERN

BLANCO JURENA

kovový povrch

Vysoká elegance

- Výjimečný design
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO JURENA kovový povrch



chrom
520 764 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována





MODERN

BLANCO CARENA-S Vario

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná
Spojení praktického designu se speciální funkcí

- Klasicky moderní baterie
- Výsuvná sprška skrytá v raménku - nyní s funkcí přepínání sprchového proudu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Pohodlné používání díky ergonomické ovládací páce
- K dispozici v provedení Bi-color - perfektní sladění se dřezy SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO CARENA-S kovový povrch Vario	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
 **chrom** 521 356 tlaková	 **antracit/chrom** 521 358 tlaková	 **jasmín/chrom** 521 372 tlaková
	 **šedá skála/chrom** 521 359 tlaková	 **béžová champagne/chrom** 521 373 tlaková
	 **aluminium/chrom** 521 360 tlaková	 **tartufo/chrom** 521 376 tlaková
	 **perlově šedá/chrom** 521 367 tlaková	 **muškát/chrom** 521 714 tlaková
	 **silgranit bílá/chrom** 521 368 tlaková	 **kávová/chrom** 521 378 tlaková









- Otočné raménko - o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920



MODERN

BLANCO CARENA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná
Strhující tvar

- Klasická a moderní baterie
- Skrytá sprchová hadice
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO CARENA-S kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
 **chrom** 520 767 tlaková	 **antracit/chrom** 520 980 tlaková	 **jasmín/chrom** 520 985 tlaková
	 **šedá skála/chrom** 520 981 tlaková	 **béžová champagne/chrom** 520 986 tlaková
	 **aluminium/chrom** 520 982 tlaková	 **tartufo/chrom** 520 987 tlaková
	 **perlově šedá/chrom** 520 983 tlaková	 **muškát/chrom** 521 713 tlaková
	 **silgranit bílá/chrom** 520 984 tlaková	 **kávová/chrom** 520 988 tlaková





- Otočné raménko 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Výsuvná sprchová koncovka s vodícím kolíkem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920



MODERN

BLANCO CARENA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná
Strhující tvar

- Klasická a moderní baterie
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie

Jistota a hygiena
Baterie BLANCO

BLANCO CARENA kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
 **chrom** 520 766 tlaková	 **antracit/chrom** 520 971 tlaková	 **jasmín/chrom** 520 976 tlaková
	 **šedá skála/chrom** 520 972 tlaková	 **béžová champagne/chrom** 520 977 tlaková
	 **aluminium/chrom** 520 973 tlaková	 **tartufo/chrom** 520 978 tlaková
	 **perlově šedá/chrom** 520 974 tlaková	 **muškát/chrom** 521 712 tlaková
	 **silgranit bílá/chrom** 520 975 tlaková	 **kávová/chrom** 520 979 tlaková





Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



INDIVIDUAL

BLANCO PANERA-S

kovový povrch

Preciznost v nerezu

- Designová baterie s elegancí a estetičností materiálu
- Inovativní koncept obsluhy, komfortní vysunování sprchy
- Přepínání proudu vody na sprchový kužel pomocí přepínače
- Úspora energie díky základnímu nastavení ovládací páčky na „studený start“
- Opticky perfektně integrovaný přepínač
- Vysokohodnotné provedení v masivním nerezu, kartáčovaný povrch

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO PANERA-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
521 547 tlaková











Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočná hlavice 160°
- Zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Flexibilní připojovací hadice o délce 560 mm a 3/8“ maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S

kovový povrch

Ovládání lehké jak pírko

- V klasickém Semi-Profi provedení
- Ohebné otočné raménko (nerezová pružina) s pohyblivou sprchou
- Snadné vyjmutí sprchy z držáku
- lze umístit i pod horní skříňku (výška 48 cm)
- Sprcha přepínatelná - centrální proud a sprcha

BLANCO CATRIS-S kovový povrch



chrom
521 476 tlaková







Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprcha z tvrzeného plastu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717



MODERN

BLANCO NEA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Kompaktní baterie

- Kompaktní design
- Rozšířený radius díky výsuvné sprše
- Vyvýšené raménko umožňuje bezbariérovou práci a snadnější plnění hrnců a váz
- Výsuvná sprcha
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®

Jistota a hygiena
Baterie BLANCO

BLANCO NEA-S	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 520 296 tlaková 520 297 beztlaková	 **antracit** 520 298 tlaková	 **jasmín** 520 301 tlaková
		 **šedá skála** 520 306 tlaková	 **béžová champagne** 520 302 tlaková
		 **aluminium** 520 299 tlaková	 **tartufo** 520 304 tlaková
		 **perlově šedá** 520 307 tlaková	 **muškát** 521 735 tlaková
		 **silgranit bílá** 520 300 tlaková	 **kávová** 520 305 tlaková





Materiál/barva



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko 145°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO NEA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Kompaktní baterie ve svižném designu

- Kompaktní design bohatý na kontrasty
- Vysoké raménko umožňuje snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený radius díky otočnému raménku o 360°
- K dodání i barevné provedení umožňující kombinace s dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO NEA	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 519 402 tlaková 519 737 beztlaková	 **antracit** 519 403 tlaková	 **jasmín** 519 407 tlaková
		 **šedá skála** 519 412 tlaková	 **béžová champagne** 519 408 tlaková
		 **aluminium** 519 404 tlaková	 **tartufo** 519 410 tlaková
		 **perlově šedá** 520 749 tlaková	 **muškát** 521 731 tlaková
		 **silgranit bílá** 519 406 tlaková	 **kávová** 519 411 tlaková





Materiál/barva



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení



CLASSIC

BLANCO NOTIS-S

NOVINKA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Maximálně tichá

- Baterie s hlavicí v moderním stylu
- Výtokový otvor směřující do středu dřezu
- S přepínáním na sprchový kužel, velký přepínač
- Stavba těla baterie zabraňuje přílišnému kontaktu kovových částí a vody
- Nastavitelná maximální teplota a průtok vody
- Barevná provedení v perfektním souladu s dřezy v provedení SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO NOTIS-S kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
 **chrom** 523 252 tlaková	 **antracit/chrom** 523 253 tlaková	 **jasmín/chrom** 523 255 tlaková
	 **šedá skála/chrom** 523 260 tlaková	 **béžová champagne/chrom** 523 256 tlaková
	 **aluminium/chrom** 523 254 tlaková	 **tartufo/chrom** 523 259 tlaková
	 **perlově šedá/chrom** 523 261 tlaková	 **muškát/chrom** 523 262 tlaková
	 **silgranit bílá/chrom** 523 257 tlaková	 **kávová/chrom** 523 258 tlaková







Set-adaptér kartuše může být namontován pro regulaci průtoku vody a teploty

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



CLASSIC

BLANCO NOTIS

NOVINKA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Maximálně tichá

- Baterie s hlavicí v moderním stylu
- Elegantní páčka pro snadné ovládání
- Výtokový otvor směřující daleko do středu dřezu
- Také k dispozici s výsuvnou sprškou
- Stavba těla baterie zabraňuje přílišnému kontaktu kovových částí a vody
- Nastavitelná maximální teplota a průtok vody
- Barevná provedení v perfektním souladu s dřezy v provedení SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO NOTIS	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
	**chrom** 523 241 tlaková	 **antracit/chrom** 523 242 tlaková	 **jasmín/chrom** 523 244 tlaková
		 **šedá skála/chrom** 523 249 tlaková	 **béžová champagne/ chrom** 523 245 tlaková
		 **aluminium/chrom** 523 243 tlaková	 **tartufo/chrom** 523 248 tlaková
		 **perlově šedá/chrom** 523 250 tlaková	 **muškát/chrom** 523 251 tlaková
		 **silgranit bílá/chrom** 523 246 tlaková	 **kávová/chrom** 523 247 tlaková







Set-adaptér kartuše může být namontován pro regulaci průtoku vody a teploty

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



CLASSIC

BLANCO ACTIS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Klasické formy a funkce v nové interpretaci

- Klasicko-moderní design
- Zaoblená páka pro snadnou obsluhu
- Rozšířený akční radius díky výsuvné sprše
- 2 druhy proudění
- Sprcha s perlátorem proti usazování vodního kamene
- Jednoduché čištění perlátoru díky snadnému vyjmutí sítka
- Dodává se v tlakovém i beztlakovém provedení
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO ACTIS-S kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
 **chrom** 512 913 tlaková 512 914 beztlaková	 **antracit** 512 935 tlaková	 **jasmín** 512 923 tlaková
 **nerez imitace** 512 917 tlaková	 **šedá skála** 518 815 tlaková	 **béžová champagne** 513 987 tlaková
	 **aluminium** 512 919 tlaková	 **tartufo** 517 631 tlaková
	 **perlově šedá** 520 728 tlaková	 **muškát** 521 737 tlaková
	 **silgranit bílá** 512 921 tlaková	 **kávová** 514 939 tlaková





Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717*
- Odzkoušeno LGA*

* pro tlakové provedení

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920



CLASSIC

BLANCO ACTIS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Klasické formy a funkce v nové interpretaci

- Klasicko-moderní design
- Zaoblená páka pro snadnou obsluhu
- Rozšířený akční radius díky raménku otočnému o 360°
- Dodává se v tlakovém i beztlakovém provedení
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®
- Dokonalé barevné sladění kuchyňské armatury a silgranitového dřezu

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO ACTIS	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 512 889 tlaková 512 890 beztlaková	 **antracit** 512 911 tlaková	 **jasmín** 512 899 tlaková
	**nerez imitace** 512 893 tlaková	 **šedá skála** 518 816 tlaková	 **béžová champagne** 513 985 tlaková
		 **aluminium** 512 895 tlaková	 **tartufo** 517 632 tlaková
		 **perlově šedá** 520 727 tlaková	 **muškát** 521 736 tlaková
		 **silgranit bílá** 512 897 tlaková	 **kávová** 514 941 tlaková





Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové proveden



MODERN

BLANCO TIVO-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Komfort ve výrazném tvaru

- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Výsuvná sprcha s přepínáním
- Mimořádně vhodná k dřezům BLANCO CLASSIC Pro a BLANCO ZIA
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

BLANCO TIVO-S	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
	**chrom** 517 648 tlaková 518 424 beztlaková	 **antracit/chrom** 517 610 tlaková 518 425 beztlaková	 **jasmín/chrom** 517 614 tlaková 518 429 beztlaková
		 **šedá skála/chrom** 518 798 tlaková 518 799 beztlaková	 **béžová champagne/chrom** 517 615 tlaková 518 430 beztlaková
		 **aluminium/chrom** 517 611 tlaková 518 426 beztlaková	 **tartufo/chrom** 517 619 tlaková 518 433 beztlaková
		 **perlově šedá/chrom** 520 755 tlaková 520 754 beztlaková	 **muškát/chrom** 521 709 tlaková 521 708 beztlaková
		 **silgranit bílá/chrom** 517 613 tlaková 518 428 beztlaková	 **kávová/chrom** 517 618 tlaková 518 432 beztlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA*
- Odzkoušeno DVGW*

* pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO TIVO

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Komfort ve výrazném tvaru

- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Mimořádně vhodná k dřezům BLANCO ZIA
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

BLANCO TIVO	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
	**chrom** 517 599 tlaková 518 414 beztlaková	**antracit/chrom** 517 600 tlaková 518 415 beztlaková	**jasmín/chrom** 517 604 tlaková 518 419 beztlaková
		 **šedá skála/chrom** 518 800 tlaková 518 801 beztlaková	 **béžová champagne/chrom** 517 605 tlaková 518 420 beztlaková
		 **aluminium/chrom** 517 601 tlaková 518 416 beztlaková	 **tartufo/chrom** 517 609 tlaková 518 423 beztlaková
		 **perlově šedá/chrom** 520 753 tlaková 520 752 beztlaková	 **muškát/chrom** 521 707 tlaková 521 706 beztlaková
		 **silgranit bílá/chrom** 517 603 tlaková 518 418 beztlaková	 **kávová/chrom** 517 608 tlaková 518 422 beztlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- Odzkoušeno DVGW*

* pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO ZENOS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Výborná funkčnost v markantním designu

- Markantní, kompaktní design
- Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky výsuvné sprše
- Atraktivní mix barvy a povrchu: barvy SILGRANIT® s klasickým chromem

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO ZENOS-S kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
 **chrom** 517 815 tlaková 517 816 beztlaková	 **antracit/chrom** 517 819 tlaková	 **jasmín/chrom** 517 823 tlaková
	 **šedá skála/chrom** 518 784 tlaková	 **béžová champagne/chrom** 517 824 tlaková
	 **aluminium/chrom** 517 820 tlaková	 **tartufo/chrom** 517 828 tlaková
	 **perlově šedá/chrom** 520 760 tlaková	 **muškát/chrom** 521 723 tlaková
	 **silgranit bílá/chrom** 517 822 tlaková	 **kávová/chrom** 517 827 tlaková





- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717*
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920



MODERN

BLANCO ZENOS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Výborná funkčnost v moderním designu

- Moderní, kompaktní design
- Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
- Zvlášť vhodná pro malé a kompaktní dřezy
- Rozšířený akční radius díky raménku otočnému o 360°
- Atraktivní mix barvy a povrchu: barvy SILGRANIT® s klasickým chromem

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO ZENOS	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
	**chrom** 517 801 tlaková 517 802 beztlaková	 **antracit/chrom** 517 805 tlaková	 **jasmín/chrom** 517 809 tlaková
		 **šedá skála/chrom** 518 783 tlaková	 **béžová champagne/chrom** 517 810 tlaková
		 **aluminium/chrom** 517 806 tlaková	 **tartufo/chrom** 517 814 tlaková
		 **perlově šedá/chrom** 520 759 tlaková	 **muškát/chrom** 521 722 tlaková
		 **silgranit bílá/chrom** 517 808 tlaková	 **kávová/chrom** 517 813 tlaková





Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO FILO-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Štíhlá a elegantní

- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- S výsuvnou sprchou
- Obzvlášť vhodná pro malé dřezy
- Atraktivní mix barvy a povrchu: barvy SILGRANIT® s klasickým chromem nebo nerez imitací

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO FILO-S	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
	**chrom** 512 405 tlaková	 **antracit/nerez imitace** 512 760 tlaková	 **jasmín/chrom** 512 755 tlaková
	**nerez masiv kartáčovaný** 517 180 tlaková	 **šedá skála/chrom** 518 811 tlaková	 **béžová champagne/chrom** 513 990 tlaková
		 **aluminium/chrom** 512 753 tlaková	 **tartufo/chrom** 517 636 tlaková
		 **perlově šedá/chrom** 520 742 tlaková	 **muškát/chrom** 521 740 tlaková
		 **silgranit bílá/nerez imitace** 512 754 tlaková	 **kávová/chrom** 514 943 tlaková



Upozornění:
BLANCO FILO-S se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO FILO

kovový povrch

Štíhlá a elegantní

- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Obzvlášť vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky otáčení raménka v rozsahu 360°
- Páka může být variabilně umístěna vlevo, uprostřed nebo vpravo

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO FILO	kovový povrch



chrom
512 324 tlaková



nerez masiv kartáčovaný
517 178 tlaková







Upozornění:
BLANCO FILO se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.

Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO FINESS

kovový povrch

Štíhlá a přímočará

- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Obzvlášť vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky otáčení raménka v rozsahu 360°
- Páka může být variabilně umístěna vlevo, uprostřed nebo vpravo

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO FINESS	kovový povrch



chrom
512 322 tlaková



nerez masiv kartáčovaný
517 179 tlaková







Upozornění:
BLANCO FINESS se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO ANTAS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Malá, kompaktní a mnohostranná

- Přímočarý design v kompaktním provedení
- Zvlášť vhodná pro malé a kompaktní dřezy
- Výsuvná sprcha rozšiřuje akční radius armatury
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO ANTAS-S kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
 **chrom** 515 348 tlaková 516 764 beztlaková	 **antracit/chrom** 515 356 tlaková 516 772 beztlaková	 **jasmín/chrom** 515 351 tlaková 516 767 beztlaková
	 **šedá skála/chrom** 518 794 tlaková 518 795 beztlaková	 **béžová champagne/chrom** 515 352 tlaková 516 768 beztlaková
	 **aluminium/chrom** 515 349 tlaková 516 765 beztlaková	 **tartufo/chrom** 517 637 tlaková 517 638 beztlaková
	 **perlově šedá/chrom** 520 733 tlaková 520 734 beztlaková	 **muškát/chrom** 521 703 tlaková 521 704 beztlaková
	 **silgranit bílá/chrom** 515 350 tlaková 516 766 beztlaková	 **kávová/chrom** 515 357 tlaková 516 773 beztlaková





Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO ANTAS-S

Keramik-Look dvoubarevná

Malá, kompaktní a mnohostranná

- Přímočarý design v kompaktním formátu
- Vhodná především pro menší dřezy
- Rozšířený akční radius díky výsuvné sprše
- Perfektní design a barevné sladění armatury a keramického dřezu, zejména u modelu BLANCO IDESSA 6 S

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO ANTAS-S	Keramik-Look dvoubarevná	Keramik-Look dvoubarevná



keramika černá/chrom
516 075 tlaková



magnolie lesklá/chrom
519 748 tlaková



basalt/chrom
517 647 tlaková



keramika-jasmín/chrom
516 072 tlaková



aluminium/chrom
516 074 tlaková



zářivě bílá lesklá/chrom
516 069 tlaková



keramika bílá matná/chrom
516 070 tlaková





Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabililizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO ANTAS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Malá kompaktní a mnohostranná

- Přímočarý design v kompaktním provedení
- Zvlášť vhodná pro malé a kompaktní dřezy
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v úhlu 360°
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO ANTAS	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
	**chrom** 515 337 tlaková 516 103 beztlaková	**antracit/chrom** 515 345 tlaková 516 111 beztlaková	**jasmín/chrom** 515 340 tlaková 516 106 beztlaková
		 **šedá skála/chrom** 518 796 tlaková 518 797 beztlaková	 **béžová champagne/chrom** 515 341 tlaková 516 107 beztlaková
		 **aluminium/chrom** 515 338 tlaková 516 104 beztlaková	 **tartufo/chrom** 517 639 tlaková 517 640 beztlaková
		 **perlově šedá/chrom** 520 731 tlaková 520 732 beztlaková	 **muškát/chrom** 521 701 tlaková 521 702 beztlaková
		 **silgranit bílá/chrom** 515 339 tlaková 516 105 beztlaková	 **kávová/chrom** 515 346 tlaková 516 112 beztlaková





Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO KANO

kovový povrch

Vysoká

- Štíhlá baterie s estetickým designem
- Obzvláště určeno pro kompaktní dřezy
- Rozšířený akční radius díky raménku otočnému o 360°

BLANCO KANO **kovový povrch**



chrom
521 502 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor, který výrazně zamezí usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka pro zvýšení pevnosti kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů





MODERN

BLANCO KANO-S

kovový povrch

Vysoká

- Štíhlá a vysoká baterie v estetickém designu
- S výsuvnou sprchou
- Vhodná především pro kompaktní dřezy

BLANCO KANO-S **kovový povrch**



chrom
521 503 tlaková

- Otočné raménko 120°
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717





CLASSIC

BLANCOORION

kovový povrch

Osvědčená kvalita

- Vysoké a dlouhé raménko
- Páka pro snadné ovládání

BLANCOORION **kovový povrch**



chrom
511 276 tlaková

511 280 beztlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene*
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována*
- Odzkoušeno DVGW*

* pro tlakové provedení





CLASSIC

BLANCOORION-S

kovový povrch

Osvědčená kvalita

- Výsuvná sprcha
- Přepínač na sprchový kužel
- Páka pro snadné ovládání

BLANCOORION-S **kovový povrch**



chrom
511 268 tlaková

511 272 beztlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zařízeními zamezujícími zpětnému průtoku a tedy zabezpečeno proti zpětnému průtoku podle EN 1717*
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení





CLASSIC

BLANCO JETA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Ergonomická… Praktická… Dobrá…

- Ergonomický koncept obsluhy s bočně umístěným raménkem
- Poloha ovládací páčky napravo od raménka
- Vysoké raménko pro snadnější plnění vysokých hrnců a váz
- Dodávka možná ve všech barvách SILGRANIT®

BLANCO JETA	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 519 727 tlaková	 **antracit** 519 728 tlaková	 **jasmín** 519 731 tlaková
		 **šedá skála** 519 736 tlaková	 **béžová champagne** 519 732 tlaková
		 **aluminium** 519 729 tlaková	 **tartufo** 519 734 tlaková
		 **perlově šedá** 520 744 tlaková	 **muškát** 521 728 tlaková
		 **silgranit bílá** 519 730 tlaková	 **kávová** 519 735 tlaková







Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene



CLASSIC

BLANCOWEGA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Kvalita za nízkou cenu

- Výsuvná sprcha s přepínáním na sprchový proud
- Vhodná pro malé dřezy
- Vhodná pro montáž před oknem (min.: výška 14,5 cm)
- Nyní k dodání i v beztlakovém provedení
- Perfektní barevné sladění dřezu a baterie
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena
Baterie BLANCO

BLANCOWEGA-S	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 512 035 tlaková 514 212 beztlaková	 **antracit** 512 047 tlaková	 **jasmín** 512 041 tlaková
		 **šedá skála** 518 805 tlaková	 **béžová champagne** 513 996 tlaková
		 **aluminium** 512 038 tlaková	 **tartufo** 517 642 tlaková
		 **perlově šedá** 520 763 tlaková	 **muškát** 521 734 tlaková
		 **silgranit bílá** 512 039 tlaková	 **kávová** 514 949 tlaková





U beztlakového provedení regulátor průtoku pro ochranu bojleru.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení



CLASSIC

BLANCOWEGA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Kvalita za nízkou cenu

- Vysoké a dlouhé raménko
- Vhodná pro malé dřezy
- Nyní k dodání i v beztlakovém provedení
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena
Baterie BLANCO

BLANCOWEGA	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 137 228 tlaková 514 211 beztlaková	 **antracit** 511 113 tlaková	 **jasmín** 511 116 tlaková
		 **šedá skála** 518 806 tlaková	 **béžová champagne** 513 995 tlaková
		 **aluminium** 511 880 tlaková	 **tartufo** 517 641 tlaková
		 **perlově šedá** 520 762 tlaková	 **muškát** 521 733 tlaková
		 **silgranit bílá** 511 110 tlaková	 **kávová** 514 950 tlaková





Upozornění:
BLANCOWEGA se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.

U beztlakového provedení regulátor průtoku pro ochranu bojleru.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení



CLASSIC

BLANCO BRAVON-S

kovový povrch

Klasický a nadčasový vzhled

- Vyšší, obloukovité a dlouhé raménko umožňuje bezbariérové pracovní postupy
- Ergonomicky tvarovaná ovládací páčka
- Doporučeno obzvlášť pro malé, kompaktní dřezy

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO BRAVON-S kovový povrch



chrom
520 282 tlaková
520 283 beztlaková

- Otočné raménko 100°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení





CLASSIC

BLANCO BRAVON

kovový povrch

Klasický nadčasový vzhled

- Vysoké, obloukovité a dlouhé raménko baterie umožňuje snadné bezbarierové pracovní postupy
- Ergonomicky umístěná ovládací páčka
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném o 360°
- Zvlášť vhodná především pro malé kompaktní dřezy

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO BRAVON kovový povrch



chrom
518 818 tlaková
519 722 beztlaková

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně reguluje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení





MODERN

BLANCO MIDA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Stylový tvar

- Jemný, štíhlý a krásně zaoblený tvar baterie
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Navrženo především k dřezům z materiálu SILGRANIT®
- Rozšířený akční radius díky 360° otočnému raménku
- Výsuvná sprcha
- Barevné provedení baterie perfektně ladí k barvě dřezu

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO MIDA-S	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 521 454 tlaková	 **antracit** 521 455 tlaková	 **jasmín** 521 458 tlaková
		 **šedá skála** 521 462 tlaková	 **béžová champagne** 521 459 tlaková
		 **aluminium** 521 456 tlaková	 **tartufo** 521 460 tlaková
		 **perlově šedá** 521 463 tlaková	 **muškát** 521 730 tlaková
		 **silgranit bílá** 521 457 tlaková	 **kávová** 521 461 tlaková





Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice potažená nylonem
- Stabilizační podložka ke zvýšení stability upevnění baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavená dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována



MODERN

BLANCO MIDA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Stylový tvar

- Jemně zahnuté raménko na štíhlém těle
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky 360° otočnému raménku

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO MIDA	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 517 742 tlaková	 **antracit** 519 415 tlaková	 **jasmín** 519 419 tlaková
		 **šedá skála** 519 424 tlaková	 **béžová champagne** 519 420 tlaková
		 **aluminium** 519 416 tlaková	 **tartufo** 519 422 tlaková
		 **perlově šedá** 520 748 tlaková	 **muškát** 521 729 tlaková
		 **silgranit bílá** 519 418 tlaková	 **kávová** 519 423 tlaková







Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Odzkoušeno LGA



MODERN

BLANCO MILA

kovový povrch

Klasické a přímočaré

- Štíhlé těleso s lineárním raménkem
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku

BLANCO MILA	kovový povrch



chrom
519 414 tlaková

- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8“ maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž





MODERN

BLANCO MILA-S

kovový povrch

Klasické a přímočaré

- Štíhlé těleso s lineárním raménkem
- S výsuvnou sprškou
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku

BLANCO MILA-S	kovový povrch



chrom
519 810 tlaková

521 466 beztlaková

- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8“ maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž





MODERN

BLANCO MILI

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Komfort s konturou

- Štíhlé těleso s raménkem tvaru „J“
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky 360° otočnému raménku
- Dokonalé barevné sladění kuchyňské armatury a silgranitového dřezu

BLANCO MILI	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 519 413 tlaková	NOVINKA  **antracit** 523 103 tlaková	NOVINKA  **jasmín** 523 108 tlaková
		NOVINKA  **šedá skála** 523 104 tlaková	NOVINKA  **béžová champagne** 523 109 tlaková
		NOVINKA  **aluminium** 523 105 tlaková	NOVINKA  **tartufo** 523 110 tlaková
		NOVINKA  **perlově šedá** 523 106 tlaková	NOVINKA  **muškát** 523 112 tlaková
		NOVINKA  **silgranit bílá** 523 107 tlaková	NOVINKA  **kávová** 523 111 tlaková







Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Je třeba otvor o průměru 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8“ maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž



CLASSIC

BLANCO VITIS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

V kuchyni je doma

- Výsuvná sprcha
- Vhodná zejména v kombinacei s menšími dřezy
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena
Baterie BLANCO

BLANCO VITIS-S	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 515 583 tlaková 516 992 beztlaková	 **antracit** 515 376 tlaková	 **jasmín** 515 371 tlaková
		 **šedá skála** 518 802 tlaková	 **béžová champagne** 515 372 tlaková
		 **aluminium** 515 369 tlaková	 **tartufo** 517 663 tlaková
		 **perlově šedá** 520 757 tlaková	 **muškát** 521 711 tlaková
		 **silgranit bílá** 515 370 tlaková	 **kávová** 515 377 tlaková





Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*

* pro tlakové provedení



CLASSIC

BLANCO VITIS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

V kuchyni je doma

- Vysoké a delší raménko
- Vhodná zejména v kombinacei s menšími dřezy
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena
Baterie BLANCO

BLANCO VITIS	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 515 582 tlaková 516 991 beztlaková	 **antracit** 515 366 tlaková	 **jasmín** 515 361 tlaková
		 **šedá skála** 518 803 tlaková	 **béžová champagne** 515 362 tlaková
		 **aluminium** 515 359 tlaková	 **tartufo** 517 662 tlaková
		 **perlově šedá** 520 756 tlaková	 **muškát** 521 710 tlaková
		 **silgranit bílá** 515 360 tlaková	 **kávová** 515 367 tlaková





Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*

* pro tlakové provedení



CLASSIC

BLANCO DARAS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Oblíbený tvar

- S výsuvnou sprchou
- Vhodná pro malé dřezy
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO DARAS-S kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
 **chrom** 517 731 tlaková 519 724 beztlaková	 **antracit** 517 732 tlaková	 **jasmín** 517 736 tlaková
	 **šedá skála** 518 792 tlaková	 **béžová champagne** 517 737 tlaková
	 **aluminium** 517 733 tlaková	 **tartufo** 517 741 tlaková
	 **perlově šedá** 520 736 tlaková	 **muškát** 521 727 tlaková
	 **silgranit bílá** 517 735 tlaková	 **kávová** 517 740 tlaková





Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko o 90°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice potažená nylonem
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečená proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA*

* pro tlakové provedení



CLASSIC

BLANCO DARAS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Oblíbený tvar

- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO DARAS	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chrom** 517 720 tlaková 519 723 beztlaková	 **antracit** 517 721 tlaková	 **jasmín** 517 725 tlaková
		 **šedá skála** 518 793 tlaková	 **béžová champagne** 517 726 tlaková
		 **aluminium** 517 722 tlaková	 **tartufo** 517 730 tlaková
		 **perlově šedá** 520 735 tlaková	 **muškát** 521 726 tlaková
		 **silgranit bílá** 517 724 tlaková	 **kávová** 517 729 tlaková





Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Odzkoušeno LGA*

* pro tlakové provedení



CLASSIC

BLANCO TERA

kovový povrch

Tradiční forma, moderní funkce

- Klasická 2-kohoutová armatura
- Obzvlášť vhodná k současnému stylu venkovských domů
- Doplňkově k dostání v broušené mosazi

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO TERA **kovový povrch**



chrom
512 597 tlaková



broušená mosaz
512 590 tlaková

- 2-kohoutová baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována





CLASSIC

BLANCO TRADON

kovový povrch

Aktuální ovládání v tradičním tvaru

- Klasické provedení
- Mimořádně vhodné do venkovského moderního stylu
- Komfortní jednopákové provedení
- Perfektně sladěná s keramickým dřezem BLANCO PANOR 60

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO TRADON **kovový povrch**



chrom
515 990 tlaková



broušená mosaz
520 787 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



BLANCO filtrační baterie

Jistota a funkčnost



Čistá voda je jedna z částí kvalitního života. K tomu znatelně přispívají i filtrační baterie BLANCO, za použití obvyklého filtračního systému, který je instalován do spodní skříňky.

U filtračních baterií je ovládání toku filtrované a nefiltrované vody odděleno.

Trojcestné baterie existují - dle modelu - s odděleným, nebo intergrovaným výtokem pro normální a filtrovanou vodu. Obě, kvalitou odlišené vody, jsou vedeny odděleně.



BLANCO TRIMA



BLANCO FONTAS II



BLANCO SORA



SPECIAL

BLANCO FONTAS II

NOVINKA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Dva zdroje - nefiltrovaná i filtrovaná voda přímo z jedné baterie

- Komfortní baterie 2 v 1 - ovládací páčka vpravo pro směšování studené a teplé vody, ovládací páčka vlevo – pro filtrovanou vodu
- Hygienické: oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- Praktické řešení: díky baterii 2 v 1 nejsou zapotřebí žádné další otvory pro montáž další baterie na filtrovanou vodu
- Integrované raménko pro oba druhy vody včetně speciálního perlátoru
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočnému o 360°
- Povrchové provedení – v perfektním souladu k barevným variantám dřezů z materiálu SILGRANIT® a verze UltraResist pro nerezové modely

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO FONTAS II kovový povrch		SILGRANIT®-Look		SILGRANIT®-Look	
	**chrom** 523 128 tlaková		**antracit** 523 130 tlaková		**jasmín** 523 132 tlaková
	**nerez imitace UltraResist** 523 129 tlaková		**šedá skála** 523 137 tlaková		**béžová champagne** 523 133 tlaková
			**aluminium** 523 131 tlaková		**tartufo** 523 136 tlaková
			**perlově šedá** 523 138 tlaková		**muškát** 523 139 tlaková
			**silgranit bílá** 523 134 tlaková		**kávová** 523 135 tlaková











Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- 3 pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována



SPECIAL

BLANCO SORA

kovový povrch

Klasický vzhled, moderní filtrační funkce

- Tradičně provedené součásti se zřetelnou funkčností
- Možnost regulace filtrované a nefiltrované vody
- Integrované, oddělené vývody pro filtrovanou i nefiltrovanou vodu
- Rozšířený rádius 360°

BLANCO SORA	kovový povrch



chrom
520 834 tlaková



broušená mosaz
520 835 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů





SPECIAL

BLANCO TRIMA

kovový povrch

Kuchyňská baterie v moderním provedení na filtrovanou vodu

- Ergonomický tvar se zřetelnou funkční charakteristikou
- Možnost regulace filtrované a nefiltrované vody
- Integrované vývody pro filtrovanou i nefiltrovanou vodu
- Rozšířený rádius 360°

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO TRIMA	kovový povrch



chrom
520 840 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA



Baterie BLANCO
Předokenní řešení s formátem



Prostor před oknem je ideální místo pro dřez. S BLANCO předokenní baterií je možno bezbariérově otevřít a zavřít okno a nic tomu nebude stát v cestě. K dispozici jsou tři varianty.



Postupně zasouvací baterie

BLANCO ELOSCOPE-F II s. 337
BLANCO PERISCOPE-S-F II s. 339



Odložitelné modely

BLANCO ALTA-F/-S-F Compact s. 341
BLANCO LINUS-F/-S-F s. 340
BLANCOORION-F/-S-F s. 345
BLANCO TIVO-F/-S-F s. 344
BLANCO DARAS-F/-S-F s. 346



Sklopné modely

BLANCO LARESSA-F,
páčka na pravé straně s. 342
páčka na levé straně s. 342
BLANCO CORESSA-F,
páčka na pravé straně s. 343
páčka na levé straně s. 343



SPECIAL

BLANCO ELOSCOPE-F II

kovový povrch

Zasouvací směšovací baterie v čistém designu

- Čistý, nekompromisní design do ukázkových kuchyní
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Zasouvací do jakékoliv pozice a přitom vždy funkční
- Jednotná velikost otvorů (2 x 35 mm) pro baterii a ovládací prvek

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO ELOSCOPE-F II	kovový povrch



chrom
516 672 tlaková



BLANCO ELOSCOPE-F II v předokenní montáži



BLANCO ELOSCOPE-F II v kombinaci s BLANCO ATTIKA 60/A





Upozornění:

Minimální možný odstup středů baterie a ovládání je 70 mm
Maximální možný odstup středů baterie a ovládání je 500 mm
Potřebná hloubka montáže BLANCO ELOSCOPE-F II je 470 mm, jinak může dojít ke kolizi např. s košovým systémem, bojlerem atd.
Minimální odstup dřezu a okenního křídla je 3 cm.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Se zapustitelným a otočným raménkem
- Jsou zapotřebí 2 otvory Ø 35 mm pro baterii a ovládací páčku
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

BLANCO PERISCOPE-S-F II / BLANCO ELOSCOPE-F II

Kombinace s dřezy BLANCO

K montáži armatury na dřez jsou zapotřebí dva otvory pro výtok a ovládání baterie. Pro zhotovení druhého otvoru existují možnosti dle níže uvedeného přehledu

– = není možné
● = zhotovení otvoru 35mm pro ovládání armatury je možné
●60 = pouze pro spodní skříňky 60 cm
●80 = pouze pro spodní skříňky 80 cm
●oA = pouze, když excentrické ovládání není jako volitelné příslušenství



model dřezu	nerez zhotovení otvoru pomocí děrovače otvorů 35 mm **(při montáži)**		SILGRANIT®/ keramika proražení předfrézovaných otvorů **(při montáži)**	
	ovládání armatury vpředu	vzadu	vpředu	vzadu
BLANCO ADON XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ALAROS 6 S	–	–	–	●
BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400/400-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF / XL 6 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO ARTAGO 6	–	–	●	●
BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame	●	●	–	–
BLANCO AXIA II 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 6 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 6 S-F / XL 6 S-F	–	–	–	–
BLANCO AXIS III 45 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXIS III 5 S-IF / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXON II 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 6 S	●	●	●	●
BLANCO CLASSIC 8	–	●	–	●
BLANCO CLASSIC 8 S	–	●	●	–
BLANCO CLASSIC Neo 45 S / 5 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC Neo 6 S	–	–	●	●
BLANCO COLLECTIS 6 S	–	–	–	–
BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6 / 8	–	–	–	●
BLANCODANA-IF	–	●	–	–
BLANCODELTA	–	●	–	–
BLANCODELTA II	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 45 S-IF / 5 S-IF / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO ELON 45 S / XL 6 S / XL 8 S	–	–	–	–
BLANCO ETAGON 500-IF/A	–	–	–	–
BLANCO FLEX Pro 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDENTO 45 S, 45 S-F	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 5 S / 6 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 45 S / 5 S / 45 S-IF / 5 S-IF	–	●60	–	–
BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric	–	–	–	–

model dřezu	nerez zhotovení otvoru pomocí děrovače otvorů 35 mm **(při montáži)**		SILGRANIT®/ keramika proražení předfrézovaných otvorů **(při montáži)**	
	ovládání armatury vpředu	vzadu	vpředu	vzadu
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto	–	●60	–	–
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 6 S / 6 S-IF / 6-IF	●	●	–	–
BLANCO LANTOS 9 E-IF / 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF	–	●80	–	–
BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S	–	–	–	–
BLANCO LEXA 6 S	–	–	●	●
BLANCO LEXA 9 E	–	–	–	●
BLANCO LIVIT 45 S / 5 S / 6 S Centric	–	–	–	–
BLANCO LIVIT XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 6 / 6 S / 6 S Compact	–	–	●	●
BLANCO METRA 8 S	–	–	●	–
BLANCO METRA 9	–	–	–	●
BLANCO METRA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO MEVIT XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO PALONA 6	–	–	–	–
BLANCO PLEON 5, 6	–	–	–	●
BLANCO PLEON 6 Split	–	–	–	–
BLANCO RONDOVAL 45	–	●	–	–
BLANCO RONDOVAL 45 S	–	–	●	●
BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S / 8 S	–	–	●	–
BLANCO SONA 6 S	–	–	●	●
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	●	●	–	–
BLANCO TIPO XL 6 S	●	–	–	–
BLANCO YOVA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S / XL 6 S DampfgarPlus	–	–	–	●
BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (keramika)	–	–	–	–
BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	–	–	–	●
BLANCO ZIA 40 S / 45 S / 45 SL	–	–	●	–
BLANCO ZIA 5 S	–	–	–	–
BLANCO ZIA XL 6 S / 8 S / 9	–	–	–	–
BLANCO ZIA 9 E	–	–	–	–

U modelů BLANCO JARON, CLARON-IF/A, FLOW-IF s prostorem pro baterii není montáž v.u. modelů přímo za přepadem možná

Upozornění:
Použití příslušenství může být omezeno.



SPECIAL

BLANCO PERISCOPE-S-F II

kovový povrch

Zasouvací směšovací baterie vhodná pro montáž před okno*

- Řešení pro montáž před okno v moderním tvaru
- Aktuální, nadčasový design
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Jednotná velikost otvorů (2 x 35 mm) pro baterii a ovládací páku
- Vhodná ke všem kombinacím s dřezy pod desku
- Vhodná zejména ke dřezům pod desku

BLANCO PERISCOPE-S-F II	kovový povrch



chrom
516 671 tlaková









Upozornění:

Minimální možný odstup od středu otvoru činí 70 mm.
Maximální možný odstup od středu otvoru činí 500 mm.
Potřebná hloubka montáže BLANCO PERISCOPE-S-F II je 450 mm (včetně sprchové hadice), jinak může dojít ke kolizi např. s košovým systémem, bojlerem atd.
Minimální odstup dřezu a okenního křídla je 5 cm.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Se zapustitelným a otočným raménkem
- Jsou zapotřebí 2 otvory Ø 35 mm pro baterii a ovládací páčku
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW



SPECIAL

BLANCO LINUS-F

kovový povrch

Praktická forma i funkce – vhodná pro montáž před okno*

- Řešení pro montáž před okno
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: zvednout kolmo nahoru a položit na stranu
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Ovládací páčka lze instalovat dle požadavku vlevo, uprostřed nebo vpravo

***Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm.**

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LINUS-F kovový povrch



chrom
514 025 tlaková
514 277 beztlaková



nerez imitace
514 026 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení





SPECIAL

BLANCO LINUS-S-F

kovový povrch

Praktická forma i funkce – vhodná pro montáž před okno*

- Řešení pro montáž před okno
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: zvednout kolmo nahoru a položit na stranu
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení hlavy výsuvné sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz

***Minimální výška okna nad dřezem je 4,5 cm**

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LINUS-S-F kovový povrch



chrom
514 023 tlaková
514 276 beztlaková



nerez imitace
514 024 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné propojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení





SPECIAL

BLANCO ALTA-F Compact

kovový povrch

Estetika v kompaktní formě*

- K montáži před okno
- Štíhlá elegantní baterie
- Konec výtokového raménka otočný
- Celá baterie otočná o 360° stupňů

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 4,5 cm.

BLANCO ALTA-F Compact	kovový povrch



chrom
518 412 tlaková

- Otvor 35 mm
- Přívodní hadičky 750 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Patentovaný perlátor s nižším usazováním vodního kamene
- Stabilizační destička
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW





SPECIAL

BLANCO ALTA-S-F Compact

kovový povrch

Estetika v kompaktní formě*

- K montáži před okno
- Štíhlá elegantní baterie
- Konec výtokového raménka otočný
- Kovová výsuvná sprcha

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 4,5 cm.

BLANCO ALTA-S-F Compact	kovový povrch



chrom
518 413 tlaková

- Otvor 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Opláštěná hadice
- Přívodní hadičky 750 mm
- Zpětné ventily proti nasátí špinavé vody
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW





SPECIAL

BLANCO LARESSA-F Páčka vlevo

kovový povrch

Před okno, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní mechanismus umožňující jednoduché vyjmutí a odložení baterie
- Správná pozice baterie při opětovném umístění na dřez signalizována tlumeným klapnutím
- Vhodná před okno
- Ovládací páka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko umožňující plnění hrnců a váz

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm.

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LARESSA-F kovový povrch
Páčka vlevo



chrom
521 546 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 500 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována





SPECIAL

BLANCO LARESSA-F Páčka vpravo

kovový povrch

Před okno, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní mechanismus umožňující jednoduché vyjmutí a odložení baterie
- Správná pozice baterie při opětovném umístění na dřez signalizována tlumeným klapnutím
- Vhodná před okno
- Ovládací páka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko umožňující plnění hrnců a váz

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm.

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO LARESSA-F kovový povrch
Páčka vpravo



chrom
521 545 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 500 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována





SPECIAL

BLANCO CORESSA-F Páčka vlevo

kovový povrch

Před okno, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní mechanismus umožňující jednoduché vyjmutí a odložení baterie
- Správná pozice baterie při opětovném umístění na dřez signalizována tlumeným klapnutím
- Vhodná před okno
- Ovládací páka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko umožňující plnění hrnců a váz

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm.

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO CORESSA-F kovový povrch
Páčka vlevo



chrom
521 544 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována





SPECIAL

BLANCO CORESSA-F Páčka vpravo

kovový povrch

Před okno, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní mechanismus umožňující jednoduché vyjmutí a odložení baterie
- Správná pozice baterie při opětovném umístění na dřez signalizována tlumeným klapnutím
- Vhodná před okno
- Ovládací páka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko umožňující plnění hrnců a váz

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm.

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCO CORESSA-F kovový povrch
Páčka vpravo



chrom
521 543 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována





SPECIAL

BLANCO TIVO-F

kovový povrch

Komfort v nejlepší podobě*

- K montáži před okno
- Snadná manipulace: vytáhnout nahoru a odložit stranou
- Otočná o 360°

Minimální odstup mezi křídlem okna a dřezem je 4,5 cm

BLANCO TIVO-F kovový povrch



chrom
518 408 tlaková

518 409 beztlaková

- Otvor 35 mm
- Přívodní hadičky 750 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Patentovaný perlátor s nižším usazováním vodního kamene
- Stabilizační destička
- Certifikace LGA plánována*
- Odzkoušeno DVGW*

* pro tlakové provedení





SPECIAL

BLANCO TIVO-S-F

kovový povrch

Komfort v nejlepší podobě*

- K montáži před okno
- Snadná manipulace: vytáhnout nahoru a odložit stranou
- Otočná o 120°
- Výsuvná sprcha s přepínáním

Minimální odstupmezi křídlem okna a dřezem 5,5 cm

BLANCO TIVO-S-F kovový povrch



chrom
518 410 tlaková

518 411 beztlaková

- Raménko otočné o 120°
- Otvor 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Přívodní hadičky 750 mm pro snadnou montáž
- Patentovaný perlátor proti vodnímu kameni
- Stabilizační destička pro pevnější postavení v nerez dřezech
- Zpětný ventil proti nasátí špinavé vody
- Certifikace LGA plánována*
- Odzkoušeno DVGW*

* pro tlakové provedení





SPECIAL

BLANCOORION-F

kovový povrch

Osvědčená kvalita – vhodná pro montáž před okno*

- Cenově výhodná směšovací baterie pro montáž před okno
- Vysoké a delší raménko
- Pojistka k vyklopení baterie
- Snadná obsluha: odblokovat, zvednout kolmo nahoru a položit na stranu

***Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm.**

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCOORION-F kovový povrch



chrom
514 207 tlaková
514 279 beztlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 750 mm a s “ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení





SPECIAL

BLANCOORION-S-F

kovový povrch

Osvědčená kvalita – vhodná pro montáž před okno*

- Cenově výhodná směšovací baterie pro montáž před okno
- Snadná obsluha: odblokovat, zvednout kolmo nahoru a položit na stranu
- Výsuvná sprcha
- Přepínač na 2 typy proudění
- Pojistka k vyklopení baterie

***Minimální výška okna nad dřezem je 4,5 cm.**

Jistota a hygiena Baterie BLANCO

BLANCOORION-S-F kovový povrch



chrom
514 208 tlaková
514 278 beztlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné propojovací hadice o délce 750 mm a s “ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení





SPECIAL

BLANCO DARAS-F

kovový povrch

Oblíbený tvar

- Pro montáž před okno
- Jednoduchá obsluha: směrem vzhůru vytáhnout a odložit na bok
- Nastupující model
- Vhodný pro malé dřezy
- Rozšířený akční radius díky 360° otočné hlavici

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 3 cm.

BLANCO DARAS-F	kovový povrch



chrom
521 751 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružne připojovaci hadice o delce 750 mm a s 3/8“ matici pro mimořadně snadnou a bezpečnou montáž





SPECIAL

BLANCO DARAS-S-F

kovový povrch

Oblíbený tvar

- Pro montáž před okno
- Jednoduchá obsluha: směrem vzhůru vytáhnout a odložit na bok
- Nastupující model
- S výsuvnou sprchou
- Vhodný pro malé dřezy
- Rádius otočného raménka 80°C

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 4 cm.

BLANCO DARAS-S-F	kovový povrch



chrom
521 752 tlaková

- Otočné raménko 80°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružne připojovací hadice o delce 750 mm a s 3/8“ matici pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice opláštěná nylonem
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti nasátí špinave vody podle EN 1717





BLANCO LEVOS

kovový povrch

- Exkluzivní design BLANCO SteelArt
- Mimořádně vhodný k modelům řady SteelArt, především CLARON a FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk a matný: perfektní sladění s povrchy SteelArt
- Pohodlné plnění shora

BLANCO LEVOS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	**chrom** 517 585	 **nerez masiv hedvábný lesk** 517 586	 **nerez masiv matný** 517 587



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml



BLANCO QUADRIS

kovový povrch

- Exkluzivní design BLANCO SteelArt včetně nulového radiusu BLANCO ZEROX
- Mimořádně vhodný k modelům řady SteelArt, především BLANCO ZEROX s nulovým radiusem
- Nerez masiv hedvábný lesk a matný: perfektní sladění s povrchy SteelArt
- Pohodlné plnění shora

BLANCO QUADRIS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	**chrom** 517 588	 **nerez masiv hedvábný lesk** 517 589	 **nerez masiv matný** 517 590



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml



BLANCO LIVIA

kovový povrch

- Moderní provedení s opticky výraznými rustikálními prvky
- Systémové řešení s designově odpovídajícím ovládáním výpusti a dřezovou baterií
- K dispozici v různých povrchových provedeních
- Pohodlné horní plnění dávkovače

BLANCO LIVIA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	**chrom** 521 291	 **broušená mosaz** 521 292	 **mangan** 521 293



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml



BLANCO PIONA

kovový povrch

- Exkluzivní design BLANCO SteelArt
- Mimořádně vhodný k modelům řady SteelArt, především CLARON a FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk a matný: perfektní sladění s povrchy SteelArt
- Pohodlné plnění shora

BLANCO PIONA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	**chrom** 517 667	 **nerez masiv kartáčovaný** 517 537	 **nerez masiv hedvábný lesk** 515 991
	**nerez masiv matný** 515 992		



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml



BLANCO TANGO

kovový povrch

- Pohodlně plněné shora
- Praktické příslušenství dřezů

BLANCO TANGO	Materiál/barva	Materiál/barva
	**chrom** 511 266	 **nerez imitace** 512 643



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml



BLANCO TORRE

kovový povrch

- Pohodlně plněné shora
- Praktické příslušenství dřezů
- Nerez imitace: mimořádné sladění s nerezovými dřezy

BLANCO TORRE	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	**chrom** 512 593	 **nerez masiv kartáčovaný** 521 541	 **nerez imitace** 512 594



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml



BLANCO TIGA

kovový povrch

- Pohodlně plněné shora
- Praktické příslušenství dřezů

BLANCO TIGA	Materiál/barva
	**chrom** 510 769



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 250 ml



BLANCO YANO

NOVINKA

kovový povrch

- Moderní design perfektně zapadající do pestrosti baterií BLANCO
- Praktické příslušenství pro všední den
- Pohodlně plnitelné shora

BLANCO YANO	Materiál/barva
	**chrom** 524 256



- požadovany otvor 35 mm
- objem: 300 ml

BLANCO Systémy pro třídění odpadu

Inteligentní odpadové a organizační systémy pro spodní skříňku



BLANCO SELECT Orga: Zásuvka nabízí prostor navíc.

Kromě dřezu, baterie a příslušenství, výrazně optimalizují systémy na třídění odpadu BLANCO všechny pracovní postupy.

Modely BLANCO nabízejí mnoho variant řešení, dle požadavků každé moderní kuchyně.

Bez rozdílu, zda hovoříme o dvířkách, předním výsuvu, manuálním, nebo automatickém ovládání jednoho, nebo více košů,
organizační systém pro spodní skříňky dlouhodobě zvyšuje komfort práce v kuchyni. S promyšleným designem je vše optimálně využito.



BLANCO SELECT s jednoduše vysunovacím systémem.



BLANCO FLEXON II Zásuvkový systém.



BLANCO SOLON, kvalitní řešení pro pracovní desku.



BLANCO BOTTON, stabilní systém pro jednoduchou spodní montáž.

BLANCO SELECT

Systémy pro třídění odpadu, organizační systémy

Qualität macht den Unterschied.



Optimální vestavná hloubka

Díky vestavné hloubce jen 40 cm lze košové systémy BLANCO SELECT použít téměř pro každou dřezovou skříňku.



Flexibilní rozdělení odpadních nádob

Různě velké odpadní nádoby lze libovolně kombinovat dle požadavku zákazníka. Například pro organický odpad je nejvhodnější malá nádoba s odpovídajícím víkem.



Více čistoty

Integrovaná držadla, stejně jako zkosené okraje zajišťují snadné čištění odpadních nádob.



Perfektní využití prostoru

Košové systémy BLANCO SELECT jsou k dispozici pro všechny běžné spodní skříňky (45 cm, 50 cm, 60 cm) a tím poskytují široké možnosti pro optimální plánování kuchyní.



Perfektní organizace

Stabilní kryt z lakovaného plechu je plně výsuvný a slouží zároveň jako praktická odkládací plocha. Organizační zásuvka nabízí dodatečný úložný prostor.



Praktický držák na sáčky

Díky držákům BLANCO SELECT Clip lze sáčky na odpad snadno uchytit a optimálně využít. Držák sáčků Clip lze jednoduše použít pro všechny odpadní nádoby od 15 l do 30 l a je použitelný pro všechny velikosti sáčků.



Komfortní ovládání

Díky ovládání BLANCO MOVEX je možné zásuvku s košem jednoduše vysunout tahem špičkou nohy. MOVEX je možné namontovat na jakákoliv čelní dvířka.



Rychlá montáž

Montáž košového systému je snadná a velmi rychlá.



Vysoká stabilita

I při plném zatížení košový systém funguje zcela hladce; nádoby i jejich držadla jsou stabilní a odolné. Košové systémy jsou testovány na zatížení až 38 kg.



BLANCO SELECT

Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a organizace ve spodní skříňce nové generace.

- Optimální využití prostoru
- Moderní, harmonický a funkční design
- Konstrukce integrovaných držadel zabraňuje jejich znečištění
- Kvalitní organizační zásuvka opticky sladěná s košovým systémem
- Variabilně nasaditelné boxy, univerzální box k zavěšení do 8 l, 15 l a 19 l nádoby
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Praktické víko pro 15 l nádobu

BLANCO SELECT	Materiál/barva		
	**BLANCO SELECT 60/2 Orga** 518 725 **V dodávce** organizační zásuvka, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoby	**60** cm rozměr skříňky 49 l 	
	**BLANCO SELECT 60/3 Orga** 518 726 **V dodávce** organizační zásuvka, 3 x 15 l nádoby	**60** cm rozměr skříňky 45 l 	
	**BLANCO SELECT 60/4 Orga** 520 783 **V dodávce** organizační zásuvka, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko pro 6 l nádobu	**60** cm rozměr skříňky 42 l 	
	**BLANCO SELECT XL 60/3 Orga** 520 782 **V dodávce** organizační zásuvka, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu	**60** cm rozměr skříňky 46 l 	

Výška montáže 474 mm (nasazené univerzální boxy jsou posunovatelné - s ohledem na odtokovou armaturu), hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- **Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.**
- **Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.**
- **Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.**

Volitelné příslušenství

			
BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad	BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání	BLANCO MOVEX nožní ovládání	SELECT univerzální box
521 300	521 301	519 357	229 342



BLANCO SELECT

Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a organizace ve spodní skříňce nové generace.

- Moderní, harmonický a funkční design
- Konstrukce integrovaných držadel zabraňuje jejich znečištění
- Snadná údržba všech dílů
- Praktické víko pro 15 l nádobu
- Vysoce kvalitní, jednoduše vyjímatelné systémové víko
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Na objednání: BLANCO MOVEX nožní ovládání pro BLANCO SELECT a všechny druhy předních výsuvů

BLANCO SELECT	Materiál/barva				
	**BLANCO SELECT 45/2** **V dodávce** 2 x 16 l nádoby	518 721	**45** cm rozměr skříňky 32 l		
	**BLANCO SELECT 50/2** **V dodávce** 2 x 19 l nádoby	518 722	**50** cm rozměr skříňky 38 l		
	**BLANCO SELECT 50/3** **V dodávce** 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu	520 779	**50** cm rozměr skříňky 35 l		

Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- **Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.**
- **Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.**
- **Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.**

Volitelné příslušenství

				
BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad	BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání	BLANCO MOVEX nožní ovládání		
521 300	521 301	519 357		



BLANCO SELECT

Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a organizace ve spodní skříňce nové generace.

- Moderní, harmonický a funkční design
- Konstrukce integrovaných držadel zabraňuje jejich znečištění
- Snadná údržba všech dílů
- Praktické víko pro 15 l nádobu
- Vysoce kvalitní, jednoduše vyjímatelné systémové víko
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Na objednání: BLANCO MOVEX nožní ovládání pro BLANCO SELECT a všechny druhy předních výsuvů

BLANCO SELECT	Materiál/barva				
	**BLANCO SELECT 60/2**	518 723	**60** cm rozměr skříňky	49 l 	
	V dodávce 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoby				
	**BLANCO SELECT 60/3**	518 724	**60** cm rozměr skříňky	45 l 	
	V dodávce 3 x 15 l nádoby				
	**BLANCO SELECT 60/4**	520 781	**60** cm rozměr skříňky	42 l 	
	V dodávce 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko pro 6 l nádobu				
	**BLANCO SELECT XL 60/3**	520 780	**60** cm rozměr skříňky	46 l 	
	V dodávce 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu				

Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- **Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.**
- **Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.**
- **Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.**

Volitelné příslušenství

			
BLANCO SELECT Orga doplněk ke košům řady SELECT pro 60 cm skříňky 518 727	BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad 521 300	BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání 521 301	BLANCO MOVEX nožní ovládání 519 357



BLANCO FLEXON II

Perfektní rám, vysoce flexibilní

- Moderní, harmonický a funkční Design
- Systém s přesným rámem pro nádoby a sladěnými barvami
- Velkorysý systém nádob
- Snadná přístupnost a čištění nádob i okolního prostoru
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Modely s malými nádobami a jejich kryty, ideální pro bio-odpad

BLANCO FLEXON II	Materiál/barva			
	**BLANCO FLEXON II 30/1** 521 542 **V dodávce** systémové víko 19 l nádoba	**30** cm rozměr skříňky 19 l 	
	**BLANCO FLEXON II 30/2** 521 467 **V dodávce** systémové víko, 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l	**30** cm rozměr skříňky 16 l 	
	**BLANCO FLEXON II 45/2** 521 468 **V dodávce** systémové víko, 2 x 16 l nádoby	**45** cm rozměr skříňky 32 l 	

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.
- výška zabudování 370 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledňujte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství

				
BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad 521 300	BLANCO MOVEX nožní ovládání 519 357	SELECT univerzální box 229 342		



BLANCO FLEXON II

Perfektní rám, vysoce flexibilní

- Moderní, harmonický a funkční Design
- Systém s přesným rámem pro nádoby a sladěnými barvami
- Velkorysý systém nádob
- Snadná přístupnost a čištění nádob i okolního prostoru
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Modely s malými nádobami a jejich kryty, ideální pro bio-odpad

BLANCO FLEXON II	Materiál/barva			
	**BLANCO FLEXON II 50/2** 521 469 **V dodávce** systémové víko, 2 x 19 l nádoby	**50** cm rozměr skříňky 38 l 	
	**BLANCO FLEXON II 50/3** 521 470 **V dodávce** systémové víko,1 x 18 l a 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l	**50** cm rozměr skříňky 35 l 	
	**BLANCO FLEXON II 90/4** 521 475 **V dodávce** 3 x 19 l a 2 x 16 l nádoby	**90** cm rozměr skříňky 73 l 	

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.
- výška zabudování 370 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledňujte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství

				
BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad	BLANCO MOVEX nožní ovládání	SELECT univerzální box		
521 300	519 357	229 342		



BLANCO FLEXON II

Perfektní rám, vysoce flexibilní

- Moderní, harmonický a funkční Design
- Systém s přesným rámem pro nádoby a sladěnými barvami
- Velkorysý systém nádob
- Snadná přístupnost a čištění nádob i okolního prostoru
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Modely s malými nádobami a jejich kryty, ideální pro bio-odpad

BLANCO FLEXON II	Materiál/barva		
	**BLANCO FLEXON II 60/2** 521 471 **V dodávce** systémové víko, 1 x 30 l a 2 x 19 l nádoby	**60** cm rozměr skříňky **49 l** 	
	**BLANCO FLEXON II 60/3** 521 472 **V dodávce** systémové víko, 3 x 15 l nádoby	**60** cm rozměr skříňky **45 l** 	
	**BLANCO FLEXON II 60/4** 521 474 **V dodávce** systémové víko, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko nádoby 6 l	**60** cm rozměr skříňky **42 l** 	
	**BLANCO FLEXON II XL 60/3** 521 473 **V dodávce** systémové víko, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l	**60** cm rozměr skříňky **46 l** 	

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.
- výška zabudování 370 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledňujte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství

				
BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad	BLANCO MOVEX nožní ovládání	SELECT univerzální box		
521 300	519 357	229 342		



BLANCO BOTTON Pro Automatic

Snadná montáž, stabilní, komfortní řešení

- Rychlá a snadná montáž
- Optimální poměr výkonu a ceny
- Stabilní systém v atraktivním designu
- Lehký chod kuličkově uložených plných pojezdů
- Funkční úchyt k pohodlnému ovládání
- Optimální využití prostoru spodní skříňky 45 cm a 60 cm
- Snadná údržba nádob s ergonomickým držadlem

30 kg

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic	Materiál/barva

45 cm rozměr skříňky



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 2 x 13 l nádoby, montážní příslušenství



Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

26 l



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic	Materiál/barva

60 cm rozměr skříňky



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic 517 470

V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 3 x 13 l nádoby, montážní příslušenství



Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

39 l





BLANCO BOTTON Pro Manual

Snadná montáž, stabilní, komfortní řešení

- Rychlá a snadná montáž
- Optimální poměr výkonu a ceny
- Stabilní systém v atraktivním designu
- Lehký chod kuličkově uložených plných pojezdů
- Funkční úchyt k pohodlnému ovládání
- Optimální využití prostoru spodní skříňky 45 cm a 60 cm
- Snadná údržba nádob s ergonomickým držadlem
- Velká úložná kapacita (26 l popř. 39 l)

30 kg

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual	Materiál/barva

45 cm rozměr skříňky



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467

V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 2 x 13 l nádoby, montážní příslušenství



Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dvířek
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

26 l



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual	Materiál/barva

60 cm rozměr skříňky



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual 517 469

V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 3 x 13 l nádoby, montážní příslušenství



Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dvířek
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

39 l





BLANCO SINGOLO
BLANCO SINGOLO-S

Praktický koš na odpad určený k montáži na dvířka spodní skříňky

- Jednoduše směrem nahoru vyjímatelná nádoba s objemem 14 l
- Snadno přístupná nádoba - po otevření dvířek
- Odnímatelné víko s praktickým odkládacím místem pro lehké předměty, např. houbičky
- K montáži do spodních skříněk 45, 50 a 60 cm
- Vhodný pro montáž i do kazetových dvířek
- Nádobu lze na přání rozdělit dělicí stěnou na dvě části

BLANCO SINGOLO	Materiál/barva



BLANCO SINGOLO 512 880

V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 1 x 14 l nádoba, montážní příslušenství

45 cm rozměr skříňky



14 l



BLANCO SINGOLO-S	Materiál/barva



BLANCO SINGOLO-S 512 881

V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 1 x 14 l nádoba s rozdělovačem, montážní příslušenství

45 cm rozměr skříňky



14 l





BLANCO SOLON-IF

Kompletní řešení integrované v pracovní desce

- Přímé shazování do nádoby - odpadá nepohodlné shýbání
- Vysoce kvalitní a snadno čistitelný nerez
- Vyvážený design

BLANCO SOLON-IF	Materiál/barva		
	BLANCO SOLON-IF	512 471	
	V dodávce		
	víko, 7-litrová nádoba, montážní prstenec a kryt nerez		





Příslušenství pro BLANCO SELECT



BLANCO SELECT Clip

Praktický držák sáčků pro BLANCO SELECT

- Clip-On umožňuje jednoduché a spolehlivé uchycení sáčků na nádobu na odpad
- Vhodné pro všechny BLANCO SELECT nádoby od 15l a všechny velikosti sáčků
- Řešení pro optimální využití objemu odpadních nádob SELECT
- Perfektně ladí s designem košů BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip 521 300



Rozměry v mm





BLANCO SELECT AutoMove

Elektrický systém otevírání pro BLANCO SELECT

- Zajišťuje jemné otevření koše pro všechny systémy s předním výsuvem díky pouhému zatlačení na dvířka
- Zvláště vhodné pro systém bezúchytkových dvířek v kuchyni
- Zabraňuje nechtěnému otevření koše
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Při montáži se doporučuje použít speciální zápachový uzávěr pro úsporu místa

BLANCO SELECT AutoMove 521 301





BLANCO MOVEX

Pohodlné nožní ovládání pro koše BLANCO SELECT a všechny spodní skříňky s čelním výsuvem.

- Inovativní řešení - zásuvku s předním výsuvem lze jednoduše otevřít nohou
- Pohodlné a jednoduché ovládání
- Jednoduchá montáž díky montážní šabloně, není nutné složité seřizování
- Kryt vyroben z kvalitní nerezové oceli.

BLANCO MOVEX 519 357



Rozměry v mm



Příslušenství pro koše BLANCO SELECT



BLANCO Organizační zásuvka

Efektivní řešení

- Optimální využití prostoru mezi dnem dřezu a horní částí koše
- Zásuvka je určena jako doplněk košů BLANCO SELECT pro 60 cm spodní skříňky
- Design odpovídající košům BLANCO SELECT
- Součástí dodávky všech typů BLANCO SELECT Orga

BLANCO Organizační zásuvka	518 727



Rozměry v mm





BLANCO univerzální box

- Lze zavěsit do 8l, 15l nebo 19l nádoby
- Ideální také pro ukládání bio odpadu, nebo drobných předmětů
- Vhodné pro mytí v myčce
- Součástí dodávky u BLANCO SELECT Orga

Univerzální box	229 342



Rozměry v mm





BLANCO Víka k nádobám

- Víka na zakrytí nádob a pro uložení drobných předmětů
- Design perfektně odpovídající nádobám BLANCO SELECT a FLEXON II
- Víko na 6 l nádobu je vhodné pro BLANCO SELECT a FLEXON II 60/4 a 60/4 Orga
- Víko na 8 l nádobu je vhodé pro BLANCO SELECT a FLEXON II 50/3, XL 60/3 a XL 60/3 Orga
- Víko na 15 l nádobu je vhodné pro BLANCO SELECT a FLEXON II 60/3 a 60/4

BLANCO Víko k nádobám 15 l	229 338
BLANCO Víko k nádobám 8 l	231 975
BLANCO Víko k nádobám 6 l	231 974



Příslušenství pro koše BLANCO SELECT



Víko AktivBio

NOVINKA

- Funkční kombinace filtru z aktivního uhlíku a nerezové části zabraňují odchodu rušivých pachů z bio nádoby
- Vhodné pro 6 l a 8 l nádoby pro SELECT a FLEXON II

Víko AktivBio 6 l	524 219
Víko AktivBio 8 l	524 220





Filtr pro víko AktivBio

NOVINKA

- Obsah - 4 ks
- Výměna filtru - doporučeno každé 3 měsíce
- Set pokryje roční spotřebu

Filtr pro víko AktivBio 6 l	524 225
Filtr pro víko AktivBio 8 l	524 226



Náhradní díly a příslušenství

model přislušenstvi	materiál/barva	obj. č.	rozměry
ADON XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
kompozitní krájecí deska jasan	jasan	230 436	432 x 240 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
rohová miska	plast	235 866	183,5 x 299 x 108 mm
ALAROS 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
dvě krájecí/krycí deska sklo černé	tvrzené sklo	225 546	500 x 310 mm
dvě krájecí desky z matného bílého skla	tvrzené sklo	225 545	500 x 310 mm
vložka nerez	nerez	225 353	358 x 300 x 17 mm
ANDANO XL 6 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
multifunkční miska nerez	nerez	227 692	415 x 201 x 81 mm
krájecí deska z matného modrého skla	tvrzené sklo	232 846	495 x 280 mm
pojezdy Top	nerez/plast	235 906	416 x 60 mm
ANDANO XL 6 S-IF Compact			
nerez, hedvábný lesk			
multifunkční miska nerez	nerez	227 692	415 x 201 x 81 mm
krájecí deska z matného modrého skla	tvrzené sklo	232 846	495 x 280 mm
pojezdy Top	nerez/plast	235 906	416 x 60 mm
AXIA III 45 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
skleněná krájecí deska bílá	tvrzené sklo	234 045	497 x 350 x 17 mm
krájecí deska kompozitní, jasan	jasan	234 051	489 x 350 x 48 mm
AXIA III 5 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
skleněná krájecí deska bílá	tvrzené sklo	234 045	497 x 350 x 17 mm
krájecí deska kompozitní, jasan	jasan	234 051	489 x 350 x 48 mm
multifunkční miska z ušlechtilé nerezi	nerez	233 739	368 x 185 x 82 mm
AXIA III 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
skleněná krájecí deska bílá	tvrzené sklo	234 045	497 x 350 x 17 mm
krájecí deska kompozitní, jasan	jasan	234 051	489 x 350 x 48 mm
multifunkční miska z ušlechtilé nerezi	nerez	233 739	368 x 185 x 82 mm
AXIA III XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
skleněná krájecí deska bílá	tvrzené sklo	234 045	497 x 350 x 17 mm
krájecí deska kompozitní, jasan	jasan	234 051	489 x 350 x 48 mm
AXIS III 45 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
skleněná krájecí deska bílá	tvrzené sklo	234 047	510 x 340 x 17 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
víceúčelová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
krájecí deska	plast	225 469	382 x 290 mm
AXIS III 5 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
skleněná krájecí deska bílá	tvrzené sklo	234 047	510 x 340 x 17 mm
miska nerez	nerez	224 789	296 x 113 x 37 mm
krájecí deska	plast	225 469	382 x 290 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
AXIS III 6 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
skleněná krájecí deska bílá	tvrzené sklo	234 047	510 x 340 x 17 mm
víceúčelová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
krájecí deska	plast	225 469	382 x 290 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
AXIS III 6 S-IF Edition			
nerez, hedvábný lesk			
víceúčelová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
krájecí deska ořech	dřevo	225 331	494 x 290 x 41 mm
víceúčelová odkládací miska	nerez	220 145	361 x 201 x 21 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm

černý tisk = příslušenství součástí dodávky
modrý tisk = volitelné příslušenství k objednání

Náhradní díly a příslušenství

model příslušenstvi	materiál/barva	obj. č.	rozměry
AXIS III 6 S-IF Steamer System-Editon			
nerez, hedvábný lesk			
víceúčelová miska nerez	nerez	232 180	344 x 194 mm
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	plast	232 181	349 x 209 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
AXON II 6 S			
BLANCO keramika PuraPlus®			
krájecí deska skleněná stříbrná	tvrzené sklo	227 700	495 x 300 x 17.5 mm
víceúčelová miska AXON II	nerez	225 681	350 x 180 x 71 mm
Koš na nádobí s držákem talířů	nerez	231 696	230 x 355 x 128 mm
CLASSIC NEO 45 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	plast	232 181	349 x 209 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	232 180	344 x 194 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
CLASSIC NEO 5 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	plast	232 181	349 x 209 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	232 180	344 x 194 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
CLASSIC NEO 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	plast	232 181	349 x 209 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	232 180	344 x 194 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
COLLECTIS 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
vkládací miska s víkem	plast	235 845	300 x 166 mm
javorová krájecí deska	javoru	235 844	490 x 280 mm
DELTA			
BLANCO keramika PuraPlus®			
vložka do malé vaničky	nerez	207 360	306 x 220 x 81 mm
BLANCO TORRE dávkovač mycího prostředku	chrom	512 593	
DELTA II			
SILGRANIT® PuraDur®			
víceúčelová nerezová miska	nerez	232 585	303 x 219 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
krájecí deska z masivního javoru	javoru	232 841	463 x 260 mm
DELTA-IF			
nerez, hedvábný lesk			
vložka do malé vaničky	nerez	207 360	306 x 220 x 81 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	513 484	250 x 433 x 23.5 mm
DIVON II 6 S			
nerez, hedvábný lesk			
multifunkční nerezová miska	nerez	231 396	387 x 187 mm
krájecí deska skleněná	tvrzené sklo	230 970	425 x 300 mm
ELON 45 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
odkapní mřížka/rošt nerez	nerez	229 234	436 x 205 x 12 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
krájecí deska z masivního buku	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
miska nerez	nerez	227 689	435 x 175 x 78 mm
ELON XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
odkapní mřížka/rošt nerez	nerez	229 234	436 x 205 x 12 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
krájecí deska z masivního buku	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
miska nerez	nerez	227 689	435 x 175 x 78 mm

černý tisk = příslušenství součástí dodávky
modrý tisk = volitelné příslušenství k objednání

Náhradní díly a příslušenství

model příslušenstvi	materiál/barva	obj. č.	rozměry
ELON XL 8 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
odkapní mřížka/rošt nerez	nerez	229 234	436 x 205 x 12 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
miska nerez	nerez	227 689	435 x 175 x 78 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
krájecí deska z masivního buku	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
ETAGON 500-IF			
nerez, hedvábný lesk			
dva pojezdy ETAGON	nerez/plast	234 164	386,5 x 60 mm
krájecí deska	tvrzené sklo	227 697	435 x 240 x 17 mm
kompozitní krájecí deska jasan	jasan	230 700	424 x 240 x 24 mm
multifunkční nerezová miska	nerez	231 396	387 x 187 mm
ETAGON 500-IF/A			
nerez, hedvábný lesk			
dva pojezdy ETAGON	nerez/plast	234 164	386,5 x 60 mm
kompozitní krájecí deska jasan	jasan	230 700	424 x 240 x 24 mm
multifunkční nerezová miska	nerez	231 396	387 x 187 mm
odkap plast šedo-černý	plast	230 734	430 x 380 mm
ETAGON 500-U			
nerez, hedvábný lesk			
dva pojezdy ETAGON	nerez/plast	234 164	386,5 x 60 mm
kompozitní krájecí deska jasan	jasan	230 700	424 x 240 x 24
krájecí deska	tvrzené sklo	227 697	435 x 240 x 17 mm
multifunkční nerezová miska	nerez	231 396	387 x 187 mm
ETAGON 500-U			
SILGRANIT® PuraDur®			
dva pojezdy ETAGON	nerez/plast	234 164	386,5 x 60 mm
krájecí deska	tvrzené sklo	227 697	435 x 240 x 17 mm
kompozitní krájecí deska jasan	jasan	230 700	424 x 240 x 24 mm
miska nerez	nerez	227 689	435 x 175 x 78 mm
LANTOS 5 S			
nerez, hedvábný lesk			
nerezová vložka	nerez	221 256	294 x 114 x 25 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 mm
krájecí deska z masivního buku	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
LANTOS 5 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
nerezová vložka	nerez	221 256	294 x 114 x 25 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 mm
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	plast	232 181	349 x 209 mm
LANTOS 6 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
miska do malé vanicky	nerez	235 236	307 x 197 x 80 mm
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	plast	232 181	349 x 209 mm
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
LANTOS 6 S-IF Centric			
nerez, hedvábný lesk			
miska do malé vanicky	nerez	235 236	307 x 197 x 80 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	plast	232 181	349 x 209 mm
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 mm
LANTOS 6-IF			
nerez, hedvábný lesk			
děrovaná miska	nerez	208 195	327 x 178 x 78 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
odkap plast šedo-černý	plast	230 734	430 x 380 mm
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	plast	232 181	349 x 209 mm
LANTOS 6-IF			
nerez, hedvábný lesk			
miska do malé vaničky	plast	214 443	310 x 158 x 125 mm
odkap plast šedo-černý	plast	230 734	430 x 380 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm

černý tisk = příslušenství součástí dodávky
modrý tisk = volitelné příslušenství k objednání

Náhradní díly a příslušenství

model přislušenstvi	materiál/barva	obj. č.	rozměry
LEXA 6 S			
nerez, hedvábný lesk			
nerezová miska do přídavné vaničkyj	nerez	220 736	272 x 179 x 72 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
krájecí deska z masivního buku	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
LIVIT 5 S Centric			
nerez, hedvábný lesk			
nerezová vložka	nerez	221 133	324 x 111 x 26 mm
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	plast	232 181	349 x 209 mm
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
krájecí deska z masivního buku	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
LIVIT 6 S Centric			
nerez, hedvábný lesk			
víceúčelová děrovaná miska nerez	nerez	221 132	359 x 190 x 76 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
krájecí deska z masivního buku	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 mm
METRA 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
víceúčelová děrovaná miska nerez	nerez	221 132	359 x 190 x 76 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
krájecí deska z masivního buku	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 mm
SUBLINE 700-U Level			
SILGRANIT® PuraDur®			
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
dřezová mřížka	nerez	234 795	252 x 384 mm
miska nerez	nerez	227 689	435 x 175 x 78 mm
kompozitní krájecí deska jasan	jasan	230 700	424 x 240 x 24 mm
krájecí deska	tvrzené sklo	227 697	435 x 240 x 17 mm
pojezdy Top	nerez/plast	235 906	530 x 260 mm
YOVA XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
kompozitní krájecí deska jasan YOVA	jasan	230 434	386 x 386 mm
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
ZENAR 45 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
krájecí deska sklo černé	tvrzené sklo	224 629	367 x 375 x 17.5 mm
krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR	jasan	229 421	375 x 367 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm
ZENAR 5 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
krájecí deska sklo černé	tvrzené sklo	224 629	367 x 375 x 17.5 mm
krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR	jasan	229 421	375 x 367 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm
ZENAR XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
krájecí/krycí deska sklo černé	tvrzené sklo	223 078	367 x 460 x 17.5 mm
kompozitní krájecí deska jasan	jasan	229 411	460 x 367 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm
ZENAR XL 6 S Compact			
SILGRANIT® PuraDur®			
skleněná krájecí deska, černá	tvrzené sklo	233 677	367 x 235 x 17 mm
krájecí deska kompozitní, jasan	jasan	233 679	368 x 235 x 24 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm

černý tisk = příslušenství součástí dodávky
modrý tisk = volitelné příslušenství k objednání

Náhradní díly a příslušenství

model přislušenstvi	materiál/barva	obj. č.	rozměry
ZENAR XL 6 S DampfgarPlus			
SILGRANIT® PuraDur®			
krájecí/krycí deska sklo černé	tvrzené sklo	232 790	383 x 402 x 17 mm
kompozitní krájecí deska jasan	jasan	232 791	383 x 402 mm
GN 1/3 nerezová nádoba pro vaření v páře, děrovaná, hloubka 65 mm	nerez	1 565 814	176 x 325 x 65 mm
GN 1/2 nerezová nádoba pro vaření v páře, děrovaná, hloubka 65 mm	nerez	574 343	265 x 325 x 65 mm
SONA 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Multifunkční miska	nerez	231 178	182 x 272 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
víceúčelový nerezový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
krájecí deska z masivního buku	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm

černý tisk = příslušenství součástí dodávky
modrý tisk = volitelné příslušenství k objednání

BLANCO CARE

Prostředky k čištění a údržbě

(naleznete také v online katalogu náhradních dílů BLANCO)



Baterie a všechny povrchy

BLANCO ANTIKALK
- Mimořádně efektivní odstraňovač houževnatě ulpívajících usazenin vodního kamene
- Šetrný ke všem povrchům BLANCO baterií a dřezů
- Specielně vyvinutá receptura pro mycí centra BLANCO
- Šetrný k životnímu prostředí, biologickou cestou odbouratelný

BLANCO Utěrka z mikrovláken

BLANCO ANTIKALK
1 x 30 ml sprej

520 523





BLANCO Utěrka z mikrovláken
126 999



nerez

BLANCO POLISH
- Ošetření škrábanců
- Odstranění rzi a skvrn
- Umožňuje odperlení vody
- Předchází otiskům prstů a novému znečištění
- Vytváří hedvábně matný lesk

Všimněte si prosím:
BLANCO POLISH se nesmí aplikovat na povrchy dřezů s přírodním leskem, na profilovaný nerez a na chromovaných plochách nebo kuchyňských bateriích.

BLANCO POLISH
1 x 150 ml tuba

511 895



BLANCO POLISH
12 x 150 ml pultový stojan

511 894





SILGRANIT®

BLANCO ACTIV prášek
Aktivně proti skvrnám
- K důkladnému čištění silgranitových dřezů
- Odstraňuje barevné skvrny např. od kávy, čaje nebo ovoce

BLANCO ACTIV prášek
3 sáčky v balení

520 784



BLANCO ACTIV
12 x 3 x 25 g
pultový display

520 785





Keramika

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
- Starter na přípravu a vyčištění povrchu
- Liquid na vlastní preparaci

BLANCO CeraCare
- Čistí, leští a konzervuje v jednom jediném pracovním kroku
- Odstraňuje znečištění a kovový otěr z povrchu keramických dřezů
- Rozpouští tuk a vápenné usazeniny
- Snadno biologicky rozkládá organické látky

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494



BLANCO CeraCare
1 x 350 g dóza
s houbičkou

519 080



Více funkčnosti s vhodným příslušenstvím

Příslušenství Blanco pro vany a dřezy



Rohová miska

Mycí a odkapová miska na potraviny a příbory, stejnětak praktická pro odkládání kuchyňských textilií

- Variabilně umístitelná, stabilní
- Efektivní a flexibilní využití vany a dřezu.
- Doporučeno pro: BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON



Pojezdy Top

Umístěné na kraji dřezu, vytvářejí přemostění, které umožňuje využít dřez na obou úrovních.

- Nesčetně možností umístění - na dřezu a na pracovní desce
- Z kvalitního nerezu
- Doporučeno pro: BLANCO SUBLINE a PLEON ze SILGRANITu, pro ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX a CRONOS-IF



Mřížka do dřezu

Díky usazení do dřezu vytvoří další možnou pracovní úroveň, pro odkapání nádobí, opláchnutí potravin atd. Slouží také jako pracovní deska, či podložka pod hrnec.

- Při nedostatku místa rozšiřuje pracovní prostor celé mycí jednotky
- Z kvalitního nerezu
- Doporučeno pro BLANCO PLEON a SUBLINE ze SILGRANITu a Keramiky

Příslušenství k programu dřezů BLANCO

Kvalita a komfort pro centrální prostor v kuchyni

S ergonomií a funkčností jde vše jednodušeji. Promyšlené příslušenství smysluplně doplňuje vanu dřezu a její okolí a je mnohostranně využitelné. Díky tomu plynulé a navazující pracovní postupy šetří každý pohyb a čas. Inovativní koncepty a kvalitní materiály vytvářejí moderní pracovní prostor bez kompromisů.



Rohová miska

NOVINKA

Mycí a odkapová miska na potraviny a příbory, stejnětak praktická pro odkládání kuchyňských textilií.

- Variabilně umístitelná, stabilní
- Efektivní a flexibilní využití vany a dřezu
- Doporučeno pro: BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON

Obj. č. 235 866





Pojezdy Top

NOVINKA

Umístěné na kraji dřezu, vytvářejí přemostění, které umožňuje využít dřez na obou úrovních.

- Nesčetně možností umístění - na dřezu a na pracovní desce
- Z kvalitního nerezu
- Doporučeno pro: BLANCO SUBLINE a PLEON ze SILGRANITu, pro ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX a CRONOS-IF

Obj. č. 235 906





Mřížka do dřezu

Díky usazení do dřezu vytvoří další možnou pracovní úroveň, pro odkapání nádobí, opláchnutí potravin atd. Slouží také jako pracovní deska, či podložka pod hrnec.

- Při nedostatku místa rozšiřuje pracovní prostor celé mycí jednotky
- Z kvalitního nerezu
- Doporučeno pro BLANCO PLEON a SUBLINE ze SILGRANITu a Keramiky

Obj. č. 234 795





BLANCO odkapový prostor

- neobvyklý, atraktivní design s motivem vlnek
- vysoká funkčnost díky spolehlivému odtoku a stabilitě pro odložené nádobí
- ideální jako doplněk pro dřezy se spodním zabudováním, s okrajem IF a klasickým profilem okraje

Obj. č. 230 734





CapFlow™

- estetické překrytí odtoku
- plná funkčnost sítka, voda odtéká
- univerzálně použitelné pro všechny dřezy BLANCO se sítkem 3,5"
- nekompatibilní se systémem InFino®

Obj. č. 517 666



Příslušenství k programu dřezů BLANCO



Flexibilní povlak na krájecí desky BLANCO



- Určeno pro myčky nádobí do 65°C
- Šetrný pro nože i pro krájecí desku
- Hygienický
- Univerzálně přizpůsobivý všem krájecím deskám BLANCO

Obj. č. 225 469





Univerzální krájecí deska BLANCO

- Krájecí deska posuvná po vnějších okrajích dřezu, umožňuje flexibilitu
- K dispozici v masivním buku, nebo plastu
- Vhodné pro šíře dřezů: 435 mm, 500 mm, 510 mm
- Vhodné pro dřezy s klasickým zabudováním shora

Šířka dřezu 435 mm:

krájecí deska z masivního buku obj. č. 225 685

Šířka dřezu 500 mm:

krájecí deska z masivního buku obj. č. 218 313

krájecí deska z kvalitního plastu, bílá obj. č. 217 611

Šířka dřezu 510 mm:

krájecí deska z kvalitního plastu, bílá obj. č. 210 521





Univerzální zvýšená krájecí deska

Univerzální zvýšená krájecí deska

z amerického ořechu, koncipovaná pro dřez i stůl. Servírovací tác BLANCO CARRIER je možno pohodlně pod desku zasunout.

Obj. č. 515 914



Příslušenství ke dřezům BLANCO

Popis	Obj. č.
 **záslepka otvoru ve dřezu** 48 mm Ø nerez	137 164
 **zavzdušňovací ventil**	225 616
 **trubkový ventil** 1 ½" (PRO EE 5 x 5-4,3)	369 964
výpusť s přepadem 1 ½" pro BLANCO TOP, nástavné dřezy BLANCO PANTRY	222 458
 **dvojitá výpus s přepadem** 1 ½" (pro ED 8 x 4) pro TOP	504 748
 **dvojitá výpus s přepadem** 1 ½" pro TOP EZ	137 034

odtokové spojení Popis	Obj. č.
 **odtokové spojení 2 x 1 ½"** odtokové spojení pro 2 dřezy s 1 ½" výpustí	224 044
 **odtokové spojení 2 x 3 ½"** odtoková spojení pro 2 dřezy s 3 ½" výpustí	225 088
 **odtokové spojení 2 x 3 ½" nebo 1 x 3 ½" - 1 x 1 ½"** odtoková spojení pro 2 dřezy s 3 ½" nebo 1 x 3 ½" a 1 x ½" výpustí	225 087
 **odtokové spojení 3 x 3 ½" nebo 2 x 3 ½" - 1 x 1 ½"** odtoková spojení pro 3 dřezy s 3 ½" nebo 2 x 3 ½" a 1 x 3 ½" výpustí	225 089

Zápachové uzávěry Popis	Obj. č.
 **zápachový uzávěr** 1 ½" s nastavitelnou výpustí výstup 50 mm Ø	137 267
 **zápachový uzávěr** 1 ½" s ohebnou hadicí výstup 40 a 50 mm Ø	137 262
 **speciální zápachový uzávěr** 1 ½" ploché provedení se doporučuje (úspora místa) při montáži odpadkového koše výstup 50 mm Ø	137 287
 **klasický zápachový uzávěr** s přípojkou pro myčku nebo pračku a výstupem DN 40	137 158

Popis	Obj. č.*
 GN 1/3 nerezová gastronádoba, neděrovaná, hloubka 65 mm	1 550 577
 GN 1/3 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	1 565 814
 GN 1/2 nerezová gastronádoba, neděrovaná, hloubka 65 mm	1 550 581
 GN 1/2 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	574 343
 GN 2/3 nerezová gastronádoba, neděrovaná, hloubka 65 mm	1 550 585
 GN 2/3 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	1 565 800
 GN 1/3 nerezové víko pro gastronádobu	550 655
 GN 1/2 nerezové víko pro gastronádobu	550 656

Důležité upozornění:

* Při objednávce je bezpodmínečně nutné uvést typ dřezu a datum dodání. Náhradní díly a další pokyny najdete také v našem Online katalogu náhradních dílů na adrese: http://www.blanco-germany.com/en/int/home.html

Pro ČR se v oblasti náhradních dílu obracejte na náš zákaznický servis: servis@ancor.cz, mob.: 734 436 540

Příslušenství ke dřezům BLANCO

Popis	Obj. č.
 **diamantový vykružovač** pro přípravu otvorů o 35 mm Ø do dřezů z materiálu SILGRANIT®	122 071
 **děrovač otvorů** pro vytváření otvorů na baterie 35 mm Ø, do dřezů nerez	137 001
děrovač otvorů jako obj. č. 137 001 ale 45 mm Ø	137 002
 **klíč na kartuše** SW 44	127 432
klíč na kartuše SW 30 i SW 36	127 433
 **nastavitelný univerzální** gumový klíč	139 181

těsnící páska

Popis	Obj. č.
flexibilní těsnicí páska pro montáž kuchyňské baterie, excentrické ovládání výpusti nebo zásobníku mýdla do vrstvené pracovní desky u dřezů bez plochy pro baterii nebo v keramických dřezech. 3 x 150 mm vč. montážní šablony.	120 055

těsnící plastová lišta

Popis	Obj. č.
 **těsnící plastová lišta** z šedého plastu, délka dle potřeby	137 513
 **těsnící plastová lišta** z šedého plastu, pro boční upevnění na stěnu, výška okraje 30 mm Ø délka dle potřeby	137 528
 **těsnící plastová lišta** z šedého plastu, pro oboustranné dřezy délka 800 mm délka 1000 mm délka 1200 mm	 137 075 137 077 137 078

Popis	Obj. č.
 **montážní prvky ke dřezům do roviny**	140 918
 **montážní sada pro nerezové dřezy**	220 311
 **sada úchytů** pro masivni pracovni desku	212 330
 **sada úchytů** pro podloženou pracovni desku	212 331
 **montážní sada SILGRANIT®** pro montáž dřezů pod pracovní desku s výřezem. Těsnění není součástí dodávky.	
6-dílná sada příchytek	212 596
4-dílná sada příchytek	212 332
 **montážní sada SUBLINE SILGRANIT®** pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	
6-dílná sada příchytek	218 269
4-dílná sada příchytek	218 268
 **montážní sada SUBLINE KERAMIKA** pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	
6-dílná sada příchytek	220 605
 **dávkovač mycího prostředku** viz str. 347-350	

Příslušenství pro baterie

	Popis	Obj. č.
	**servisní klíč pro perlátor** pro bezproblémovou výměnu a čištění perlátorů. Hodí se pro perlátory se závity M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 balicí jednotka 1 ks	511 324
	**patentovaný perlátor / kaskáda pro tlakové baterie** Kaskáda s ochranným sítkem, těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1. Podstatně redukuje usazování vodního kamene. balicí jednotka 10 ks	511 325
	**perlátor pro beztlakové baterie** Perlátor s těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1 Brání uzavření proudu vody na výtoku a tím poškození boileru balicí jednotka 10 ks	511 326
	**sada rohových regulačních ventilů** Skládá se ze 2 rohových regulačních ventilů – Kontrolní značka PA – Třída hluku 1 – DN 15 – Chromovaná mosaz	511 327
	**filtr pro rohový ventil**	128 434
	ohebné spojovací hadice s ⅜“ závitem pro připojení k hadici armatury a ⅜“ převlečnou maticí pro připojení k rohovému ventilu délka 300 mm délka 500 mm	 511 320 511 321
	vodící tyč pro sprchovou hadicí	511 920
	**přídavný stabilizátor baterie** **v dodávce:** fixační plech, upínací plíšek, šroub M 5x40 2ks, šroub M 5 x 70 2 ks vruty do dřeva 3 ks fix. plech 60 mm fix. plech 75 mm	 513 383 513 384

Ovládací páka krátká, chrom LINUS/S,F,S-F,Vario, páka vlevo	120 361
Ovládací páka krátká, chrom matný (páka 80 mm) LINUS/-S	120 364
Ovládací páka krátká, nerez imitace (páka 80 mm) LINUS/-S,-F,S-F,Vario, páka vlevo	120 362
Ovládací páka krátká, nerez kartáčovaná (páka 80 mm) LINUS/-S	120 363
Ovládací páka krátká, chrom (páka 70 mm) - FILO / -S, FINESS, FONTASS	120 977
Ovládací páka krátká, nerez kartáčovaná (páka 70 mm) - FILO / -S, FINESS	121 182
Ovládací páka krátká, chrom (páka 35 mm) - MIDA, MILA/-S, MILI	121 161



Tři kontury - nespočet možností

Excentrické ovládání BLANCO

Volnost při volbě perfektního excentrického ovládání. Ještě nikdy nebyl výběr tak veliký. S tolika možnými variantami bude Váš dřez jednoduše nezaměnitelný a pro Vás individuálně provedený.

Excentrická ovládání ADVANCED



BLANCO Sensor Control Blue - jedinečný dotek technologie a elegance. Ovládáno precizní elektronikou, otevírá a zavírá odtok jedním jediným dotekem. Toto probíhá spolehlivě, kontrolovatelně a za všech podmínek, které pracovní místo stanovuje.



BLANCO PushControl® - díky intuitivnímu stisku tlačítka ovládá promyšlený mechanismus odtoku, jednoduše, precizně a spolehlivě. Design a provedení tlačitka je ploché, 3mm vysoké, nenápadné, ale současně k povšimnutí, vzhledem k celkové estetice.

Excentrická ovládání DESIGN



jsou v perfektním souladu s bateriemi, zaujmou na první pohled. Skvělý design, kvalita a hramonie s bateriemi, splní všechny požadavky.

Excentrická ovládání COMFORT



jsou obrovským plusem v každé kuchyni. Spolehlivost ovládání z vnějšku, dvě možnosti, dle libovůle - točením, či tahem.

Rozmanitost dovybavení.
Dva kroky k perfektnímu excentrickému ovládání.

S excentrickým ovládáním od BLANCO - máte volbu.

Krok č.1: Definovat výchozí stav

Excentrické ovládání InFino®



Manuální InFino®
BEZ excentrického ovládání

+

Dovybavení excentrickým ovládáním
Dovybavovací set InFino®
232 459



InFino®
S excentrickým ovládáním

Není zapotřebí dovybavovacího setu

Přímo ke kroku č. 2 a zvolit ovládací element, ADVANCED, DESIGN, nebo COMFORT

Standardní excentrické ovládání



BEZ excentrického ovládání
odtokový ventil bez bowdenem

+

Set k dovybavení excentrického ovládání
Objednací číslo je odvislé od typu dřezu a termínu dodání.
Objednejte prosím na našem e-shopu s náhradními díly:
https://eshop.ancor.cz



S excentrickým ovládáním
odtokový ventil s bowdenem

Není zapotřebí dovybavovacího setu

Přímo ke kroku č. 2 a zvolit ovládací element DESIGN nebo COMFORT

Krok č. 2: Zvolení ovládacího elementu z celkové nabídky

Excentrické ovládání ADVANCED (speciálně pro BLANCO InFino®)

Prosím zohledněte, že excentrická ovládání ADVANCED mohou být použita výlučně s InFino®.



BLANCO PushControl®

nerez 233 696

požadovaný průměr výřezu: 35 mm



BLANCO SensorControl Blue

nerez 233 695

požadovaný průměr výřezu: 35 mm

Excentrická ovládání DESIGN

vhodné pro InFino® a standardní odtok



BLANCO LIVIA ovládací knoflík táhla

chrom	521 294
kartáčovaná mosaz	521 295
mangan	521 296

minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm

Excentrická ovládání COMFORT

vhodné pro InFino® a standardní odtok



Otočný mechanismus

nerez, povrch chrom 119 293

požadovaný průměr výřezu: 35 mm

Excentrické ovládání COMFORT

Vhodné pro InFino® a standardní odtok



Ovládací knoflík táhla

nerez hedvábný mat	222 118
nerez hedvábný lesk	222 115
nerez kartáčovaný	226 540

minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm

Excentrické ovládání COMFORT

Vhodné pro InFino® a standardní odtok



Ovládací knoflík táhla

mosaz nerez imitace	221 336
chrom	221 339
pochromovaný plast	225 112

minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm

ANCOR CZ s.r.o.
K Zelenči 2976/3
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: +420 241 443 498, 241 442 540
e-mail: blanco@ancor.cz
www.ancor.cz

www.blanco-germany.com

BLANCO
GERMANY

5570/CZ/02-2018 MD · © BLANCO GmbH + Co KG 2018 Veškerá práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo na změny vyvolané technickým pokrokem. Jsou přípustné drobné barevné odchylky.