


PRODEJNÍ KATALOG


Platnost od 1. 5. 2017




MAKE IT WONDERFUL

FRANKE

Obsah

● 32 – 53	Dřezy Fragranit 
● 54 – 65	Dřezy Tectonite®
● 66 – 107	Dřezy Nerez
● 108 – 129	Sortery a drtiče odpadu
● 130 – 163	Dřezy pro zabudování do roviny a pro spodní montáž
● 164 – 203	Kuchyňské baterie a dávkovače saponátu
● 204 – 223	Kuchyňské baterie a dávkovače saponátu KWC
● 224 – 263	Odsavače par komínové
● 264 – 301	Odsavače par ostrůvkové a vestavné
● 302 – 305	Ostatní příslušenství





OSTATNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

ODSAVAČE PAR
OSTRŮVKOVÉ, VESTAVNÉ

ODSAVAČE PAR
KOMINOVÉ

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTŮ
KVVC

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTŮ

DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ

SORTERY,
DRTIČE ODPADU

DŘEZY
NEREZ

DŘEZY
TECTONITE®

DŘEZY
FRAGRANIT +

ŠVÝCARSKÁ FIRMA SVĚTOVÉHO ROZSAHU

Historie firmy FRANKE začala před více než 100 lety ve švýcarském městě Rorschach, kde Hermann Franke založil řemeslnickou dílnu na zpracování plechu "Spenglerei Hermann FRANKE". Ve 30. letech minulého století se firma přestěhovala do Aarburgu, kde je i dnes sídlo FRANKE Group. Ve Švýcarsku je také jeden z největších a nejmodernějších závodů koncernu FRANKE.


Dnes je FRANKE skupina s globálním rozsahem, která zahrnuje 68 firem na 4 kontinentech a zaměstnává téměř 9 000 pracovníků. V každé fázi výroby a distribuce, bez ohledu na zeměpisnou šířku, jsou pro společnosti sdružené ve FRANKE Group základem společné hodnoty, vyplývající ze švýcarského původu.

Franke s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1993 a za tuto dobu se stala v České a Slovenské republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů dřezů, kuchyňských baterií, sorterů, odsavačů par a v několika posledních letech i vestavných spotřebičů.

V KATALOGU JSOU UVEDENY CENY V KČ, KTERÉ JSOU PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU A CENY V €, PLATNÉ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU.

Veškerý sortiment lze zakoupit u obchodních partnerů FRANKE, kterými jsou kuchyňská studia, velkoobchody, obchodní řetězce a vybrané internetové obchody v celé České a Slovenské republice. Bližší informace o sortimentu a obchodních partnerech najdete na našich webových stránkách www.franke.cz a www.franke.sk, na kterých mimo jiné naleznete i přehledný vyhledávač všech produktů.

Váš tým FRANKE




OCENĚNÍ

Výrobky společnosti FRANKE jsou přítomny ve 100 miliónech domácností po celém světě. Díky originálnímu a krásnému designu, technologickým inovacím a použitým materiálům, vyhrávají naše produkty každý rok ceny a vyznamenání v prestižních designérských soutěžích.

Bez pochyb je to pro nás zdroj hrdosti a pro spotřebitele potvrzení, že koupí našich výrobků učinili správné rozhodnutí.

iF product design award je jedním z nejstarších designových ocenění, udělované od roku 1953. V roce 2012 byla tato cena udělena řadě komínových odsavačů par Maris. V roce 2016 iF design award obdržely indukční varné desky Mythos. A v roce 2017 výsuvné odsavače par Maris a Mythos.



Red Dot Design Award - mottem této soutěže je "Hledání dokonalosti". V roce 2011 získal tuto prestižní cenu nerezový dřez Centinox. V roce 2015 dřez řady Crystal, odsavače par Maris Plus a dřez řady Box. A v roce 2017 výsuvný odsavač par Maris.



**reddot award 2017
winner**

SWISS MADE COLLECTION



Pro zákazníky, kteří žádají dokonalost v každém detailu sestavilo FRANKE, jakožto firma se švýcarskými kořeny, kolekci dřezů, baterií a příslušenství, které jsou pečlivě navrženy a vyrobeny ve Švýcarsku.

V případě dřezů se jedná o unikátní tloušťku materiálu, která zaručuje maximální stabilitu a trvanlivost produktu. Zároveň taky o ruční kontrolu povrchové úpravy podle nejlepších znalostí leštění povrchu nerezové oceli a to vše pro dokonalé optické i dotykové vlastnosti produktů instalovaných ve Vaší kuchyni.

V případě baterií KWC se jedná o návrh, vývoj a výrobu ve Švýcarsku a to hned v několika variantách - chrom, povrchová úprava nerez a celonerezové provedení.

Pod hlavičkou Swiss Made Collection nabízíme dřezy Centinox (CEX, CMX a jejich příslušenství) a Kubus (KBX) nyní s designovým přepadem Franke Swiss. Dále pak baterie a dávkovače saponátu KWC AVA v chromovém provedení.



Franke s.r.o.





SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3 (Objednávky, Dostupnost zboží)
Tel. +420 281 090 445, +420 281 090 425 (Reklama a servis)
Fax +420 281 862 027
GPS: N 50° 06' 37,88" E 14° 31' 33,20"
www.franke.cz



OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SLOVENSKO

M.R. Štefánika 71
010 01 Žilina
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
Fax +421 41 5626 724
www.franke.sk



SKLAD - POUZE VÝDEJ ZBOŽÍ

P3 Park Horní Počernice
Hala H2, Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 440
www.franke.cz
GPS: N 50° 07' 23,48" E 14° 36' 30,47"

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:30
Pátek 8:00 - 12:00

Objednávky

irena.martosova@franke.com

Obchodní zástupci

Michal Melicher
Boris Židek

0903 832 722
0903 941 054

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 12:00; 13:00 - 14:00




Spodní skříňka 450 mm


ROG 610


 Rozměr \varnothing 510 mm

Str. 52


KSG 218


Rozměr 425 × 520 mm

Str. 41


novinka
BSG 611-62


Rozměr 620 × 435 mm

Str. 51


MRG 611-62


Rozměr 620 × 500 mm

Str. 42


BFG 611-62


Rozměr 620 × 500 mm

Str. 48


PBG 611-78


Rozměr 780 × 500 mm

Str. 39


IMG 611-78



Rozměr 780 × 500 mm

Str. 40


MRG 611



Rozměr 780 × 500 mm

Str. 42


BFG 611-78

Rozměr 780 × 500 mm

Str. 48


novinka
BFG 611-86

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 49




Spodní skříňka 500 mm


novinka
BSG 611-78/39


Rozměr 780 × 435 mm

Str. 51


EFG 614-78


Rozměr 780 × 475 mm

Str. 47


STG 614

Rozměr 860 × 435 mm

Str. 52




Spodní skříňka 600 mm


KSG 238


Rozměr 585 × 520 mm

Str. 41


MRG 611-78 BB


Rozměr 780 × 500 mm

Str. 43


PBG 611

Rozměr 970 × 500 mm

Str. 39


BFG 611

Rozměr 970 × 500 mm

Str. 50


MTG 611

Rozměr 1 000 × 515 mm

Str. 37



Spodní skříňka 600 mm


MRG 651-78

 Rozměr 780 × 500 mm
Str. 43

BFG 651-78

 Rozměr 780 × 500 mm
Str. 50






MRG 651

 Rozměr 970 × 500 mm
Str. 44

IMG 651

 Rozměr 970 × 500 mm
Str. 40

MTG 651-100


 Rozměr 1 000 × 515 mm
Str. 37


Spodní skříňka 800 mm


ACG 610-N

 Rozměr 860 × 500 mm
Str. 46

MRG 620


 Rozměr 800 × 520 mm
Str. 45



Rohové dřezy


EFG 682 E


 Rozměr 905 × 505 mm
Str. 47

COG 651 E


 Rozměr 960 × 500 mm
Str. 46

MRG 612 E

 Rozměr 960 × 500 mm
Str. 45



BARVY



Onyx




Grafit




Šedý kámen



Bílá-led



Vanilka



Sahara



Pískový melír




Kašmír

Novinka


Tmavě hnědá

Přehled Dřezy Tectonite®

 Horní montáž

Spodní skříňka 450 mm



novinka

SID 610-40

Rozměr 430 × 530 mm


Str. 58



OID 611-62

Rozměr 620 × 500 mm

Str. 62



OID 611-78

Rozměr 780 × 500 mm

Str. 62



SID 611-78

Rozměr 780 × 500 mm

Str. 59



Spodní skříňka 600 mm



SID 610

Rozměr 560 × 530 mm

Str. 58



novinka

SID 611-78/45 BB

Rozměr 780 × 500 mm

Str. 59



OID 611

Rozměr 940 × 510 mm

Str. 63



SID 611

Rozměr 1 000 × 510 mm

Str. 61



OID 651

Rozměr 1 000 × 510 mm

Str. 63



Spodní skříňka 800 mm




SID 620

Rozměr 860 × 510 mm

Str. 61




BARVY




Černá




Šedá
novinka



Bílá



Kávová




Krémová
novinka



Vulcan
novinka

Přehled Dřezy Nerez

 Horní montáž

Spodní skříňka 300 mm



ETX 610-30

Rozměr 320 × 435 mm

Str. 104



AMX 610

Rozměr 420 × 500 mm

Str. 88



ETN 611-58

Rozměr 580 × 510 mm

Str. 105

Spodní skříňka 450 mm



RAN 610-38 3 1/2"

Rozměr \varnothing 440 mm

Str. 97



AGX 610 3 1/2"

Rozměr 420 × 500 mm

Str. 96



PEX 210/610-42 TL

Rozměr 415 × 505 mm

Str. 78



novinka

BXX 210/610-40 TL

Rozměr 430 × 510 mm

Str. 82



PPX 210/610-44 TL

Rozměr 440 × 512 mm

Str. 79



ETN 610

Rozměr 435 × 455 mm

Str. 104



ETN 611-56

Rozměr 560 × 435 mm

Str. 105



PXN 611-60

Rozměr 615 × 490 mm

Str. 102



EFN 611

Rozměr 780 × 475 mm

Str. 101



PXN 611-78

Rozměr 780 × 490 mm

Str. 102



SNX 211/611

Rozměr 780 × 510 mm

Str. 77



LLX/L 611

Rozměr 790 × 500 mm

Str. 88



novinka

SRX 611-86

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 91



novinka

SKX 611

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 92



PXN 612 E

Rozměr 780 × 490 mm

Str. 103

Spodní skříňka 500 mm



RON 610-41

Rozměr \varnothing 510 mm

Str. 97



QAX 610

Rozměr 445 × 415 mm

Str. 96



novinka

BXX 210/110-45

Rozměr 490 × 450 mm

Str. 83



EFN 610

Rozměr 510 × 475 mm

Str. 101



ETN 614 N ETHOS 3 1/2"

Rozměr 780 × 435 mm

Str. 106

Spodní skříňka 500 mm



EFN/L 614-78

Rozměr 780 × 475 mm
Str. 99



NPX 611

Rozměr 860 × 510 mm
Str. 85



NEX 611

Rozměr 860 × 510 mm
Str. 86



EOX 611

Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 74

Spodní skříňka 600 mm



PEX 210/610-51 TL

Rozměr 505 × 505 mm
Str. 78



CEX 210/610-50

Rozměr 555 × 465 mm
Str. 73



novinka

BXX 210/610-54 TL

Rozměr 570 × 510 mm
Str. 82



novinka

BXX 210/110-54

Rozměr 580 × 450 mm
Str. 83



PPX 210/610-58 TL

Rozměr 580 × 512 mm
Str. 79



ZOX 660

Rozměr 625 × 500 mm
Str. 85



novinka

SRX 611-86 LB

Rozměr 860 × 500 mm
Str. 91



novinka

SKX 611-100

Rozměr 1 000 × 500 mm
Str. 92



GAX 611

Rozměr 1 000 × 500 mm
Str. 84



PPX 211/611 TL

Rozměr 1 000 × 512 mm
Str. 80



EFN 651-78

Rozměr 780 × 475 mm
Str. 99



PXN 651-78

Rozměr 780 × 490 mm
Str. 103



SNX 251/651

Rozměr 965 × 510 mm
Str. 77



LLX/L 651

Rozměr 1 000 × 500 mm
Str. 89



novinka

SKX 651

Rozměr 1 000 × 500 mm
Str. 93



PPX 251/651 TL

Rozměr 1 000 × 512 mm
Str. 80



EOX 651

Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 75



NEX 651


Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 86



LAX 211/611-W-36

Rozměr 1 000 × 520 mm
Str. 71

Přehled Dřezy Nerez

 Horní
montáž

Spodní skříňka 800 mm



AEX 610

Rozměr 860 × 510 mm
Str. 81



EFN 620-78

Rozměr 780 × 475 mm
Str. 100



LLX 620

Rozměr 790 × 500 mm
Str. 89



novinka

SKX 620

Rozměr 860 × 500 mm
Str. 94



NEX 620

Rozměr 860 × 510 mm
Str. 87



EFN 621

Rozměr 1 160 × 475 mm
Str. 100



novinka

SKX 621

Rozměr 1 160 × 500 mm
Str. 94



NEX 621

Rozměr 1 160 × 510 mm
Str. 87



LAX 211/611-W-45

Rozměr 1 000 × 520 mm
Str. 71

Spodní skříňka 900 mm



GAX 620

Rozměr 860 × 500 mm
Str. 84

Rohové dřezy



PXN 612 E

Rozměr 780 × 490 mm
Str. 103



MON 681 E

Rozměr 960 × 500 mm
Str. 95



MON 651 E


Rozměr 960 × 500 mm
Str. 95



EOX 652 E

Rozměr 1 053 × 513 mm
Str. 75

MATERIÁL



Nerez



Tkaná struktura
(EFL 614-78, LLL 611 a LLL 651)

Přehled Sortery a Drtiče odpadu

Koše KEA



Vestavné koše KEA

Str. 113

Spodní skříňka 300 mm



Cube 30

Str. 122

Spodní skříňka 400 mm



Sorter Mini

Str. 127



Pivot

Str. 127



Sorter 350-40

Str. 114



Trolley Vario

Str. 124



Cube 40

Str. 122



Cube 41

Str. 122

Spodní skříňka 450 mm



Solo 45

Str. 126



Sorter 700 M 45, K 45

Str. 112



Sorter 300-45

Str. 117



Sorter 350-45

Str. 114



Garbo 45-2

Str. 118



Trolley Vario

Str. 124

Přehled Sortery a Drtiče odpadu

Spodní skříňka 500 mm



Solo 50
Str. 126



Sorter 350-50
Str. 115



Garbo 50-3
Str. 119



Trolley Vario
Str. 124



Cube 50
Str. 123

Spodní skříňka 600 mm



Solo 60
Str. 126



Sorter 700 M 60, K 60
Str. 112



Sorter 300-60
Str. 117



Sorter 350-60 VARIA
Str. 115



Sorter 350-60 COMPOSTA
Str. 116



Garbo 60-2
Str. 119



Garbo 60-3
Str. 121



Garbo 60-4
Str. 121



Trolley Vario
Str. 125

Spodní skříňka 900 mm



Trolley Vario
Str. 125



Sorter 700 - rohový
Str. 113



Cube rohový
Str. 123

Rohový - Spodní skříňka 900 × 900 mm

Drtiče odpadu



novinka
Turbo Plus TP-50
Str. 129




novinka
Turbo Plus TP-75
Str. 129



novinka
Turbo Plus TP-125
Str. 129

Přehled Dřezy Nerez

 **Zabudování
do roviny**

Spodní skříňka 450 mm



PEX 210/610-42 TL
Rozměr 415 × 505 mm
Str. 140



novinka
BXX 210/610-40 TL
Rozměr 430 × 510 mm
Str. 144



PPX 210/610-44 TL
Rozměr 440 × 512 mm
Str. 141



SNX 211/611
Rozměr 780 × 510 mm
Str. 139

Spodní skříňka 500 mm



novinka
BXX 210/110-45
Rozměr 490 × 450 mm
Str. 145



NEX 211
Rozměr 864 × 514 mm
Str. 143

Spodní skříňka 600 mm



PEX 210/610-51 TL
Rozměr 505 × 505 mm
Str. 140



CEX 210/610-50
Rozměr 555 × 465 mm
Str. 137



novinka
BXX 210/610-54 TL
Rozměr 570 × 510 mm
Str. 144



novinka
BXX 210/110-54
Rozměr 580 × 450 mm
Str. 145



PPX 210/610-58 TL
Rozměr 580 × 512 mm
Str. 141



PPX 211/611 TL
Rozměr 1 000 × 512 mm
Str. 142



SNX 251/651
Rozměr 965 × 510 mm
Str. 139



PPX 251/651 TL
Rozměr 1 000 × 512 mm
Str. 142



NEX 251
Rozměr 1 004 × 514 mm
Str. 143



LAX 211/611-W-36
Rozměr 1 000 × 520 mm
Str. 135

Spodní skříňka 800 mm



LAX 211/611-W-45
Rozměr 1 000 × 520 mm
Str. 135

Přehled Dřezy Fragranit⁺, Tectonite[®] a Nerez



Spodní
montáž

Spodní skříňka 300 mm



na objednávku

KBG 110-16

Rozměr 187 × 460 mm
Str. 146



AMX 110-16

Rozměr 188 × 323 mm
Str. 160



ARX 110-17 S

Rozměr 190 × 340 mm
Str. 158



PEX 110-16

Rozměr 200 × 440 mm
Str. 152



PPX 110-16

Rozměr 200 × 450 mm
Str. 153



KBX 110-20

Rozměr 230 × 430 mm
Str. 156

Spodní skříňka 400 mm



GAX 110-30

Rozměr 332 × 372 mm
Str. 162



KBX 110-34

Rozměr 370 × 430 mm
Str. 156

Spodní skříňka 450 mm



SID 110-34

Rozměr 365 × 440 mm
Str. 148



KBG 110-34

Rozměr 367 × 460 mm
Str. 146



RBX 110-38

Rozměr \varnothing 435 mm
Str. 163



AMX 110-34

Rozměr 369 × 429 mm
Str. 160



CMX 110-34

Rozměr 370 × 440 mm
Str. 151



Přehled Dřezy Fragranit ⁺, Tectonite[®] a Nerez



Spodní
montáž

Spodní skříňka 450 mm



ARX 110-35 S/O

Rozměr 371 × 456 mm
Str. 158



ZOX 110-36

Rozměr 385 × 445 mm
Str. 163



PEX 110-36

Rozměr 400 × 440 mm
Str. 152



PPX 110-38

Rozměr 420 × 450 mm
Str. 153

Spodní skříňka 500 mm



Novinka

BXX 210/110-45

Rozměr 490 × 450 mm
Str. 155



KBX 110-45

Rozměr 480 × 430 mm
Str. 157

Spodní skříňka 600 mm



KBG 110-50

Rozměr 540 × 440 mm
Str. 147



KBG 160/2

Rozměr 558 × 460 mm
Str. 147



SID 110-50

Rozměr 525 × 440 mm
Str. 148





SID 160/2

Rozměr 560 × 440 mm
Str. 149



GAX 110-45

Rozměr 482 × 432 mm
Str. 162



PEX 110-45

Rozměr 490 × 440 mm
Str. 152



LAX 110-50

Rozměr 524 × 374 mm
Str. 159



CMX 110-50

Rozměr 530 × 440 mm
Str. 151



PPX 110-52

Rozměr 560 × 450 mm
Str. 153



KBX 110-55

Rozměr 580 × 430 mm
Str. 157



Novinka

BXX 210/110-54

Rozměr 580 × 450 mm
Str. 155



CMX 160-34/17 /2

Rozměr 565 × 440 mm
Str. 150



AMX 160/2

Rozměr 580 × 450 mm
Str. 161



ARX 160/7

Rozměr 598 × 485 mm
Str. 159



PPX 111

Rozměr 980 × 450 mm
Str. 154

Přehled Dřezy Fragranit ⁺, Tectonite[®] a Nerez



Spodní
montáž

Spodní skříňka 600 mm



PPX 151

Rozměr 980 × 450 mm

Str. 154

Spodní skříňka 800 mm



CMX 160-50/17 /2

Rozměr 725 × 440 mm

Str. 150

Spodní skříňka 900 mm




AMX 120

Rozměr 765 × 450 mm

Str. 161

MATERIÁL



Nerez

BARVY TECTONITE[®]




Černá

Kávová

Bílá

BARVY FRAGRANIT ⁺



Onyx

Grafit

Šedý kámen

Bílá-led

Vanilka

Sahara

Pískový melír

Kašmír
novinka

Tmavě hnědá

Přehled Kuchyňské baterie

Tlakové Bez sprchy



FN 2300

Chrom
Str. 168



FN 2962

Chrom
Str. 170



FN 1873

Chrom
Str. 170



novinka

FP 0408

Chrom
Str. 171



FC 650

Chrom
Str. 171



FG 7048

Chrom
Str. 174



FG 7036

Chrom
Str. 174



FG 6651

Chrom
Str. 175



FN 2113

Chrom
Str. 175



FG 0566

Chrom, Nikl
Str. 177



FN 9613

Chrom
Str. 178



FN 0143

Chrom
Str. 179



novinka

FN 6100

Chrom, Chrom/Barva**
Str. 186



novinka

FP 9733

Chrom
Str. 184



FG 7000

Chrom
Str. 180



FG 3541

Chrom, Nikl
Str. 181



novinka

FP 8245

Chrom
Str. 183



novinka

FN 0641 ECO

Chrom
Str. 182



novinka

FC 9541

Chrom, Barva***
Str. 187



FG 7477

Chrom, Chrom/Barva**
Str. 185

Přehled Kuchyňské baterie

Tlakové S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem



novinka

FW 6587

Chrom
Str. 173



FG 0945

Chrom
Str. 173



FG 0562

Chrom, Nikl
Str. 177



FN 9612

Chrom
Str. 178



FN 0147

Chrom
Str. 179



novinka

FN 6110

Chrom, Nerez*, Chrom/Barva**
Str. 186



FG 7010

Chrom
Str. 180



FG 3550

Chrom, Nikl
Str. 181



FN 7780

Chrom
Str. 184



FG 7486

Chrom, Chrom/Barva**
Str. 185

Tlakové S regulací Sprcha/Proud



FN 9630

Chrom
Str. 169



FN 9617

Chrom
Str. 169



novinka

FP 8244

Chrom
Str. 183



novinka

FN 0642 ECO

Chrom
Str. 182



novinka

FC 9547

Chrom, Barva***
Str. 187

Tlakové Celonerez



FW 77

Celonerez
Str. 188



FC 0476 LEDA

Celonerez
Str. 189



FC 0473 LEDA

S vyťahovací koncovkou
Celonerez
Str. 189



FC 3834 ATLAS

Celonerez
Str. 191



FC 3791 ATLAS

S vyťahovací koncovkou
Celonerez
Str. 191

* Jedná se pouze o povrchovou úpravu

** Barevné provedení Chrom/Barva viz. strana 23

*** Barevné provedení Barva viz. strana 23

Přehled Kuchyňské baterie

Tlakové Celonerez



FC 3635 GAIA

Celonerez
Str. 193



FC 7986 GAIA

S vytahovací koncovkou
Celonerez
Str. 193



FC 2545 TAROS

Celonerez
Str. 192



FC 7987 TAROS

S vytahovací koncovkou
Celonerez
Str. 192

Tlakové Pro napojení na filtrační zařízení



novinka

FN 0689

Chrom
Str. 194



FG 7421

Chrom
Str. 196



FG 7427

Se samost. vytah. sprchou
Chrom
Str. 196



novinka

FN 7483

S vytahovací koncovkou
Chrom
Str. 197



novinka

FN 6564

Chrom
Str. 198



novinka

FN 6560

S vytahovací koncovkou
Chrom
Str. 198



FG 4500

Chrom
Str. 199



FG 4510

S regulací Sprcha/Proud
Chrom
Str. 199



FN 9311

Chrom
Str. 195

Beztlakové ⚡



novinka ⚡

FN 6101

Chrom
Str. 200



novinka

FN 6111

S vytahovací koncovkou
Chrom
Str. 200



FG 6301

Chrom
Str. 200



FG 6311

S regulací Sprcha/Proud
Chrom
Str. 200

Přehled Dávkovače saponátu

Dávkovače saponátu



Centinox

Chrom, Celonerez
Str. 202



Planar

Chrom
Str. 202



Cube

Chrom
Str. 202



Sinos

Chrom, Nikl
Str. 203



Simple


Chrom, Nikl, Nerez*
Str. 203




Basic

Chrom, Nikl
Str. 203


BAREVNÉ PŘEVEDENÍ BATERIÍ



Onyx




Grafit




Šedý kámen




Bílá-led



Vanilka



Sahara




Pískový melír




Kašmír
novinka




Tmavě hnědá



Chrom/
Onyx



Chrom/
Grafit



Chrom/
Šedý kámen



Chrom/
Bílá-led



Chrom/
Vanilka



Chrom/
Sahara



Chrom/
Pískový melír



Chrom/
Kašmír
novinka



Chrom/
Tmavě hnědá

Přehled Kuchyňské baterie **KWC**

Přehled Dávkovače saponátu **KWC**

Kuchyňské baterie



novinka

KWC ADRENA

S regulací Sprcha/Proud

Chrom

Str. 209



novinka

KWC AVA

Chrom

Str. 211



novinka

KWC LUNA-E

Chrom, Nerez*

Str. 213



novinka

KWC LUNA-E

S vytahovací koncovkou

Chrom, Nerez*

Str. 213



novinka

KWC LUNA-E

S regulací Sprcha/Proud

Chrom, Nerez*

Str. 215



novinka

KWC ONO

S otočnou profí sprchou

Chrom

Str. 217



novinka

KWC ONO

Chrom

Str. 219



novinka

KWC EVE

S vytahovací koncovkou
integrovanou do ramínka

Chrom

Str. 221



novinka

KWC EVE

S vytahovací koncovkou
integrovanou do ramínka

Luminaqua® LED-technology

Chrom

Str. 221

Dávkovače saponátu



novinka

KWC AVA

Chrom

Str. 223



novinka

KWC ONO

Chrom

Str. 223



novinka

KWC EVE

Chrom

Str. 223

Přehled Odsavače par Komínové

Šířka 37 cm



FTU 3807-P W XS 90 H
FTU 3807-P W XS 70 H
 Str. 246



FTU 3805 XS
 Str. 247

Šířka 60 cm



FMA 605 BK
 Str. 231



novinka
FMA 605 DG
 Str. 232



novinka
FMA 605 PG
 Str. 233



FMA 605 WH
 Str. 235



FMA 605 BK XS
 Str. 236



FMA 605 WH XS
 Str. 237



novinka
FMPL 606 BK B
 Str. 238



novinka
FMPL 606 WH B
 Str. 239



novinka
FSMA 605 BK
 Str. 240



novinka
FSMA 605 WH
 Str. 241



novinka
FSMO 605 BK
 Str. 243



FPJ 615 V BK A
 Str. 244



FPJ 615 V WH A
 Str. 245



FNE 605 XS
 Str. 248



FDF 6457 XS
 Str. 251



novinka
FGL 6015 BK XS
 Str. 253



FGL 6015 XS
 Str. 255



FDL 664 XS
 Str. 256



FJO 604 XS
 Str. 257



FCL 602-C
 Str. 259

Přehled Odsavače par Komínové

Šířka 70 cm



FDF 7354 XS

Str. 250



FDF 7457 XS

Str. 251



FDL 764 XS

Str. 256

Šířka 80 cm



FMA 805 BK

Str. 231



novinka

FMA 805 DG

Str. 232



novinka

FMA 805 PG

Str. 233



FMA 805 WH

Str. 235



FMA 805 BK XS

Str. 236



FMA 805 WH XS

Str. 237



novinka

FMPL 806 BK B

Str. 238



novinka

FMPL 806 WH B

Str. 239



novinka

FSMA 805 BK

Str. 240



novinka

FSMA 805 WH

Str. 241



novinka

FSMO 805 BK

Str. 243



FDF 8354 XS

Str. 250



FGL 805-P XS

Str. 252

Šířka 90 cm



FMA 905 BK

Str. 231



novinka

FMA 905 DG

Str. 232



novinka

FMA 905 PG

Str. 233



FMA 905 WH

Str. 235



FMA 905 BK XS

Str. 236

Přehled Odsavače par Komínové

Šířka 90 cm



FMA 905 WH XS
Str. 237



novinka
FMPL 906 BK B
Str. 238



novinka
FMPL 906 WH B
Str. 239



novinka
FSMA 905 BK
Str. 240



novinka
FSMA 905 WH
Str. 241



novinka
FSMO 905 BK
Str. 243



FPJ 915 V BK A
Str. 244



FPJ 915 V WH A
Str. 245



FNE 905 XS
Str. 248



FCR 925 TC BK XS
Str. 249



FDF 9354 XS
Str. 250



FDF 9457 XS
Str. 251



FGL 905-P XS
Str. 252



FGL 9015 BK XS
Str. 253



FGL 9015 XS
Str. 255



FDL 964 XS
Str. 256



FJO 904 XS
Str. 257



FCS 902-C
Str. 258



FCL 902-C
Str. 259



FCL 924 CO
Str. 261

Šířka 120 cm



FDF 12354 XS
Str. 250

Přehled Odsavače par Komínové - Zabudování do rohu

Zabudování do rohu 90 × 90 cm



FFC 905-P XS
Str. 262



FDPA 904 XS
Str. 263

Přehled Odsavače par Ostrůvkové

Šířka 37 cm



FTU 3807 I XS 77 H
Str. 267

Šířka 40 cm



FME 407 XS
Str. 265



FME 407 BK
Str. 265

Šířka 45 cm



FPL 457 I XS 645 H V2
Str. 266

Šířka 60 cm



FPL 657 I XS 645 H V2
Str. 266

Šířka 90 cm



FPL 957 I XS 645 H V2
Str. 266



FNE 905 I XS
Str. 270



FDF 9274 I XS
Str. 268



novinka
FDF 9156 I XS
Str. 269



novinka
FGL 915 I XS
Str. 271

Přehled Odsavače par Vestavné - Stropní

Šířka 120 cm



FCBI 1204 C WH B RF
Str. 273

novinka
FCBU 1204 2M C WH
Str. 275

Přehled Odsavače par Vestavné - V pracovní desce

Šířka 9 cm

V kombinaci s Indukční varnou deskou Mythos - Šířka 38 cm



Kompatibilní se všemi indukčními deskami Franke Mythos



novinka
FMY 905 HE
Str. 277

novinka
FHMT 302 1FLEXI INT
Str. 279

Přehled Odsavače par Vestavné - Výsuvné V pracovní desce

Šířka 88 cm



FDW 908 IB XS
Str. 281

FDW 908 IB WH
Str. 283

Přehled Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Šířka 60 cm



novinka
FMY 608 POT BK
Str. 285



novinka
FMY 608 POT WH
Str. 287



novinka
FMPOS 608 BI X
Str. 289



FTC 622 XS
Str. 290



FTC 6032 GR/XS V2
Str. 291



novinka
FTC 601 BK/GL
Str. 292



novinka
FTC 601 WH/GL
Str. 293

Šířka 90 cm



novinka
FMY 908 POT BK
Str. 285



novinka
FMY 908 POT WH
Str. 287



novinka
FMPOS 908 BI X
Str. 289



FTC 922 XS
Str. 290

Přehled Odsavače par Vestavné

Šířka 52 cm



FBI 537 XS
Str. 297



FBI 522 XS
Str. 299

Šířka 56 cm



novinka
FMY 608 BI BK
Str. 295

Přehled Odsavače par Vestavné

Šířka 70 cm



FBI 737 XS

Str. 297



FBI 722 XS

Str. 299

Šířka 86 cm



novinka

FMY 908 BI BK

Str. 295

Šířka 90 cm




novinka


FBOX 901 BI X A

Str. 298

Dřezy Fragranit


46	Acquario	ACG 610-N
48	Basis	BFG 611-62
48		BFG 611-78
49		BFG 611-86 novinka
50		BFG 611
50		BFG 651-78
46	Calypso	COG 651 E
47	Euroform	EFG 614-78
47		EFG 682 E
40	Impact	IMG 611-78
40		IMG 651
51	Malta	BSG 611-62 novinka
51		BSG 611-78/39 novinka
42	Maris	MRG 611
42		MRG 611-62
43		MRG 611-78 BB
45		MRG 612 E
45		MRG 620
44		MRG 651
43		MRG 651-78
37	Mythos	MTG 611
37		MTG 651-100
41	Kubus	KSG 218
41		KSG 238
39	Pebel	PBG 611
39		PBG 611-78
52	Strata	STG 614
52	Rondo	ROG 610





Dřezy Fragranit

FRANKE je jedním z největších světových výrobců fragranitových dřezů.

Materiál Fragranit  (Fragranit DuraKleen® PLUS) je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C, je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání.

Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikrobi po dobu mezi běžným čištěním.



EASY CLICK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.




SANITIZED®

Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií a její údržba proto vyžaduje zvláštní pozornost. Na nechráněném povrchu se mohou bakterie množit a mají tak negativní vliv na hygienu.

Antibakteriální úprava Sanitized® uchovává fragranitové dřez v čistotě a poskytuje trvalou ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá udržovat povrch bez bakterií.

Testy prokázaly, že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobů až o 99%.



BARVY



Onyx Grafit Šedý kámen Bílá-led Vanilka Sahara Pískový melír Kašmír
 novinka Tmavě hnědá

PŘEHLED SESTAVENÍ TYPOVÝCH ČÍSEL DŘEZŮ - PŘÍKLAD DŘEZ MTG 611/2


MT

Znamenají typovou řadu
 např. **MTG 611/2**
 označují dřezy MYTHOS

G

Označuje materiál
MTG 611/2

X = Chromiklová ocel (Nerez)
L = Tkaná struktura (Nerez)

G = Fragranit 
D = Tectonite®

6

Označuje skupinu
 a způsob zabudování
MTG 611/2

1 = Spodní zabudování



2 = Zabudování do roviny



6 = Horní montáž



1

Označuje počet dřezů
 a jejich uspořádání
MTG 611/2

1 = 1 dřež

2 = 2 dřezy + 1 ¼ dřezu

5 = 1 ½ dřezu

(½ dřezu u odkapové plochy)

6 = 1 ½ dřezu

7 = 2 ½ dřezu

8 = 1 ¼ dřezu s nárokem
 na místo ve spodní skřínce

1

Označuje druh a počet
 odkapových ploch
MTG 611/2

0 = Bez odkapové plochy

1 = 1 odkapová plocha

2 = 2 odkapové plochy

4 = Přepad umístěn na odkap ploše

/2

Označuje model
MTG 611/2

E = Rohový dřež

2 = Odkapová plocha vpravo

7 = Odkapová plocha vlevo

MTG 611/2

Odkapová plocha vpravo



MTG 611/7

Odkapová plocha vlevo

PIKTOGRAMY/
VYSVĚTLIVKY:

ŠÍRKA SKŘÍNKY



ŠÍRKA ROHOVÉ SKŘÍNKY



HORNÍ MONTÁŽ



ODKAPOVÁ PLOCHA VPRAVO (2)/VLEVO (7)



REVERZIBILNÍ DŘEZ



OTVOR PRO BATERII O Ø 35 MM



SKRYTÝ PŘEPAD



KNOFLÍK EASY CLICK






Dřez MTG 651-100 Grafit

Franke Mythos Fragranit


MTG 611/7



Rozměry **1 000 × 515 mm**

Výřez **980 × 495 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **500 × 390 × 200 mm**



14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
547 € (vr. DPH)
Cena včetně misky



Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Easy Click knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Odkapovou misku

Easy Click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

Příslušenství



Miska MTG
Nerez
158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

V ceně dřezu



Posuvná přípr. deska MTG

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm


112.0017.900

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

MTG 651-100/7




Rozměry **1 000 × 515 mm**

Výřez **984 × 499 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **360 × 390 × 200 mm**

160 × 390 × 130 mm



16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
622 € (vr. DPH)
Cena včetně misky



Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Easy Click knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Odkapovou misku

Easy Click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)



Koš MTG

Nerez

285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



novinka

Easy Click knoflík

Chrom

133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)


29 € (vr. DPH)



Dřez PBG 611-78 Bílá-LED


Franke Pebel Fragranit +

PBG 611-78



Easy Click knoflík
Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **780 × 500 mm**


Výřez **760 × 480 mm (Rádus 80 mm)**

Dřez **340 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Easy Click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



10 527 Kč (vč. DPH)
8 700 Kč (bez DPH)
387 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

PBG 611



Easy Click knoflík
Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **970 × 500 mm**


Výřez **950 × 480 mm (Rádus 80 mm)**

Dřez **450 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Easy Click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



10 769 Kč (vč. DPH)
8 900 Kč (bez DPH)
396 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Přípravná deska PBG

Bílý plast

262 × 459 × 17 mm

112.0007.537

1 331 Kč (vč. DPH)

1 100 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Koš PBG

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



novinka

Easy Click knoflík

Chrom

133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)


29 € (vr. DPH)

Franke Impact Fragranit

IMG 611-78



Otočný knoflík
Nerez



Rozměry **780 × 500 mm**


Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 220 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku




9 483 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
347 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

IMG 651



Otočný knoflík
Nerez



Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm**

Dřezy **340 × 400 × 220 mm**

160 × 302 × 130 mm


Cena zahrnuje:

Odkapovou misku

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)

Cena včetně misky

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Přípravná deska IMG

Bílý plast

340 × 400 mm

112.0047.761

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Miska IMG 651

Nerez


260 × 386 mm

112.0192.710

V ceně dřezu

Franke Kubus Fragranit


KSG 218



Rozměry **425 × 520 mm**



Výřez **405 × 500 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **345 × 390 × 200 mm**



Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska KSG

Nerez

158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Posuvná přípr. deska KSG

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0017.900

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Koš KSG

Nerez

285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro KSG

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

(Hranatý knoflík - Nerez)


112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

KSG 238



Rozměry **585 × 520 mm**



Výřez **565 × 500 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **505 × 390 × 200 mm**



Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Franke Maris FrAGRanit

MRG 611-62





Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

4 místa pro vyražení otvoru

Pozor! Umístění dávkovače po úpravě skříňky od 600 mm



6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
233 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

MRG 611





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**


Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Miska MRG

Nerez, 156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Koš MRG

Nerez, 310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro MRG, (Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Posuvná přípr. deska MRG 611

Bezpeč. sklo, 390 × 260 mm

(Nelze použít pro MRG 611-62)

112.0047.579

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG 611

Nerez

366 × 326 mm

112.0075.642

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)

Franke Maris Fragranit +

MRG 611-78 BB





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **490 × 425 × 200 mm**


Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
281 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

MRG 651-78





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřezy **350 × 425 × 200 mm**

160 × 302 × 130 mm

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

4 místa pro vyražení otvoru



7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Novinka

Miska MRG 611-78 BB

Nerez, 156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Koš MRG

Nerez, 310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro MRG, (Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska MRG 651-78

Nerez, 150 × 325 × 80 mm

112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)



Posuv. přípr. deska MRG 651-78


Bezpečnostní sklo, 390 × 260 mm

112.0047.579

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG 651-78

Nerez

366 × 326 mm

112.0075.642

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)

Franke Maris Fragranit



MRG 651



Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Nerez



Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm**

Dřezy **350 × 425 × 200 mm**


160 × 302 × 130 mm

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



10 769 Kč (vč. DPH)
8 900 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.



Dřez MRG 651 Onyx

Příslušenství



Miska MRG 651

Nerez, 150 × 325 × 80 mm

112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)



Posuvná přípr. deska MRG

Bezpečnostní sklo

390 × 260 mm

112.0047.579

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Koš MRG

Nerez


310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG

Nerez

366 × 326 mm

112.0075.642

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Franke Maris Fragranit +

MRG 620

Spodní skříňka od 800 mm



2 × Otočný knoflík
Nerez



Rozměry **800 × 520 mm**

Výřez **780 × 500 mm**

Dřezy **2 × 345 × 390 × 204 mm**


Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Otočný sítkový ventil s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)




13 673 Kč (vč. DPH)
11 300 Kč (bez DPH)
488 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

MRG 612 E

Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm nebo 1 050 × 1 050 mm



Rozměry **960 × 500 mm**

Výřez **Dle šablony**


Dřez **350 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)



8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Miska MRG 620
Nerez, 158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Posuv. přípr. deska MRG 620

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0017.900

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Koš MRG 620

Nerez, 295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska MRG 612 E

Nerez, 156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Koš MRG 612 E

Nerez, 310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"


Pro MRG 612 E, (Kúl. knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Franke Acquario FrAGRanit + Franke Calypso FrAGRanit +

ACG 610-N



Rozměry **860 × 500 mm**



Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **750 × 410 × 226 mm**



Grafit Bílá led Pískový melír

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

COG 651 E



Rozměry **960 × 500 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřezy **402 × 383 × 150 mm**

191 × 250 × 80 mm



Grafit Šedý kámen Bílá led Vanilka Sahara Pískový melír

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo **1 050 × 1 050 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2"

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Malou vaničku nelze uzavřít, slouží jako přepad

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Miska ACG, Nerez

(Pro umístění do kombi
přípravné desky ACG)

165 × 306 × 80 mm

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Kombi Přípravná deska ACG

Dřevo/Bílý plast

375 × 395 × 20 mm

112.0176.753

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Koš ACG, Nerez

340 × 400 × 180 mm

112.0047.842

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Miska COG, Nerez

200 × 264 × 70 mm

112.0006.138

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Přípravná deska COG, Bílý plast

420 × 300 × 15 mm

112.0008.436

1 331 Kč (vč. DPH)

1 100 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Koš COG, Nerez

298 × 378 × 110 mm

112.0008.450

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro COG, **112.0304.610**


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Franke Euroform Fragranit +

EFG 614-78





Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **765 × 460 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **330 × 400 × 150 mm**


Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
224 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

EFG 682 E





Rozměry **905 × 505 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **295 × 430 × 150 mm**

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo **1 050 × 1 050 mm**




Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku a flexi vývodem

Malou vaničku nelze uzavřít, slouží jako přepad



7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)

Cena bez misky

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"
Pro EFG, (Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Přípravná deska EFG 614-78

Bílý plast
280 × 420 × 15 mm

112.0016.486

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Koš EFG 614-78

Nerez
295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska EFG 682 E

Nerez
133 × 281 × 50 mm

112.0006.112

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



Přípravná deska EFG 682 E

Bílý plast, 262 × 447 × 15 mm

112.0007.561

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)




Koš EFG 682 E, Nerez
285 × 420 × 150 mm

112.0007.656

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Franke Basis Fragranit

BFG 611-62




Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

4 místa pro vyražení otvoru

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm




novinka

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

BFG 611-78




Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**


Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



novinka

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



novinka

Miska BFG

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro BFG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Franke Basis Fragranit

BFG 611-86 *NOVINKA*




Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**


Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
240 € (vr. DPH)

Příslušenství



NOVINKA

Miska BFG

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro BFG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.



Dřez BFG 611-86 Grafit

Franke Basis Fragranit

BFG 611




Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **450 × 420 × 200 mm**


Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
242 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

BFG 651-78




Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřezy **340 × 420 × 200 mm**

150 × 290 × 100 mm

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

4 místa pro vyražení otvoru



6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



NOVIČKA

Miska BFG

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro BFG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska BFG 651-78

Nerez

160 × 300 × 70 mm

112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)



43 € (vr. DPH)

Franke Malta Fragranit

BSG 611-62 *NOVIŇKA*



Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **620 × 435 mm**

Výřez **600 × 415 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 355 × 200 mm**

Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponát (viz. str. 202 - 203)

4 místa pro vyražení otvoru

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm





4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
178 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

BSG 611-78/39 *NOVIŇKA*



Spodní skříňka od 500 mm



Rozměry **780 × 435 mm**

Výřez **760 × 415 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **390 × 355 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

4 místa pro vyražení otvoru

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm



4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro BSG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)


600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Franke Strata Fragranit

Franke Rondo Fragranit

STG 614




Rozměry **860 × 435 mm**

Výřez **840 × 415 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **333 × 360 × 165 mm**


Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



novinka

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

ROG 610




Rozměry **Ø 510 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **Ø 400 × 195 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)



novinka

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro STG/ROG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Přípravná deska ROG

Bílý plast

Ø 425 × 19 mm

112.0008.433

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Koš ROG

Nerez

Ø 380 × 150 mm

112.0008.449

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)


53 € (vr. DPH)




Dřez STG 614 Pískový melír

Dřezy Tectonite®

63	Orion	OID 611
62		OID 611-62
62		OID 611-78
63		OID 651
58	Sirius	SID 610
58		SID 610-40 novinka
61		SID 611
59		SID 611-78
59		SID 611-78/45 BB novinka
61		SID 620





DRÉZY
TECTONITE®

Dřezy Tectonite®


FRANKE je v současnosti jediným výrobcem, který vyvinul a nechal si patentovat novou generaci materiálu pro výrobu kuchyňských dřezů - Tectonite®.

Tento materiál je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC (Sheet Molding Compound), dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů, podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Je 100% recyklovatelný.

Odolá krátkodobé vysoké teplotě (až 300 °C), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.



TECTONITE®



SMC

(Sheet Moulding Compound)
Směs skleněných vláken a pryskyřice, která zajišťuje odolnost proti nárazům a poškrábání.



POVRCH 3. GENERACE

Nový povrch PiMC
(Powder in Mould Coating)
- tato vrstva poskytuje ochranu materiálu a žulový vzhled.



UNIKÁTNÍ TEXTURA

Speciální vodotěsná textura auto-sleeve.
Voda a znečištění jednoduše stékají z povrchu dřezu.

TECTONITE®

BARVY



Černá

Šedá
novinka

Bílá

Kávová

Krémová
novinkaVulcan
novinka

PŘEHLED SESTAVENÍ TYPOVÝCH ČÍSEL DŘEZŮ - PŘÍKLAD DŘEZ SID 610

SI

Znamenají typovou řadu
např. **SID 610**
označují dřezy SIRIUS

D

Označuje materiál
SID 610

X = Chromiková ocel (Nerez)
L = Tkaná struktura (Nerez)

G = Fragranit ■
D = Tectonite®

6

Označuje skupinu
a způsob zabudování
SID 610

1 = Spodní zabudování



2 = Zabudování do roviny



6 = Horní montáž



1

Označuje počet dřezů
a jejich uspořádání
SID 610

1 = 1 dřež
2 = 2 dřezy + 1 ¾ dřezu
5 = 1 ½ dřezu
(½ dřezu u odkapové plochy)

6 = 1 ½ dřezu

7 = 2 ½ dřezu

8 = 1 ¼ dřezu s nárokem
na místo ve spodní skřínce

0

Označuje druh a počet
odkapových ploch
SID 610

0 = Bez odkapové plochy

1 = 1 odkapová plocha

2 = 2 odkapové plochy

4 = Přepad umístěn na odkap ploše

PIKTOGRAMY/
VYSVĚTLIVKY:

ŠÍŘKA SKŘÍNKY



HORNÍ MONTÁŽ



REVERZIBILNÍ DŘEZ



OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM



SKRYTÝ PŘEPAD


SKRYTÝ PŘEPAD

Některé dřezy FRANKE mají
designově řešený skrytý přepad
s logem.



Franke Sirius Tectonite®

SID 610-40 *NOVIŇKA*





Rozměry **430 × 530 mm**

Výřez **410 × 510 mm**

Dřez **371 × 385 × 200 mm**



Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku


Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo otočný knoflík vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.


SID 610





Rozměry **560 × 530 mm**

Výřez **540 × 510 mm**

Dřez **490 × 370 × 200 mm**



Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odb. na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo otočný knoflík vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SID

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SID

(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

Doporučené čističe



Čisticí pasta Twister

40 ml

112.0002.649

73 Kč (vč. DPH)

60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

125 ml

112.0007.715

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)



Franke Sirius Tectonite®

SID 611-78



Otočný knoflík
Chrom

Spodní skříňka od 500 mm



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **350 × 400 × 180 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm





4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

SID 611-78/45 BB *novinka*



Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **451 × 441 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)



4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Posuvná přípr. deska SID 611-78

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0064.137

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Pro SID 611-78

Nerez

133.0304.552

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Doporučené čističe



Čisticí pasta Twister

40 ml

112.0002.649

73 Kč (vč. DPH)

60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

125 ml

112.0007.715

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)



Dřez SID 620 Černá

Franke Sirius Tectonite®



SID 611



Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Chrom



Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**

Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

5 445 Kč (vč. DPH)

4 500 Kč (bez DPH)

194 € (vr. DPH)





Černá Kávová Bílá

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

SID 620



Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřezy **2 × 350 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

5 445 Kč (vč. DPH)

4 500 Kč (bez DPH)

194 € (vr. DPH)



Černá Kávová Bílá

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Posuvná přípr. deska SID 611

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0064.137

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Otočný knoflík pro SID 611

Nerez

133.0304.552

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Doporučené čističe



Čisticí pasta Twister

40 ml

112.0002.649

73 Kč (vč. DPH)

60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

125 ml

112.0007.715

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Franke Orion Tectonite®

OID 611-62




Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm**

Dřez **350 × 430 × 180 mm**



Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš OID

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro OID

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

OID 611-78




Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **350 × 430 × 180 mm**



Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Doporučené čističe



Čisticí pasta Twister

40 ml

112.0002.649

73 Kč (vč. DPH)

60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

125 ml

112.0007.715

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Franke Orion Tectonite®

OID 611



Rozměry **940 × 510 mm**


Výřez **920 × 490 mm**

Dřez **440 × 440 × 190 mm**



4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Příslušenství



Koš OID

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro OID

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

OID 651



Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**


Dřez **340 × 440 × 190 mm**

160 × 370 × 140 mm



5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odb. na myčku

Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Doporučené čističe



Čisticí pasta Twister

40 ml

112.0002.649

73 Kč (vč. DPH)

60 Kč (bez DPH)

2,60 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister

125 ml

112.0007.715

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Návod na montáž a údržbu dřezů


HORNÍ MONTÁŽ FRAGRANITOVÝCH A TECTONITOVÝCH DŘEZŮ

- Před instalací fragranitových dřezů nainstalujte dodané fix. příchytky do připravených otvorů (pokud již nejsou namontované z výroby) a zajistěte zaražením rozpěrných trnů.
- Vyznačte si výřez pro dřež obkreslením dodané šablony, není-li šablona, výřez pro dřež provedete obkreslením dřezu a ubráním 1 cm z každé obvodové strany. **Důležité! Ujistěte se, že jste šablonu (dřež) umístili správným způsobem.**
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřež.
- Před instalací umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu.
- Dřež opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Zahákněte fixační příchytky pod desku a pomalu je **UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM** (nepoužívejte "aku" zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu).
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.
- Přepadovou hlavu (je-li v příslušenství), která má být připevněna za mřížku, nebo mřížku, která je příslušenstvím přepadové hlavy, připevněte pomocí dodaného šroubu.
- Spodní část přepadové trubky nasadte na přepadovou hlavu.
- Spojte přepadovou trubku s odtokovým ventilem a připevněte pomocí gumového těsnění a matice.
- Upevněte odtokový ventil pomocí šroubů z vnitřní strany dřezu a připojte ke stávajícímu odpadu.

POSTUP PRO VYRÁŽENÍ OTVORU PRO BATERII A OVLÁDÁNÍ OTOČNÉHO VENTILU U FRAGRANITOVÝCH DŘEZŮ

Vyražení otvoru pro baterii (ovládání otočného ventilu) provádějte, když je dřež již umístěn v pracovní desce.

- Zkontrolujte, zda vyznačený bod pro otvor (nálepka na horní straně dřezu) odpovídá středu spodního odfrézování.
- Šroubovák (příp. kulatinu 8 mm) přidrže uprostřed předfrézovaného otvoru a kladivem 200 – 300 g rázně udeřte (shora). Vypadne kolečko fragranitu. Vzniklý otvor zvětšíte poklepáváním kladivem do krajů otvoru a začistíte pilníkem nebo rašplí. Druhou možností je odvrtání otvoru v místě podfrézování diamantovým vrtákem \varnothing 35 mm.



Video - Montáž fragranit. dřezů



Video - Vyražení otvoru u fragranitových dřezů



Video - Jak čistit fragranitový dřež

Fragranit + a Tectonite®

Pro běžnou údržbu doporučujeme čisticí pastu **FRANKE – TWISTER**.

SPRÁVNÝ POSTUP – JAK UDRŽOVAT

- Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fragranitového dřezu je možnost použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. **Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nanést na dřez a tím uvolnit nános kamene, nebo dřez potírat rozkrojeným citrónem. Usazeninu potom můžete snadněji odstranit pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.**
- Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe, např. **FRANKE TWISTER**.
- **Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zešednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.**
- Váš fragranitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezu.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou našťipnout nebo poškodit povrch.

ŠPATNÝ POSTUP – ČEMU SE VYHNOUT

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezu.
- Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- **Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobí odbarvení pryskyřice, která spojuje granitové částičky.**
- Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel používejte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**
1 12.0002.649

73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**
1 12.0007.715

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Čisticí pasty Twister 12 × 125 ml






Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbiček
Obsah **12 × 125 ml**
Cena za sadu
1 12.0007.459

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
78 € (vr. DPH)

Dřezy Nerez

81	Acquario Line	AEX 610	95	Mikado	MON 651 E
96	Argo	AGX 610 3 1/2"	95		MON 681 E
88	Armonia	AMX 610	86	Neptun	NEX 611
83	Box	BXX 210/110-45 novinka	87		NEX 620
82		BXX 210/610-40 TL novinka	87		NEX 621
83		BXX 210/110-84 novinka	86		NEX 651
82		BXX 210/610-84 TL novinka	85	Neptune Plus	NPX 611
73	Centinox	CEX 210/610-50	79	Planar	PPX 210/610-44 TL
74	Epos	EOX 611	79		PPX 210/610-58 TL
75		EOX 651	80		PPX 211/611 TL
75		EOX 652 E	80		PPX 251/651 TL
99	Euroform	EFL 614-78	78	Planar 8	PEX 210/610-42 TL
101		EFN 610	78		PEX 210/610-51 TL
101		EFN 611	102	Polar	PXN 611-60
99		EFN 614-78	102		PXN 611-78
100		EFN 620-78	103		PXN 612 E
100		EFN 621	103		PXN 651-78
99		EFN 651-78	96	Quadrant	QAX 610
104	Eurostar	ETN 610	97	Rambla	RAN 610-38 3 1/2"
104		ETX 610-30	97	Rondo	RON 610-41
105		ETN 611-56	77	Sinos	SNX 211/611
105		ETN 611-58	77		SNX 251/651
106	Eurostar Ethos	ETN 614 N ETHOS	91	Smart	SRX 611-86 novinka
84	Galassia	GAX 611	91		SRX 611-86 LB novinka
84		GAX 620	92	Spark	SKX 611 novinka
71	Largo Workcenter	LAX 211/611-W-36	92		SKX 611-100 novinka
71		LAX 211/611-W-45	94		SKX 620 novinka
88	Logica	LLL 611	94		SKX 621 novinka
89		LLL 651	93		SKX 651 novinka
88		LLX 611	85	Zodiaco	ZOX 660
89		LLX 620			
89		LLX 651			





DŘEZY
NEREZ

Dřezy Nerez

FRANKE je největším světovým výrobcem nerezových dřezů a nabízí široký výběr tohoto sortimentu.

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Je také pružná, takže na rozdíl od keramiky nepraskne.

Hladký povrch nerezů je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezů nepřekonal zatím žádný jiný materiál.



SKRYTÝ PŘEPAD

Některé dřezy FRANKE mají designově řešený skrytý přepad s logem.



EASY CLICK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.



SWISS MADE COLLECTION




Pro zákazníky, kteří žádají dokonalost v každém detailu sestavilo FRANKE, jakožto firma se švýcarskými kořeny, kolekci dřezů, baterií a příslušenství, které jsou pečlivě navrženy a vyrobeny ve Švýcarsku.

V případě dřezů se jedná o unikátní tloušťku materiálu, která zaručuje maximální stabilitu a trvanlivost produktu. Zároveň taky o ruční kontrolu povrchové úpravy podle nejlepších znalostí leštění povrchu nerezové oceli a to vše pro dokonalé optické i dotykové vlastnosti produktů instalovaných ve Vaší kuchyni.

Pod hlavičkou Swiss Made Collection nabízíme drez Centinox (CEX a jeho příslušenství) nyní s designovým přepadem Franke Swiss.



MATERIÁL



Nerez




Tkaná struktura

(EFL 614-78, LLL 611 a LLL 651)

PLOCHÝ OKRAJ

Dřezy FRANKE označené tímto symbolem mají plochý okraj. Lze je tedy použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.



INTEGROVANÝ VENTIL

Ventil jako součást dna dřezu. Omezuje usazování nečistot. Ventil u dřezů (CEX 210/610-50, LAX 211/611, SNX 211/611, SNX 251/651) je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.



PŘEHLED SESTAVENÍ TYPOVÝCH ČÍSEL DŘEZŮ - PŘÍKLAD DŘEZ NEX 651/2

NE

Znamenají typovou řadu např. **NEX 651/2** označují dřezy NEPTUN

X

Označuje materiál **NEX 651/2**

X = Chromiklová ocel (Nerez)
L = Tkaná struktura (Nerez)

G = FrAGRanit[®]
D = Tectonite[®]

6

Označuje skupinu a způsob zabudování **NEX 651/2**

1 = Spodní zabudování



2 = Zabudování do roviny



6 = Horní montáž



5

Označuje počet dřezů a jejich uspořádání **NEX 651/2**

1 = 1 dřež

2 = 2 dřezy + 1 3/4 dřezu

5 = 1 1/2 dřezu (1/2 dřezu u odkapové plochy)

6 = 1 1/2 dřezu

7 = 2 1/2 dřezu

8 = 1 1/4 dřezu s nárokem na místo ve spodní skřínce

1

Označuje druh a počet odkapových ploch **NEX 651/2**

0 = Bez odkapové plochy

1 = 1 odkapová plocha

2 = 2 odkapové plochy

4 = Přepad umístěn na odkap ploše

/2

Označuje model **NEX 651/2**

E = Rohový dřež

2 = Odkapová plocha vpravo

7 = Odkapová plocha vlevo

NEX 651/2

Odkapová plocha vpravo



NEX 651/7

Odkapová plocha vlevo

PIKTOGRAMY/
VYSVĚTLIVKY:

ŠÍRKA SKŘÍNKY



ŠÍRKA ROHOVÉ SKŘÍNKY



HORNÍ MONTÁŽ



HORNÍ MONTÁŽ - PLOCHÝ OKRAJ



ODKAPOVÁ PLOCHA VPRAVO (2)/VLEVO (7)



REVERZIBILNÍ DŘEZ



OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM



SKRYTÝ PŘEPAD



VENTIL SOUČÁSTÍ DNA DŘEZU




KNOFLÍK EASY CLICK





Dřez LAX 211/611-W-36



Emotional Video

Franke Largo Workcenter Nerez


LAX 211/611-W-36 /7

Spodní skříňka od 600 mm



Model 2
7



Easy Click knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 1000 × 520 mm

Výřez 987 × 507 mm (Rádus 10-20 mm)

Dřez 360 × 390 × 175 mm

Koš 151 × 255 × 245 mm,
obsahuje vnitřní koš o objemu 5,5 l

Box 151 × 122 × 230 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Dotykové otevírání víka u boxu a koše, box i koš napojen na sifon

Koš určen pro biologický odpad

Minimální tloušťka pracovní desky 30 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

29 645 Kč (vč. DPH)

24 500 Kč (bez DPH)

1 058 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


LAX 211/611-W-45 /7

Spodní skříňka od 800 mm



Model 2
7



Easy Click knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 1000 × 520 mm

Výřez 987 × 507 mm (Rádus 10-20 mm)

Dřez 445 × 520 × 175 mm

Koš 151 × 255 × 245 mm,
obsahuje vnitřní koš o objemu 5,5 l

Box 151 × 122 × 230 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Dotykové otevírání víka u boxu a koše, box i koš napojen na sifon

Koš určen pro biologický odpad

Minimální tloušťka pracovní desky 30 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

29 645 Kč (vč. DPH)

24 500 Kč (bez DPH)

1 058 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska LAX

Nerez, 183 × 413 × 64 mm

112.0081.491

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Přípravná deska LAX

Černý plast, 255 × 428 × 16 mm

112.0285.247

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Náhradní box LAX

Víko nerez, Tělo plast

112.0280.997

V ceně dřezu

5 082 Kč (vč. DPH)

4 200 Kč (bez DPH)

181 € (vr. DPH)



Náhradní box LAX

Víko nerez, Tělo plast

112.0281.000

V ceně dřezu

3 388 Kč (vč. DPH)

2 800 Kč (bez DPH)

121 € (vr. DPH)



NOVINKA

Easy Click knoflík - Chrom

133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)

29 € (vr. DPH)



Koš LAX 211-W-45

Nerez, 310 × 395 × 122 mm

112.0007.664


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Dřez CEX 210/610-50



Emotional Video


Franke Centinox Nerez

CEX 210/610-50




Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 22 mm



Plochý okraj



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **555 × 465 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 410 × 200 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Nelze instalovat drtič na odpadky

22 869 Kč (vč. DPH)

18 900 Kč (bez DPH)

816 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.



Příslušenství



Miska CEX

Nerez, 176 × 426 × 52 mm

112.0172.452

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

60 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska CEX

Nerez/černý plast


200 × 465 × 10 mm

112.0173.062

3 872 Kč (vč. DPH)

3 200 Kč (bez DPH)

138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CEX

Nerez, 319 × 429 × 9 mm

112.0173.411

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

58 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč CEX

Nerez/Černý plast

343 × 465 × 22 mm

112.0173.587

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Otočný knoflík CEX

Chrom

133.0301.732

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Doporučená baterie



FW 77 – viz str. 188

Franke Epos Nerez

EOX 611/7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1000 × 510 mm**

Výřez **984 × 494 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **445 × 390 × 175 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 500 mm

Model **2**
7



Otočný knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska EOX

Nerez

183 × 413 × 64 mm

112.0081.491

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Přípravná deska EOX

Dřevo

260 × 401 × 18 mm

112.0081.501

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Koš EOX

Nerez

285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.



Dřez EOX 611

Franke Epos Nerez

EOX 651/7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1000 × 510 mm**

Výřez **984 × 494 mm (Rádus 10 mm)**

Dřezy **360 × 390 × 175 mm**


160 × 390 × 120 mm



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

EOX 652 E



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1053 × 513 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřezy **360 × 445 × 175 mm**

160 × 300 × 120 mm





Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

20 570 Kč (vč. DPH)

17 000 Kč (bez DPH)

734 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska EOX 651

Nerez, 183 × 413 × 64 mm

112.0081.491

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Přípravná deska EOX 651

Dřevo, 260 × 401 × 18 mm

112.0081.501

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Koš EOX 651

Nerez, 285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík pro EOX 651

Chrom, **133.0301.743**

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Miska EOX 652 E

Nerez, 177 × 317 × 60 mm

112.0041.519

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Koš EOX 652 E

Nerez, 310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík pro EOX 652 E

Nerez, **133.0301.741**

605 Kč (vč. DPH)




500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm nebo 1 050 × 1 050 mm



Otočný knoflík
Chrom



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky


21 780 Kč (vč. DPH)

18 000 Kč (bez DPH)

777 € (vr. DPH)



Dřez SNX 251/651





Emotional Video

Franke Sinos Nerez

SNX 211/611 /7

Spodní skříňka od 450 mm,
po úpravě skříňky i od 400 mm

Model 2
7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 780 × 510 mm

Výřez 767 × 497 mm (Rádus 64 mm)

Dřez 360 × 390 × 175 mm

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)





Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

SNX 251/651 /7

Spodní skříňka od 600 mm

Model 2
7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 965 × 510 mm

Výřez 952 × 497 mm (Rádus 64 mm)

Dřež 360 × 390 × 175 mm

160 × 390 × 120 mm

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

20 570 Kč (vč. DPH)
17 000 Kč (bez DPH)
734 € (vr. DPH)



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Příslušenství



Miska SNX

Nerez

183 × 413 × 64 mm

112.0081.491

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Přípravná deska SNX

Černý plast


230 × 438 × 15 mm

112.0255.966

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)



Rolovací rošt SNX

Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez

133.0301.741

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Doporučené baterie



FG 0566 - viz str.177




FG 0562 - viz str. 177

Franke Planar 8 Nerez

PEX 210/610-42 TL



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **415 × 505 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **360 × 400 × 200 mm**

Rádus 8 mm




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Rádus 8 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

16 819 Kč (vč. DPH)

13 900 Kč (bez DPH)

600 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska PEX

Nerez

193 × 413 × 70 mm

112.0199.112

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

129 € (vr. DPH)



Miska PEX

Nerez


174 × 416 × 80 mm

112.0061.444

6 050 Kč (vč. DPH)

5 000 Kč (bez DPH)

216 € (vr. DPH)



Deska PEX

Nerez/Černý plast

169 × 389 mm

112.0199.104

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

PEX 210/610-51 TL



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **505 × 505 mm**

Výřez **Dle šablony**


Dřez **450 × 400 × 200 mm**

Rádus 8 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 8 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

17 061 Kč (vč. DPH)



14 100 Kč (bez DPH)

609 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Franke Planar Nerez

PPX 210/610-44 TL



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **440 × 512 mm**


Výřez **Dle šablony**
Dřez **380 × 410 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PPX 210/610-58 TL



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 512 mm**


Výřez **Dle šablony**
Dřez **520 × 410 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

Příslušenství



NOVINKA

Miska PPX
Bílý plast/Nerez
426 × 230 × 95 mm

112.0042.960

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Bílý plast
426 × 230 mm

112.0016.488

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX
Bílý plast + Dřevo
426 × 400 mm, \varnothing 255 mm

112.0016.487

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom

133.0301.743


484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

13 552 Kč (vč. DPH)
11 200 Kč (bez DPH)
483 € (vr. DPH)

Franke Planar Nerez

PPX 211/611 TL /7



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **470 × 410 × 200 mm**




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PPX 251/651 TL /7



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **340 × 410 × 200 mm**
160 × 410 × 155 mm



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 600 mm



Model **2**
7



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm



Model **2**
7



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm

18 634 Kč (vč. DPH)
15 400 Kč (bez DPH)
665 € (vr. DPH)

Příslušenství



Novinka

Miska PPX
Bílý plast / Nerez
426 × 230 × 95 mm

112.0042.960
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Bílý plast
426 × 230 mm

112.0016.488
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX
Bílý plast + Dřevo
426 × 400 mm, Ø 255 mm

112.0016.487
3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX
Nerez
468 × 420 × 9 mm

112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)




Otočný knoflík
Chrom

133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Franke Aquario Line Nerez

AEX 610



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřez **740 × 375 × 220 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Otočný knoflík
Chrom



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

8 712 Kč (vč. DPH)

7 200 Kč (bez DPH)

311 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska AEX

Nerez

366 × 406 × 52 mm

112.0199.086

3 146 Kč (vč. DPH)

2 600 Kč (bez DPH)

112 € (vr. DPH)



Přípravná deska AEX

Šedý plast

200 × 426 mm

112.0199.087

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Koš AEX

Nerez

300 × 340 × 190 mm

112.0199.083

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.




Dřez AEX 610

Franke Box Nerez


BXX 210/610-40 TL *NOVINKA*



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **430 × 510 mm**



Výřez **410 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **400 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
533 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

BXX 210/610-54 TL *NOVINKA*



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **570 × 510 mm**



Výřez **550 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **540 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
578 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska BXX

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRAME
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast


198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRAME
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)



Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Chrom

133.0301.743


484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)


17 € (vr. DPH)

Franke Box Nerez

BXX 210/110-45 *novinka*



Plochý okraj



Ventil u tohoto dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **460 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **450 × 410 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

BXX 210/110-54 *novinka*



Plochý okraj



Ventil u tohoto dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **550 × 420 mm (Rádus 10 mm)**



Dřez **540 × 410 × 200 mm**




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

8 833 Kč (vč. DPH)

7 300 Kč (bez DPH)

319 € (vr. DPH)

Příslušenství

Miska BXX

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast

198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)

Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odpad. táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)

Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Otočný knoflík

Nerez

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Franke Galassia Nerez

GAX 611/7



Rozměry **1 000 × 500 mm**


Výřez **980 × 480 mm**

Dřez **450 × 400 × 190 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

5 203 Kč (vč. DPH)

4 300 Kč (bez DPH)

186 € (vr. DPH)

Model **2**
7

Příslušenství



Miska GAX

Nerez

193 × 413 × 70 mm

112.0199.112

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

129 € (vr. DPH)



Přípravná deska GAX

Bílý plast

340 × 450 mm

112.0047.832

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Koš GAX

Nerez

430 × 380 mm

112.0047.841

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Novinka

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro GAX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

GAX 620



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**


Dřezy **450 × 400 × 190 mm**

300 × 340 × 165 mm



Nerez

Spodní skříňka **od 900 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


Franke Zodiaco Nerez

Franke Neptune Plus Nerez

ZOX 660/2

Spodní skříňka od 600 mm

Model 2



Rozměry **625 × 500 mm**

Výřez **605 × 480 mm**

Dřezy **360 × 420 × 195 mm**

165 × 306 × 157 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

Pouze model 2



Nerez


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

NPX 611/7

Spodní skříňka od 500 mm

Model 2

7



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřez **340 × 400 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

9 680 Kč (vč. DPH)

8 000 Kč (bez DPH)

345 € (vr. DPH)



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska ZOX

Nerez

165 × 306 mm

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska NPX

Nerez

193 × 413 × 70 mm

112.0199.112

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

129 € (vr. DPH)



Přípravná deska NPX

Bílý plast

358 × 195 mm

112.0061.922


968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Franke Neptun Nerez

NEX 611/7



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**


Dřez **360 × 420 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

NEX 651/7



Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**

Dřezy **360 × 420 × 200 mm**

167 × 306 × 150 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 500 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

6 413 Kč (vč. DPH)

5 300 Kč (bez DPH)

229 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska NEX

Bílý plast / Nerez

320 × 450 mm

112.0049.603

3 388 Kč (vč. DPH)

2 800 Kč (bez DPH)

121 € (vr. DPH)



Přípravná deska NEX

Bílý plast

320 × 450 mm

112.0049.601

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Novinka

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro NEX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Miska NEX 651

Nerez

165 × 306 × 77 mm

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)



268 € (vr. DPH)

Franke Neptun Nerez

NEX 621/7

Spodní skříňka od 800 mm

Model 2
7



Rozměry 1 160 × 510 mm

Výřez 1 140 × 490 mm

Dřezy 2 × 360 × 420 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

8 228 Kč (vč. DPH)

6 800 Kč (bez DPH)

294 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska NEX

Bílý plast/Nerez

320 × 450 mm

112.0049.603

3 388 Kč (vč. DPH)

2 800 Kč (bez DPH)

121 € (vr. DPH)



Přípravná deska NEX

Bílý plast

320 × 450 mm

112.0049.601

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Novinka

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro NEX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

NEX 620

Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry 860 × 510 mm

Výřez 840 × 490 mm

Dřezy 2 × 360 × 420 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Franke Armonia Nerez

Franke Logica Nerez

AMX 610



Rozměry **420 × 500 mm**

Výřez **400 × 480 mm**



Dřez **340 × 400 × 190 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm vlevo

Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Příslušenství



Přípravná deska AMX/LLX/LLL

Bílý plast

340 × 400 mm

112.0047.761

U dřezu AMX 610

v kombinaci se stojánkovou
baterií nelze použít

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro AMX/LLX/LLL

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

LLX 611/7

LLL 611/7



Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 185 mm**



Nerez





Nerez - Tkaná struktura

Spodní skříňka od 450 mm

Model **2**

7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Franke Logica Nerez

LLX 651/7

LLL 651/7



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**

Dřezy **340 × 400 × 185 mm**

165 × 306 × 150 mm



Nerez



Nerez - Tkaná struktura

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

LLX 620



Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**



Dřezy **2 × 340 × 400 × 185 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 600 mm



Model 2

7

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

6 413 Kč (vč. DPH)

5 300 Kč (bez DPH)

229 € (vr. DPH)

7 018 Kč (vč. DPH)

5 800 Kč (bez DPH)

250 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska LLX 651

Nerez

165 × 306 mm

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Přípravná deska LLX

Bílý plast

340 × 400 mm

112.0047.761

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Novinka

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro LLX

(Kulatý knoflík - Chrom)



112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

5 808 Kč (vč. DPH)

4 800 Kč (bez DPH)

207 € (vr. DPH)



Dřez SRX 611-86

Franke Smart Nerez

SRX 611-86 **NOVINKA**



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**


Dřez **340 × 400 × 180 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
162 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska SRX

Nerez

193 × 413 × 70 mm

112.0199.112

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

129 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SRX

(Kulatý knoflík - Chrom)


112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

SRX 611-86 LB **NOVINKA**



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**


Dřez **450 × 400 × 180 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Franke Spark Nerez

SKX 611 *novinka*



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**



Dřez **340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
133 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska SKX

Šedý plast/Nerez


255 × 451 × 72 mm

112.0474.706

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Přípravná deska SKX

Šedý plast

210 × 476 mm

112.0271.449

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SKX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

SKX 611-100 *novinka*



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**



Dřez **450 × 420 × 160 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
147 € (vr. DPH)

Franke Spark Nerez

SKX 651 *NOVINKA*



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**


Dřezy **340 × 420 × 160 mm**

170 × 280 × 80 mm



Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii, dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo pro otočný sítkový ventil

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

156 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska SKX

Nerez

297 × 187 × 72 mm

112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

36 € (vr. DPH)



Přípravná deska SKX

Šedý plast

210 × 476 mm

112.0271.449

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SKX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.




SKX 651

Franke Spark Nerez

SKX 621 *NOVINKA*



Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry **1 160 × 500 mm**

Výřez **1 140 × 480 mm**

Dřezy **2 × 340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"


Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii, dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo pro otočný sítkový ventil

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

178 € (vr. DPH)



Příslušenství



Miska SKX

Šedý plast/Nerez


255 × 451 × 72 mm

112.0474.706

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Přípravná deska SKX

Šedý plast

210 × 476 mm

112.0271.449

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SKX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)


26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

SKX 620 *NOVINKA*



Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**

Dřezy **2 × 340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"


Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii, dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo pro otočný sítkový ventil

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

173 € (vr. DPH)



Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Franke Mikado Nerez

MON 681 E



Rozměry **960 × 500 mm**


Výřez **Dle šablony**
Dřezy **402 × 383 × 150 mm**
191 × 250 × 25 mm



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo **1 050 × 1 050 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm
Malá vanička slouží jako přepad
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

MON 651 E



Rozměry **960 × 500 mm**


Výřez **Dle šablony**
Dřezy **402 × 383 × 150 mm**
191 × 250 × 80 mm



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo **1 050 × 1 050 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2"
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm
Malá vanička nelze zavřít, slouží jako přepad
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
190 € (vr. DPH)

Příslušenství



Přípravná deska MON
Bílý plast
420 × 300 × 15 mm
112.0008.436
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)



Koš MON
Nerez
298 × 378 × 110 mm
112.0008.450
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"
Pro MON 681 E
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska MON 651 E
Nerez
200 × 264 × 70 mm
112.0006.138
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"
Pro MON 651 E
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.621
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Franke Argo Nerez

Franke Quadrant Nerez

AGX 610 3 1/2"



Rozměry **420 × 500 mm**



Výřez **400 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 155 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

2 662 Kč (vč. DPH)

2 200 Kč (bez DPH)

95 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

QAX 610



Rozměry **445 × 415 mm**



Výřez **Dle dřezu**

Dřez: **400 × 370 × 170 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon 6/4" s odbočkou na myčku

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Díl sífonu pro úsporu místa

Pro AGX/QAX

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)


50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

Franke Rambla Nerez

Franke Rondo Nerez

RAN 610-38 3 1/2"



Rozměry \varnothing 430 mm


Výřez \varnothing 414 mm

Dřez \varnothing 380 × 180 mm



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

60 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš RAN/RON

Nerez

\varnothing 360 × 120 mm

112.0007.662

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro RAN/RON

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

RON 610-41



Rozměry \varnothing 510 mm


Výřez \varnothing 494 mm

Dřez \varnothing 410 × 160 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

2 299 Kč (vč. DPH)

1 900 Kč (bez DPH)

82 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa




Dřez EFN 614-78

Franke Euroform Nerez

EFN 614-78

EFL 614-78



Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**

Dřez **355 × 395 × 150 mm**



Nerez



Nerez - Tkaná struktura

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

EFN 651-78



Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**

Dřezy **355 × 395 × 150 mm**

150 × 300 × 80 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka **od 500 mm,**

po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

Nedoporučujeme v kombinaci s bateriemi vyššími 20 cm

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)


99 € (vr. DPH)

3 993 Kč (vč. DPH)

3 300 Kč (bez DPH)

142 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

3 993 Kč (vč. DPH)

3 300 Kč (bez DPH)

142 € (vr. DPH)

Příslušenství



Přípravná deska EFN

Bílý plast

340 × 410 × 15 mm

112.0017.698

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)



Koš EFN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro EFN

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro EFN/L 614-78

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)



Miska EFN 651-78

Průhledný plast

165 × 319 × 73 mm

112.0006.057

242 Kč (vč. DPH)


200 Kč (bez DPH)

8,60 € (vr. DPH)

Franke Euroform Nerez

EFN 621

Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry **1 160 × 475 mm**

Výřez **1 140 × 455 mm**

Dřezy **2 × 335 × 395 × 150 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii, dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo pro otočný sítkový ventil

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš EFN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Novinka

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro EFN

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)



600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

EFN 620-78

Spodní skříňka od 800 mm



Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**

Dřezy **2 × 335 × 395 × 150 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

151 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Franke Euroform Nerez

EFN 610



Rozměry **510 × 475 mm**

Výřez **490 × 455 mm**


Dřez **430 × 320 × 150 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 500 mm



Cena zahrnuje:

Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo pro otočný síťkový ventil

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

91 € (vr. DPH)

Příslušenství



NOVINKA

Otočný síťkový ventil 3 1/2"

Pro EFN 610

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Koš EFN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro EFN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)


50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

EFN 611



Otočný knoflík
Chrom



Rozměry **780 × 475 mm**


Výřez **760 × 455 mm**

Dřez **320 × 395 × 150 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

129 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Franke Polar Nerez

PXN 611-60



Rozměry **615 × 490 mm**



Výřez **595 × 470 mm**

Dřez **350 × 410 × 175 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

91 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš PXN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro PXN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PXN 611-78



Rozměry **780 × 490 mm**



Výřez **760 × 470 mm**

Dřez **350 × 410 × 175 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

2 662 Kč (vč. DPH)

2 200 Kč (bez DPH)

95 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Franke Polar Nerez

PXN 651-78



Rozměry **780 × 490 mm**

Výřez **760 × 470 mm**



Dřezy **350 × 410 × 175 mm**

172 × 310 × 105 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš PXN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro PXN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PXN 612 E



Rozměry **780 × 490 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřezy **350 × 410 × 175 mm**



Nerez

Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm nebo od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

2 904 Kč (vč. DPH)


2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Franke Eurostar Nerez

ETX 610-30



Rozměry **320 × 435 mm**

Výřez **300 × 415 mm**


Dřez **240 × 340 × 155 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

ETN 610



Rozměry **435 × 455 mm**

Výřez **415 × 435 mm**



Dřez **355 × 360 × 140 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 300 mm



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Příslušenství



Díl sifonu pro úsporu místa
 Pro ETX/ETN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)



Ventil se sítkem 6/4"
 Pro ETX/ETN

112.0304.625

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)



Přípravná deska ETN 610

Bílý plast

250 × 415 × 15 mm

112.0007.536

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Koš ETN 610

Bílý

340 × 305 × 110 mm

112.0007.629

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Franke Eurostar Nerez

ETN 611-56



Rozměry **560 × 435 mm**

Výřez **540 × 412 mm**

Dřez **360 × 355 × 145 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

ETN 611-58



Rozměry **580 × 510 mm**

Výřez **560 × 490 mm**



Dřez **340 × 355 × 145 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš ETN

Bílý

340 × 305 × 110 mm

112.0007.629

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro ETN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)



Ventil se sítkem 6/4"

Pro ETN 611-58



112.0304.625

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

1 936 Kč (vč. DPH)


1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Franke Eurostar Ethos Nerez

ETN 614 N ETHOS 3 1/2"



Rozměry **780 × 435 mm**


Výřez **760 × 415 mm**

Dřez **360 × 355 × 140 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon 6/4" s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Příslušenství



Koš ETN/L

Bílý

340 × 305 × 110 mm

112.0007.629

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Přípravná deska ETN

Bílý plast

250 × 415 × 15 mm

112.0007.536

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro ETN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,20 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.



Ilustrační foto

Návod na údržbu a horní montáž nerezových dřezů

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. **Poškrábání dřezu je běžným přirozeným následkem užívání.** Použitím čisticí pasty **FRANKE – TWISTER** se dají jemné škrábance rozleštit a dřez zůstane lesklý.



Video - Jak čistit nerezový dřez

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ NEREZOVÉHO DŘEZU JE JEDNODUCHÉ, POKUD SE DODRŽUJE NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP

Před prvním použitím je nutno dřez řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE - TWISTER nebo jinou čisticí pastou na nerez atd. Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřez je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřez a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku **FRANKE – TWISTER** (nebo jiným čisticím krémem, pastou) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin. Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku **FRANKE – TWISTER** (nebo jiným čisticím krémem, pastou). **FRANKE - TWISTER** (nebo jiný čisticí krém, pastu) naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.

Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přívodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).

Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli.

Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.

OPAKUJÍCÍ SE "REZAVÉ" SKVRNY:

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřez vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe **FRANKE – TWISTER** nebo jinou čisticí pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.

HORNÍ MONTÁŽ DŘEZŮ

- Vyznačte si výřez pro dřez obkreslením dodané šablony, není-li šablona, výřez pro dřez provedete obkreslením dřezu a ubráním 1 cm z každé obvodové strany. **Důležité! Ujistěte se, že jste šablonu (dřez) umístili správným způsobem.**
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
- Před instalací umístěte dodanou těsnicí hmotu (součástí dodávky, není-li těsnění nalepeno již z výroby) nebo sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahovalo přes okraj dřezu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Zahákněte fixační svorky (nejsou-li již namontovány z výroby) do držáků, které jsou umístěny po stranách dřezu, a pomalu je **UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM (nepoužívejte "AKU" zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu).**
- Odstraňte přebytečné těsnění podél okraje dřezu.

MONTÁŽ VENTILU A SIFONU (pokud situace dovoluje, namontujte ventily a sifon ještě před umístěním dřezu do desky)

- Přepadovou hlavu (je-li v příslušenství), která má být připevněna za mřížkou, nebo mřížku, která je příslušenstvím přepadové hlavy, připevněte pomocí dodaného šroubu.
- Spodní část přepadové trubky nasadte na přepadovou hlavu.
- Spojte přepadovou trubku s odtokovým ventilem a připevněte pomocí gumového těsnění a matice.
- Upevněte odtokový ventil pomocí šroubů z vnitřní strany dřezu a připojte ke stávajícímu odpadu.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezu
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**
1 12.0002.649

73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezu
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**
1 12.0007.715

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Čisticí pasty Twister 12 × 125 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezu
Včetně houbiček
Obsah **12 × 125 ml**
Cena za sadu
1 12.0007.459

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
78 € (vr. DPH)

Sortery Drtiče odpadu

SORTERY

- 122 Cube 30
- 122 Cube 40
- 122 Cube 41
- 123 Cube 50
- 123 Cube rohový
- 118 Garbo 45-2
- 119 Garbo 50-3
- 119 Garbo 60-2
- 121 Garbo 60-3
- 121 Garbo 60-4
- 113 KEA E12
- 113 KEA F12
- 127 Pivot
- 126 Solo 45
- 126 Solo 50
- 126 Solo 60
- 117 Sorter 300-45
- 117 Sorter 300-60
- 114 Sorter 350-40
- 114 Sorter 350-45
- 115 Sorter 350-50
- 116 Sorter 350-60 COMPOSTA
- 115 Sorter 350-60 VARIA
- 112 Sorter 700 M 45, K 45
- 112 Sorter 700 M 60, K 60
- 113 Sorter 700 - rohový
- 127 Sorter Mini
- 124 Trolley Vario 400
- 124 Trolley Vario 450
- 124 Trolley Vario 500
- 125 Trolley Vario 600
- 125 Trolley Vario 900

DRTIČE ODPADU

- 129 Turbo Plus TP-125 novinka
- 129 Turbo Plus TP-50 novinka
- 129 Turbo Plus TP-75 novinka





SORTERY,
DRTICE ODPADU

Sortery Drtiče odpadu

Úklid po jídle bude mnohem jednodušší. FRANKE nabízí řešení v podobě různých druhů sorterů a drtičů odpadu.

Sortery, nebo-li systémy třídění odpadu, se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování ekologických trendů a právě třídění odpadu.

Franke nabízí sortery s funkčními detaily pro komfortní ovládání, dokonalé využití prostoru a optimální hygienu. V nabídce jsou modely pro zabudování do skříňky v několika velikostech do různých typů skříněk.



UHLÍKOVÝ FILTR

Ve víku některých nabízených sorterů je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Konkrétně se jedná o sortery řady 300, 350 a Solo. U řady Garbo lze toto víka s aktivním uhlíkovým filtrem dokoupit.




DRTIČE ODPADU

Nyní můžete zbytky jídla bezpečně a hygienicky spláchnout a zbavit se tak nevzhledného a nehygienického organického kuchyňského odpadu.

Díky jedinečnému vysokootáčkovému motoru s permanentním magnetem dosahují drtiče FRANKE vysoké rychlosti za zlomek sekundy a pyšní se tedy nejvyšším točivým momentem ve své třídě. Kuchyňský odpad se okamžitě rozdrťí na jemné částice, které lze jednoduše spláchnout do odpadu.

FRANKE nabízí 3 modely drtičů odpadu: TP-50, TP-75 a TP-125.



Video - Montáž drtiče odpadu



PLNOVÝSUVY

Sortery řad 350 a Trolley Vario se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem. Pro tyto sortery doporučujeme plnovýsuvy firem Blum, Grass nebo Hettich.



U sorterů řady 300, 700 a Garbo je součástí balení plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

PIKTOGRAMY/ VYSVĚTLIVKY:



POČET KOŠŮ

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT?

PLAST

- Fólie
- Sáčky
- Plastové tašky
- Sešlápnuté PET lahve
- Obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků
- Kelímky od jogurtů, mléčných výrobků
- Balicí fólie od spotřebního zboží
- Obaly od CD disků
- Další výrobky z plastů

DO PLASTU NEPATŘÍ:

- Masné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků
- Obaly od žiravin, barev a jiných nebezpečných látek
- Podlahové krytiny či novodurové trubky

SKLO

- Barevné sklo např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů
- Tabulové sklo z oken a ze dveří
- Skleněné obaly od léků
- Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, zavařovací sklenice a skleněné nádoby z domácnosti (Ne však z varného skla)

DO SKLA NEPATŘÍ:

- Keramika
- Porcellán
- Autosklo
- Zrcadla
- Drátované sklo
- Zlacená a pokovená skla

PAPÍR

- Časopisy
- Noviny
- Sešity
- Krabice
- Papírové obaly
- Lepenka
- Knihy (Bez vazby)

DO PAPÍRU NEPATŘÍ:


- Papír uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír
- Pozor! Dětské pleny patří do kontejneru na směsný odpad!

ROZLIŠENÍ KOŠŮ

Potřebujete snadno a jednoduše rozlišit jednotlivé koše na odpadky? Pomocí barevných klipů to bude snadné. Jsou vhodné do všech sorterů řady Cube a Trolley Vario.



700 M 60



700 K 60

MOTION VS. KICK-MATIC

Sortery řady 700 nabízíme ve tzv. provedení Motion (M) a Kick-matic (K). Jaký je mezi nimi rozdíl?

Sorter **Motion (M)** se vysouvá pomocí úchytky na přední straně dvířek a má samouzavírání, které zabírá 35 mm před korpusem + měkký dojezd s brzdou, která zaručuje tichý doraz. Toto řešení není vhodné pro bezúchytkové otevírání.

Sorter **Kick-matic (K)** se vysouvá pomocí nerezového pedálu před soklovou lištou, který umožňuje otevírání bez pomoci ruky. Velmi vhodné pro dvířka bez úchytky.

Franke Sortery Řada 700

Sorter 700 M 45, K 45




Rozměry **409 × 389 × 461 mm**

Třídění odpadků **Dvou nebo třídruhové**

Sorter **Motion (M)** se vysouvá pomocí úchytky na přední straně dvířek a má samouzavírání, které zabírá 35 mm před korpusem + měkký dojezd s brzdou, která zaručuje tichý doraz. (Výsuv od firmy BLUM)

Sorter **Kick-matic (K)** se vysouvá pomocí nerezového pedálu před soklovou lištou (Min. výška soklové lišty 70 mm), který umožňuje otevírání bez pomoci ruky. (Výsuv od firmy BLUM)


Spodní skříňka od 450 mm



Rozložení košů pro typy
700 M 45/2, 700 K 45/2



Rozložení košů pro typy
700 M 45, 700 K 45



700 M 45
121.0173.361

2 × 8 l, 1 × 18 l

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

700 K 45
121.0173.359

2 × 8 l, 1 × 18 l

9 196 Kč (vč. DPH)
7 600 Kč (bez DPH)
328 € (vr. DPH)

700 M 45/2
121.0173.360

2 × 18 l

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

700 K 45/2
121.0173.357

2 × 18 l

9 075 Kč (vč. DPH)
7 500 Kč (bez DPH)
324 € (vr. DPH)

Sorter 700 M 60, K 60




Rozměry **559 × 389 × 461 mm**

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**


Sorter **Motion (M)** se vysouvá pomocí úchytky na přední straně dvířek a má samouzavírání, které zabírá 35 mm před korpusem + měkký dojezd s brzdou, která zaručuje tichý doraz. (Výsuv od firmy BLUM)

Sorter **Kick-matic (K)** se vysouvá pomocí nerezového pedálu před soklovou lištou (Min. výška soklové lišty 70 mm), který umožňuje otevírání bez pomoci ruky. (Výsuv od firmy BLUM)

Spodní skříňka od 600 mm



Rozložení košů pro typy
700 M 60, 700 K 60



700 M 60
121.0173.363

2 × 8 l, 2 × 18 l

8 591 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
306 € (vr. DPH)

700 K 60
121.0173.362

2 × 8 l, 2 × 18 l

9 317 Kč (vč. DPH)
7 700 Kč (bez DPH)
332 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš – Řada 700

Objem 18 l, 22 × 33 × 32 cm

Šedý plast

133.0007.669

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Koš – Řada 700

Objem 8 l, 16,5 × 22 × 32 cm

Šedý plast

133.0007.666

Zelený plast

133.0007.668

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Šlapka, Brzda, Doraz

133.0007.453

Součást typu Kick-matic

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Pojezd Motion

Šířka 45 cm

133.0007.455

Šířka 60 cm

133.0007.454

3 993 Kč (vč. DPH)

3 300 Kč (bez DPH)

142 € (vr. DPH)



Ochrana hadice výs. sprchy

133.0007.675

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Sortery Řada 700

Franke Vestavné koše KEA


Sorter 700 - rohový




Rozměry **410 × 395 × 600 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**



Spodní rohová skříňka od 900 × 900 mm



Rozložení košů
700 M E - rohový, 700 K E - rohový



Sorter **Motion (M)** se vysouvá pomocí úchytky na přední straně dvířek a má samouzavírání, které zabírá 35 mm před korpusem + měkký dojezd s brzdou, která zaručuje tichý doraz. (Výsuv od firmy BLUM)

Sorter **Kick-matic (K)** se vysouvá pomocí nerezového pedálu před soklovou lištou (Minimální výška soklové lišty 70 mm), který umožňuje otevírání bez pomoci ruky. (Výsuv od firmy BLUM)

700 M E - rohový 2 × 8 l, 1 × 18 l **9 922 Kč (vč. DPH)**
121.0014.913 8 200 Kč (bez DPH)
354 € (vr. DPH)

700 K E - rohový 2 × 8 l, 1 × 18 l **10 890 Kč (vč. DPH)**
121.0014.912 9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)


KEA E12, Horní montáž KEA F12, Montáž do roviny




Objem **12 l**
Koš (Zelený plast)
Výška **315 × ø 235 mm**
Víko **Nerez**



Horní montáž



Montáž do roviny



KEA E12
134.0035.042

12 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

KEA F12
134.0035.043

12 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš - Řada 700 - rohový
Objem 18 l, 22 × 33 × 32 cm
Šedý plast

133.0007.669
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Koš - Řada 700
Objem 8 l, 16,5 × 22 × 32 cm
Šedý plast

133.0007.666
Zelený plast
133.0007.668
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Šlapka, Brzda, Doraz
133.0007.453

Součást typu Kick-matic
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Ochrana hadice výs. sprchy
133.0007.675
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Těsnění KEA pro krycí
mezikruh
ø 275 mm

133.0007.895
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Franke Sortery Řada 350

Sortery se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Sorter 350-40



Spodní skříňka 400 mm



Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky)
Barva **Černá (Včetně víka)**
Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.



121.0307.552

40 l **4 598 Kč (vč. DPH)**
3 800 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Sorter 350-45



Spodní skříňka 450 mm



Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Zadní koš
Barva **Černá (Včetně víka)**
Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

121.0307.553

40 l + Zadní koš **4 719 Kč (vč. DPH)**
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Napínací rám
330 × 376 × 42 mm
133.0083.137
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Koš včetně držáku na sáček
Objem 40 l, Pro sorter 350-40
133.0032.290
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)

Objem 40 l, Pro sorter 350-45
133.0037.877
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Zadní koš, Pro sorter 350-45
352 × 94 × 181 mm
133.0037.942
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Víko bez uhlíkového filtru
133.0037.880
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru
164 × 73 × 16 mm
133.0033.663
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů
153 × 63 × 15 mm
133.0038.254
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Franke Sortery Řada 350

Sortery se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Sorter 350-50



Spodní skříňka 500 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Boční koš
Barva **Černá (Včetně víka)**
Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH



Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

121.0307.554 40 l + Boční koš **4 840 Kč (vč. DPH)**
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Sorter 350-60 VARIA



Spodní skříňka 600 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Boční koš
Barva **Černá (Včetně víka)**
Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

121.0307.536 40 l + Boční koš **5 203 Kč (vč. DPH)**
4 300 Kč (bez DPH)
186 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Napínací rám
330 × 376 × 42 mm
133.0083.137
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Koš včetně držáku na sáček
Objem 40 l
133.0032.290
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Boční koš, 352 × 94 × 181 mm
133.0037.942
Boční koš VARIA
369 × 138 × 327 mm
133.0037.947
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Víko bez uhlíkového filtru
Pro sorter 350-50
133.0037.881
Pro sorter 350-60
133.0037.931
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru
164 × 73 × 16 mm
133.0033.663
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů
153 × 63 × 15 mm
133.0038.254
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)


Franke Sortery Řada 350

Sortery se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Sorter 350-60 COMPOSTA



Spodní skříňka 600 mm



Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad

Barva **Černá (Včetně víka)**

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

121.0307.526

40 l + 5,5 l

6 292 Kč (vč. DPH)

5 200 Kč (bez DPH)

224 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Napínací rám

330 × 376 × 42 mm

133.0083.137

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Koš včetně držáku na sáček

Objem 40 l

133.0032.290

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Malý koš

138 × 369 × 327 mm

133.0037.947

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Nádoba k malému koši

Objem 5,5 l

134 × 281 × 247 mm

133.0027.698

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko k nádobě k malému koši

112,5 × 257 × 34 mm

133.0169.196

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Sorter 300-60 (viz. protější strana)

Franke Sortery Řada 300

Sorter 300-45



2 × 22 l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **412 × 454 × 383 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**


Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí sorteru je výsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy GRASS)

Spodní skříňka 450 mm



2 × 10 l, 1 × 22 l



121.0150.144 2 × 22 l **12 100 Kč (vč. DPH)**
10 000 Kč (bez DPH)
444 € (vr. DPH)

121.0150.145 2 × 10 l, 1 × 22 l **12 705 Kč (vč. DPH)**
10 500 Kč (bez DPH)
467 € (vr. DPH)

Sorter 300-60



2 × 10 l, 1 × 22 l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 454 × 383 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**


Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí sorteru je výsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy GRASS)

Spodní skříňka 600 mm



2 × 22 l



121.0150.143 2 × 22 l **10 890 Kč (vč. DPH)**
9 000 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)

121.0150.146 2 × 10 l, 1 × 22 l **12 100 Kč (vč. DPH)**
10 000 Kč (bez DPH)
444 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš – Řada 300
Objem 22 l
35,3 × 20,4 × 34,5 cm
133.0083.919
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Koš – Řada 300
Objem 10 l
20,4 × 16,8 × 34,5 cm
133.0083.842
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru
164 × 73 × 16 mm
133.0033.663
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)





Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů
153 × 63 × 15 mm
133.0038.254
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)

Franke Sortery Garbo

Garbo 45-2



Spodní skříňka 450 mm



Čelní výsuv

Minimální montážní prostor 412 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**

2 Koše

1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695) **v ceně sorteru**

Součástí sorteru je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.

121.0200.692 1 × 12 l, 1 × 18 l **4 235 Kč (vč. DPH)**
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)



Sorter Garbo 45-2

Náhradní díly/Doplňky



Koš Garbo

Objem 18 l

133.0251.270

545 Kč (vč. DPH)

450 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)



Koš Garbo

Objem 12 l

(Obdélníkový tvar)

133.0251.265

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

S aktivním uhlíkem, filtrem*

133.0284.697

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

133.0284.696

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S aktivním uhlíkem, filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)



4 € (vr. DPH)

Franke Sortery Garbo

Garbo 50-3



Spodní skříňka 500 mm



Čelní výsuv

Minimální montážní prostor **462 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**

3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně sorteru**



Součástí sorteru je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

121.0200.691 1 × 8 l, 2 × 12 l **4 356 Kč (vč. DPH)**
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

Garbo 60-2



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**

2 Koše

1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696) **v ceně sorteru**

Součástí sorteru je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

121.0284.027 2 × 18 l **4 477 Kč (vč. DPH)**
3 700 Kč (bez DPH)
160 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Koš Garbo, Objem 18 l

133.0251.270

545 Kč (vč. DPH)

450 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l

133.0251.269

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l

(Obdélník. tvar)

133.0251.265

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 8 l

133.0251.264

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

133.0284.696

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0284.697

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0200.698

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.

*Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je prateľný. Doporučujeme práť jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20 x.




Sorter Garbo 60-4

Franke Sortery Garbo

Garbo 60-3



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**

3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně sorteru**


Součástí sorteru je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

121.0200.680 1 × 8 l, 1 × 12 l, 1 × 18 l + Mělká miska, (Hloubka misky 75 mm) **4 598 Kč (vč. DPH)**
3 800 Kč (bez DPH) **164 € (vr. DPH)**

Garbo 60-4



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Šedá**

4 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0284.694) **v ceně sorteru**

Součástí sorteru je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

121.0200.676 2 × 8 l, 2 × 12 l **4 719 Kč (vč. DPH)**
3 900 Kč (bez DPH) **168 € (vr. DPH)**

Náhradní díly/Doplňky

Koš Garbo, Objem 18 l

133.0251.270

545 Kč (vč. DPH)

450 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l

133.0251.269

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l

(Obdélník. tvar)

133.0251.265

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 8 l

133.0251.264

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

133.0284.696

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0284.697

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0200.698

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.


*Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je prateľný. Doporučujeme práť jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20 x.

Franke Sortery Cube

Cube 30



Spodní skříňka od 300 mm



Ruční výsuv

Min. montážní prostor 253 × 467 × 433 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

134.0039.553

2 × 15 l

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

134.0039.554

1 × 20 l, 1 × 10 l

1 936 Kč (vč. DPH)


1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Cube 40



Spodní skříňka od 400 mm



Ruční výsuv

Min. montážní prostor 335 × 407 × 348 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

134.0039.330


2 × 14 l

2 783 Kč (vč. DPH)



2 300 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)

Cube 41



Spodní skříňka od 400 mm



Ruční výsuv

Min. montážní prostor 341 × 475 × 335 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

134.0055.270

2 × 18 l

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koše Cube

Šedý plast

Objem 10 l, 23 × 15 × 36,5 cm

133.0042.678

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Objem 15 l, 23 × 22 × 36,5 cm

133.0042.696

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Objem 20 l, 23 × 29,5 × 36,5 cm

133.0042.702

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Objem 14 l, 31,5 × 18,5 × 29 cm

133.0023.966

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Objem 18 l, 31 × 22 × 29 cm

133.0016.358

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks

133.0016.354

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6 € (vr. DPH)

Víka Cube

Nejsou součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť

Zelený plast

Na objem 14 l

133.0028.395

303 Kč (vč. DPH)

250 Kč (bez DPH)

11 € (vr. DPH)

Šedý plast

Na objem 18 l

133.0014.739

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)

Franke Sortery Cube

Cube 50



1 × 14 l, 1 × 18 l

Ruční výsuv

Min. montážní prostor 438 × 330 × 345 mm


Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

Spodní skříňka od 500 mm



1 × 14 l, 2 × 8 l



134.0055.289 1 × 14 l, 1 × 18 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

134.0055.291 1 × 14 l, 2 × 8 l **3 025 Kč (vč. DPH)**
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)

Cube rohový



2 × 18 l

Ruční výsuv

Min. montážní prostor 1 110 × 700 × 335 mm



Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

Spodní rohová skříňka od 900 × 900 mm



1 × 18 l, 2 × 8 l



134.0055.286 2 × 18 l **4 719 Kč (vč. DPH)**
+ 2 Postranní koše 3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

134.0055.288 1 × 18 l, 2 × 8 l **4 840 Kč (vč. DPH)**
+ 2 Postranní koše 4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

(Ilustr. foto)



Koše Cube

Šedý plast

Objem 8 l, 22 × 16 × 29 cm

133.0016.359

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Objem 18 l, 31 × 22 × 29 cm

133.0016.358

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Objem 14 l, 31,5 × 18,5 × 29 cm

133.0023.966

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks

133.0016.354

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6 € (vr. DPH)

Víka Cube

Nejsou součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť



Zelený plast

na objem 8 l

133.0014.278

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)

Zelený plast

Na objem 14 l

133.0028.395

303 Kč (vč. DPH)

250 Kč (bez DPH)

11 € (vr. DPH)



Šedý plast

Na objem 18 l

133.0014.739

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)


Franke Sortery Trolley Vario

Sortery se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Trolley Vario Montáž do zásuvky s relingem



Spodní skříňka 400 mm



Min. montážní prostor **360 × 483 × 390 mm**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá**

1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně sorteru**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně sorteru**

134.0065.960


1 × 18 l, 2 × 8 l

2 904 Kč (vč. DPH)


2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)

Trolley Vario Montáž do zásuvky s relingem



Spodní skříňka 450 mm



Min. montážní prostor **410 × 483 × 390 mm**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá**

1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně sorteru**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně sorteru**

134.0065.963

1 × 18 l, 2 × 8 l

2 904 Kč (vč. DPH)


2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)

Trolley Vario Montáž do zásuvky s relingem



Spodní skříňka 500 mm



Min. montážní prostor **460 × 483 × 390 mm**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá**

1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně sorteru**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně sorteru**

134.0066.055

1 × 18 l, 2 × 8 l

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš Trolley Vario

Šedý plast

Objem 18 l, 31×22×29 cm

133.0016.358

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Koš Trolley Vario

Šedý plast

Objem 8 l, 22×16×29 cm

133.0016.359

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks

133.0016.354

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario

Zelený plast


Na objem 8 l

133.0014.278

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario

**Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť**

Šedý plast

Na objem 18 l

133.0014.739

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)

Franke Sortery Trolley Vario



Sortery se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Trolley Vario

Montáž do zásuvky s relingem



Spodní skříňka 600 mm



Min. montážní prostor **560 × 483 × 390 mm**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá**

1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně sorteru**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně sorteru**

134.0066.057 1 × 18 l, 2 × 8 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš Trolley Vario

Šedý plast

Objem 18 l, 31×22×29 cm

133.0016.358

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Koš Trolley Vario

Šedý plast

Objem 8 l, 22 × 16 × 29 cm

133.0016.359

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)



17 € (vr. DPH)

Trolley Vario

Montáž do zásuvky s relingem



Spodní skříňka 900 mm



Min. montážní prostor **860 × 533 × 290 mm**

Třídění odpadků **Vícetruhové**

Bez vrchní zásuvky

Barva **Šedá**

1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně sorteru**

2 × Víko na 18 l koš (133.0014.739) **v ceně sorteru**

Klipy, 4 ks

133.0016.354

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

6 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario

Zelený plast

Na objem 8 l

133.0014.278

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario

Není součástí dodávky,

nutno objednat zvlášť

Šedý plast

Na objem 18 l

133.0014.739

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4 € (vr. DPH)



134.0014.549 2 × 18 l, 2 × 8 l **2 904 Kč (vč. DPH)**
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Cena včetně 3 vík

Franke Sortery Solo

Solo 45




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu sortery.

Ve víku je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 450 mm



121.0307.565

40 l **4 235 Kč (vč. DPH)**
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Tělo sortery
390 × 390 × 365 mm

133.0054.426

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
87 € (vr. DPH)

Vnitřní rám

381 × 381 × 33 mm

133.0038.268

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Vnější rám

350 × 390 × 49 mm

133.0083.144

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Víko bez uhlíkového filtru

Pro SOLO 45

133.0037.880

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

Víko s uhlíkovým filtrem

Pro SOLO 50

133.0153.728

Pro SOLO 60

133.0054.093

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Solo 50




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu sortery.

Ve víku je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 500 mm



121.0307.568

40 l **4 235 Kč (vč. DPH)**
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Solo 60




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu sortery.

Ve víku je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 600 mm



121.0307.572

40 l **4 235 Kč (vč. DPH)**
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Kryt uhlíkového filtru

164 × 73 × 16 mm

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

133.0038.254



121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)

Franke Pivot Franke Sorter Mini

Pivot



Spodní skříňka od 400 mm



Minimální montážní prostor 360 × 345 × 420 mm

Barva **Černá**

Možnost doobjednat uhlíkový filtr



121.0307.563

27 l 2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Sorter Mini



Spodní skříňka od 400 mm



Minimální montážní prostor 310 × 310 × 348 mm


Barva **Černá**

Nutný úhel otevření dvířek 110 °

121.0176.518

17,5 l 787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Tělo koše Pivot

133.0054.135

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Vnější rám pro Pivot

133.0202.730

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko pro Pivot

Bez uhlíkového filtru

133.0191.744

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru pro Pivot

164 × 73 × 16 mm

Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť

133.0033.663

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr pro Pivot

Sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Drtič odpadu TP-75




Montážní Video

Franke Drtiče odpadu

Turbo Plus TP-50 *novinka*



Rozměr **219 × 356 mm**
Výkon **375, W; 0,5 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **4,8 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drťící elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0287.920




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Turbo Plus TP-75 *novinka*



Rozměr **219 × 381 mm**
Výkon **550, W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **5,3 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drťící elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0287.932




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Turbo Plus TP-125 *novinka*



Rozměr **219 × 416 mm**
Výkon **930, W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **6,2 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drťící elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0287.933



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
349 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Dřezy pro zabudování do roviny, dřezy pro spodní montáž - Nerez, Fraganit , Tectonite[®]

DŘEZY PRO ZABUDOVÁNÍ DO ROVINY

137	Centinox	CEX 210/610-50
145	Box	BXX 210/110-45 novinka
144		BXX 210/610-40 TL novinka
145		BXX 210/110-54 novinka
144		BXX 210/610-54 TL novinka
135	Largo Workcenter	LAX 211/611-W-36
135		LAX 211/611-W-45
143	Neptun	NEX 211
143		NEX 251
141	Planar	PPX 210/610-44 TL
141		PPX 210/610-58 TL
142		PPX 211/611 TL
142		PPX 251/651 TL
140	Planar 8	PEX 210/610-42 TL
140		PEX 210/610-51 TL
139	Sinos	SNX 211/611
139		SNX 251/651

DŘEZY PRO SPODNÍ MONTÁŽ







160	Armonia	AMX 110-16
160		AMX 110-34
161		AMX 120
161		AMX 160/2
158	Ariane	ARX 110-17 S
158		ARX 110-35 S
158		ARX 110-35 O
159		ARX 160
155	Box	BXX 210/110-45 novinka
155		BXX 210/110-54 novinka
151	Centinox	CMX 110-34
151		CMX 110-50
150		CMX 160-34-17/2
150		CMX 160-50-17/2
162	Galassia	GAX 110-30
162		GAX 110-45
146	Kubus	KBG 110-16
146		KBG 110-34
147		KBG 110-50
147		KBG 160/2
156		KBX 110-20
156		KBX 110-34
157		KBX 110-45
157		KBX 110-55
159	Largo	LAX 110-50
153	Planar	PPX 110-16
153		PPX 110-38
153		PPX 110-52
154		PPX 111
154		PPX 151
152	Planar 8	PEX 110-16
152		PEX 110-36
152		PEX 110-45
163	Rondo	RBX 110-38
148	Sirius	SID 110-34
148		SID 110-50
149		SID 160/2
163	Zodiaco	ZOX 110-36



Dřezy pro zabudování do roviny, dřezy pro spodní montáž - Nerez, Fragranit , Tectonite[®]

FRANKE nabízí i dřezy vhodné pro montáž do pracovních desek ze žuly a umělých kamenů, ve variantě zabudování do roviny nebo spodní montáž. V nabídce jsou jak dřezy nerezové (hladký povrch), fragranitové i tectonitové dřezy určené pro spodní montáž.

PŘEHLED SESTAVENÍ TYPOVÝCH ČÍSEL DŘEZŮ - PŘÍKLAD DŘEZ NEX 211/2

<p>NE</p> <p>Znamenají typovou řadu např. NEX 211/2 označují dřezy NEPTUN</p>	<p>1</p> <p>Označuje počet dřezů a jejich uspořádání NEX 211/2</p> <p>1 = 1 dřež 2 = 2 dřezy + 1 ¼ dřezu 5 = 1 ½ dřezu (½ dřezu u odkapové plochy) 6 = 1 ½ dřezu 7 = 2 ½ dřezu 8 = 1 ¼ dřezu s nárokem na místo ve spodní skřínce</p>	<p>/2</p> <p>Označuje model NEX 211/2</p> <p>E = Rohový dřež 2 = Odkapová plocha vpravo 7 = Odkapová plocha vlevo</p> <p>NEX 211/2 Odkapová plocha vpravo</p>
<p>X</p> <p>Označuje materiál NEX 211/2</p> <p>X = Chromiklová ocel (Nerez) L = Tkaná struktura (Nerez) G = Fragranit  D = Tectonite[®]</p>	<p>1</p> <p>Označuje druh a počet odkapových ploch NEX 211/2</p> <p>0 = Bez odkapové plochy 1 = 1 odkapová plocha 2 = 2 odkapové plochy 4 = Přepad umístěn na odkap ploše</p>	<p></p> <p>NEX 211/7 Odkapová plocha vlevo</p>
<p>2</p> <p>Označuje skupinu a způsob zabudování NEX 211/2</p> <p>1 = Spodní zabudování  2 = Zabudování do roviny  6 = Horní montáž </p>		<p></p>



EASY CLICK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.



SWISS MADE COLLECTION



Pro zákazníky, kteří žádají dokonalost v každém detailu sestavilo FRANKE, jakožto firma se švýcarskými kořeny, kolekci dřezů, baterií a příslušenství, které jsou pečlivě navrženy a vyrobeny ve Švýcarsku.

V případě dřezů se jedná o unikátní tloušťku materiálu, která zaručuje maximální stabilitu a trvanlivost produktu. Zároveň taky o ruční kontrolu povrchové úpravy podle nejlepších znalostí leštění povrchu nerezové oceli a to vše pro dokonalé optické i dotykové vlastnosti produktů instalovaných ve Vaší kuchyni.

Pod hlavičkou Swiss Made Collection nabízíme dřezy Centinox (CEX, CMX a jejich příslušenství) a Kubus (KBX) nyní s designovým přepadem Franke Swiss.




MATERIÁL



Nerez

BARVY FRAGRANIT +



Onyx Grafit Šedý kámen Bílá-led Vanilka Sahara Pískový melír Kašmír novinka Tmavě hnědá

BARVY TECTONITE®



Černá Kávová Bílá



PIKTOGRAMY/ VYSVĚTLIVKY:



ŠÍŘKA SKŘÍŇKY



MONTÁŽ DO ROVINY



SPODNÍ MONTÁŽ



ODKAPOVÁ PLOCHA VPRAVO (2)/VLEVO (7)



REVERZIBILNÍ DŘEZ



OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM



SKRYTÝ PŘEPAD



VENTIL SOUČÁSTÍ DNA DŘEZU




KNOFLÍK EASY CLICK

DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Dřez LAX 211/611-W-36



Emotional Video

Franke Largo Workcenter Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)



LAX 211/611-W-36 /7

Spodní skříňka od 600 mm

Model 2
7



Easy Click knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized[®], která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 1000 × 520 mm

Výřez 987 × 507 mm (Rádus 10-20 mm)

Dřez 360 × 390 × 175 mm

Koš 151 × 255 × 245 mm,
obsahuje vnitřní koš o objemu 5,5 l

Box 151 × 122 × 230 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Dotykové otevírání víka u boxu a koše, box i koš napojen na sifon

Koš určen pro biologický odpad

Minimální tloušťka pracovní desky 30 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

29 645 Kč (vč. DPH)

24 500 Kč (bez DPH)

1 058 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska LAX
Nerez, 183 × 413 × 64 mm

112.0081.491

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Přípravná deska LAX
Černý plast, 255 × 428 × 16 mm

112.0285.247

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

52 € (vr. DPH)



Náhradní box LAX
Víko nerez, Tělo plast

112.0280.997

V ceně dřezu

5 082 Kč (vč. DPH)

4 200 Kč (bez DPH)

181 € (vr. DPH)



LAX 211/611-W-45 /7

Spodní skříňka od 800 mm

Model 2
7



Easy Click knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized[®], která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 1000 × 520 mm

Výřez 987 × 507 mm (Rádus 10-20 mm)

Dřez 445 × 520 × 175 mm

Koš 151 × 255 × 245 mm,
obsahuje vnitřní koš o objemu 5,5 l

Box 151 × 122 × 230 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Dotykové otevírání víka u boxu a koše, box i koš napojen na sifon

Koš určen pro biologický odpad

Minimální tloušťka pracovní desky 30 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

29 645 Kč (vč. DPH)

24 500 Kč (bez DPH)

1 058 € (vr. DPH)

NOVINKA



Easy Click knoflík - Chrom

133.0374.097

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)

29 € (vr. DPH)



Koš LAX 211-W-45
Nerez, 310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Dřez CEX 210/610-50



Emotional Video

Franke Centinox Nerez




Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

CEX 210/610-50

Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 22 mm



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **555 × 465 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 410 × 200 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Nelze instalovat drtič na odpadky

22 869 Kč (vč. DPH)

18 900 Kč (bez DPH)

816 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska CEX

Nerez, 176 × 426 × 52 mm

112.0172.452

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

60 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska CEX

Nerez/černý plast


200 × 465 × 10 mm

112.0173.062

3 872 Kč (vč. DPH)

3 200 Kč (bez DPH)

138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CEX

Nerez, 319 × 429 × 9 mm

112.0173.411

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

58 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč CEX

Nerez/Černý plast

343 × 465 × 22 mm

112.0173.587

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

86 € (vr. DPH)



Otočný knoflík CEX

Chrom

133.0301.732

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Doporučená baterie



FW 77 – viz str. 188

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.





Dřez SNX 211/611



Emotional Video

Franke Sinos Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

SNX 211/611 /7



Otočný knoflík
Chrom



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **780 × 510 mm**

Výřez **767 × 497 mm (Rádus 64 mm)**

Dřez **360 × 390 × 175 mm**





Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka **od 450 mm**,
po úpravě skříňky i **od 400 mm**

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

16 940 Kč (vč. DPH)

14 000 Kč (bez DPH)

604 € (vr. DPH)

SNX 251/651 /7



Otočný knoflík
Chrom



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **965 × 510 mm**

Výřez **952 × 497 mm (Rádus 64 mm)**

Dřezy **360 × 390 × 175 mm**

160 × 390 × 120 mm





Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Síťový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

20 570 Kč (vč. DPH)

17 000 Kč (bez DPH)

734 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska SNX

Nerez

183 × 413 × 64 mm

112.0081.491

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Přípravná deska SNX

Černý plast

230 × 438 × 15 mm

112.0255.966

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)



Rolovací rošt SNX

Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez

133.0301.741

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Doporučené baterie



FG 0566 - viz str. 177



FG 0562 - viz str. 177

Franke Planar 8 Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

PEX 210/610-42 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.



Rozměry **415 × 505 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **360 × 400 × 200 mm**
Rádus 8 mm




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Rádus 8 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

16 819 Kč (vč. DPH)
13 900 Kč (bez DPH)
600 € (vr. DPH)

Příslušenství




Miska PEX
Nerez
193 × 413 × 70 mm
112.0199.112
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)



Miska PEX
Nerez
174 × 416 × 80 mm
112.0061.444

6 050 Kč (vč. DPH)
5 000 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)



Deska PEX
Nerez/Černý plast
169 × 389 mm
112.0199.104

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

PEX 210/610-51 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.



Rozměry **505 × 505 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **450 × 400 × 200 mm**
Rádus 8 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 8 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm

Nelze instalovat drtič na odpadky

17 061 Kč (vč. DPH)
14 100 Kč (bez DPH)
609 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


Franke Planar Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

PPX 210/610-44 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **440 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **380 × 410 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

13 310 Kč (vč. DPH)

11 000 Kč (bez DPH)

475 € (vr. DPH)

Příslušenství



Novinka

Miska PPX

Bílý plast/Nerez

426 × 230 × 95 mm

112.0042.960

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX

Bílý plast

426 × 230 mm

112.0016.488

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX

Bílý plast + Dřevo

426 × 400 mm, \varnothing 255 mm

112.0016.487

3 872 Kč (vč. DPH)

3 200 Kč (bez DPH)

138 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)


400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

PPX 210/610-58 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 512 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **520 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

13 552 Kč (vč. DPH)

11 200 Kč (bez DPH)

483 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Franke Planar Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

PPX 211/611 TL /7



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **470 × 410 × 200 mm**




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PPX 251/651 TL /7



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **340 × 410 × 200 mm**
160 × 410 × 155 mm



Nerez



Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Otočný knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)

Příslušenství



Novinka

Miska PPX
Bílý plast / Nerez
426 × 230 × 95 mm

112.0042.960
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Bílý plast
426 × 230 mm

112.0016.488
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX
Bílý plast + Dřevo
426 × 400 mm, Ø 255 mm

112.0016.487
3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX
Nerez
468 × 420 × 9 mm

112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom

133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Franke Neptun Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

NEX 211/7



Rozměry **864 × 514 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **360 × 420 × 200 mm**




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 500 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Příslušenství




Miska NEX
Bílý plast/Nerez
320 × 450 mm
112.0049.603
3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
121 € (vr. DPH)



Přípravná deska NEX
Bílý plast
320 × 450 mm
112.0049.601
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



NEX 251/7



Rozměry **1 004 × 514 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **360 × 420 × 200 mm**
167 × 306 × 150 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

Miska NEX 251
Nerez
165 × 306 × 77 mm
112.0040.691
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)


Franke Box Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

BXX 210/610-40 TL *NOVINKA*



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **410 × 490 mm (Rádus 10 mm)**



Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (432 × 512 mm, R 11 mm)

Dřez **400 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
533 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska BXX

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast


198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

BXX 210/610-54 TL *NOVINKA*



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **570 × 510 mm**

Výřez **550 × 490 mm (Rádus 10 mm)**



Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (572 × 512 mm, R 11 mm)

Dřez **540 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii Ø 35 mm

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
578 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)



Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)


17 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Franke Box Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

BXX 210/110-45 *novinka*



Ventil u tohoto dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **460 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (492 × 452 mm, R 14 mm)



Dřez **450 × 410 × 200 mm**




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

Příslušenství

Miska BXX

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast

198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX


Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odpad. tác BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360


3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)



BXX 210/110-54 *novinka*



Ventil u tohoto dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **550 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (582 × 452 mm, R 14 mm)



Dřez **540 × 410 × 200 mm**




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
353 € (vr. DPH)

Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)



Franke Kubus Fragranit +

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)




KBG 110-16 *na objednávku*




Rozměry **187 × 460 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **160 × 400 × 130 mm**

Spodní skříňka **od 300 mm**



Cena zahrnuje:
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
242 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

KBG 110-34






Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 18 mm




Rozměry **367 × 460 mm**

Výřez **Dle šablony**
Pro táhlo nutný otvor do prac. desky \varnothing 18 mm
Dřez **340 × 400 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:
Táhlový síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Miska KBG, Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0017.788
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Koš KBG 110-34, Nerez
285 × 350 × 145 mm
112.0018.988
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBG, Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Táhlový knoflík
Pro KBG 110-34
Chrom (Pochromovaná mosaz)
Pro otvor \varnothing 18 - 35 mm
133.0025.225
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Táhlový knoflík
Pro KBG 110-34
Nerez
Pro otvor \varnothing 18 - 35 mm
133.0150.760
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Franke Kubus Fragranit +

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

KBG 110-50



Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 18 mm






Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Pro táhlo nutný otvor do prac. desky \varnothing 18 mm

Dřež **500 × 400 × 200 mm**


Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přeřadem

Dřež je bez sifonu



9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
341 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

KBG 160/2



Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 18 mm



Rozměry **558 × 460 mm**




Výřez **Dle šablony**

Pro táhlo nutný otvor do prac. desky \varnothing 18 mm

Dřezy **340 × 400 × 200 mm**

160 × 400 × 130 mm

Spodní skříňka od 600 mm




Cena zahrnuje:

Táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přeřadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Model 2 (Odkapávací miska vpravo)

Příslušenství



Miska KBG, Nerez
172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Koš KBG 110-34, Nerez
285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBG, Nerez
468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Posuvný odkap. táč KBG
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Táhlový knoflík - Chrom
(Pochrom. mosaz)

Pro otvor \varnothing 18 - 35 mm

133.0025.225

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Táhlový knoflík - Nerez
Pro otvor \varnothing 18 - 35 mm

133.0150.760

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Franke Sirius Tectonite®

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

SID 110-34





Rozměry **365 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyžádání v el. podobě**
Dřez **340 × 410 × 200 mm**



Černá Kávová Bílá

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

3 751 Kč (vč. DPH)
3 100 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)

Příslušenství



NOVINKA

Otočný síťový ventil 3 1/2"
Pro SID
(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

NOVINKA

Otočný síťový ventil 3 1/2"
Pro SID
(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

SID 110-50






Rozměry **525 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyžádání v el. podobě**
Dřez **500 × 410 × 200 mm**



Černá Kávová Bílá

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Franke Sirius Tectonite®

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

SID 160/2




Rozměry **560 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyžádání v el. podobě**


Dřež **340 × 410 × 200 mm**

160 × 410 × 150 mm



Černá Kávová Bílá

Spodní skříňka od 600 mm





Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Model 2



Příslušenství



NOVINKA

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SID

(Hranatý knoflík - Chrom)

112.0304.599

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

NOVINKA

Otočný sítkový ventil 3 1/2"

Pro SID

(Hranatý knoflík - Nerez)

112.0304.603

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

173 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.



Dřez SID 160/2 Bílá

Franke Centinox Nerez


Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

CMX 160-34-17 /2






Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm

Spodní skříňka od 600 mm



Model 2



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 565 × 440 mm

Výřez **Dle šablony**
Dřezy 340 × 410 × 175 mm
170 × 410 × 130 mm

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

30 250 Kč (vč. DPH)
25 000 Kč (bez DPH)
1 079 € (vr. DPH)

Pouze model 2


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

CMX 160-50-17 /2





Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm

Spodní skříňka od 800 mm



Model 2



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 725 × 440 mm

Výřez **Dle šablony**
Dřezy 500 × 410 × 175 mm
170 × 410 × 130 mm

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

31 460 Kč (vč. DPH)
26 000 Kč (bez DPH)
1 122 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska CMX
Nerez
171 × 440 × 58 mm
112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska CMX
Nerez/Černý plast
198 × 465 × 10 mm
112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CMX
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč CMX
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)



Koš CMX, Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík, Nerez
133.0301.734


726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Franke Centinox Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

CMX 110-34

Spodní skříňka od 450 mm



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION





Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 370 × 440 mm

Výřez Dle šablony

Dřez 340 × 410 × 175 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Nelze instalovat drtič na odpadky




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

CMX 110-50

Spodní skříňka od 600 mm



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION





Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 530 × 440 mm

Výřez Dle šablony

Dřez 500 × 410 × 175 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska CMX

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska CMX

Nerez/Černý plast


198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CMX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odkap. táč CMX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)



Koš CMX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

12 100 Kč (vč. DPH)

10 000 Kč (bez DPH)

432 € (vr. DPH)

13 310 Kč (vč. DPH)

11 000 Kč (bez DPH)

475 € (vr. DPH)

Franke Planar 8 Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

PEX 110-16





Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **200 × 440 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **160 × 400 × 130 mm**
Rádus 8 mm




Nerez

Spodní skříňka od 300 mm



Rádus 8 mm



Cena zahrnuje:
 Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky

12 100 Kč (vč. DPH)
 10 000 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)

Příslušenství




Miska PEX
 Nerez
 193 × 413 × 70 mm
112.0199.112

3 630 Kč (vč. DPH)
 3 000 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)



Miska PEX
 Nerez
 174 × 416 × 80 mm
112.0061.444

6 050 Kč (vč. DPH)
 5 000 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)



Deska PEX
 Nerez/Černý plast
 169 × 389 mm
112.0199.104

3 025 Kč (vč. DPH)
 2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Integrovaný otočný síťkový ventil
112.0301.673
726 Kč (vč. DPH)
 600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
 Nerez
133.0301.748
605 Kč (vč. DPH)
 500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

PEX 110-36





Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **400 × 440 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **360 × 400 × 200 mm**
Rádus 8 mm




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Rádus 8 mm



Cena zahrnuje:
 Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky

12 584 Kč (vč. DPH)
 10 400 Kč (bez DPH)
449 € (vr. DPH)

PEX 110-45




Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 440 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **450 × 400 × 200 mm**
Rádus 8 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 8 mm



Cena zahrnuje:
 Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky

12 826 Kč (vč. DPH)
 10 600 Kč (bez DPH)
458 € (vr. DPH)

Franke Planar Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

PPX 110-16




Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **200 × 450 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **160 × 410 × 130 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 300 mm




Cena zahrnuje:
 Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Dřez je bez sifonu



8 470 Kč (vč. DPH)
 7 000 Kč (bez DPH)
302 € (vr. DPH)

PPX 110-38




Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **420 × 450 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **380 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:
 Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Dřez je bez sifonu



9 680 Kč (vč. DPH)
 8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

PPX 110-52




Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **560 × 450 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **520 × 410 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:
 Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Dřez je bez sifonu



10 890 Kč (vč. DPH)
 9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)

Příslušenství



Přípravná deska PPX
 Bílý plast
 426 × 230 mm
112.0016.488
968 Kč (vč. DPH)
 800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX
 Bílý plast + Dřevo
 426 × 400 mm, Ø 255 mm
112.0016.487
3 872 Kč (vč. DPH)
 3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Novinka

Miska PPX 110-38, 110-50
 Bílý plast/Nerez
 426 × 230 × 95 mm
112.0042.960
2 420 Kč (vč. DPH)
 2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Otočný síťkový ventil
112.0338.631
968 Kč (vč. DPH)
 800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
 Nerez
133.0301.748
605 Kč (vč. DPH)
 500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)


Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)


Sifony viz. strana 305

Franke Planar Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

PPX 111



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **980 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**




Dřež **470 × 410 × 200 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem


Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Pozor! Odkapovou plochu nelze umístit nad myčku

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

PPX 151



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **980 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřež **340 × 410 × 200 mm**



160 × 410 × 130 mm



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

Pozor! Odkapovou plochu nelze umístit nad myčku

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
622 € (vr. DPH)

Příslušenství

NOVINKA

Miska PPX

Bílý plast/Nerez

426 × 230 × 95 mm

112.0042.960

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX

Bílý plast

426 × 230 mm

112.0016.488

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX

Bílý plast + Dřevo

426 × 400 mm, ø 255 mm

112.0016.487

3 872 Kč (vč. DPH)

3 200 Kč (bez DPH)

138 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Franke Box Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

BXX 210/110-45 **novinka**



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **450 × 410 mm (Rádus 12 mm)**

Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Rádus 12 mm



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

BXX 210/110-54 **novinka**



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **540 × 410 mm (Rádus 12 mm)**

Dřez **540 × 410 × 200 mm**



Rádus 12 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

8 833 Kč (vč. DPH)

7 300 Kč (bez DPH)

319 € (vr. DPH)

Příslušenství

Miska BXX

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast

198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)

Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)

THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Posuvný odpad. tlač BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

125 € (vr. DPH)

Koš BXX

Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Otočný knoflík

Nerez

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)


500 Kč (bez DPH)

22 € (vr. DPH)

Franke Kubus Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

KBX 110-20




THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **230 × 430 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **200 × 400 × 150 mm**

Spodní skříňka od 300 mm



Cena zahrnuje:
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky




Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

KBX 110-34



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm




THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **370 × 430 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **340 × 400 × 175 mm**

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:
Otočný síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství




Odkapávací miska KBX
Nerez
200 × 400 × 55 mm
112.0014.123
2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)



Miska KBX
Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBX
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Přípravná deska KBX 110-34
Dřevo
358 × 418 × 15 mm
112.0014.124

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)



Otočný knoflík KBX 110-34
Nerez
133.0301.720

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Franke Kubus Nerez



Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

KBX 110-45

Spodní skříňka od 550 mm



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **480 × 430 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

Nelze instalovat drtič na odpadky

Výřez **Dle šablony**

Dřez **450 × 400 × 180 mm**

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)

Příslušenství



Odkapávací miska KBX
Nerez

200 × 400 × 55 mm

112.0014.123

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Miska KBX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)



Nerez




Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

KBX 110-55

Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 430 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

Nelze instalovat drtič na odpadky

Výřez **Dle šablony**

Dřez **550 × 400 × 190 mm**

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

Přípravná deska KBX

Dřevo

358 × 418 × 15 mm

112.0014.124

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Nerez



Otočný knoflík KBX

Nerez

133.0301.720

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Sifony viz. strana 305

Franke Ariane Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

ARX 110-17 S



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu „Sanitized“, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **190 × 340 mm**


Výřez **Dle šablony**
Dřez **170 × 320 × 130 mm**



ARX 110-17 S (Sítkový ventil)

Nerez

Spodní skříňka od 300 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přeřadem
Dřez je bez sifonu

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

Příslušenství



Miska ARX 110-17
Nerez
182 × 334 × 80 mm
112.0006.086
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípravná deska ARX 110-35
Bílý plast
364 × 452 × 19 mm
112.0007.557
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



Koš ARX 110-35
Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otoč. knoflík pro ARX 110-35 O
Nerez
133.0301.720
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

ARX 110-35 S ARX 110-35 O



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu „Sanitized“, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **371 × 456 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **350 × 435 × 175 mm**





Nerez - ARX 110-35 S (Sítkový ventil)



Nerez - ARX 110-35 O (Otočný ventil)

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přeřadem nebo
otočný sítkový ventil 3 1/2" s přeřadem
Dřez je bez sifonu

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Sifony viz. strana 305

Franke Ariane Nerez, Largo Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

ARX 160/7

Spodní skříňka od 600 mm

Model 2
7



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm






Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **598 × 485 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **350 × 435 × 175 mm**
170 × 320 × 130 mm



Nerez



Cena zahrnuje:

Odkapávací misku
Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přeřadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
518 € (vr. DPH)

Cena včetně misky

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

LAX 110-50

Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor \varnothing 22 mm





Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **524 × 374 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **500 × 350 × 180 mm**



Nerez



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přeřadem
Dřez je bez sifonu

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
281 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Koš
Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík, Nerez
133.0301.720
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Miska ARX
Nerez
182 × 334 × 80 mm
112.0006.086

V ceně dřezu



Přípravná deska ARX
Bílý plast
364 × 452 × 19 mm
112.0007.557
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



Miska LAX, Nerez
366 × 186 × 80 mm
112.0061.838
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)



Deska LAX, Dřevo
260 × 363 × 19 mm
112.0176.317
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)

Franke Armonia Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

AMX 110-16




Rozměry **188 × 323 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **165 × 306 × 130 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 300 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



Příslušenství



Miska AMX 110-16
Nerez
165 × 306 mm
112.0040.691
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Přípravná deska AMX 110-34
Bílý plast
340 × 400 mm
112.0047.761
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

AMX 110-34




Rozměry **369 × 429 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **340 × 400 × 190 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Sifony viz. strana 305

Franke Armonia Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

AMX 160/2




Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **340 × 400 × 190 mm**
165 × 306 × 130 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Model 2



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

AMX 120





Rozměry **765 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **2 × 340 × 400 × 190 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 900 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
237 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Model 2 (Odkapávací miska vpravo)

Příslušenství

DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Sifony viz. strana 305

Franke Galassia Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

GAX 110-30




Rozměry **332 × 372 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **300 × 340 × 170 mm**




Nerez

Spodní skříňka **od 400 mm**



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

GAX 110-45




Rozměry **482 × 432 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **450 × 400 × 190 mm**





Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu



3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
112 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Koš GAX 110-45
Nerez


112.0047.841
430 × 380 mm
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Franke Zodiaco Nerez, Rondo Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

ZOX 110-36



Rozměry **385 × 445 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **360 × 420 × 190 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu


2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)

Příslušenství

RBX 110-38



Rozměry **Ø 435 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **Ø 376 × 180 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)



Koš RBX

Nerez

Ø 360 × 120 mm

112.0007.662

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

35 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Kuchyňské baterie Dávkovače saponátu



TLAKOVÉ

171 FC 650
187 FC 9541 novinka
187 FC 9547 novinka
177 FG 0562
177 FG 0566
173 FG 0945
181 FG 3541
181 FG 3550
175 FG 6651
180 FG 7000
180 FG 7010
174 FG 7036
174 FG 7048
185 FG 7477
185 FG 7486
179 FN 0143
179 FN 0147
182 FN 0641 ECO novinka
182 FN 0642 ECO novinka
170 FN 1873
175 FN 2113
168 FN 2300
170 FN 2962
186 FN 6100 novinka
186 FN 6110 novinka
184 FN 7780
178 FN 9612
178 FN 9613
169 FN 9617
169 FN 9630
171 FP 0408 novinka
183 FP 8244 novinka
183 FP 8245 novinka
184 FP 9733 novinka
173 FW 6587 novinka

CELONEREZOVÉ

189 FC 0476 LEDA
189 FC 0473 LEDA
192 FC 2545 TAROS
193 FC 3635 GAIA
191 FC 3791 ATLAS
191 FC 3834 ATLAS
193 FC 7986 GAIA
192 FC 7987 TAROS
188 FW 77

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

203 Basis
202 Centinox
202 Cube
202 Planar
203 Simple
203 Sinos

PRO NAPOJENÍ NA FILTROVANOU VODU

194 FN 0689 novinka

POD OKNO

199 FG 4500
199 FG 4510
198 FN 6560 novinka
198 FN 6564 novinka
196 FG 7421
196 FG 7427
197 FN 7483 novinka
195 FN 9311

BEZTLAKOVÉ

200 FN 6101 novinka
200 FN 6111 novinka
200 FG 6301
200 FG 6311

Kuchyňské baterie Dávkovače saponátu

Baterie je nedílnou součástí dřezu a to nejen z estetického, ale i z praktického hlediska. FRANKE nabízí širokou škálu zejména tlakových baterií. Dále baterie speciální - vhodné pro montáž pod okno a baterie pro beztlakové ohřivače. Novinkou je baterie na filtrovanou vodu.

Baterie se vyrábí v několika povrchových úpravách.

Chrom - lesklý, vysoce odolný povrch, snadný na údržbu.

Celonerezové provedení - Nerezový, matný, vysoce odolný povrch snadný na údržbu, tělo baterie z nerezové oceli.

Nikl - matná stříbrná povrchová úprava.

Nerez - jedná se pouze o povrchový nástřík vzhledu matného nerez.

Barva - povrchový barevný nástřík v barvách FrAGRanit+ u baterií FC 9514 a FC 9547.

Chrom/Barva - kombinace chromu a barevného nástříku v barvách FrAGRanit+ (baterie FG 7486, FG 7477, FN 6100 a FN 6110).

Dávkovače saponátu usnadňují práci v kuchyni a jsou dostupné v provedení chrom, nikl, nerez* a celonerezové provedení.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA/PROVEDENÍ BATERIÍ

BARVA



Onyx



Grafit



Šedý kámen



Bílá-LED



Vanilka



Sahara



Pískový melír



Kašmír



Tmavě hnědá



Chrom/Barva



Chrom



Nikl



Nerez*



Celonerez

MATERIÁL/ BARVA

MATERIÁL



Video - Výměna kartuše
u baterie



Video - Čištění perlátoru

PIKTOGRAMY/ VYSVĚTLIVKY:



VYTAHOVACÍ KONCOVKA/SPRCHA



OTOČNÁ (STUPNĚ)



BATERIE POD OKNO



* Jedná se pouze o povrchovou úpravu

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 2300

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací



Tlaková

Otočná 360°

S koncovkou na pružině osazenou perlátorem

Hadice s kovovou pružinou

Připojení **Hadičky 36 cm**



FN 2300.031

Chrom

115.0177.706

8 712 Kč (vč. DPH)

7 200 Kč (bez DPH)

311 € (vr. DPH)



Baterie FN 2300.031 Chrom

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 9630

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková


Otočná 360°

S koncovkou na pružině osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Hadice s kovovou pružinou

Připojení **Hadičky 40 cm**



FN 9630.03 1

Chrom

115.0265.997 6 776 Kč (vč. DPH)

5 600 Kč (bez DPH)

242 € (vr. DPH)

FN 9617



Páková směšovací

Tlaková


Otočná 180°

S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem

S regulací Sprcha/Proud

Opletená sprchová hadice 100 cm

Připojení **Hadičky 40 cm**



FN 9617.03 1

Chrom

115.0265.999 6 413 Kč (vč. DPH)

5 300 Kč (bez DPH)



229 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 2962



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**




FN 2962.031
Chrom

115.0029.625 4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
147 € (vr. DPH)

FN 1873



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**



FN 1873.031
Chrom


115.0251.873 4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FP 0408 *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**




FP 0408.031
Chrom

115.0290.408 2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
106 € (vr. DPH)

FC 650



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**



FC 650.031
Chrom


115.0156.315 2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
106 € (vr. DPH)





Baterie FG 0945.031 Chrom

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FW 6587 *novinka*




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
S vytahovací vykoncivkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**




FW 6587.031
Chrom

115.0486.977 **12 100 Kč (vč. DPH)**
10 000 Kč (bez DPH)
444 € (vr. DPH)


FG 0945



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací vykoncivkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 60 cm**



Pohled shora



FG 0945.031
Chrom



115.0060.368 **9 680 Kč (vč. DPH)**
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 7048



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Základna 4,8 × 4,8 cm
Připojení **Hadičky 55 cm**





FG 7048.031
Chrom

115.0177.697 8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

FG 7036



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Základna 4,8 × 4,8 cm
Připojení **Hadičky 55 cm**



FG 7036.031
Chrom



115.0177.694 8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 6651



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**




FG 6651.031
Chrom

115.0060.367 9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

FN 2113



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 36 cm**



FN 2113.031
Chrom

115.0177.748 5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
190 € (vr. DPH)



Baterie FG 0566.149 Nikl




Emotional Video

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 0566



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**



FG 0566.031
Chrom

115.0260.566 **6 413 Kč (vč. DPH)**
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)


FG 0566.149
Nikl

115.0260.567 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)

FG 0562



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**



FG 0562.031
Chrom

115.0260.562 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)

FG 0562.149
Nikl



115.0260.563 **10 285 Kč (vč. DPH)**
8 500 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 9613



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 39 cm**





FN 9613.031
Chrom

115.0263.156 3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

FN 9612



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 39 cm**



FN 9612.031
Chrom



115.0263.152 5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 0143



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Koncovka otočná
Připojení **Hadičky 30 cm**





FN 0143.031
Chrom

115.0154.303 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

FN 0147



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**



FN 0147.031
Chrom


115.0154.298 6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
233 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 7000



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 30 cm**




FG 7000.031
Chrom

115.0006.680 7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

FG 7010



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**



FG 7010.031
Chrom


115.0006.694 9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 3541



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Přípojení **Hadičky 30 cm**



FG 3541.031
Chrom

115.0006.515 **5 324 Kč (vč. DPH)**
4 400 Kč (bez DPH)
190 € (vr. DPH)


FG 3541.149
Nikl

115.0197.448 **7 502 Kč (vč. DPH)**
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

FG 3550



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**
Přípojení **Hadičky 30 cm**



FG 3550.031
Chrom

115.0006.518 **7 502 Kč (vč. DPH)**
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

FG 3550.149
Nikl

115.0197.449 **9 680 Kč (vč. DPH)**
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)



Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 0641 ECO *novinka*

2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**



Úspora teplé vody



FN 0641.031 ECO
Chrom


115.0380.641 1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)

FN 0642 ECO *novinka*

2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S regulací **Sprcha/Proud**
Pochromovaná sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



Úspora teplé vody



FN 0642.031 ECO
Chrom


115.0380.642 3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
116 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FP 8245 *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**




FP 8245.031
Chrom

1150278.245 **3 872 Kč (vč. DPH)**
3 200 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)

FP 8244 *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**



FP 8244.031
Chrom


115.0278.244 **4 477 Kč (vč. DPH)**
3 700 Kč (bez DPH)
163 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FP 9733 *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**




FP 9733.031
Chrom

115.0159.733 **3 993 Kč (vč. DPH)**
3 300 Kč (bez DPH)
146 € (vr. DPH)

FN 7780



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Otočná základna 4,6 × 4,6 cm
Pozor! Základna se otáčí celá!
Opletená sprchová hadice **100 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**



FN 7780.031
Chrom


115.0029.632 **6 413 Kč (vč. DPH)**
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 7477



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm



Chrom

FG 7477.031

115.0297.477

3 993 Kč (vč. DPH)

3 300 Kč (bez DPH)

142 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FG 7477.xxx



Onyx

FG 7477.071

115.0297.478



Grafit

FG 7477.099

115.0297.479



Šedý kámen

FG 7477.084

115.0297.480



Bílá-LED

FG 7477.094

115.0297.481



Vanilka

FG 7477.073

115.0297.485



Sahara

FG 7477.082

115.0297.482



Pískový melír

FG 7477.085

115.0297.483

Novinka



Kašmír

FG 7477.424

115.0303.605



Tmavě hnědá

FG 7477.070

115.0297.484

4 961 Kč (vč. DPH)


4 100 Kč (bez DPH)

177 € (vr. DPH)

FG 7486



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm



Chrom

FG 7486.031

115.0297.486

4 356 Kč (vč. DPH)

3 600 Kč (bez DPH)

155 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FG 7486.xxx



Onyx

FG 7486.071

115.0297.487



Grafit

FG 7486.099

115.0297.488



Šedý kámen

FG 7486.084

115.0297.489



Bílá-LED

FG 7486.094

115.0297.490



Vanilka

FG 7486.073

115.0297.494



Sahara

FG 7486.082

115.0297.491



Pískový melír

FG 7486.085

115.0297.492

Novinka



Kašmír

FG 7486.424

115.0303.607



Tmavě hnědá

FG 7486.070

115.0297.493

6 534 Kč (vč. DPH)

5 400 Kč (bez DPH)


233 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 6100 *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Přípojení **Hadičky 45 cm**



Chrom
FN 6100.xxx

115.0373.790 **5 929 Kč (vč. DPH)**
4 900 Kč (bez DPH)
219 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FN 6100.xxx



Onyx

FN 6100.071

115.0373.821



Grafit

FN 6100.099

115.0373.820



Šedý kámen

FN 6100.084

115.0373.818



Bílá-LED

FN 6100.094

115.0373.817



Vanilka

FN 6100.073

115.0373.800



Sahara

FN 6100.082

115.0373.802



Pískový melír

FN 6100.085

115.0373.809

novinka



Kašmír

FN 6100.424

115.0373.811



Tmavě hnědá

FN 6100.070


115.0373.816

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

FN 6110 *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Přípojení **Hadičky 45 cm**



Chrom
FN 6110.031

115.0373.770 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Nerez*
FN 6110.149

115.0373.831 **8 349 Kč (vč. DPH)**
6 900 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FN 6110.xxx



Onyx

FN 6110.071

115.0373.901



Grafit

FN 6110.099

115.0373.890



Šedý kámen

FN 6110.084

115.0373.889



Bílá-LED

FN 6110.094

115.0373.888



Vanilka

FN 6110.073

115.0373.832



Sahara

FN 6110.082

115.0373.833



Pískový melír

FN 6110.085

115.0373.884

novinka



Kašmír

FN 6110.424

115.0373.885



Tmavě hnědá

FN 6110.070

115.0373.887


8 349 Kč (vč. DPH)
6 900 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FC 9541 *NOVINKA*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**



Chrom

FC 9541.031

115.0347.142

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

67 € (vr. DPH)

Barva

FC 9541.xxx



Onyx

FC 9541.071

115.0470.661



Grafit

FC 9541.099

115.0470.660



Šedý kámen

FC 9541.084

115.0470.659



Bílá-LED

FC 9541.094

115.0470.658



Vanilka

FC 9541.073

115.0470.652



Sahara

FC 9541.082

115.0470.653



Pískový melír

FC 9541.085

115.0470.654

NOVINKA



Kašmír

FC 9541.424

115.0470.655



Tmavě hnědá

FC 9541.070

115.0470.657

2 904 Kč (vč. DPH)


2 400 Kč (bez DPH)

107 € (vr. DPH)

FC 9547 *NOVINKA*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 110°
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **130 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**



Chrom

FC 9547.031

115.0347.111

2 965 Kč (vč. DPH)

2 450 Kč (bez DPH)

106 € (vr. DPH)

Barva

FC 9547.xxx



Onyx

FC 9547.071

115.0470.675



Grafit

FC 9547.099

115.0470.674



Šedý kámen

FC 9547.084

115.0470.670



Bílá-LED

FC 9547.094

115.0470.669



Vanilka

FC 9547.073

115.0470.662



Sahara

FC 9547.082

115.0470.663



Pískový melír

FC 9547.085

115.0470.665

NOVINKA



Kašmír

FC 9547.424

115.0470.666



Tmavě hnědá

FC 9547.070

115.0470.668

3 933 Kč (vč. DPH)

3 250 Kč (bez DPH)

144 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FW 77

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková


Otočná 360°

S koncovkou na hadici s kovovou pružinou osazenou perlátorem

Kombinace **Nerez + Černá**

Základna 5 × 5 cm

Připojení **Hadičky 37 cm**



FW 77
Celonerez

115.0177.873 14 036 Kč (vč. DPH)
11 600 Kč (bez DPH)
501 € (vr. DPH)



Baterie FW 77 Celonerez

Emotional Video


Franke Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 0476 LEDA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**



FC 0476
Celonerez


115.0150.476 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

FC 0473 LEDA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



FC 0473
Celonerez

115.0150.473 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)



Baterie FC 3791 ATLAS Celonerez



Franke Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 3834 ATLAS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**



FC 3834
Celonerez



115.0083.834 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)

FC 3791 ATLAS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



FC 3791
Celonerez


115.0083.791 **9 922 Kč (vč. DPH)**
8 200 Kč (bez DPH)
354 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 2545 TAROS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**




FC 2545
Celonerez

115.0052.545 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

FC 7987 TAROS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



FC 7987
Celonerez

115.0047.987 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)


Franke Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 3635 GAIA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Připojení **Hadičky 45 cm**



FC 3635
Celonerez


115.0043.635 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

FC 7986 GAIA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



FC 7986
Celonerez

115.0047.986 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové Pro napojení na filtrovanou vodu

FN 0689 *novinka*



Páková směšovací

Tlaková



Otočná 360°

Připojení 3 × Hadičky 45 cm

Napojení na filtrační zařízení pomocí

3/8" připojení

Filtrační zařízení není součástí dodávky



FN 0689.031

Chrom

115.00370.689

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)


311 € (vr. DPH)




Ilustrační foto

Franke Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FN 9311



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení **80 mm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



FN 9311.031
Chrom

115.0263.158 6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)



Baterie FN 9311.031 Chrom



Franke Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FG 7421



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Základny 5,2 × 5,2 cm
Připojení **Hadičky 55 cm**
Baterie potřebuje 2 otvory
Ø 35 mm na dřezu/v pracovní desce


Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů



FG 7421.031
Chrom



115.0177.692 10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)

FG 7427



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Se samostatnou vytahovací sprchou
Základny 5,2 × 5,2 cm
Opletená sprchová hadice 200 cm
Připojení **Hadičky 55 cm**
Baterie potřebuje 3 otvory
Ø 35 mm na dřezu/v pracovní desce

Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů



FG 7427.031
Chrom

115.0177.688 17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
613 € (vr. DPH)



Franke Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FN 7483 *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Pochromovaná sprchová hadice 120 mm
Připojení Hadičky 45 cm
Baterie potřebuje 2 otvory
Ø 35 mm na dřezu/v pracovní desce

**Baterie zůstává plně funkční
i při zasunutí směrem dolů**



FN 7483.031
Chrom

115.0486.978 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)



Baterie FN 7483.031 Chrom

Franke Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FN 6564 *novinka*




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°

Sklopná

Výška po sklopení 50 mm

Připojení Hadičky 48 cm



FN 6564.031

Chrom


115.0373.769

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

218 € (vr. DPH)

FN 6560 *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°


Sklopná

Výška po sklopení 50 mm

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice 120 cm

Připojení Hadičky 48 cm



FN 6560.031

Chrom

115.0373.904

7 986 Kč (vč. DPH)

6 600 Kč (bez DPH)



293 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FG 4500




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení **30 mm**
Připojení **Hadičky 60 cm**





FG 4500.031
Chrom

115.0014.877 6 171 Kč (vč. DPH)
5 100 Kč (bez DPH)
220 € (vr. DPH)

FG 4510



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **40 mm**
S regulací **Sprcha/Proud**
Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 60 cm**



FG 4510.031
Chrom

115.0014.879 8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
302 € (vr. DPH)


Franke Kuchyňské baterie Beztlakové

⚡ Vhodné pro beztlakové ohřívače vody

FN 6101 ⚡ *NOVIŇKA*




Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**




FN 6101.031
Chrom

115.0373.768 6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

FN 6111 ⚡ *NOVIŇKA*



Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



FN 6111.031
Chrom


115.0373.903 8 349 Kč (vč. DPH)
6 900 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

FG 6301 ⚡



Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 30 cm**

Detail páky



FG 6301.031
Chrom


115.0007.327 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

FG 6311 ⚡



Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 120°
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**

Detail páky



FG 6311.031
Chrom

115.0007.297 6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Rohové ventily Montáž a údržba bateríí

Nástavec se sítkem na rohový ventil

112.0167.965/29472





Cena za kus:

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Rohový ventil se sítkem

112.0167.978/01006




Cena za kus:

484 Kč (vč. DPH)

450 Kč (bez DPH)

17,30 € (vr. DPH)



MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ BATERIE

– Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucnosti zajistí, že se dřezová baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu.

V případě poškození baterie bez nainstalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou. Následně pročistěte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.

– Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterii je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže dřezové baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo **speciální podložku pod baterii** (viz str. 304), aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasadte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.

– Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržet hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitu. U sprchových baterií nezapomeňte připojit sprchovou hadici.

– První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavici.

– Pravidelně čistěte sítko perlátoru.

– K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod..

– Baterie čistěte pouze měkkou houbou. Baterii řádně čistěte a otřete do sucha zejména v případě velmi tvrdé vody, která způsobuje tvorbu vodního kamene.

– V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.

– Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60°C.




Schéma zapojení beztlakové baterie – Bez sprchy




Schéma zapojení beztlakové baterie – Se sprchou

POKYNY PRO ÚDRŽBU KUCHYŇSKÝCH BATERÍÍ

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

– Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kamene ve spreji.


– Nerezový matný povrch je dán výrobou z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřik. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.

– Nikl a ostatní barevné povrchy jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky...). K čištění těchto povrchů doporučujeme pouze mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívat tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).

– Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme čištění perlátoru (sítko) v raménku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách.

Franke Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu Centinox




Objem **250 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **25 – 35 mm**
Hrnatá základna 4 × 4 cm



Doplnění saponátu

Chrom	119.0176.057	7 623 Kč (vč. DPH) 6 300 Kč (bez DPH) 272 € (vr. DPH)
Celonerez	119.0176.059	10 890 Kč (vč. DPH) 9 000 Kč (bez DPH) 388 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu Planar




Objem **300 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor v nerez \varnothing **18 – 35 mm**
 Pro otvor v žule nebo umělých kamenech \varnothing **25– 35 mm**
Kulatá základna \varnothing 5 cm



Doplnění saponátu

Chrom	119.0157.384	3 267 Kč (vč. DPH) 2 700 Kč (bez DPH) 117 € (vr. DPH)
--------------	---------------------	---

Dávkovač saponátu Cube



Objem **500 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Hrnatá základna 5,1 × 5,1 cm




Doplnění saponátu

Chrom	119.0281.893	2 541 Kč (vč. DPH) 2 100 Kč (bez DPH) 91 € (vr. DPH)
--------------	---------------------	--

Franke Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu Sinos




Objem **250 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **25 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing 4,5 cm



Doplnění saponátu

Chrom	119.0261.519	3 388 Kč (vč. DPH) 2 800 Kč (bez DPH) 121 € (vr. DPH)
Nikl	119.0261.514	4 356 Kč (vč. DPH) 3 600 Kč (bez DPH) 155 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu Simple




Objem **500 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing 5,1 cm



Doplnění saponátu

Chrom	119.0281.894	1 452 Kč (vč. DPH) 1 200 Kč (bez DPH) 52 € (vr. DPH)
Nikl	119.0281.897	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 69 € (vr. DPH)
Nerez*	119.0281.898	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 69 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu Basic



Objem **500 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing 4,4 cm



Doplnění saponátu

Chrom	119.0084.687	1 089 Kč (vč. DPH) 900 Kč (bez DPH) 39 € (vr. DPH)
Nikl	119.0281.889	1 815 Kč (vč. DPH) 1 500 Kč (bez DPH) 65 € (vr. DPH)

* Jedná se pouze o povrchovou úpravu



KWC EVE Luminacqua® LED-technology

Kuchyňské baterie Dávkovače saponátu

KWC

I N O V A C E , P Ř E S N O S T A E S T E T I K A :
to jsou vlastnosti, které charakterizují inteligentní řešení baterií KWC.

KWC představuje 140 let odborných znalostí v oblasti vodohospodářství. Baterie KWC jsou synonymem pro prvotřídní inteligenci v koupelně a kuchyni.

V roce 2013 se firma KWC stala součástí Franke Group. Toto spojení vedlo k ukotvení KWC jakožto spolehlivé značky baterií ve Švýcarsku a zároveň také ke snaze inspirovat lidi po celém světě prostřednictvím vysoce kvalitních výrobků.



KWC Brand Video

KUCHYŇSKÉ BATERIE TLAKOVÉ

- 209 KWC ADRENA *novinka*
- 211 KWC AVA *novinka*
- 213 KWC LUNA-E *novinka*
- 213 KWC LUNA-E *novinka*
- 215 KWC LUNA-E *novinka*
- 217 KWC ONO *novinka*
- 219 KWC ONO *novinka*
- 221 KWC EVE *novinka*
- 221 KWC EVE *novinka*

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

- 223 KWC AVA *novinka*
- 223 KWC EVE *novinka*
- 223 KWC ONO *novinka*

KWC technologie



Jetclean

Tato flexibilní koncovka sprchy snižuje potřebu častého čištění perlátoru. Když voda protéká sprchou, tak se kuželovité gumové otvory okolo perlátoru rozšíří a vytlačí částičky vápníku na povrch. Otvory se automaticky uzavřou, když se průtok vody zastaví.



Turn and clean

Vyčistit perlátor je snadné, stačí ho pootočit, poté vyčistit, a vše je hotovo. Nejsou potřeba žádné speciální nástroje.



Turn and lock

Pokud potřebujete přepnout proud na sprchu, stačí jen zmáčknout konec sprchy a otočit. Režim "sprcha" se tímto zaaretuje.



Luminaqua®

Stačí jen stisknout tlačítko a světelná show začíná. LED světla mají dlouhou životnost a malou spotřebu. Osvětlení se automaticky vypne po 45 minutách.



Highflex®

Tato flexibilní hadice je patentem firmy KWC. Můžete ji snadno ohýbat do všech směrů, snadno se čistí a zachovává si svůj původní tvar, pokud ji zrovna nepoužíváte.



Flexguard™

Nová těsnící membrána zajišťuje maximální vodotěsnost po dlouhý čas. Tímto je chráněna kartuš baterie před vniknutím nečistot (např. z čistících prostředků). Uložení páčky pod membránou je zesíleno kovovým jádrem, takže je zajištěna vysoká odolnost.



Perlátory

Neoperl® Perlator® - struktura včelí plástve, dlouhá životnost, nízká hlučnost a vyšší odolnost proti poškození.

Neoperl® Cascade® - dlouhá životnost, nízká hlučnost, vyšší odolnost proti usazování vodního kamene a proti poškození.

Neoperl® SLIM® - kombinace mimořádně nízké výšky a perfektně provzdušněného proudu.

Neoperl® Caché® je díky speciální konstrukci skryt v koncovce baterie - čistota designu je tak dokonalá.



Kartuše KWC

Technologie těchto kartuší je ta nejmodernější, co současný trh nabízí. Jsou mimořádně spolehlivé, což bylo prokázáno mnoha testy.

Kartuše KWC mají ve spodní části nové integrované těsnění, které zabezpečuje větší odolnost proti tlakovým rázům.

Některé baterie KWC mají speciální kartuš, která má vyztužený uzávěr pro regulaci teploty vody a vydrží velmi vysoký tlak přenášený přes páčku.

Síla vody v dokonalé podobě.




Ilustrační foto (KWC ZOE)




KWC
ADRENA

KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC ADRENA *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 130°
S regulací **Sprcha/Proud s Jetclean**
Turn and clean
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 35 cm**



KWC ADRENA
Chrom

Objednací číslo*

115.0307.926

11 616 Kč (vč. DPH)

9 600 Kč (bez DPH)

427 € (vr. DPH)

KWC
AVA



KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC AVA *novinka*

THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION




Páková směšovací

Tlaková

Otočná 160°

Neoperl® Perlator®

Připojení Hadičky 35 cm



KWC AVA
Chrom

Objednací číslo*

115.0200.123

10 164 Kč (vč. DPH)

8 400 Kč (bez DPH)

367 € (vr. DPH)

SWISS MADE COLLECTION



Pro zákazníky, kteří žádají dokonalost v každém detailu sestavilo FRANKE, jakožto firma se švýcarskými kořeny, kolekci dřezů, baterií a příslušenství, které jsou pečlivě navrženy a vyrobeny ve Švýcarsku.

V případě baterií se jedná o návrh, vývoj a výrobu ve Švýcarsku a to hned v několika variantách - chrom, povrchová úprava nerez a celonerezové provedení.

Pod hlavičkou Swiss Made Collection nabízíme baterii a dávkovač saponátu KWC AVA v chromovém provedení.

KWC
LUNA-E




KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC LUNA-E *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
Neoperl® Cascade®
Připojení Hadičky 45 cm



KWC LUNA-E
Chrom

Objednací číslo*

115.0457.304 5 926 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
218 € (vr. DPH)


KWC LUNA-E
Nerez**

115.0457.308 7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
293 € (vr. DPH)

KWC LUNA-E *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Neoperl® Caché®
Opletená sprchová hadice 70 cm
Připojení Hadičky 45 cm



KWC LUNA-E
Chrom

Objednací číslo*

115.0457.316 7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
267 € (vr. DPH)

KWC LUNA-E
Nerez**

115.0457.318 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie

** Jedná se pouze o povrchovou úpravu

KWC
LUNA-E




KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC LUNA-E *novinka*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 130°
S regulací **Sprcha/Proud s Jetclean**
Turn and clean
Turn and lock
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



KWC LUNA-E
Chrom

KWC LUNA-E
Nerez**

Objednací číslo*

115.0457.309 **7 502 Kč (vč. DPH)**
6 200 Kč (bez DPH)
276 € (vr. DPH)

115.0457.312 **10 527 Kč (vč. DPH)**
8 700 Kč (bez DPH)
387 € (vr. DPH)

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie

** Jedná se pouze o povrchovou úpravu

KWC
ONO




KWC Kuchyňské baterie Tlakové

kwc ono *NOVINKA*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Otočná profesionální sprcha 360°
Highflex® patentovaná flexibilní hadice
Instalace páky možná na pravou i levou stranu
Páka z chirurgické oceli
Neoperi® SLIM®
Připojení Hadičky 40 cm



KWC ONO
Chrom

Objednací číslo*

115.0307.905

39 930 Kč (vč. DPH)

33 000 Kč (bez DPH)

1 467 € (vr. DPH)



KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU
KWC

KWC
ONO



KWC Kuchyňské baterie Tlakové

kwc ono *NOVINKA*



Páková směšovací

Tlaková


Otočná 360°

Instalace páky možná na pravou i levou stranu

Páka z chirurgické oceli

Neoperl® SLIM®

Připojení Hadičky 40 cm



KWC ONO
Chrom

Objednací číslo*

115.0308.170

22 990 Kč (vč. DPH)

19 000 Kč (bez DPH)

844 € (vr. DPH)

KWC
EVE




KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC EVE *NOVINKA*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 270°
S vytahovací koncovkou integrovanou do ramínka
Instalace páky možná na pravou i levou stranu
Neoperl® Caché®
Pochromovaná sprchová hadice **60 cm**
Připojení **Hadičky 35 cm**



KWC EVE
Chrom


Objednací číslo*

115.0307.892 18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
667 € (vr. DPH)

KWC EVE *NOVINKA*



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 270°
S vytahovací koncovkou integrovanou do ramínka
Instalace páky možná na pravou i levou stranu
Integrované tlačítko ON/OFF s automatickým vypnutím po 45 minutách
Neoperl® Caché®
Luminaqua® LED-technology
Pochromovaná sprchová hadice **60 cm**
Připojení **Hadičky 35 cm**



KWC EVE
Chrom

Objednací číslo*

115.0307.894 24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
889 € (vr. DPH)

Součástí dodávky **Síťový adaptér 100 - 240 V**
(provozní napětí **6,75 V**), délka kabelu **1 100 mm**



Ilustrační foto


KWC Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu KWC AVA *novinka*



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **26 mm**



KWC AVA
Chrom


Objednací číslo*
119.0200.126

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
253 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu KWC ONO *novinka*



Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **26 mm**



KWC ONO
Chrom


Objednací číslo*
119.0307.908

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu KWC EVE *novinka*



Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **26 mm**



KWC EVE
Chrom

Objednací číslo*
119.0307.870

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
289 € (vr. DPH)

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo dávkovače saponátu

Odsavače par



KOMÍNOVÉ

259	Country Londra	FCL 602-C
259		FCL 902-C
258	Country Scotland	FCS 902-C
261	Classic Lord	FCL 924 CO
249	Crystal Touch	FCR 925 TC BK XS
250	Format 45	FDL 7354 XS
250		FDL 8354 XS
250		FDL 9354 XS
250		FDL 12354 XS
251	Format 70	FDL 6457 XS
251		FDL 7457 XS
251		FDL 9457 XS
255	Glass Linear	FGL 6015 XS
255		FGL 9015 XS
253	Glass Linear BK	FGL 6015 BK XS novinka
253		FGL 9015 BK XS
252	Glass Linear-P	FGL 805-P XS
252		FGL 905-P XS
257	Joy	FJO 604 XS
257		FJO 904 XS
256	Linfa	FDL 664 XS
256		FDL 764 XS
256		FDL 964 XS
231	Maris	FMA 605 BK
236		FMA 605 BK XS
232		FMA 605 DG novinka
233		FMA 605 PG novinka
235		FMA 605 WH
237		FMA 605 WH XS
231		FMA 805 BK
236		FMA 805 BK XS
232		FMA 805 DG novinka
233		FMA 805 PG novinka
235		FMA 805 WH
237		FMA 805 WH XS
231		FMA 905 BK
236		FMA 905 BK XS
232		FMA 905 DG novinka
233		FMA 905 PG novinka
235		FMA 905 WH
237		FMA 905 WH XS
238	Maris Plus	FMPL 606 BK B novinka
239		FMPL 606 WH B novinka
238		FMPL 806 BK B novinka
239		FMPL 806 WH B novinka
238		FMPL 906 BK B novinka
239		FMPL 906 WH B novinka
248	Neptune	FNE 605 XS
248		FNE 905 XS
240	Smart	FSMA 605 BK novinka
241		FSMA 605 WH novinka
240		FSMA 805 BK novinka
241		FSMA 805 WH novinka
240		FSMA 905 BK novinka
241		FSMA 905 WH novinka
243	Smart One	FSMO 605 BK novinka
243		FSMO 805 BK novinka
243		FSMO 905 BK novinka
246	Tunnel	FTU 3807-P W XS 90 H
246		FTU 3807-P W XS 70 H
247	Turn	FTU 3805 XS
244	Vertical Evo	FPJ 615 V BK A
245		FPJ 615 V WH A
244		FPJ 915 V BK A
245		FPJ 915 V WH A

KOMÍNOVÉ - ZABUDOVÁNÍ DO ROHU

263	Design Plus	FDPA 904 XS
262	Format Cronos	FFC 905-P XS

OSTRŮVKOVÉ

268	Format 45-T	FDL 9274 I XS
269	Format 60	FDL 9156 I XS novinka
271	Glass Linear	FGL 915 I XS novinka
265	Mercury	FME 407 XS
265		FME 407 BK
270	Neptune	FNE 905 I XS
266	Planar	FPL 457 I XS 645 H V2
266		FPL 657 I XS 645 H V2
266		FPL 957 I XS 645 H V2
267	Tunnel	FTU 3807 I XS 77 H

VESTAVNÉ - STROPNÍ

273	Maris Built-In	FCBI 1204 C WH B RF
275	Maris Built-Under	FCBU 1204 2M C WH novinka

VESTAVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE

277	Mythos	FMY 905 HE novinka
279	Mythos	FHMT 302 1FLEXI INT novinka (Indukční varná deska)

VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE

281	Downdraft	FDW 908 IB XS
283		FDW 908 WH XS

VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ

289	Maris	FMPOS 608 BI X novinka
289		FMPOS 908 BI X novinka
285	Mythos	FMY 608 POT BK novinka
287		FMY 608 POT WH novinka
285		FMY 908 POT BK novinka
287		FMY 908 POT WH novinka
290	Omnia	FTC 622 XS novinka
290		FTC 922 XS novinka
292	Telescopic	FTC 601 BK/GL novinka
293		FTC 601 WH/GL novinka
291		FTC 6032 GR/XS V2

VESTAVNÉ

299	Box	FBI 522 XS
299		FBI 722 XS
298		FBOX 901 BI X A novinka
297	Box Plus	FBI 537 XS
297		FBI 737 XS
295	Mythos	FMY 608 BI BK novinka
295		FMY 908 BI BK novinka

Odsavače par

VÁŠ VÝBĚR

FRANKE nabízí rozsáhlý sortiment komínových, ostrůvkových a vestavných odsavačů par.

Jednoduché i designové modely s různými stupni výkonu motoru, v několika šířkách, se štěrbinovým odsáváním, ukazatelem nasycení filtru, digitálním displejem i dálkovým ovládáním.



PIKTOGRAMY/VYSVĚTLIVKY:



ŠÍŘKA (V CM)

Pro optimální rozvržení kuchyně vyvinula firma FRANKE sortiment odsavačů o různých montážních šířkách. Díky tomu má váš kuchařský specialista optimální výběr pro docílení perfektního využití kuchařského prostoru.



ENERGETICKÁ TŘÍDA

Energetická třída označuje zařazení do skupiny podle spotřeby energie.



MOTORY

Odsavače par jsou vybaveny spolehlivými, tichými a vysoce výkonnými motory. Díky těmto motorům můžete vždy očekávat kvalitu, spolehlivost a jedinečnou sílu odsavačů par pod značkou FRANKE.



DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Některé odsavače par jsou vybavené elektronickým řídicím obvodem, který umožňuje jemné nastavení výkonu. Digitální displej Vás informuje o provozním stavu – od stupně výkonu přes dobřehovou automatiku až po ukazatel nasycení filtru. Ten signalizuje, kdy máte vyčistit nebo vyměnit filtr s aktivním uhlím (při recirkulaci).



STUPNĚ VÝKONU + INTENZIVNÍ

Všechny odsavače par jsou vybavené moderními motory, které pracují ve třech až čtyřech stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích integrován intenzivní stupeň, který zvlášť rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.


PROČ ODSAVAČ PAR FRANKE?

- Mnohaleté zkušenosti s výrobou odsavačů par (Jeden z největších výrobců odsavačů par – 1/3 světové produkce), které vyrábí již od roku 1963
- Certifikace výrobků dle nejpřísnějších evropských a světových norem
- Dobrý poměr kvalita/cena
- Moderní design
- Záruka kvalitního servisu po celou dobu provozu odsavače

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD VARNÉ DESKY

Odsavač par musí být nainstalován minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma FRANKE nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače par.

Poznámka: U některých modelů nebo v případě indukčních a sklokeramických varných desek nemusí toto pravidlo platit (toto je pak uvedeno v návodu k instalaci).



ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ

Štěrbinové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu (Giovanni Battista Venturi 1746-1822). Při zachování množství nasávání vzduchu přes zúžení (tzv. štěrbinu), vzduch musí zvýšit svou rychlost proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchařských výparů.



TRVALÉ VĚTRÁNÍ (V INTERVALECH)

Při tomto stupni se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete využívat nepřetržitě celý den (např. když sedíte s přáteli v kuchyni a kouříte).



BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ, AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ (DOBĚH)

Automatické vypnutí je integrováno ve všech odsavačích FRANKE s elektronickým řídicím obvodem. Po 15/30 minutách se odsavač automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž byste museli myslet na vypínání.



DÁLKOVÝ OVLADAČ


Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládáním – to nabízí větší volnost pohybu a lepší dostupnost.

JAKÝ DRUH ODTAHU ZVOLIT?

Pokud je to možné, vždy zvolte vnější odtah. A to z těchto důvodů:

- Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr až o 20%
- Větší bezpečnost – odvádí všechny zplodiny mimo kuchyni (Důležité zejména při vaření na plynové varné desce)
- Tišší provoz – recirkulační odtah je hlučnější
- Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry

VNĚJŠÍ ODTAH



INSTALACE ODSAVAČE S VNĚJŠÍM ODTAHEM

Správná instalace odsavače par zajistí jeho správný výkon. Důležité body, které je dobré si uvědomit. **Ideální průměr odtahu je 150 mm.** Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší a co nejméně zakřivené (nedoporučují se flexihadice). Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50%. Nedoporučujeme používat více jak 3 kolena. U odsavačů par s vnějším odtahem je vždy třeba použít zpětnou klapku (**zpětná klapka není součástí dodávky**).

Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď. Zanesený tukový filtr snižuje účinnost odsavače par, proto jej doporučujeme po zhruba 2 měsících (dle intenzity vaření) vymýt (např. v myčce). Pokud je odsavač par s vnějším odtahem, je třeba při řešení myslet na odvod kondenzátu.

FILTRY

Moderní systém šterbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače par FRANKE hladké nerezové povrchy se "skrytými" kovovými tukovými filtry. Uživatelé tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem a odsavač se opět blýská jako nový.

Kovové tukové filtry pro odsavače par FRANKE jsou vybaveny dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače (lze je umývat v myčce nádobí).

VIDEO



Výměna pachového filtru s aktiv. uhlím




Čištění filtrů



Jak funguje šikmý komín. odsavač par

RECIRKULACE

Většinu odsavačů par FRANKE lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcující zápachy nejsou součástí dodávky (pokud není uvedeno jinak).



INSTALACE ODSAVAČE S RECIRKULAČNÍM ODTAHEM

Pro tento provoz je třeba odsavač par doplnit uhlíkovým filtrem (**není součástí dodávky, pokud není uvedeno jinak**), který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch, je poté vháněn zpět do místnosti.

Nevýhodou je, že filtr není schopen zbavit vzduch vodních par ani některých zplodin vzniklých při spalování plynu a zhruba po 3-6 měsících (dle intenzity vaření) nebo dle signalizace elektroniky odsavače par (funkce u některých modelů) je třeba jej vyměnit za nový.

FILTR S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Pro některé modely nabízí FRANKE nový typ filtru pro recirkulační provoz, tzv. filtr s dlouhou životností. **Tento filtr je po nasycení možné 5-8 × umýt v myčce nádobí.**



Odsavače par

OSVĚTLENÍ

Vedle odvodu kuchyňských výparů mají odsavače par ještě jeden důležitý úkol: osvětlení pracovní plochy v kuchyni.

Všechny nové modely odsavačů par FRANKE jsou vybaveny úsporným LED-diodovým osvětlením.



OVLÁDÁNÍ

Naše elektronické řídicí obvody prošly dlouhodobými praktickými testy a slouží ke snadnému ovládní. Podle cenové třídy výrobku se montují různé typy řídicích obvodů. Nejkomfortnější řešení obsahuje 4 rychlosti ventilátoru a intenzivní stupeň, 30minutový doběh, ukazatele nasycení filtrů, stmívač světla, a dokonce 24hodinové intervalové spínání.

KOMFORTNÍ PANEL

Překrytí tukových filtrů panelem umožňuje tzv. štěrbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par při 25% redukci hluku.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ ODSAVAČE PAR

Zapněte odsavač par minutu před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna, pokud je odsavač v provozu.

Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou.

Po skončení vaření nechte ještě odsavač par asi 5 min. zapnutý, nebo použijte funkci "doběh", aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.



VYSVĚTLIVKY K UDÁVANÝM HODNOTÁM HLUKU A VÝKONU

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	46 dB(A) _{re1pW}	34 dB(A) _{re 20, μPa}	210 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20, μPa}	365 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20, μPa}	560 m ³ /h
4. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20, μPa}	690 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20, μPa}	740 m ³ /h



VÝKON

FRANKE montuje do svých odsavačů par různé motory, podle cenové třídy výrobku a podle požadavků zákazníků. Výkon těchto motorů má rozsah od 180 do 860 m³/hod.

Odsavače par se měří podle norem EN a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje (všechny uvedené hodnoty jsou měřeny při vnějším odtahu o průměru 150 mm).

VYSVĚTLENÍ HODNOT AKUSTICKÉHO VÝKONU/TLAKU

Akustický výkon (dB(A)_{re1pW}) není možnost měřit přímo. Jelikož je však v pevném vztahu s **akustickým tlakem (dB(A)_{re 20, μPa})** lze jej odvodit z měřitelného akustického tlaku. Přepočítací koeficient mezi akustickým výkonem a akustickým tlakem je dán normou EN 60704-3.


Akustický tlak je závislý na vlastnostech místnosti a proto je pro porovnání hluku vhodnější používat hodnotu akustického výkonu.

HLUK

Moderní odsavače par FRANKE jsou tiché. Při konstrukci a zpracování součástí věnuje FRANKE pozornost zejména optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší.

VÝPOČET POTŘEBNÉHO VÝKONU ODSAVAČE PAR

Pro dokonalé odvětrávání je doporučen takový výkon odsavače par, který zajistí výměnu vzduchu v daném prostoru **10 × za hodinu**




Vzorec pro výpočet výkonu odsavače


$$\begin{aligned}
 & \text{m}^2 \text{ kuchyně} \\
 & \times \\
 & \text{výška kuchyně v metrech} \\
 & \times \\
 & \text{10 výměn vzduchu za hodinu} \\
 & = \\
 & \text{m}^3/\text{h potřebný výkon odsavače}
 \end{aligned}$$

Volně vyfukovaný vzduch


(Odchází na výstupu z ventilátoru - tato hodnota se již od roku 2010 nesmí používat)



Množství vzduchu podle normy EN 61591 (m³/h)



Odsavač par FMA 905 BK




Emotional Video

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS



FMA 605 BK



FMA 905 BK

Černá

90 cm

110.0476.841

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
626 € (vr. DPH)

FMA 805 BK

Černá

80 cm

110.0476.848

17 303 Kč (vč. DPH)
14 300 Kč (bez DPH)
617 € (vr. DPH)

FMA 605 BK

Černá

60 cm

110.0476.770

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

	1. st.	2. st.	3. st.	Int.
53 dB(A) _{re 1pW}	53 dB(A) _{re 1pW}	58 dB(A) _{re 1pW}	65 dB(A) _{re 1pW}	70 dB(A) _{re 1pW}
41 dB(A) _{re 20 μPa}	41 dB(A) _{re 20 μPa}	46 dB(A) _{re 20 μPa}	53 dB(A) _{re 20 μPa}	58 dB(A) _{re 20 μPa}
290 m ³ /h	400 m ³ /h	570 m ³ /h	710 m ³ /h	

Výkon motoru	270 W
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu	150 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMA 905 BK: 90 cm

FMA 805 BK: 80 cm

FMA 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **16 kg**

Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah

Výška 53 až 99 cm

300 × 500 × 200 mm

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS **NOVINKA** Tmavě šedé sklo RAL 7015



FMA 605 DG



FMA 905 DG Tmavě šedá	90 cm	110.0476.843	18 392 Kč (vč. DPH) 15 200 Kč (bez DPH) 656 € (vr. DPH)
FMA 805 DG Tmavě šedá	80 cm	110.0476.850	17 908 Kč (vč. DPH) 14 800 Kč (bez DPH) 639 € (vr. DPH)
FMA 605 DG Tmavě šedá	60 cm	110.0476.842	17 545 Kč (vč. DPH) 14 500 Kč (bez DPH) 626 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	290 m ³ /h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 µPa}	570 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	710 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMA 905 DG: 90 cm

FMA 805 DG: 80 cm

FMA 605 DG: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Tmavě šedé sklo, RAL 7015

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm


300 × 500 × 200 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

3 025 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS *novinka* Světle šedé sklo RAL 7004



FMA 605 PG



FMA 905 PG

Světle šedá

90 cm

110.0476.874

18 392 Kč (vč. DPH)
15 200 Kč (bez DPH)
656 € (vr. DPH)

FMA 805 PG

Světle šedá

80 cm

110.0476.873

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
639 € (vr. DPH)

FMA 605 PG

Světle šedá

60 cm

110.0476.872

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
626 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 53 dB(A)_{re1pW} 41 dB(A)_{re20µPa} 290 m³/h

2. st. 58 dB(A)_{re1pW} 46 dB(A)_{re20µPa} 400 m³/h

3. st. 65 dB(A)_{re1pW} 53 dB(A)_{re20µPa} 570 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re1pW} 58 dB(A)_{re20µPa} 710 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMA 905 PG: 90 cm

FMA 805 PG: 80 cm

FMA 605 PG: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Světle šedé sklo, RAL 7004

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah, Výška 53 až 99 cm


300 × 500 × 200 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)



Prod. komínku (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

3 025 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)




Odsavač par FMA 905 WH

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS



FMA 605 WH



FMA 905 WH

Bílá

90 cm

110.0476.877

18 392 Kč (vč. DPH)
15 200 Kč (bez DPH)
656 € (vr. DPH)

FMA 805 WH

Bílá

80 cm

110.0476.876

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
639 € (vr. DPH)

FMA 605 WH

Bílá

60 cm

110.0476.875

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
626 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 53 dB(A)_{re 1pW} 41 dB(A)_{re 20 μPa} 290 m³/h

2. st. 58 dB(A)_{re 1pW} 46 dB(A)_{re 20 μPa} 400 m³/h

3. st. 65 dB(A)_{re 1pW} 53 dB(A)_{re 20 μPa} 570 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re 1pW} 58 dB(A)_{re 20 μPa} 710 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.

+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMA 905 WH: 90 cm

FMA 805 WH: 80 cm

FMA 605 WH: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 53 až 99 cm

300 × 500 × 200 mm

Bílá - 112.0285.280

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS



FMA 605 BK XS



FMA 905 BK XS

Černá/Nerez

90 cm

110.0476.845

17 787 Kč (vč. DPH)
14 700 Kč (bez DPH)
635 € (vr. DPH)

FMA 805 BK XS

Černá/Nerez

80 cm

110.0476.849

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
626 € (vr. DPH)

FMA 605 BK XS

Černá/Nerez

60 cm

110.0476.844

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
613 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re20µPa}	290 m ³ /h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re20µPa}	400 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re20µPa}	570 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re20µPa}	710 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMA 905 BK XS: 90 cm

FMA 805 BK XS: 80 cm

FMA 605 BK XS: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017, Nerezová přední část

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm

300 × 500 × 200 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)


69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

3 025 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS



FMA 605 WH XS



FMA 905 WH XS

Bílá/Nerez

90 cm

110.0476.847

18 513 Kč (vč. DPH)
15 300 Kč (bez DPH)
660 € (vr. DPH)

FMA 805 WH XS

Bílá/Nerez

80 cm

110.0476.871

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
647 € (vr. DPH)

FMA 605 WH XS

Bílá/Nerez

60 cm

110.0476.846

17 787 Kč (vč. DPH)
14 700 Kč (bez DPH)
635 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 53 dB(A)_{re1pW} 41 dB(A)_{re20,µPa} 290 m³/h

2. st. 58 dB(A)_{re1pW} 46 dB(A)_{re20,µPa} 400 m³/h

3. st. 65 dB(A)_{re1pW} 53 dB(A)_{re20,µPa} 570 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re1pW} 58 dB(A)_{re20,µPa} 710 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMA 905 WH XS: 90 cm

FMA 805 WH XS: 80 cm

FMA 605 WH XS: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010, Nerezová přední část

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm

300 × 500 × 200 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)


69 € (vr. DPH)

Bílá - 112.0285.280

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

3 025 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové




Komínový odsavač par **MARIS PLUS novinka**



reddot award 2015
winner



FMPL 605 BK B



Možnost odtahu dozadu



FMPL 906 BK B

Černá

90 cm

110.0338.357

22 990 Kč (vč. DPH)

19 000 Kč (bez DPH)

829 € (vr. DPH)

FMPL 806 BK B

Černá

80 cm

110.0338.355

22 385 Kč (vč. DPH)

18 500 Kč (bez DPH)

807 € (vr. DPH)

FMPL 606 BK B

Černá

60 cm

110.0338.340

21 901 Kč (vč. DPH)

18 100 Kč (bez DPH)

790 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	60 dB(A) _{re1pW}	48 dB(A) _{re 20 µPa}	480 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	650 m ³ /h
Int.	73 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	870 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMPL 906 BK B: 90 cm

FMPL 806 BK B: 80 cm

FMPL 606 BK B: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017 + Nerezový proužek

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod, Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším horním odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 x umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm

300 x 500 x 200 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

novinka



Zpětná klapka s excentrickým

středem Ø 150 mm

Při odtahu dozadu

133.0495.490

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové




Komínový odsavač par **MARIS PLUS** *novinka*



reddot award 2015
winner



F MPL 605 WH B



Možnost odtahu dozadu



F MPL 906 WH B

Bílá

90 cm

110.0338.358

24 079 Kč (vč. DPH)
19 900 Kč (bez DPH)
868 € (vr. DPH)

F MPL 806 WH B

Bílá

80 cm

110.0338.356

23 716 Kč (vč. DPH)
19 600 Kč (bez DPH)
855 € (vr. DPH)

F MPL 606 WH B

Bílá

60 cm

110.0338.351

22 748 Kč (vč. DPH)
18 800 Kč (bez DPH)
820 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 49 dB(A)_{re 1pW} 37 dB(A)_{re 20,µPa} 280 m³/h

2. st. 60 dB(A)_{re 1pW} 48 dB(A)_{re 20,µPa} 480 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20,µPa} 650 m³/h

Int. 73 dB(A)_{re 1pW} 51 dB(A)_{re 20,µPa} 870 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

F MPL 906 WH B: 90 cm

F MPL 806 WH B: 80 cm

F MPL 606 WH B: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010 + Nerezový proužek

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod, Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším horním odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm

300 × 500 × 200 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)

Bílá - 112.0285.280

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

novinka



Zpětná klapka s excentrickým

středem Ø 150 mm

Při odtahu dozadu

133.0495.490

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové



Komínový odsavač par SMART **NOVINKA**



FSMA 605 BK



Instrukční Video



FSMA 905 BK

Černá

90 cm

110.0377.734

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)

FSMA 805 BK

Černá

80 cm

110.0377.735

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
611 € (vr. DPH)

FSMA 605 BK

Černá

60 cm

110.0377.736

16 335 Kč (vč. DPH)
13 500 Kč (bez DPH)
589 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	410 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 µPa}	580 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 BK: 90 cm

FSMA 805 BK: 80 cm

FSMA 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **14 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah, Výška 53 až 99 cm

300 × 500 × 200 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)


69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

3 025 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové



Komínový odsavač par SMART **NOVINKA**



FSMA 605 WH



Instruktažní Video



FSMA 905 WH

Bílá

90 cm

110.0377.737

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
646 € (vr. DPH)

FSMA 805 WH

Bílá

80 cm

110.0377.738

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)

FSMA 605 WH

Bílá

60 cm

110.0377.739

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
611 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re1pW} 39 dB(A)_{re 20 μPa} 300 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re 20 μPa} 410 m³/h

3. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re 20 μPa} 580 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re 20 μPa} 700 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 BK: 90 cm

FSMA 805 BK: 80 cm

FSMA 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **14 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm

300 × 500 × 200 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)


69 € (vr. DPH)

Bílá - 112.0285.280

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Prod. komínku (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

3 025 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Odsavač par FSMO 805 BK





Emotional Video

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART ONE **NOVIČKA**



FSMO 605 BK



FSMO 905 BK

Černá

90 cm

110.0377.731

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
524 € (vr. DPH)

FSMO 805 BK

Černá

80 cm

110.0377.732

14 278 Kč (vč. DPH)
11 800 Kč (bez DPH)
515 € (vr. DPH)

FSMO 605 BK

Černá

60 cm

110.0377.733

13 673 Kč (vč. DPH)
11 300 Kč (bez DPH)
493 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	56 dB(A) _{re1pW}	48 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	440 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	560 m ³ /h
Výkon motoru	140 W		
Stupně výkonu	3 + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMO 905 BK: 90 cm

FSMO 805 BK: 80 cm

FSMO 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **14 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm

300 × 500 × 200 mm

Nerez - 112.0197.447

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)


69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

73 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

3 025 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par VERTICAL EVO



FPJ 615 V BK A



FPJ 915 V BK A

Černá

90 cm

110.0361.902

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
393 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK A

Černá

60 cm

110.0361.890

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
358 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	435 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	560 m ³ /h
Výkon motoru	140 W		
Stupně výkonu	3 + Doběh		
Průměr odtahu	150/ 120 mm		

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V BK A: 90 cm

FPJ 615 V BK A: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 stupně výkonu, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482



363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par VERTICAL EVO



FPJ 615 V WH A



FPJ 915 V WH A

Bílá

90 cm

110.0361.907

11 132 Kč (vč. DPH)
9 200 Kč (bez DPH)
401 € (vr. DPH)

FPJ 615 V WH A

Bílá

60 cm

110.0361.903

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
393 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 59 dB(A)_{re1pW} 47 dB(A)_{re,20,µPa} 300 m³/h

2. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re,20,µPa} 435 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re,20,µPa} 560 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3 + Doběh

Průměr odtahu 150/ 120 mm

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V WH A: 90 cm

FPJ 615 V WH A: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 stupně výkonu, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Bílý teleskopický komínek je součástí dodávky

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par TUNNEL



FTU 3807-P XS



FTU 3807-P XS 70 H



FTU 3807-P W XS 90 H

Nerez

37 cm

110.0378.747

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
639 € (vr. DPH)

FTU 3807-P W XS 70 H

Nerez

37 cm

110.0361.048

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
639 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re.20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	60 dB(A) _{re1pW}	48 dB(A) _{re.20 µPa}	400 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re.20 µPa}	550 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re.20 µPa}	660 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání, Digitální displej

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **17 kg (bez skla)**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992


1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Sklo 898 × 520 mm

Hmotnost 14 kg

112.0016.760

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **TURN**



FTU 3805 XS

Nerez

37 cm

110.0203.224

15 004 Kč (vč. DPH)
12 400 Kč (bez DPH)
535 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) _{re 1pW}	33 dB(A) _{re 20 μPa}	235 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re 1pW}	44 dB(A) _{re 20 μPa}	360 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re 1pW}	52 dB(A) _{re 20 μPa}	500 m ³ /h
Int.	67 dB(A) _{re 1pW}	55 dB(A) _{re 20 μPa}	590 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **C**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr


Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 20 W/12 V, GU4**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **14 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par NEPTUNE



FNE 605 XS



FNE 905 XS

Nerez

90 cm

110.0389.128

10 769 Kč (vč. DPH)

8 900 Kč (bez DPH)

384 € (vr. DPH)

FNE 605 XS

Nerez

60 cm

110.0389.126

10 406 Kč (vč. DPH)

8 600 Kč (bez DPH)

371 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re20µPa}	230 m ³ /h
2. st.	61 dB(A) _{re1pW}	49 dB(A) _{re20µPa}	330 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20µPa}	420 m ³ /h
Výkon motoru	145 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FNE 905 XS: 90 cm

FNE 605 XS: 60 cm

Tloušťka panelu 6 cm

Nerezový povrch, Přední panel - Černé sklo

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **15 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

(Nahrazuje horní část)

112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par CRYSTAL TOUCH



FCR 925 TC BK XS

Nerez

90 cm

110.0361.046

13 915 Kč (vč. DPH)

11 500 Kč (bez DPH)

496 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re20µPa}	290 m ³ /h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re20µPa}	410 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re20µPa}	560 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20µPa}	690 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **A**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu 6 cm

Nerezový povrch, Přední panel – Černé sklo

Senzorové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **18 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)

112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **FORMAT 45**



FDF 7357 XS



FDF 12354 XS

Nerez

120 cm

110.0196.072

14 883 Kč (vč. DPH)

12 300 Kč (bez DPH)

531 € (vr. DPH)

FDF 9354 XS

Nerez

90 cm

110.0196.070

12 947 Kč (vč. DPH)

10 700 Kč (bez DPH)

462 € (vr. DPH)

FDF 8354 XS

Nerez

80 cm

110.0260.659

12 826 Kč (vč. DPH)

10 600 Kč (bez DPH)

458 € (vr. DPH)

FDF 7354 XS

Nerez

70 cm

110.0196.069

12 705 Kč (vč. DPH)

10 500 Kč (bez DPH)

453 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re20µPa}	315 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re20µPa}	480 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20µPa}	610 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re20µPa}	685 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Montáž na stěnu

Montážní šířka/Energetická třída:

FDF 12354 XS: 120 cm/Energetická třída D

FDF 9354 XS: 90 cm/Energetická třída C

FDF 8354 XS: 80 cm/Energetická třída C

FDF 7354 XS: 70 cm/Energetická třída C

Tloušťka panelu 4,5 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogenové žárovky 2 × 20 W/12 V,**

G4, Stmívatelné (FDF 9354 XS, FDF 7354 XS,

FDF 8354 XS)

a Halogenové žárovky 3 × 20 W, Stmívatelné

(FDF 12354 XS)

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **23 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)

112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **FORMAT 70**



FDf 6457 XS



FDf 9457 XS

Nerez

90 cm

110.0196.062

9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
341 € (vr. DPH)

FDf 7457 XS

Nerez

70 cm

110.0196.050

9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
337 € (vr. DPH)

FDf 6457 XS

Nerez

60 cm

110.0196.049

9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
337 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 57 dB(A)_{re 1pW} 45 dB(A)_{re 20 μPa} 275 m³/h

2. st. 64 dB(A)_{re 1pW} 52 dB(A)_{re 20 μPa} 400 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re 1pW} 56 dB(A)_{re 20 μPa} 480 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re 1pW} 58 dB(A)_{re 20 μPa} 510 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FDf 9457 XS: 90 cm

FDf 7457 XS: 70 cm

FDf 6457 XS: 60 cm

Tloušťka panelu 7 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 35 W/230 V, GU10**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **17 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)




Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)

112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par GLASS LINEAR-P



FGL 905-P XS

Nerez

90 cm

110.0043.422

11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

FGL 805-P XS

Nerez

80 cm

110.0043.421

11 737 Kč (vč. DPH)
9 700 Kč (bez DPH)
419 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) _{re1pW}	33 dB(A) _{re20µPa}	255 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re20µPa}	395 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re20µPa}	540 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20µPa}	650 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FGL 905-P XS: 90 cm

FGL 805-P XS: 80 cm

Nerezový povrch, Číré sklo

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 20 W/12 V, G4**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **18 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756


484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku (Nahrazuje horní část)

112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **GLASS LINEAR BK**



FGL 6015 BK XS



FGL 9015 BK XS

Nerez

90 cm

110.0389.110

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

FGL 6015 BK XS *novinka*

Nerez

60 cm

110.0389.109

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 50 dB(A)_{re1pW} 38 dB(A)_{re,20,µPa} 210 m³/h

2. st. 60 dB(A)_{re1pW} 48 dB(A)_{re,20,µPa} 330 m³/h

3. st. 66 dB(A)_{re1pW} 54 dB(A)_{re,20,µPa} 410 m³/h

Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **D**

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FGL 9015 BK XS: 90 cm

FGL 6015 BK XS: 60 cm

Nerezový povrch, Černé sklo

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **18 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)




Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)

112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Ilustrační foto

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **GLASS LINEAR**



FGL 9015 XS

Nerez

90 cm

110.0152.538

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

319 € (vr. DPH)

FGL 6015 XS

Nerez

60 cm

110.0152.535

8 591 Kč (vč. DPH)

7 100 Kč (bez DPH)

306 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 50 dB(A)_{re 1pW} 38 dB(A)_{re 20 μPa} 210 m³/h

2. st. 60 dB(A)_{re 1pW} 48 dB(A)_{re 20 μPa} 330 m³/h

3. st. 66 dB(A)_{re 1pW} 54 dB(A)_{re 20 μPa} 410 m³/h

Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída E

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FGL 9015 XS: 90 cm

FGL 6015 XS: 60 cm

Nerezový povrch, Číré sklo

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **18 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

(Nahrazuje horní část)

112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par LINFA



FDL 664 XS



FDL 964 XS

Nerez

90 cm

110.0015.213 6 171 Kč (vč. DPH)
5 100 Kč (bez DPH)
220 € (vr. DPH)

FDL 764 XS

Nerez

70 cm

110.0015.212 5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)

FDL 664 XS

Nerez

60 cm

110.0017.937 5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
186 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re20µPa}	265 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re20µPa}	325 m ³ /h
3. st.	61 dB(A) _{re1pW}	49 dB(A) _{re20µPa}	410 m ³ /h
Výkon motoru	145 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída E

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FDL 964 XS: 90 cm

FDL 764 XS: 70 cm

FDL 664 XS: 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **13 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par JOY



FJO 604 XS



90 60 450 3≡

FJO 904 XS

Nerez

90 cm

110.0061.976

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

FJO 604 XS

Nerez

60 cm

110.0061.970

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 53 dB(A)_{re 1pW} 41 dB(A)_{re 20 μPa} 230 m³/h

2. st. 61 dB(A)_{re 1pW} 49 dB(A)_{re 20 μPa} 330 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20 μPa} 430 m³/h

Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída E

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FJO 904 XS: 90 cm

FJO 604 XS: 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **9 kg**

Příslušenství



Kulatý pachový filtr s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par COUNTRY SCOTLAND



Dekoratívny rám je dodávaný bez povrchovej úpravy!



FCS 902-C

Bílá

90 cm

110.0357.546

11 858 Kč (vč. DPH)

9 800 Kč (bez DPH)

423 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re 1 pW}	37 dB(A) _{re 20 µPa}	265 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re 1 pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	335 m ³ /h
3. st.	61 dB(A) _{re 1 pW}	49 dB(A) _{re 20 µPa}	410 m ³ /h
Výkon motoru	145 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **E**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **90 cm**

Krémově bílý jemně hrubý povrch

Dřevo – Olše

Dekoratívny rám bez povrchovej úpravy

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **20 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par COUNTRY LONDRA



Dekoratívny rám je dodávaný bez povrchovej úpravy!



FCL 902-C

Bílá

90 cm

110.0357.545

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
354 € (vr. DPH)

FCL 602-C

Bílá

60 cm

110.0357.544

9 317 Kč (vč. DPH)
7 700 Kč (bez DPH)
332 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 49 dB(A)_{re 1pW} 37 dB(A)_{re 20 µPa} 265 m³/h

2. st. 54 dB(A)_{re 1pW} 42 dB(A)_{re 20 µPa} 335 m³/h

3. st. 61 dB(A)_{re 1pW} 49 dB(A)_{re 20 µPa} 410 m³/h

Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída E

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FCL 902-C: 90 cm

FCL 602-C: 60 cm

Krémově bílý jemně hrubý povrch

Dřevo – Olše

Dekoratívny rám bez povrchovej úpravy

Posuvné prepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **19 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavač par FCL 924 CO

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par CLASSIC LORD



90° HIP 3≡

FCL 924 CO

Barva Mosaz

90 cm

110.0017.967

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
662 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20,µPa}	300 m ³ /h
2. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re20,µPa}	440 m ³ /h
3. st.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re20,µPa}	570 m ³ /h
Výkon motoru	140 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka 90 cm

Barva Mosaz

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 22 kg

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové - Zabudování do rohu

Komínový odsavač par **FORMAT CRONOS**
Pro zabudování do rohu



FFC 905-P XS

Nerez

90 × 90 cm

110.0042.537

22 990 Kč (vč. DPH)

19 000 Kč (bez DPH)

820 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re 1 pW}	42 dB(A) _{re 20 μPa}	315 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re 1 pW}	50 dB(A) _{re 20 μPa}	480 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re 1 pW}	55 dB(A) _{re 20 μPa}	610 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re 1 pW}	58 dB(A) _{re 20 μPa}	685 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **D**

Odsavač par na stěnu - **Zabudování do rohu**

Montážní šířka **90 × 90 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogenové žárovky 4 × 20 W/12 V, G4, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **26 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové - Zabudování do rohu

Komínový odsavač par DESIGN PLUS
Pro zabudování do rohu



FDPA 904 XS

Nerez

90 × 90 cm

110.0020.698

22 990 Kč (vč. DPH)
19 000 Kč (bez DPH)
820 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) _{re1pW}	38 dB(A) _{re,20,µPa}	300 m ³ /h
2. st.	60 dB(A) _{re1pW}	48 dB(A) _{re,20,µPa}	480 m ³ /h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re,20,µPa}	620 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída D

Odsavač par na stěnu - **Zabudování do rohu**

Montážní šířka **90 × 90 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogenové žárovky 4 × 20 W/12 V, G4**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **26 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Odsavač par FME 407 XS

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par MERCURY



FME 407 BK



FME 407 XS

Nerez

40 cm

110.0260.618

26 620 Kč (vč. DPH)
22 000 Kč (bez DPH)
950 € (vr. DPH)

FME 407 BK

Černá

40 cm

110.0260.619

27 467 Kč (vč. DPH)
22 700 Kč (bez DPH)
980 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 60 dB(A)_{re,1pW} 48 dB(A)_{re,20,μPa} 220 m³/h

2. st. 69 dB(A)_{re,1pW} 57 dB(A)_{re,20,μPa} 340 m³/h

3. st. 73 dB(A)_{re,1pW} 61 dB(A)_{re,20,μPa} 420 m³/h

Int. 75 dB(A)_{re,1pW} 63 dB(A)_{re,20,μPa} 450 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

+ Doběh

Průměr odtahu -

Montážní šířka 40 cm

FME 407 XS: Nerezový povrch

FME 407 BK: Černý povrch

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 5 W, 4000 K, Stmívatelné

**Pozor! Pouze recirkulace,
nelze napojit na vnější odtah**

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 20 kg

Příslušenství



Kulatý pachový filtr s vysokou účinností s aktivním uhlím (Dvounásobná životnost filtru)

UF 08 - 112.0174.995

V ceně odsavače

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

V ceně odsavače



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par PLANAR



FPL 957 I XS 645 H V2

Nerez

90 cm

110.0275.414 33 759 Kč (vč. DPH)
27 900 Kč (bez DPH)
1 204 € (vr. DPH)

FPL 657 I XS 645 H V2

Nerez

60 cm

110.0275.413 27 467 Kč (vč. DPH)
22 700 Kč (bez DPH)
980 € (vr. DPH)

FPL 457 I XS 645 H V2

Nerez

45 cm

110.0275.412 25 410 Kč (vč. DPH)
21 000 Kč (bez DPH)
906 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re20µPa}	345 m ³ /h
2. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re20µPa}	525 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20µPa}	610 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re20µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	275 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída D

Montážní šířka:

FPL 957 I XS 645 H V2: 90 cm

FPL 657 I XS 645 H V2: 60 cm

FPL 457 I XS 645 H V2: 45 cm

Nerezový povrch

Digitální displej

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogen. žárovky 4 × 20 W/12 V, G4**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost: **52/35/28 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par TUNNEL



FTU 3807 I XS 77 H

Nerez

37 cm

110.0361.049

23 958 Kč (vč. DPH)
19 800 Kč (bez DPH)
855 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 52 dB(A)_{re,1pW} 40 dB(A)_{re,20,μPa} 280 m³/h

2. st. 61 dB(A)_{re,1pW} 49 dB(A)_{re,20,μPa} 400 m³/h

3. st. 65 dB(A)_{re,1pW} 51 dB(A)_{re,20,μPa} 560 m³/h

Int. 68 dB(A)_{re,1pW} 53 dB(A)_{re,20,μPa} 660 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída B

Průměr 37 cm

Nerezový povrch

Digitální displej

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Funkce trvalého odvětrávání


Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 27 kg (Bez skla)



Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)

Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)




Dálkový ovladač - 112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



Sklo 898 × 650 mm


Hmotnost 16 kg

112.0016.761

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

388 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahrazuje hor. část)

112.0049.382

10 285 Kč (vč. DPH)

8 500 Kč (bez DPH)

367 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par **FORMAT 45-T**



FDF 9274 I XS

Nerez

90 cm

110.0275.410

24 926 Kč (vč. DPH)

20 600 Kč (bez DPH)

889 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	55 dB(A) _{re1pW}	43 dB(A) _{re,20 µPa}	360 m ³ /h
2. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re,20 µPa}	550 m ³ /h
3. st.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re,20 µPa}	640 m ³ /h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re,20 µPa}	740 m ³ /h
Výkon motoru	275 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **D**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu 4,5 cm

Nerezový povrch

Digitální displej

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogenové žárovky 4 × 20 W/12 V,**

G4, Stmívatelné

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **34 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

(Nahrazuje horní část)

112.0017.991

7 865 Kč (vč. DPH)

6 500 Kč (bez DPH)

281 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par **FORMAT 60** *novinka*



FD 9156 I XS

Nerez

110.0389.069

19 965 Kč (vč. DPH)

16 500 Kč (bez DPH)

712 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re,20,µPa} 315 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re,20,µPa} 480 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re,20,µPa} 610 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re1pW} 58 dB(A)_{re,20,µPa} 685 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu 6 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **36 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádob)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par NEPTUNE



FNE 905 I XS

Nerez

90 cm

110.0389.065 21 538 Kč (vč. DPH)
17 800 Kč (bez DPH)
768 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re20µPa}	315 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re20µPa}	480 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20µPa}	610 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re20µPa}	685 m ³ /h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu 6 cm

Nerezový povrch, Přední panel - Černé sklo

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **27 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par GLASS LINEAR *novinka*



FGL 915 I XS

Nerez

90 cm

110.0389.077

19 118 Kč (vč. DPH)

15 800 Kč (bez DPH)

702 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 45 dB(A)_{re 1pW} 33 dB(A)_{re 20 μPa} 255 m³/h

2. st. 56 dB(A)_{re 1pW} 44 dB(A)_{re 20 μPa} 395 m³/h

3. st. 63 dB(A)_{re 1pW} 51 dB(A)_{re 20 μPa} 540 m³/h

Int. 68 dB(A)_{re 1pW} 56 dB(A)_{re 20 μPa} 650 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90 cm**

Nerezový povrch, Sklo

Tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **37 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádob)

UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)



Odsavač par FCBI 1204 C WH B RF

Franke Odsavače par Vestavné - Stropní

Vestavný stropní odsavač par MARIS BUILT-IN



FCBI 1204 C WH B RF

Bílá/Nerez

120 cm

110.0338.397

46 827 Kč (vč. DPH)
38 700 Kč (bez DPH)
1 671 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	42 dB(A) _{re1pW}	30 dB(A) _{re,20,µPa}	240 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re,20,µPa}	410 m ³ /h
3. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re,20,µPa}	520 m ³ /h
4. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re,20,µPa}	640 m ³ /h
Int.	73 dB(A) _{re1pW}	61 dB(A) _{re,20,µPa}	860 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	4 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A**

Montážní šířka **120 cm**

Bílé sklo, RAL 9010/Nerezový povrch

Montáž max. 150 cm nad varnou deskou

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronicky řídicí obvod

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED pásy 2 × 4 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **21 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

V ceně odsavače



Čistič Gloss Clean

112.0476.482



363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavač par FCBU 1204 2M C WH

Franke Odsavače par Vestavné - Stropní

Vestavný stropní odsavač par MARIS BUILT-UNDER **novinka**



FCBU 1204 2M C WH

Bílá/Nerez

120 cm

110.0469.188

66 550 Kč (vč. DPH)

55 000 Kč (bez DPH)

2 444 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re,20,µPa} 440 m³/h

2. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re,20,µPa} 600 m³/h

3. st. 70 dB(A)_{re1pW} 58 dB(A)_{re,20,µPa} 780 m³/h

Int. 72 dB(A)_{re1pW} 60 dB(A)_{re,20,µPa} 850 m³/h

Výkon motoru 180 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Montážní šířka 120 cm

Bílé sklo, RAL 9010/Nerezový povrch

Montáž max. 150 cm nad varnou deskou

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Dva motory

Elektronicky řídicí obvod

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED pásky 2 × 9 W, 4000 K, Stmívatelné

Pozor! Pouze recirkulace,

nelze napojit na vnější odtah

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 19 kg

Příslušenství

Pachový filtr s vysokou účinností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 10 - 112.0339.360

V ceně odsavače

9 075 Kč (vč. DPH)

7 500 Kč (bez DPH)

324 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

V ceně odsavače



Čistič Gloss Clean


112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

KOMPATIBILNÍ S INDUKČNÍMI DESKAMI FRANKE MYTHOS
VELMI ELEGANTNÍ DESIGN - NEREZOVÝ RÁMEČEK V KOMBINACI S ČERNÝM SKLEM
ENERGETICKÁ TŘÍDA A+
DIGITÁLNÍ DISPLEJ V BÍLÉ BARVĚ
VELMI DOBRÝ TLAK VZDUCHU ZACHYCUJÍCÍ PÁRY Z VAŘENÍ
SNADNÁ INSTALACE
MOŽNOST MONTÁŽE DO ROVINY



Odsavač par FMY 905 HE




Montážní Video

Franke Odsavače par Vestavné - V pracovní desce

Vestavný odsavač par MYTHOS *novinka*



Vyjímatelný nerezový kolektor na tekutinu



FRY 905 HE

Černá/Nerez

9 cm

110.0456.716

41 140 Kč (vč. DPH)

34 000 Kč (bez DPH)

1 511 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re20,µPa} 400 m³/h

2. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re20,µPa} 440 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re20,µPa} 500 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re1pW} 58 dB(A)_{re20,µPa} 560 m³/h

Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Odtah Obdélníkový

Energetická třída **A+**

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka v desce **9 cm**

Černé sklo/Plast/Nerez

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronicky řídicí obvod

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

S vnějším odtahem i s recirkulací

Součástí odsavače par je vyjímatelný

nerezový kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hmotnost **13,9 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s dlouhou životností

UF 17 - 112.0470.632

12 100 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

444 € (vr. DPH)

Funkci filtru nutno obnovit po

3 - 4 měsících užívání

(v závislosti na intenzitě vaření).

Proces obnovy filtru:

Filtr vložte do trouby na horký

vzduch, max. 250 °C po dobu

1 hodiny.

Proces obnovy filtru lze

opakovat až 10 × (max. životnost

filtru je 5 let).



Čistič Gloss Clean

112.0476.482


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Vestavné - V pracovní desce


Boční pohled při montáži do 60 cm skříňky





Boční pohled při montáži do 70 cm skříňky





Boční pohled při montáži do ostůvku



2 x FMT 302 1FLEXI INT a 1 x FMY 905 HE




3 x FMT 302 1FLEXI INT a 2 x FMY 905 HE



Franke Indukční varné desky

Indukční varná deska MYTHOS *novinka*



FHMT 302 1FLEXI INT

Černá

38 cm

108.0391.248

22 990 Kč (vč. DPH)

19 000 Kč (bez DPH)

844 € (vr. DPH)

Rozměry **380 × 520 mm, R=5**

Výřez **360 × 490 mm**

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	"9"	Booster
2 zóny	-	220 × 180 mm	2,1 kW	2,6/ 3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 3,7 kW				

2 Varné zóny, 1 × Flexi zóna

2 dotykové ovladače typu **Slide**

Automatická detekce nádoby

Černé sklo Keraspectrum s šedou grafikou

Ukazatel zbytkového tepla

14 úrovní ohřevu: stupeň 0-9

Funkce Vodní lázeň ≈ 42 °C, funkce Teplé jídlo ≈ 70 °C, funkce Brambory

a těstoviny ≈ 94 °C, funkce Booster, Super Booster, funkce Bridge - spojení

2 zón do flexi zóny, funkce Stop & go = pauza + paměť, funkce Grill - při použití

litinové pánve

Dětská pojistka

2 × Časovač

Uchování nastavené teploty (Funkce Stop & go = Pauza + Paměť)

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Spotřeba v pohotovostním režimu <0,5 W


Připojení **230 V**




Odsavač par FMY 905 HE a 2 × indukční varná deska FHMT 302 1FLEXI INT



Odsavač par FDW 908 IB XS



Emotional Video





Montážní Video

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné - V pracovní desce

Vestavný výsuvný odsavač par DOWNDRAFT



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



FDW 908 IB XS

Černá/Nerez

88 cm

110.0365.588

39 930 Kč (vč. DPH)

33 000 Kč (bez DPH)

1 424 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 38 dB(A)_{re1pW} 26 dB(A)_{re,20,µPa} 160 m³/h

2. st. 49 dB(A)_{re1pW} 37 dB(A)_{re,20,µPa} 280 m³/h

3. st. 52 dB(A)_{re1pW} 40 dB(A)_{re,20,µPa} 340 m³/h

4. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re,20,µPa} 420 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re,20,µPa} 670 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 4 + Int.

+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída B

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka 88 cm

Černé sklo/Nerezový povrch

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronicky řídicí obvod

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1 × 7 W, 2700 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 36 kg

Příslušenství

Pachový filtr s vysokou účinností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 09 - 112.0262.703

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

212 € (vr. DPH)




Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



NOVINKA

Sada pro umístění motoru

mimo odsavač par

(Max. 5,5 m od odsavače par, potrubí není součástí dodávky)

112.0442.942

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

107 € (vr. DPH)



NOVINKA

Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm

133.0495.490

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Odsavač par FDW 908 IB WH





Montážní Video

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné - V pracovní desce

Vestavný výsuvný odsavač par DOWNDRAFT



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



FDW 908 IB WH

Bílá/Nerez

88 cm

110.0368.794

39 930 Kč (vč. DPH)

33 000 Kč (bez DPH)

1 424 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	38 dB(A) _{re1pW}	26 dB(A) _{re,20,μPa}	160 m ³ /h
2. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re,20,μPa}	280 m ³ /h
3. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re,20,μPa}	340 m ³ /h
4. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re,20,μPa}	420 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re,20,μPa}	670 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	4 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída B

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **88 cm**

Bílé sklo/Nerezový povrch

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronicky řídicí obvod

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED lišta 1 × 7 W, 2700 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **36 kg**

Příslušenství

Pachový filtr s vysokou účinností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 09 - 112.0262.703

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

212 € (vr. DPH)




Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

39 € (vr. DPH)



NOVINKA

Sada pro umístění motoru mimo odsavač par

(Max. 5,5 m od odsavače par, potrubí není součástí dodávky)

112.0442.942

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

107 € (vr. DPH)



NOVINKA

Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm

133.0495.490

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Odsavač par FMY 908 POT BK





Montážní Video

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par MYTHOS *novinka*
K zabudování do skříňky



FMY 608 POT BK



FMY 908 POT BK

Černá/Nerez

90 cm

110.0456.718

27 830 Kč (vč. DPH)
23 000 Kč (bez DPH)
1 022 € (vr. DPH)

FMY 608 POT BK

Černá/Nerez

60 cm

110.0456.717

26 620 Kč (vč. DPH)
22 000 Kč (bez DPH)
978 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 58 dB(A)_{re,1pW} 46 dB(A)_{re,20,µPa} 240 m³/h

2. st. 66 dB(A)_{re,1pW} 54 dB(A)_{re,20,µPa} 360 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re,1pW} 57 dB(A)_{re,20,µPa} 450 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re,1pW} 58 dB(A)_{re,20,µPa} 500 m³/h

Výkon motoru 125 W

Stupně výkonu 3 + Int.

+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída A

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FMY 908 POT BK: 90 cm

FMY 608 POT BK: 60 cm

Černé sklo, RAL 9005/Nerezový povrch

Senzorové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED pásek 1 × 6 W, 4000 K, Stmívatelné

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 12,5 kg

Příslušenství

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 60 cm

UF 13 - 112.0479.832

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 90 cm

UF 14 - 112.0479.833

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavač par FMY 908 POT BK





Montážní Video

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par MYTHOS *novinka*
K zabudování do skříňky



FMY 608 POT WH



FMY 908 POT WH

Bílá/Nerez

90 cm

110.0456.720

28 435 Kč (vč. DPH)
23 500 Kč (bez DPH)
1 044 € (vr. DPH)

FMY 608 POT WH

Bílá/Nerez

60 cm

110.0456.719

27 225 Kč (vč. DPH)
22 500 Kč (bez DPH)
1 000 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 58 dB(A)_{re,1pW} 46 dB(A)_{re,20,µPa} 240 m³/h

2. st. 66 dB(A)_{re,1pW} 54 dB(A)_{re,20,µPa} 360 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re,1pW} 57 dB(A)_{re,20,µPa} 450 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re,1pW} 58 dB(A)_{re,20,µPa} 500 m³/h

Výkon motoru 125 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída A

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FMY 908 POT WH: 90 cm

FMY 608 POT WH: 60 cm

Bílé sklo, RAL 9010/Nerezový povrch

Senzorové ovládání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Elektronický řídicí obvod

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED pásek 1 × 6 W, 4000 K, Stmívatelné

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 12,5 kg

Příslušenství

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 60 cm

UF 13 - 112.0479.832

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 90 cm

UF 14 - 112.0479.833

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavač par FMPOS 908 BI X





Montážní Video

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par **MARIS** *novinka*
K zabudování do skříňky



FMPOS 608 BI X



FMPOS 908 BI X

Sklo/Nerez

90 cm

110.0392.878

26 620 Kč (vč. DPH)
22 000 Kč (bez DPH)
978 € (vr. DPH)

FMPOS 608 BI X

Sklo/Nerez

60 cm

110.0392.877

25 410 Kč (vč. DPH)
21 000 Kč (bez DPH)
933 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 59 dB(A)_{re,1pW} 47 dB(A)_{re,20,μPa} 240 m³/h

2. st. 66 dB(A)_{re,1pW} 54 dB(A)_{re,20,μPa} 380 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re,1pW} 57 dB(A)_{re,20,μPa} 460 m³/h

Int. 71 dB(A)_{re,1pW} 59 dB(A)_{re,20,μPa} 520 m³/h

Výkon motoru 125 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu + Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída A

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FMPOS 908 BI X: 90 cm

FMPOS 608 BI X: 60 cm

Číré sklo/Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED pásek 1 × 6 W, 4000 K, Stmívatelné

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 11,5 kg

Příslušenství

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 60 cm

UF 13 - 112.0479.832

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 90 cm

UF 14 - 112.0479.833

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par OMNIA
K zabudování do skříňky



90 60 106 3±

FTC 922 XS	90 cm	110.0378.746	8 954 Kč (vč. DPH)
Nerez			7 400 Kč (bez DPH)
			319 € (vr. DPH)
FTC 622 XS	60 cm	110.0378.745	7 623 Kč (vč. DPH)
Nerez			6 300 Kč (bez DPH)
			272 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	56 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 µPa}	320 m ³ /h
2. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 µPa}	480 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	585 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re 20 µPa}	645 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **D**

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FTC 922 XS: 90 cm

FTC 622 XS: 60 cm

Nerezový přední panel

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Dva motory

Omyvatelný kovový tukový filtr


Osvětlení **Zářivka 2 × 9 W/230 V, G23-2p**

Osvětlení **LED žárovky 2 × E14 (Od 3. kvartálu 2017)**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 04 - 112.0016.758

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné


Vestavný výsuvný odsavač par TELESCOPIC
K zabudování do skříňky



Montáž přes boční úchyty Montáž přes nosnou plochu



60 E D22 3≡



FTC 6032 GR/XS V2

Nerez

60 cm

110.0435.500

3 146 Kč (vč. DPH)

2 600 Kč (bez DPH)

116 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 53 dB(A)_{re 1pW} 41 dB(A)_{re 20 μPa} 150 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re 1pW} 45 dB(A)_{re 20 μPa} 200 m³/h

3. st. 65 dB(A)_{re 1pW} 53 dB(A)_{re 20 μPa} 280 m³/h

Výkon motoru 125 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 120 mm

Energetická třída **E**

Zabudování do skříňky

Montážní šířka **60 cm**

2 možné způsoby montáže – viz. obrázky

Nerezový přední panel

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogenové žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **6 kg**

Příslušenství



Kulatý pachový filtr
s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par **TELESCOPIC** *novinka*
K zabudování do skříňky



Montáž přes boční úchyty Montáž přes nosnou plochu



FTC 601 BK/GL

Černá

60 cm

110.0439.279

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

173 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	58 dB(A) _{re 1pW}	46 dB(A) _{re 20 µPa}	225 m ³ /h
2. st.	67 dB(A) _{re 1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	315 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re 1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	380 m ³ /h
Výkon motoru	140 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	120 mm		

Energetická třída **D**

Zabudování do skříňky

Montážní šířka **60 cm**

2 možné způsoby montáže – viz. obrázky

Černá

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **7 kg**

Příslušenství



Kulatý pachový filtr
s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné


Vestavný výsuvný odsavač par **TELESCOPIC** *NOVINKA*
K zabudování do skříňky



Montáž přes boční úchyty Montáž přes nosnou plochu



60 22 3≡



FTC 601 WH/GL

Bílá

60 cm

110.0439.277

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

178 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 58 dB(A)_{re 1pW} 46 dB(A)_{re 20 μPa} 225 m³/h

2. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20 μPa} 315 m³/h

3. st. 69 dB(A)_{re 1pW} 57 dB(A)_{re 20 μPa} 380 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 120 mm

Energetická třída **D**

Zabudování do skříňky

Montážní šířka **60 cm**

2 možné způsoby montáže – viz. obrázky

Bílá

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **7 kg**

Příslušenství



Kulatý pachový filtr
s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


13 € (vr. DPH)





Odsavač par FMY 908 BI BK

Franke Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par MYTHOS *novinka*
K zabudování do skříňky



FMY 608 BI BK



FMY 908 BI BK

Černá/Nerez

86 cm

110.0456.724

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
889 € (vr. DPH)

FMY 608 BI BK

Černá/Nerez

56 cm

110.0456.723

22 990 Kč (vč. DPH)
19 000 Kč (bez DPH)
844 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 53 dB(A)_{re 1 μW} 41 dB(A)_{re 20 μPa} 280 m³/h

2. st. 61 dB(A)_{re 1 μW} 49 dB(A)_{re 20 μPa} 400 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1 μW} 55 dB(A)_{re 20 μPa} 560 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re 1 μW} 58 dB(A)_{re 20 μPa} 680 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída A

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FMY 908 BI BK: 86 cm

FMY 608 BI BK: 56 cm

Černé sklo, RAL 9005/Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED pásek 1 × 6 W, 4000 K, Stmívatelné

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9,5 kg

Příslušenství

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 56 cm

UF 15 - 112.0470.620

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

53 € (vr. DPH)

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 86 cm

UF 16 - 112.0470.631

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

71 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)





Odsavač par FBI 737 XS

Franke Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX PLUS
K zabudovni do skříňky



FBI 537 XS



FBI 737 XS

Nerez

70 cm

110.0442.944

11 132 Kč (vč. DPH)
9 200 Kč (bez DPH)
397 € (vr. DPH)

FBI 537 XS

Nerez

52 cm

110.0442.943

10 527 Kč (vč. DPH)
8 700 Kč (bez DPH)
376 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) _{re 1pW}	38 dB(A) _{re 20 µPa}	295 m ³ /h
2. st.	63 dB(A) _{re 1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	450 m ³ /h
3. st.	68 dB(A) _{re 1pW}	56 dB(A) _{re 20 µPa}	560 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re 1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	615 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída C

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FBI 737 XS: 70 cm

FBI 537 XS: 52 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **9 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)





Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX **NOVIŇKA**
K zabudování do skříňky



FBOX 901 BI X A

Nerez

90 cm

110.0359.785 8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
320 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	230 m ³ /h
2. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 µPa}	330 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
Výkon motoru	140 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **E**

Zabudování do skříňky

Montážní šířka **90 cm**

Nerezový povrch

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 20 W/12 V, GU4**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **6 kg**

Příslušenství



Kulatý pachový filtr
s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX
K zabudování do skříňky



FBI 522 XS



70 52 E D17 3=

FBI 722 XS

Nerez

70,2 cm

110.0200.769

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

FBI 522 XS

Nerez

52,2 cm

110.0200.701

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re20,µPa} 220 m³/h

2. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re20,µPa} 320 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re20,µPa} 420 m³/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída E

Zabudování do skříňky

Montážní šířka:

FBI 722 XS: 70,2 cm

FBI 522 XS: 52,2 cm

Nerezový rám

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 20 W/12 V, GU4**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 5 kg

Příslušenství



Kulatý pachový filtr
s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean

112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Technické specifikace Odsavače par

MODEL

Montážní šířka (cm)

Provedení

Stupně výkonu

Doběh

Maximální dB(A)_{1m}^{max}
podle normy EN 60704-3

Maximální výkon m³/h
podle normy EN 61591

Energetická třída

Vnější odtah/recirkulace

KOMÍNOVÉ

MARIS	60/80/90	Černá Bílá Tmavě šedá Světle šedá Bílá/Nerez Černá/Nerez	3 + Int.	●	70	710	A	●
MARIS PLUS	60/80/90	Černá Bílá	3 + Int.	●	73	870	A+	●
SMART	60/80/90	Černá Bílá	3 + Int.	●	69	700	A	●
SMART ONE	60/80/90	Černá	3	●	69	560	C	●
VERTICAL EVO	60/90	Černá Bílá	3	●	69	560	C	●
TUNNEL	37	Nerez	3 + Int.	●	70	660	B	●
TURN	37	Nerez	3 + Int.	-	67	590	C	●
NEPTUNE	60/90	Nerez	3	-	67	420	D	●
CRYSTAL TOUCH	90	Nerez	3 + Int.	●	69	690	A	●
FORMAT 45	70/80/90	Nerez	3 + Int.	●	71	685	C	●
FORMAT 45	120	Nerez	3 + Int.	●	71	685	D	●
FORMAT 70	60/70/90	Nerez	3 + Int.	-	70	510	D	●
GLASS LINEAR-P	80/90	Čirá/Nerez	3 + Int.	●	69	650	D	●
GLASS LINEAR BK	60/90	Černá/Nerez	3	-	66	410	D	●
GLASS LINEAR	60/90	Čirá/Nerez	3	-	66	410	E	●
LINFA	60/70/90	Nerez	3	-	61	410	E	●
JOY	60/90	Nerez	3	-	67	430	E	●
COUNTRY SCOTLAND	90	Krémově Bílá	3	-	61	410	E	●
COUNTRY LONDRA	60/90	Krémově Bílá	3	-	61	410	E	●
CLASSIC LORD	90	Barva Mosaz	3	-	71	570	D	●

ZABUDOVÁNÍ DO ROHU - 90 × 90 cm

FORMAT CRONOS	90 × 90	Nerez	3 + Int.	●	70	685	D	●
DESIGN PLUS	90 × 90	Nerez	3	-	66	620	D	●

MODEL

Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{re,10'} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
---------------------	-----------	---------------	-------	---	---	-------------------	--------------------------

OSTRŮVKOVÉ

MERCURY	40	Nerez Černá	3 + Int.	●	75	450	-	Pouze recirkulace
PLANAR	45/60/90	Nerez	3 + Int.	●	70	700	D	●
TUNNEL	37	Nerez	3 + Int.	●	68	660	B	●
FORMAT 45-T	90	Nerez	3 + Int.	●	72	740	D	●
FORMAT 60	90	Nerez	3 + Int.	-	70	685	C	●
NEPTUNE	90	Nerez	3 + Int.	-	70	685	C	●
GLASS LINEAR	90	Čirá/Nerez	3 + Int.	-	68	650	C	●

STROPNÍ

MARIS BUILT-IN	120	Bílá/Nerez	4 + Int.	●	73	860	A	●
MARIS BUILT-UNDER	120	Bílá/Nerez	3 + Int.	●	72	850	-	pouze recirkulace

VESTAVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE

MYTHOS	9	Černá/Nerez	3 + Int.	●	70	560	A+	●
---------------	---	-------------	----------	---	----	-----	----	---

VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE

DOWNDRAFT	90	Černá/Nerez Bílá/Nerez	4 + Int.	●	69	670	B	●
------------------	----	---------------------------	----------	---	----	-----	---	---

VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ

MYTHOS	60/90	Černá/Nerez Bílá/Nerez	3 + Int.	●	70	500	A	●
MARIS	60/90	Nerez	3 + Int.	●	71	520	A	●
OMNIA	60/90	Nerez	3 + Int.	-	71	645	D	●
TELESCOPIC	60	Nerez	3	-	65	280	E	●
TELESCOPIC	60	Černá Bílá	3	-	69	380	D	●

VESTAVNÉ

MYTHOS	56/86	Černá/Nerez	3 + Int.	●	70	680	A	●
BOX PLUS	52/70	Nerez	3 + Int.	●	70	615	C	●
BOX	90	Nerez	3	-	69	400	E	●
BOX	52,2/70,2	Nerez	3	-	67	420	E	●

Ostatní příslušenství





Franke Ostatní příslušenství

Čisticí prostředky, Ostatní, Instalační materiál

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta na fragranitové
tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**
112.0002.649

73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta na fragranitové
tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**
112.0007.715

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Čisticí pasty Twister 12 × 125 ml



Čisticí pasta na fragranitové
tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbiček
Obsah **12 × 125 ml**
Cena za sadu
112.0007.459

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
78 € (vr. DPH)

Čistič Gloss Clean 250 ml



Čistič na odsavače par
Obsah **250 ml**
112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Krytka



Krytka otvoru **ø 44 mm**
(Pro otvor **ø 35 mm**)
Pouze pro nerezové dřezy
Nerez
133.0310.982

48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
1,70 € (vr. DPH)

Děrovač



Děrovač **ø 35 mm**
112.0008.476

Děrovač **ø 19 mm**
112.0007.611

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Podložka pod baterii



Podložka pod baterii
(Montáž přes pracovní desku)
133.0026.896



Montážní Video

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
8,60 € (vr. DPH)

Výztuž pod baterii



Výztuž pod baterii
Vhodná pro dřezy AMX, GAX,
LLX, NEX, NPX
112.0187.655

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,30 € (vr. DPH)

Franke Ostatní příslušenství

Čisticí prostředky, Ostatní, Instalační materiál

Přichytka



Přichytka **30 × 42 mm**
Baleno po **6 ks**
112.0305.363/1320.39

97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
3,50 € (vr. DPH)


Redukce odpadu 40/50



133.0315.410/1303.00

24 Kč (vč. DPH)
20 Kč (bez DPH)
0,90 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



Sifon pro úsporu místa
včetně odbočky na myčku
112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,70 € (vr. DPH)

Sifon



Sifon včetně odbočky na myčku
112.0085.144 /1320.09

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,40 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F2L - odtokové spojení pro úsporu místa
Včetně sifonu a odbočky na myčku
112.0167.983/1320.42

266 Kč (vč. DPH)
220 Kč (bez DPH)
9,50 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F3L - odtokové spojení pro úsporu místa
Včetně sifonu a odbočky na myčku
112.0066.087/1325.05

303 Kč (vč. DPH)
250 Kč (bez DPH)
11 € (vr. DPH)

Flexi propojení



Flexi propojení
112.0167.986/1304.00

73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Díl sifonu pro úsporu místa



Díl sifonu pro úsporu místa
112.0006.411/1313.07

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)

Poznámky





Make it
Wonderful

Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3
Fax +420 281 862 027
www.franke.cz

Obchodné zastúpenie:
M.R. Štefánika 71
010 01 Žilina
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
Fax +421 41 5626 724
www.franke.sk



FRANKE