

FRANKE

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE


Platnost od 15. 9. 2019



*Make
it
wonderful*



Vestavná trouba SMP 86 M XS/F (Str. 23)
Mikrovlnná trouba FMW 20 SMP G XS (Str. 31)



Obsah

●	8 – 37	Vestavné trouby, Mikrovlnné trouby, Trendline, Country
●	38 – 67	Varné desky indukční, sklokeramické, plynové a odsavače par
●	68 – 79	Chladničky a mrazničky
●	80 – 87	Myčky nádobí
●	88 – 105	Frames by Franke

Produktové řady



Frames by Franke EXKLUZIVITA A ELEGANCE

Prémiová prouduktová řada nabízející několik prvků, navržených tak, aby fungovaly společně a mohly být volně kombinovány. Jedinečný luxus ve výjimečných barvách černé a šampaň.



MYTHOS

UMĚNÍ MODERNÍHO VAŘENÍ

Ukažte svojí uměleckou a kreativní tvář prostřednictvím kuchyňského systému Mythos. Proměňte abstraktní myšlenky na skvělé pokrmy. Vytváření potěšení nikdy nebylo tak zábavné.





CRYSTAL

DOVOLTE MU ZAZÁŘIT

Okouzující kuchyňský systém v elegantní černé, neposkvrněné bílé nebo v nadčasové nerez. Vše, co potřebujete, abyste proměnili obyčejnou večeři na neuvěřitelně chutnou hostinu, nemusí být vždy kaviár. Humr bude zcela stačit.



SMART

NEKONVENČNÍ A SNADNÉ

Produktová řada Smart nabízí nekonvenční a snadné řešení pro neotřelé a snadno kombinovatelné kuchyňské systémy.



TRENDLINE A COUNTRY

RUSTIKÁLNÍ VENKOV

Nechte se unést vůní venkova s našimi kuchyňskými systémy Trendline a Country. Černá mat nebo mosaz dokonale ladící jak v ruchu velkoměsta, tak v tichu přírody.



Franke s.r.o.



SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3 (Objednávky, Dostupnost zboží)
Tel. +420 281 090 445, +420 281 090 425 (Reklamace a Servis)
Fax +420 281 862 027
GPS: N 50° 06' 37,88" E 14° 31' 33,20"
www.franke.cz

Provozní doba

Pondělí – Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30
8:00 – 12:00



OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SLOVENSKO

Franke Slovakia s.r.o.
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
www.franke.sk




Objednávky

irena.martosova@franke.com
barbora.melova@franke.com

Obchodní zástupci
Michal Melicher
Boris Židek

0903 832 722
0903 941 054



NOVÝ SHOWROOM

Na začátku roku 2019 jsme otevřeli nově zrekonstruovaný showroom v sídle společnosti v Praze 9. Nová expozice v moderním designu zahrnuje průřez celým sortimentem, který v České republice nabízíme.

Showroom je přístupný pro všechny zájemce a lze jej navštívit v rámci otevírací doby uvedené na protější straně. Odborně proškolený personál je připraven poskytnout zájemcům veškeré informace o sortimentu. Pro inspiraci se podívejte na video ze showroomu.

Team FRANKE se těší na Vaši návštěvu.



Video - Showroom

SKLAD - POUZE VÝDEJ ZBOŽÍ

P3 Park Horní Počernice
Hala H2, Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 440
GPS: N 50° 07' 23,48" E 14° 36' 30,47"

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

8:00 – 12:00; 13:00 – 14:00



Vestavné trouby Mikrovlnné trouby Trendline, Country



Vestavná trouba CR 913 M BK DCT TFT (Str. 19)



Vestavné trouby

19	Crystal	CR 66 M BK/F
21		CR 66 M WH/F
19		CR 913 M BK DCT TFT
21		CR 913 M WH DCT TFT
17		CR 913 M XS DCT TFT
19		CR 982 M BK M DCT TFT
21		CR 982 M WH M DCT TFT
17		CR 982 M XS M DCT TFT
17		CS 66 M XS/F
25	Glass Linear	GN 86 M H BK
25		GN 86 M H WH
25		GN 86 M H XS
23	Smart Plus	SMP 66 M XS/F
23		SMP 86 M XS/F

Vestavné kompaktní trouby s mikrovlnami

27	Crystal	FMW 45 CR C BK
27		FMW 45 CR C XS

Mikrovlnné trouby

31	Smart Plus	FMW 20 SMP G XS
29	Crystal	FMW 250 CR2 G BK
29		FMW 250 CR2 G WH
29		FMW 250 CS2 G XS

33	Trendline	CM 85 M BT
33		FHTL 755 4G TC BT C
33		Trendline 808 BK
35	Country	GN 86 M H WH
35		FHTL 604 3G TC CO C
35		FCL 924 L

Vestavné trouby

Mikrovlnné trouby

Trendline, Country

Nová generace vestavných trub FRANKE je výsledkem rozsáhlých zkušeností v důležité oblasti našeho života - v přípravě jídla. Klademe důraz na kvalitu připravených pokrmů, bezpečnost a úsporu energie. Top-třídy vestavných trub mají programy jako je Kompletní Menu, Recepty, Wellness, Eco Cooking a některé i technologii dynamického pečení tzv. DCT. Kapacita pečicí komory se pohybuje od 60 litrů až po 74 litrů.

Sortiment vestavných trub zahrnuje různé modely a pokud jde o design, jsou vhodné pro všechny typy interiérů.



ENERGETICKÁ TŘÍDA

FRANKE klade důraz na životní prostředí, použití vysoce kvalitních materiálů, moderních technologií výroby a přísných norem výroby. Proto mají všechny trouby energetickou třídu A nebo A++.



SYSTÉM ODVĚTRÁVÁNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU

Systém propojení vnitřního prostoru a chladicího systému tangenciálního větráku odvádí přebytečnou páru a tlak a tím je zajištěn vynikající výsledek pečení.

KAPACITA

Kapacita některých FRANKE trub je 74 l, tedy jedna z největších na trhu.

TLUMENÉ OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Speciální panty dvířek u trub řady Crystal zpomalují pohyb při otevírání a zavírání.




FUNKCE AQUA CLEAN

Funkce Aqua Clean je určená pro pravidelné čištění trouby (i po každém použití). Stačí nalít vodu do hlubokého plechu, nastavit teplotu na 70 °C a zvolit funkci Aqua Clean na 30 minut. Po třiceti minutách se mastnota a zapečené zbytky jídla uvolní párou změkčí. Pak je stačí jen jednoduše setřít hadříkem.


STUDENÁ DVÍŘKA - SYSTÉM PATENTOVÁN FRANKÉ

Dvířka se vyrábějí se 2 nebo 3 skly, vždy v závislosti na modelu a od sebe jsou oddělena mezerou. Proudění vzduchu mezi skly redukuje přenos tepla z vnitřního prostoru na dvířka – princip Venturiho efektu a vytváří tak tepelnou bariéru, která zabraňuje úniku tepla ven, čímž opět snižuje spotřebu energie. Dvířka trouby zůstávají chladná po celou dobu pečení.



DISPLEJ TFT

Velký barevný TFT displej pro snadnou orientaci ve funkcích a receptech.



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ DVÍŘEK - SYSTÉM PATENTOVÁN FRANKÉ

FRANKÉ nabízí u některých druhů trub vynikající způsob čištění dvířek trouby. Vnitřní sklo, tj. část dvířek, která se může zašpinit, je perfektně hladké a snadno čistitelné.

Nejsou zde žádné šrouby ani ostré rohy uvnitř trouby nebo na rámu dveří, takže sklo lze snadno a bezpečně vyjmout a vyčistit. Dveřní panty dovolují velmi snadné vyjmutí vnitřního skla, a to bez odstranění celých dvířek trouby.

Tato manipulace je velmi snadná, rychlá a nevyžaduje použití jakýchkoliv nástrojů nebo odbornou pomoc.

Vestavné trouby

Mikrovlnné trouby

Trendline, Country



Exkluzivní programy



KOMPLETNÍ MENU (COMPLETE MENU)

Tato funkce umožňuje péct až 4 různé chody ve stejný čas (předkrm, 1. chod, hlavní chod, moučník).

Připravené chody se do trouby umístí současně do různých úrovní. Celá konstrukce trouby je navržena tak, aby se pachy a chutě navzájem nemíchaly. V závislosti na modelu máte na výběr ze 3 nebo 4 úroňového kompletního menu, které je plně automatické a povede vás krok za krokem. Můžete si vybrat masové nebo rybí menu a nebo péct pizzy nebo chleba až ve čtyřech úrovních najednou.

Kompletní programové menu ušetří váš čas, sníží spotřebu energie, zajistí vám nejvyšší kvalitu pečení a vždy vynikající výsledky.



AUTOMATICKÉ RECEPTY (RECIPES)

Více než 120 naprogramovaných automatických receptů pro bohaté a rozmanité pečení s výbornými výsledky. Stačí pouze vybrat recept a navážit ingredience. Trouba nastaví čas, teplotu a režim pečení automaticky.



PEČENÍ V ÚSPORNÉM EKO REŽIMU (ECO COOKING)

V úsporném režimu můžete připravit řadu receptů i kompletních menu, které prospějí vašemu zdraví. Recepty v této nabídce jsou stejné jako v režimu AUTO, ale pečení probíhá s mnohem menší spotřebou energie.



WELLNESS PROGRAM

Wellness program umožňuje péct maso, ryby a zeleninu na přírodní a dietní způsob. Prakticky se jedná o prodloužené pečení při teplotě okolo 100 °C bez použití tuku nebo koření. Tento způsob zachovává v potravinách nejen všechny minerály, vitamíny a jiné zdravé prospěšné složky, ale také přirozenou chuť a vůni potravin.



DCT Technologie

DCT

DYNAMIC COOKING TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE DYNAMICKÉHO PEČENÍ

DCT: Revoluční technologie

FRANKE přichází s exkluzivní revoluční technologií pro domácí i profesionální pečení - Dynamic cooking technology: tok tepla prostřednictvím inovativních topných těles. Teplo je distribuováno přesně podle potřeby s extrémní přesností, tím je omezen rozptyl tepla a teplota zůstává konstantní.

Výsledkem je perfektní pečení s nízkou spotřebou energie za krátký čas.

1 400 W



1 900 W



2 800 W



úspora energie -
spotřeba jen
1,5
kW

Programy šetřící energii



Reaktivní topná tělesa

FRANKE nahradilo tradiční topná tělesa extrémně reaktivními elektronicky řízenými tělesy, která ohřívají vzduch velmi rychle. Síťová struktura topného tělesa tvořená vlákny ohřívá vzduch velmi rychle, což zaručuje optimální tepelnou výměnu.

-21% Úspora energie

DCT umožňuje vařit jakýkoliv typ receptu při spotřebě energie jen 1,5 kW.

Dokonalé pečení

Exkluzivní DCT technologie nabízí optimální rozložení tepla uvnitř trouby, zaručující dokonalé pečení, eliminující riziko spálení a uchováající chuť a vůně pokrmů

Nové topné těleso

FRANKE představuje nový prvek: kruhové topné těleso ve třech samostatných částech, které pracují odděleně, společně nebo v kombinaci s tradičními topnými elementy.

Diferencované pečení

Díky možnosti výběru oblasti působení topných těles si můžete zvolit vyhřívanou oblast a úroveň koncentrace teploty v souladu s požadavky na pečení. To znamená, že specifické funkce mohou být použity v diferencovaných tepelných zónách pro čtyři patra s konstantními teplotami v každé zóně, tím se kombinuje dynamické a tradiční pečení.

Kratší doba pečení

S DCT již předehřátí trouby není nutné. Přiváděný studený vzduch se okamžitě promění v horký vzduch a pečení se tím zkrátí v průměru o 25% ve srovnání s tradičními troubami.

Koncept inovace je založen na 2 hlavních principech:

1. Kruhové těleso je rozděleno do 3 nezávislých částí a proudění vzduchu je usměrnováno skrze tyto části.
2. Jednotlivé ohřívací části nejsou vyrobeny jako standardní rezistor, ale z „nahého“ vodiče, tzv. drátový rezistor (podobně jako ve fénu na vlasy).



Vestavné trouby

DCT programy



BBQ (ROŽNĚNÍ)

Tradiční grilování, při kterém se využívají horní topné články za podpory technologie DCT. Tato funkce je vhodná pro přípravu křehkého masa nebo malých kusů masa a hamburgerů.



KOMPLETNÍ MENU

Kombinací technologie DCT a tradičních topných článků vzniká postupně rozváděné teplo, především v horní úrovni. Ideální pro pečení velkého množství pokrmů ve 2-3 úrovních.



ROZMRAZOVÁNÍ

Teplota je nastavena na 25 °C a vnitřní chladicí ventilátor je zapnutý. Tato funkce je vhodná k pomalému rozmrazování potravin nebo ochlazování trouby po pečení.



KYNUTÍ TĚSTA

Teplota je nastavena na 30 °C a vnitřní chladicí ventilátor je vypnutý. Tím vznikají ideální podmínky pro kynutí těsta.



SNADNÉ PEČENÍ

Tato funkce je ideální pro začínající kuchaře. Kombinací technologie DCT a tradičních topných článků vzniká vyváženě rozváděné teplo, což umožňuje přípravu velkého množství pokrmů při omezeném okamžitém výkonu.



ÚSPORA ENERGIE

Tato funkce snižuje spotřebu energie trouby během pečení. Není však vhodná pro všechny typy pokrmů.



HORNÍ A DOLNÍ PEČENÍ S VENTILÁTOREM

Tato tradiční funkce se používá pro pečení dortů, koláčků, dezertů a roštěné ve dvou úrovních.



GRIL S VENTILÁTOREM

Teplo je vytvářeno grilem a rozváděno zadním ventilátorem. Tento způsob je ideální pro pečení velkých kusů masa a drůbeže.



HORKÝ VZDUCH

Tato funkce pečení s úsporou energie (1500 W) je vhodná pro širokou řadu různých pokrmů. Doba pečení se prodlouží, ale teplo se rozvádí optimálně, což zaručuje vynikající výsledky při nízké spotřebě energie.



MÍRNÉ PEČENÍ

Teplota je nastavena na 100 °C a vnitřní chladič ventilátor je zapnutý, aby pečení probíhalo při nízkém výkonu (1000 W). Tato funkce je vhodná k předehřívání trouby a pečení typu wellness.



GRIL

Tato funkce využívá pouze horní gril a je ideální k opékání chleba a gratinování masa nebo ryb.



HORNÍ A DOLNÍ PEČENÍ

Tato tradiční funkce je ideální pro všechny pokrmy, pečení chleba a koláčů a přípravu pečeně a jehněčího masa.



NÍZKÁ TEPLOTA

Funkce nízké teploty je ideální pro přípravu pokrmů při nižší teplotě po delší dobu, aby zůstala zachována měkkost a organoleptické vlastnosti. Takto můžete péct maso, ryby a zeleninu a přitom zachovat původní chuť i nutriční hodnoty.



MULTIFUNKČNÍ PEČENÍ

Tato funkce využívá všechny topné články trouby (DCT a tradiční). Na rozdíl od funkce Kompletní menu se vytváří teplo především ve spodní části trouby, což je ideální pro pečení ve čtyřech úrovních (chléb, 4 pizzy, koláčky).



PIZZA

Topné články jsou zkombinovány, aby vytvářely vysoce koncentrované teplo ve spodní části trouby. Tato funkce je ideální pro pečení pizzy v jedné úrovni, při kterém se vyžaduje spodní ohřev.



OHŘEV NÁDOBÍ

Ideální pro ohřívání talířů a misek.



RYCHLÝ OHŘEV


Tato vysoce účinná funkce využívá účinku DCT. Během krátké doby dosahuje vysokých teplot. Tato funkce je vhodná pro tradiční pečení velkých kusů masa (např. jehněčí kýty, pečeného selete, vepřové/telecí kýty, pečené šunky).




Vestavné trouby Crystal



CR 913/982



CS 66



MOŽNOST DOKOUPIT 2 PÁRY
TELESKOPICKÝCH POLOVÝSUVŮ:

112.0589.465
cena 1 452 Kč vč. DPH/
57 € vr. DPH



CR 913 M XS DCT TFT
116.0374.297

Cena **42 350 Kč (vč. DPH)**
35 000 Kč (bez DPH)
1 659 € (vr. DPH)

DCT    



CR 982 M XS M DCT TFT
116.0374.302

Cena **37 510 Kč (vč. DPH)**
31 000 Kč (bez DPH)
1 459 € (vr. DPH)


DCT    



CS 66 M XS/F
116.0534.495

Cena **14 883 Kč (vč. DPH)**
12 300 Kč (bez DPH)
579 € (vr. DPH)

DCT    



Počet funkcí	17
Kapacita	74 l
Provedení	Nerez/Zrcadlové sklo
Energetická třída	A++
Ovládání	Elektronické
	Senzorové s TFT displejem
Dvířka	Studená, 3 Skla
Programy	Recepty (121 naprogram. receptů) Kompletní Menu, Wellness, Eco Cooking DCT (Technologie dynamického pečení)
Druhy ohřevu	Tlumené otevírání i dovírání dvířek, Osvětlení, Systém odvětrávání vnitř.
Komfortní funkce	prostoru pro odvádění přebytečné páry
Design	Madlo černý kov v kombinaci se zrcadlovým sklem
Čištění	Povrch vnitřní trouby extra hladký smalt, Snadné čištění dvířek - patentované vyjímání vnitř. skla, Sklo bez uchycení šrouby
Osvětlení	2 Vnitřní halogenová světla 40 W
Výsuvy	2 Páry teleskopických výsuvů
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Termosonda


Počet funkcí	17
Kapacita	74 l
Provedení	Nerez/Zrcadlové sklo
Energetická třída	A++
Ovládání	Elektronické
	TFT Displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 3 Skla
Programy	Recepty (121 naprogram. receptů) Kompletní Menu, Wellness, Eco Cooking DCT (Technologie dynamického pečení)
Druhy ohřevu	Tlumené otevírání i dovírání dvířek, Osvětlení, Systém odvětrávání vnitř.
Komfortní funkce	prostoru pro odvádění přebytečné páry
Design	Madlo černý kov v komb. se zrcadlovým sklem + 2 Kovové ovládací knoflíky
Čištění	Povrch vnitřní trouby extra hladký smalt, Snadné čištění dvířek - patentované vyjímání vnitř. skla, Sklo bez uchycení šrouby
Osvětlení	2 Vnitřní halogenová světla 40 W
Výsuvy	1 Pár teleskopických výsuvů
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Termosonda

Počet funkcí	7 + Čištění
Kapacita	66 l
Provedení	Nerez/Zrcadlové sklo
Energetická třída	A
Ovládání	Elektronické
	Displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 3 Skla
Programy	Ne
Druhy ohřevu	Pečení s ventilátorem
Komfortní funkce	Systém odvětrávání vnitřního prostoru pro odvádění přebytečné páry
Design	Madlo nerez
Čištění	+ 2 Ovládací knoflíky v barvě nerez Aqua Clean
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Ne
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty 1 Mělký smaltovaný plech, 1 Chromovaný rošt


Vestavné trouby Crystal



CR 913/982



CR 66



MOŽNOST DOKOUPIT 2 PÁRY
TELESKOPICKÝCH POLOVÝSUVŮ:

112.0589.465
cena 1 452 Kč vč. DPH/
57 € vr. DPH



CR 913 M BK DCT TFT
116.0374.295

Cena **41 745 Kč (vč. DPH)**
34 500 Kč (bez DPH)
1 629 € (vr. DPH)

DCT    



CR 982 M BK M DCT TFT
116.0374.300

Cena **37 510 Kč (vč. DPH)**
31 000 Kč (bez DPH)
1 459 € (vr. DPH)


DCT    



CR 66 M BK/F
116.0534.497

Cena **13 915 Kč (vč. DPH)**
11 500 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)

DCT    



Počet funkcí	17
Kapacita	74 l
Provedení	Černé sklo, RAL 9005
Energetická třída	A++
Ovládání	Elektronické
	Senzorové s TFT displejem
Dvířka	Studená, 3 Skla
Programy	Recepty (121 naprogram. receptů) Kompletní Menu, Wellness, Eco Cooking DCT (Technologie dynamického pečení)
Druhy ohřevu	Tlumené otevírání i dovírání dvířek, Osvětlení, Systém odvětrávání vnitř.
Komfortní funkce	prostoru pro odvádění přebytečné páry
Design	Madlo černý kov v kombinaci s černým sklem
Čištění	Povrch vnitřní trouby extra hladký smalt, Snadné čištění dvířek - patentované vyjímání vnitř. skla, Sklo bez uchycení šrouby
Osvětlení	2 Vnitřní halogenová světla 40 W
Výsuvy	2 Páry teleskopických výsuvů
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Termosonda


Počet funkcí	17
Kapacita	74 l
Provedení	Černé sklo, RAL 9005
Energetická třída	A++
Ovládání	Elektronické
	TFT Displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 3 Skla
Programy	Recepty (121 naprogram. receptů) Kompletní Menu, Wellness, Eco Cooking DCT (Technologie dynamického pečení)
Druhy ohřevu	Tlumené otevírání i dovírání dvířek, Osvětlení, Systém odvětrávání vnitř.
Komfortní funkce	prostoru pro odvádění přebytečné páry
Design	Madlo černý kov v komb. s černým sklem + 2 Kovové ovládací knoflíky
Čištění	Povrch vnitřní trouby extra hladký smalt, Snadné čištění dvířek - patentované vyjímání vnitř. skla, Sklo bez uchycení šrouby
Osvětlení	2 Vnitřní halogenová světla 40 W
Výsuvy	1 Pár teleskopických výsuvů
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Termosonda

Počet funkcí	7 + Čištění
Kapacita	66 l
Provedení	Černé sklo
Energetická třída	A
Ovládání	Elektronické
	Displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 3 Skla
Programy	Ne
Druhy ohřevu	Pečení s ventilátorem
Komfortní funkce	Systém odvětrávání vnitřního prostoru pro odvádění přebytečné páry
Design	Madlo černý mat + 2 Černé ovládací knoflíky
Čištění	Aqua Clean
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Ne 
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty 1 Mělký smaltovaný plech, 1 Chromovaný rošt


Vestavné trouby Crystal



CR 913/982



CR 66



MOŽNOST DOKOUPIT 2 PÁRY
TELESKOPICKÝCH POLOVÝSUVŮ:

112.0589.465
cena 1 452 Kč vč. DPH/
57 € vr. DPH



CR 913 M WH DCT TFT
116.0374.296

Cena **41 745 Kč (vč. DPH)**
34 500 Kč (bez DPH)
1 629 € (vr. DPH)

DCT    



CR 982 M WH M DCT TFT
116.0374.301

Cena **37 510 Kč (vč. DPH)**
31 000 Kč (bez DPH)
1 459 € (vr. DPH)


DCT    



CR 66 M WH/F
116.0534.496

Cena **13 915 Kč (vč. DPH)**
11 500 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)

DCT    




Počet funkcí	17
Kapacita	74 l
Provedení	Bílé sklo, RAL 9003
Energetická třída	A++
Ovládání	Elektronické
	Senzorové s TFT displejem
Dvířka	Studená, 3 Skla
Programy	Recepty (121 naprogram. receptů) Kompletní Menu, Wellness, Eco Cooking DCT (Technologie dynamického pečení)
Druhy ohřevu	Tlumené otevírání i dovírání dvířek, Osvětlení, Systém odvětrávání vnitř. prostoru pro odvádění přebytečné páry
Komfortní funkce	Madlo bílý kov v kombinaci s bílým sklem
Čištění	Povrch vnitřní trouby extra hladký smalt, Snadné čištění dvířek - pantentované vyjímání vnitř. skla, Sklo bez uchycení šrouby
Osvětlení	2 Vnitřní halogenová světla 40 W
Výsuvy	2 Páry teleskopických výsuvů 2 Chromované závěsné boční rošty
Příslušenství	1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Termosonda

Počet funkcí	17
Kapacita	74 l
Provedení	Bílé sklo, RAL 9003
Energetická třída	A++
Ovládání	Elektronické
	TFT Displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 3 Skla
Programy	Recepty (121 naprogram. receptů) Kompletní Menu, Wellness, Eco Cooking DCT (Technologie dynamického pečení)
Druhy ohřevu	Tlumené otevírání i dovírání dvířek, Osvětlení, Systém odvětrávání vnitř. prostoru pro odvádění přebytečné páry
Komfortní funkce	Madlo bílý kov v komb. s bílým sklem + 2 Kovové ovládací knoflíky
Čištění	Povrch vnitřní trouby extra hladký smalt, Snadné čištění dvířek - pantentované vyjímání vnitř. skla, Sklo bez uchycení šrouby
Osvětlení	2 Vnitřní halogenová světla 40 W
Výsuvy	1 Pár teleskopických výsuvů 2 Chromované závěsné boční rošty
Příslušenství	1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Termosonda

Počet funkcí	7 + Čištění
Kapacita	66 l
Provedení	Bílé sklo
Energetická třída	A
Ovládání	Elektronické
	Displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 3 Skla
Programy	Ne
Druhy ohřevu	Pečení s ventilátorem Systém odvětrávání vnitřního prostoru pro odvádění přebytečné páry
Komfortní funkce	Madlo matný nikel + 2 Ovládací knoflíky v barvě nikel Aqua Clean
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W Ne
Výsuvy	2 Chromované závěsné boční rošty
Příslušenství	1 Mělký smaltovaný plech, 1 Chromovaný rošt

Vestavné trouby Smart Plus






SMP 86 M XS/F

116.0541.717


Cena **10 890 Kč (vč. DPH)**
9 000 Kč (bez DPH)
424 € (vr. DPH)



SMP 66 M XS/F

116.0541.716

Cena **9 922 Kč (vč. DPH)**
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)



Počet funkcí **9 + Čištění**
Kapacita **66 l**
Provedení **Černé sklo/Nerez**
Energetická třída **A**
Ovládání **Elektronické**

Dvířka **Studená, 3 Skla**
Programy **Ne**
Druhy ohřevu **Multifunkční pečení**
Komfortní funkce **Systém odvětrávání vnitřního**

Čištění **prostoru pro odvádění přebytečné**
Osvětlení **páry, Elektronický dotykový časovač**
Výsuvy **Aqua Clean**
Příslušenství **1 Vnitřní halogenové světlo 25 W**



Ne
2 Chromované závěsné boční rošty,
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
1 Chromovaný rošt

Počet funkcí **7 + Čištění**
Kapacita **66 l**
Provedení **Černé sklo/Nerez**
Energetická třída **A**
Ovládání **Elektronické**

Dvířka **Studená, 3 Skla**
Programy **Ne**
Druhy ohřevu **Pečení s ventilátorem**
Komfortní funkce **Systém odvětrávání vnitřního**


Čištění **prostoru pro odvádění přebytečné**
Osvětlení **páry, Elektronický dotykový časovač**
Výsuvy **Aqua Clean**
Příslušenství **1 Vnitřní halogenové světlo 25 W**

Ne
2 Chromované závěsné boční rošty,
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
1 Chromovaný rošt

MOŽNOST DOKOUPIT 2 PÁRY TELESKOPICKÝCH POLOVÝSUVŮ:

**112.0589.465, cena 1 452 Kč vč. DPH/
57 € vr. DPH**

Vestavné trouby Glass Linear





GN 86 M H XS
116.0529.847

Cena **9 075 Kč (vč. DPH)**
7 500 Kč (bez DPH)
353 € (vr. DPH)



GN 86 M H BK
116.0529.848

Cena **9 438 Kč (vč. DPH)**
7 800 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)



GN 86 M H WH
116.0529.849

Cena **9 922 Kč (vč. DPH)**
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)



Počet funkcí	7 + Čištění
Kapacita	60 l
Provedení	Nerez
Energetická třída	A
Ovládání	Elektronické
	Displej + 2 Ovládací zamačkávací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Programy	Ne
Druhy ohřevu	Multifunkční pečení
Komfortní funkce	Studená dvířka
Čištění	Ano
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 15 W
Výsuvy	Ne
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 2 Hluboké smaltované plechy, 1 Chromovaný rošt, 1 Chromovaný rošt do plechu

Počet funkcí	7 + Čištění
Kapacita	60 l
Provedení	Černé sklo
Energetická třída	A
Ovládání	Elektronické
	Displej + 2 Ovládací zamačkávací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Programy	Ne
Druhy ohřevu	Multifunkční pečení
Komfortní funkce	Studená dvířka
Čištění	Ano
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 15 W
Výsuvy	Ne
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 2 Hluboké smaltované plechy, 1 Chromovaný rošt, 1 Chromovaný rošt do plechu


Počet funkcí	7 + Čištění
Kapacita	60 l
Provedení	Bílé sklo
Energetická třída	A
Ovládání	Elektronické
	Displej + 2 Ovládací zamačkávací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Programy	Ne
Druhy ohřevu	Multifunkční pečení
Komfortní funkce	Studená dvířka
Čištění	Ano
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 15 W
Výsuvy	Ne
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 2 Hluboké smaltované plechy, 1 Chromovaný rošt, 1 Chromovaný rošt do plechu



MOŽNOST DOKOUPIT 1 PÁR TELESKOPICKÝCH POLOVÝSUVŮ:

**112.0494.291, cena 847 Kč vč. DPH/
33 € vr. DPH**

Vestavné kompaktní multifunkční trouby Crystal s mikrovlnami





FMW 45 CR C XS

131.0518.327

Cena **29 282 Kč (vč. DPH)**
24 200 Kč (bez DPH)
1 139 € (vr. DPH)



FMW 45 CR C BK

131.0518.328

Cena **27 225 Kč (vč. DPH)**
22 500 Kč (bez DPH)
1 059 € (vr. DPH)




Počet funkcí	12
Počet úrovní výkonu	10
Rychlý start	Ano
Provedení	Nerez/Zrcad. sklo, Nerezový interiér
Ovládání	Senzorové s LCD displejem
Programy	Průvodce přípravou jídla, Funkce paměti
Talíř	Skleněný
Dětský zámek	Ano
Gril	Ano, V kombinaci/Samostatně
Světlo	Ano
Časovač	Ano
Konec ohřevu	Akustický signál
Auto vaření	Ano
Auto rozmrazování	Ano, Časové
Váhové rozmrazování	Ano
Příslušenství	Pečicí rošt, Skleněný táč

Kapacita **40 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **1 000 W**
Příkon grilu **1 500 W**
Maximální příkon **3 400 W**

Počet funkcí	12
Počet úrovní výkonu	10
Rychlý start	Ano
Provedení	Černé sklo, Nerezový interiér
Ovládání	Senzorové s LCD displejem
Programy	Průvodce přípravou jídla, Funkce paměti
Talíř	Skleněný
Dětský zámek	Ano
Gril	Ano, V kombinaci/Samostatně
Světlo	Ano
Časovač	Ano
Konec ohřevu	Akustický signál
Auto vaření	Ano
Auto rozmrazování	Ano, Časové
Váhové rozmrazování	Ano
Příslušenství	Pečicí rošt, Skleněný táč

Kapacita **40 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **1 000 W**
Příkon grilu **1 500 W**
Maximální příkon **3 400 W**

Mikrovlnné trouby Crystal





FMW 250 CS2 G XS
131.0391.303

Cena **9 680 Kč (vč. DPH)**
8 000 Kč (bez DPH)
376 € (vr. DPH)



FMW 250 CR2 G BK
131.0391.304

Cena **8 954 Kč (vč. DPH)**
7 400 Kč (bez DPH)
348 € (vr. DPH)



FMW 250 CR2 G WH
131.0391.302

Cena **8 954 Kč (vč. DPH)**
7 400 Kč (bez DPH)
348 € (vr. DPH)

Počet úrovní výkonu **5**
Rychlý start **Ano**
Provedení **Nerez/Zrcadlové sklo, Nerez. interiér**
Ovládání **Senzorové s LCD displejem**
Talíř **Skleněný ø 315 mm**
Dětský zámek **Ano**
Gril **Ano, V kombinaci/Samostatně**
Světlo **Ano**
Časovač **Ano (Max. 95 min.)**
Konec ohřevu **Akustický signál**
Auto vaření **Ano**
Auto rozmrazování **Ano, Časové (Max. 95 min.)**
Váhové rozmrazování **Ano**

Kapacita **25 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 450 W**


5
Ano
Černé sklo, Nerezový interiér
Senzorové s LCD displejem
Skleněný ø 315 mm
Ano
Ano, V kombinaci/Samostatně
Ano
Ano (Max. 95 min.)
Akustický signál
Ano
Ano, Časové (Max. 95 min.)
Ano

Kapacita **25 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 450 W**

5
Ano
Bílé sklo, Nerezový interiér
Senzorové s LCD displejem
Skleněný ø 315 mm
Ano
Ano, V kombinaci/Samostatně
Ano
Ano (Max. 95 min.)
Akustický signál
Ano
Ano, Časové (Max. 95 min.)
Ano

Kapacita **25 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 450 W**

Mikrovlnná trouba Smart Plus



NOVINKA



FMW 20 SMP G XS

131.0574.627

Cena **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Počet úrovní výkonu	5
Rychlý start	Ano
Provedení	Černé sklo/Nerez, Nerez. interiér
Ovládání	Tlačítkové s LCD displejem + 1 Ovládací knoflík
Talíř	Skleněný Ø 245 mm
Dětský zámek	Ano
Gril	Ano, V kombinaci/Samostatně
Světlo	Ano
Časovač	Ano (Max. 95 min.)
Konec ohřevu	Akustický signál
Auto vaření	Ano
Auto rozmrazování	Ano, Časové (Max. 95 min.)
Váhové rozmrazování	Ano

Kapacita **20 l**

Výkon mikrovlnného ohřevu **800 W**

Příkon grilu **1 000 W**

Maximální příkon **1 250 W**


Produktová řada Trendline





CM 85 M BT
116.0525.341

Cena **15 972 Kč (vč. DPH)**
13 200 Kč (bez DPH)
621 € (vr. DPH)




9 Funkcí
Kapacita 66 l
Provedení Černá mat
Energetická třída A
Manuální ovládání, 2 Knoflíky
Stylové analogové hodiny
Studená dvířka, 3 Skla
Multifunkční pečení
1 Vnitřní halogenové světlo
Bez výsuvů
2 Chromované závěsné boční rošty
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech
1 Chromovaný rošt



FHTL 755 4G TC BT C
106.0525.290

Cena **11 979 Kč (vč. DPH)**
9 900 Kč (bez DPH)
466 € (vr. DPH)



5 Plynových hořáků (1 × Trojkorunka)
Knoflíkové ovládání
Provedení Černá mat
Zabudované elektrické zapalování
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinový rošt
Trysky na propan-butan jsou součástí balení

Rozměr **750 × 510 mm**
Výřez **Min. 550 × 480 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
Prostřední (Vysokorychlostní)	3,8 kW
Levý dolní	3 kW
Levý horní	1,75 kW
Pravý dolní	1 kW
Pravý horní	1,75 kW



Trendline 808 BK
321.0524.214

Cena **17 908 Kč (vč. DPH)**
14 800 Kč (bez DPH)
696 € (vr. DPH)



Energetická třída D
Montáž na stěnu, Montáž. šířka 80 cm
Provedení Černá mat, Nerezový rám
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Int. stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED panel 1 × 6 W, 4000 K
S vnějším odtahem i recirkulací
Hmotnost 17 kg

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	56 dB(A)	44 dB(A)	300 m³/h
2. st.	63 dB(A)	51 dB(A)	450 m³/h
3. st.	67 dB(A)	55 dB(A)	540 m³/h
Int.	69 dB(A)	57 dB(A)	590 m³/h
Výkon motoru	140 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		



MOŽNOST DOKOUPIT 2 PÁRY TELESKOPICKÝCH POLOVÝSUVŮ:

**112.0589.465, cena 1 452 Kč vč. DPH/
57 € vr. DPH**

MOŽNOST DOKOUPIT UHLÍKOVÉ FILTRY:

UF 05 -112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH/17 € vr. DPH
UF 11 -112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH/89 € vr. DPH
(Filtr s dlouhou životností)


Produktová řada Country





CM 85 M CO
116.0183.292

Cena **19 965 Kč (vč. DPH)**
16 500 Kč (bez DPH)
776 € (vr. DPH)




9 funkcí
Kapacita 66 l
Provedení Barva mosaz
Energetická třída A
Manuální ovládání, 2 Knoflíky
Stylové analogové hodiny
Studená dvířka, 3 Skla
Multifunkční pečení
1 Vnitřní halogenové světlo
Bez výsuvů ⓘ
2 Chromované závěsné boční rošty
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech
1 Chromovaný rošt



FHTL 604 3G TC CO C
106.0183.091

Cena **9 922 Kč (vč. DPH)**
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)



4 plynové hořáky (1 × Trojkorunka)
Knoflíkové ovládání
Provedení Barva mosaz
Zabudované elektrické zapalování
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinový rošt
Trysky na propan-butan jsou součástí balení

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **550 × 480 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
Levý dolní (Vysokorychlostní)	3,8 kW
Levý horní	1,75 kW
Pravý dolní	1 kW
Pravý horní	1,75 kW



FCL 924 L
110.0017.967

Cena **16 940 Kč (vč. DPH)**
14 000 Kč (bez DPH)
659 € (vr. DPH)



Energetická třída D
Montáž na stěnu, Montáž. šířka 90 cm
Provedení Barva mosaz
Posuvné přepínače
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K
S vnějším odtahem i recirkulací ⓘ
Hmotnost 22 kg

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A) _{re 1 pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m³/h
2. st.	64 dB(A) _{re 1 pW}	52 dB(A) _{re 20 µPa}	480 m³/h
3. st.	71 dB(A) _{re 1 pW}	59 dB(A) _{re 20 µPa}	570 m³/h
Výkon motoru	205 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		



MOŽNOST DOKOUPIT 2 PÁRY TELESKOPICKÝCH POLOVÝSUVŮ:

112.0589.465, cena 1 452 Kč vč. DPH/
57 € vr. DPH

MOŽNOST DOKOUPIT UHLÍKOVÉ FILTRY:

UF 05 -112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH/17 € vr. DPH
UF 11 -112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH/89 € vr. DPH
(Filtr s dlouhou životností)

Vestavné a mikrovlnné trouby

Technické specifikace

MODEL	FUN	Design	Počet funkcí	Energetická třída	Spotřeba el. energie při konvenčním pečení (kWh)	Spotřeba el. energie při pečení horkým vzduchem (kWh)	Kapacita trouby (l)	Maximální příkon (W)
CR 913 M XS DCT TFT	116.0374.297	Nerez/Zrcadlové sklo	17	A++	1,12	0,53	74	2 900
CR 982 M XS M DCT TFT	116.0374.302	Nerez/Zrcadlové sklo	17	A++	1,12	0,53	74	2 900
CS 66 M XS/F	116.0534.495	Nerez/Zrcadlové sklo	7	A	0,97	0,81	66	2 300
CR 913 M BK DCT TFT	116.0374.295	Černé sklo	17	A++	1,12	0,53	74	2 900
CR 982 M BK M DCT TFT	116.0374.300	Černé sklo	17	A++	1,12	0,53	74	2 900
CR 66 M BK/F	116.0534.497	Černé sklo	7	A	0,97	0,81	66	2 300
CR 913 M WH DCT TFT	116.0374.296	Bílé sklo	17	A++	1,12	0,53	74	2 900
CR 982 M WH M DCT TFT	116.0374.301	Bílé sklo	17	A++	1,12	0,53	74	2 900
CR 66 M WH/F	116.0534.496	Bílé sklo	7	A	0,97	0,81	66	2 300
SMP 86 M XS/F	116.0541.717	Černé sklo/Nerez	9	A	0,99	0,86	66	2 850
SMP 66 M XS/F	116.0541.716	Černé sklo/Nerez	7	A	0,97	0,81	66	2 300
GN 86 M H XS	116.0529.847	Nerez	7	A	0,85	-	60	2 300
GN 86 M H BK	116.0529.848	Černé sklo	7	A	0,85	-	60	2 300
GN 86 M H WH	116.0529.849	Bílé sklo	7	A	0,85	-	60	2 300
FMW 45 CR C XS	131.0518.327	Nerez/Zrcadlové sklo	12	-	-	-	40	3 400
FMW 45 CR C BK	131.0518.328	Černé sklo	12	-	-	-	40	3 400
FMW 250 CS2 G XS	131.0264.303	Nerez/Zrcadlové sklo	-	-	-	-	25	1 450
FMW 250 CR2 G BK	131.0264.304	Černé sklo	-	-	-	-	25	1 450
FMW 250 CR2 G WH	131.0264.302	Bílé sklo	-	-	-	-	25	1 450
FMW 20 SMP G XS	131.0574.627	Černé sklo/Nerez	-	-	-	-	20	1 250

Produktové řady Trendline a Country

Technické specifikace

MODEL	FUN	Design	Počet funkcí	Energetická třída	Spotřeba el. energie při konvenčním pečení (kWh)	Spotřeba el. energie při pečení horkým vzduchem (kWh)	Kapacita trouby (l)	Maximální příkon (W)
CM 85 M BT	116.0525.341	Černá mat	9	A	0,95	0,83	66	2 850
CM 85 M CO	116.0183.292	Barva mosaz	9	A	0,95	0,83	66	2 850

MODEL	FUN	Design	Šířka (cm)	Litínové rošty	Termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	Zapadované elektrické zapalování
FHTL 755 4G TC BT C	106.0525.290	Černá mat	75	•	•	•
FHTL 604 3G TC CO C	106.0183.091	Barva mosaz	59	•	•	•

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální výkon m3/h podle normy EN 61591	Maximální dB(A) podle normy EN 60704-3	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
Trendline 808 BK	90	Černá mat	3 + Int.	•	590	69	D	•
FCL 924 L	90	Barva mosaz	3	-	570	71	D	•

Varné desky

Indukční varné desky

Sklokeramické varné desky

Plynové varné desky

Odsavače par

Mythos 2Gether – Vestavný v pracovní desce

Integrovaný v indukční varné desce

Mythos – Vestavný v pracovní desce

Kompatibilní s indukčními varnými deskami

Mythos





Indukční varné desky

51	Crystal	FHCR 604 2I 1FLEXI T PWL
51		FHCR 774 2I 1FLEXI T PWL
49	Mythos	FHMT 302 1FLEXI INT
49		FHMT 604 2FLEXI INT
49		FHMT 806 3FLEXI INT
53	Smart	FHSM 302 2I BK
52		FHSM 603 3I DZ BK
52		FHSM 603 3I DZ WH
53		FHSM 803 3I BK

Sklokeramická varná deska

55		FHR 604 C T BK
----	--	----------------

Plynové varné desky

61	Crystal	FHCR 604 4G HE BK C
63		FHCR 604 4G HE WH C
61		FHCR 755 4G TC HE BK C
63		FHCR 755 4G TC HE WH C
61		FHCR 1204 3G TC HE BK C
63		FHCR 1204 3G TC HE WH C
59	Crystal Steel Pro	FHCR 604 4G HE XA C
59		FHCR 755 4G TC HE XA C
59		FHCR 1204 3G TC HE XA C
65	Maris Gas on Glass	FHMA 604 4G ML E
65		FHMA 755 4G DC ML E

Odsavače par

47	Mythos	FMY 905 HE
45	Mythos 2Gether	FMY 839 HI

Varné desky indukční a sklokeramické

Objeďte i Vy výhody indukčního vaření s indukčními FRANKE v několika různých designech s mnoha funkcemi.

Kromě indukčních varných desek nabízí FRANKE i klasickou sklokeramickou varnou desku v černém provedení.

BEZPEČNOST (INDUKCE)

Protože se povrch desky zahřívá pouze pod nádobou, nevzniká tak žádné zahřívání okolí mimo dno nádoby, proto se můžeme prostoru kolem hrnců vždy bezpečně dotknout. Po dovaření se zbytkové teplo pod nimi rychle rozptýlí. A pokud nejsou na varné desce žádné nádoby, varné zóny se nenahřejí ani tehdy, jsou-li zapnuté.



PRINCIP INDUKCE



Princip indukce je založen na elektromagnetické energii, která se vytváří mezi feromagnetickým dnem nádoby položené na varné desce a měděnou cívkou, která je umístěna pod povrchem desky. Elektrický proud prochází indukční cívkou a vytváří tím magnetické pole.

Efekt magnetického pole vzniká ve dně varné nádoby indukovaný neboli vířivý proud, kterým se nádoba zahřívá. Jídlo se ohřívá vodivým teplem z pláště varné nádoby.

Indukce je velmi efektivní, protože teplo se vytváří pouze tam, kde deska zaznamená kontakt s dnem nádoby. Veškeré teplo se koncentruje uvnitř varné nádoby a okolí varné zóny zůstává chladné, což zajišťuje rychlý výsledek s optimálním využitím energie.

Pro vaření na indukčních deskách je potřeba nádobí z feromagnetické oceli. **Zda-li je nádoba vhodná pro vaření na indukci zjistíte snadno přiložením magnetu k jejímu dnu, pokud magnet drží u dna nádoby, lze ji použít na indukční desku.**



OCENĚNÍ (INDUKCE)

Indukční varné desky Mythos

FHMT 806 3FLEXI INT

FHMT 604 2FLEXI INT


FHMT 302 1FLEXI INT

získaly prestižní ocenění iF Design Award 2016.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ


Ochrana proti přehřátí slouží k tomu, aby nedošlo k poškození elektronických součástí uvnitř desky.

sklokeramika



indukce

ČASOVÉ POROVNÁNÍ (V MINUTÁCH)



ÚSPORA ENERGIE A ČASU (INDUKCE)

Indukce je synonymem pro úsporu času a energie. Indukční vaření spočívá v tom, že indukce ohřívá přímo nádobu, takže je 90% energie přeměněno na teplo. Např. ohřátí 2 litrů vody trvá asi 4 minuty.

DĚTSKÝ ZÁMEK

Ovládací panel je možné kdykoliv zamknout. Zabráníte tak např. dítěti, aby náhodně změnilo nastavení.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST



UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA

Upozorňuje na zbytkové teplo na povrchu varné desky prostřednictvím červené kontrolky, která zůstane rozsvícena až do doby, dokud teplota varného povrchu neklesne na bezpečnou úroveň.

ČASOVAČ

Pomocí této funkce lze nastavit dobu vaření každé varné zóny. Po skončení vaření se zóna automaticky vypne.



Varné desky indukční a sklokeramické



Indukční varná deska FHMT 806 3FLEXI INT (Str. 49)



FUNKCE BRIDGE/FLEXI ZÓNA (INDUKCE S FLEXI ZÓNOU)

Bridge, tzv. přemostění, znamená, že dvě varné zóny mohou být spojeny do jedné větší.

Nové flexi zóny se přizpůsobují automaticky měnícím se potřebám při vaření.

Na flexi zónu můžete umístit nádobu na celou plochu plotýnky, nebo zónu rozdělit na dvě nezávislé menší plochy, takže není problém nastavit různý stupeň výkonu pro každou nádobu zvlášť.

Toto řešení je ideální pro nádoby různých tvarů a velikostí.



FUNKCE KEEP WARM (INDUKCE)

Tato funkce umožňuje dosáhnout a automaticky udržovat teplotu 42, 70 nebo 94 °C. Tím se zabrání přetečení tekutin nebo připálení jídla.

FUNKCE STOP & GO/PAUZA (INDUKCE)

S touto funkcí můžete pozastavit proces vaření. Aktivací pauzy se teplota varných zón sníží, jakmile se opět dotknete displeje, teplota se vrátí na původní výkon.

OVLÁDÁNÍ SLIDE (INDUKCE)



Dotykové ovládání typu Slide – ovládání posunem prstu po stupnici nebo přímo dotykem na požadovaný stupeň.

FUNKCE BOOSTER (INDUKCE)

Tato funkce umožňuje až dvojnásobný výkon varné zóny, což urychluje ohřev a výrazně zkracuje dobu potřebnou pro přípravu pokrmů.


Odsavač par Mythos 2Gether

Odsavač par integrovaný v indukční varné desce – Vestavný v pracovní desce




ODSAVAČ PAR I INDUKCE JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY.





ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY, JAKMILE JE VARNÁ DESKA V PROVOZU.



Video - Benefity tohoto odsavače par



Montážní video




Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu


Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	41 dB(A)	29 dB(A)	110 m³/h
8. st.	66 dB(A)	54 dB(A)	470 m³/h
Int.	76 dB(A)	64 dB(A)	700 m³/h
Výkon motoru	145 W		
Stupně výkonu	8 + Int.		
Průměr odtahu	150 mm		



FMY 839 HI
340.0529.586

Cena **54 450 Kč (vč. DPH)**
45 000 Kč (bez DPH)
2 118 € (vr. DPH)



Energetická třída
Způsob montáže
Montážní šířka
Provedení
Displej
Ovládání
Stupně výkonu
Ukazatel nasyc. filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Vnější odtah
Recirkulace
Hmotnost
Ostatní

A+++
Do pracovní desky
83 cm
Černé sklo, RAL 9010
Bílý LED digitální
Senzorové, Dotykový ovladač typu Slide
8, Intenzivní stupeň, Doběh
Ano
Ano
Ano
Ano
19 kg
Automatická aktivace s varnou deskou
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu o objemu 0,5 l
(V případě náhodné vylití tekutiny do odsavače par)

Počet varných zón
Ovládání
Provedení
Ukazatel zb. tepla
Funkce

4, 2 × Flexi zóna
5 Dotykových ovladačů typu Slide,
Automatická detekce nádoby
Černé sklo Keraspectrum s bílou grafikou
Ano
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Keep warm (Vodní lázeň ≈ 42 °C,
Teplé jídlo ≈ 70 °C, Brambory a těstoviny ≈
94 °C), Funkce Booster, Funkce Bridge -
Spojení 2 zón do 1 flexi zóny
Ano
Ano, 4 ×
Funkce Stop & Go = Pauza + Paměť
Ano
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Dětský zámek
Časovač
Uchování nast. teploty
Auto vypnutí
Design
Připojení

Rozměr **830 × 520 mm**
Výřez **795,4 × 481,4 mm**

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	“g”	Booster
4 Zóny	-	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,4 kW				

Příslušenství



1
112.0539.569
Sada pro vnější odtah
Cena **2 420 Kč (vč. DPH)**
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



2
112.0539.570
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pachový filtr
Cena **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
282 € (vr. DPH)



3
112.0539.568
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pachový filtr
Cena **6 413 Kč (vč. DPH)**
5 300 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)



4
UF 22 - 112.0548.448
Náhradní pachový filtr*
(Sokl 10 cm)
Cena **6 292 Kč (vč. DPH)**
5 200 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)



5
UF 23 - 112.0548.447
Náhradní pachový filtr*
(Sokl 6 cm)
Cena **4 961 Kč (vč. DPH)**
4 100 Kč (bez DPH)
193 € (vr. DPH)

*Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). **Proces obnovení filtru:** Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).

Odsavač par Mythos

Vestavný v pracovní desce


Kompatibilní s indukčními deskami Mythos





FMY 905 HE
110.0456.716

Cena **41 140 Kč (vč. DPH)**
34 000 Kč (bez DPH)
1 511 € (vr. DPH)



Energetická třída	A+
Způsob montáže	Do pracovní desky
Montážní šířka	9 cm
Provedení	Černé sklo, Nerez
Displej	Digitální
Ovládání	Senzorové
Odsávání	Štěrbínové
Stupně výkonu	3, Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasyc. filtru	Ano
Omyvatelný kovový tukový filtr	Ano
Vnější odtah	Ano
Recirkulace	Ano
Hmotnost	13,9 kg
Ostatní	

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu o objemu 0,5 l
(V případě náhodné vylití tekutiny do odsavače par)

Odsavač par FMY 905 HE
a 2 × Indukční varná deska
FHMT 302 1FLEXI INT (Viz. str. 49)



Vyjímatelný nerezový kolektor
na tekutinu

VARNÉ DESKY INDUKČNÍ, SKLOKERAMICKÉ,
PLYNOVÉ A ODSAVAČE PAR

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	62 dB(A) _{re1 pW}	50 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m³/h
2. st.	64 dB(A) _{re1 pW}	52 dB(A) _{re 20 µPa}	440 m³/h
3. st.	67 dB(A) _{re1 pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	500 m³/h
Int.	70 dB(A) _{re1 pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	560 m³/h
Výkon motoru	145 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Odtah	Obdélník.		

Příslušenství



1
112.0470.632
Set pro recirkulaci
vč. pachového filtru*
Cena **12 100 Kč (vč. DPH)**
9 000 Kč (bez DPH)
444 € (vr. DPH)




2
UF 19 - 112.0497.621
Náhradní pachový filtr*
Cena **5 929 Kč (vč. DPH)**
4 900 Kč (bez DPH)
231 € (vr. DPH)

*Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). **Proces obnovení filtru:** Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).


Mythos - Odsavač par + Ind. varná deska

Montážní nákresy


Boční pohled při montáži do 60 cm skříňky





Boční pohled při montáži do 70 cm skříňky





Boční pohled při montáži do ostůvku




2 × FMT 302 1FLEXI INT a 1 × FMY 905 HE



3 × FMT 302 1FLEXI INT a 2 × FMY 905 HE




Indukční varné desky Mythos



FHMT 806 3FLEXI INT

108.0379.466

Cena **39 930 Kč (vč. DPH)**
33 000 Kč (bez DPH)
1 553 € (vr. DPH)



Počet varných zón
Ovládání

Provedení
Ukazatel zb. tepla
Funkce

Dětský zámek
Časovač
Minutka
Uchování nast. teploty
Design
Ostatní
Připojení


6, 3 × Flexi zóna
6 Dotykových ovladačů typu Slide,
Automatická detekce nádoby
Černé sklo Keraspectrum s šedou grafikou
Ano
14 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Keep warm (Vodní lázeň ≈ 42 °C,
Teplé jídlo ≈ 70 °C, Brambory a těstoviny ≈
94 °C), Funkce Booster, Super Booster,
Funkce Bridge - Spojení 2 zón do 1 flexi
zóny, Funkce Stop & go = Pauza + Paměť,
Funkce Grill - při použití litinové pánve
Ano
Ano, 6 ×
Ano
Funkce Stop & Go = Pauza + Paměť
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
Spotřeba v pohotovost. režimu <0,5 W
230/400 V

Rozměr **780 × 520 mm, R=5**

Výřez **750 × 490 mm**

Typ a výkon varných zón


	Grafické zobrazení	Varná plocha	"g"	Booster
6 Zón	-	220 × 180 mm	2,1 kW	2,6/3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 11,1 kW				



FHMT 604 2FLEXI INT

108.0379.465

Cena **27 830 Kč (vč. DPH)**
23 000 Kč (bez DPH)
1 082 € (vr. DPH)



4, 2 × Flexi zóna
4 Dotykové ovladače typu Slide,
Automatická detekce nádoby
Černé sklo Keraspectrum s šedou grafikou
Ano
14 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Keep warm (Vodní lázeň ≈ 42 °C,
Teplé jídlo ≈ 70 °C, Brambory a těstoviny ≈
94 °C), Funkce Booster, Super Booster,
Funkce Bridge - Spojení 2 zón do 1 flexi
zóny, Funkce Stop & go = Pauza + Paměť,
Funkce Grill - při použití litinové pánve
Ano
Ano, 4 ×
Ano
Funkce Stop & Go = Pauza + Paměť
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
Spotřeba v pohotovost. režimu <0,5 W
230/400 V

Rozměr **590 × 520 mm, R=5**

Výřez **560 × 490 mm**

Typ a výkon varných zón



	Grafické zobrazení	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	-	220 × 180 mm	2,1 kW	2,6/3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,4 kW				



FHMT 302 1FLEXI INT

108.0391.248

Cena **18 755 Kč (vč. DPH)**
15 500 Kč (bez DPH)
729 € (vr. DPH)



2, 1 × Flexi zóna
2 Dotykové ovladače typu Slide,
Automatická detekce nádoby
Černé sklo Keraspectrum s šedou grafikou
Ano
14 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Keep warm (Vodní lázeň ≈ 42 °C,
Teplé jídlo ≈ 70 °C, Brambory a těstoviny ≈
94 °C), Funkce Booster, Super Booster,
Funkce Bridge - Spojení 2 zón do 1 flexi
zóny, Funkce Stop & go = Pauza + Paměť,
Funkce Grill - při použití litinové pánve
Ano
Ano, 2 ×
Ano
Funkce Stop & Go = Pauza + Paměť
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
Spotřeba v pohotovost. režimu <0,5 W
230 V

Rozměr **380 × 520 mm, R=5**


Výřez **360 × 490 mm**

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	"g"	Booster
2 Zóny	-	220 × 180 mm	2,1 kW	2,6/3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,4 kW				


Indukční varné desky Crystal






FHCR 774 2I 1FLEXI T PWL
108.0377.090

Cena **19 360 Kč (vč. DPH)**
16 000 Kč (bez DPH)
753 € (vr. DPH)



FHCR 604 2I 1FLEXI T PWL
108.0377.087

Cena **18 150 Kč (vč. DPH)**
15 000 Kč (bez DPH)
706 € (vr. DPH)



Počet varných zón
Ovládání

Provedení
Ukazatel zb. tepla
Funkce

Dětský zámek
Časovač
Minutka
Uchování nast. teploty
Design
Ostatní
Připojení

4, Flexi zóna vlevo
Integrovaný dotykový ovládací panel
+ Ovladač typu Slide (Dotykem přímo
na úroveň nebo posunem prstu)
Černé sklo Kerablack s šedou grafikou
Ano
11 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Keep warm (Teplé jídlo ≈ 70 °C),
Funkce Booster, Funkce Bridge - Spojení
2 zón do 1 flexi zóny, Funkce Stop & Go =
Pauza + Paměť, Funkce Chef Hotplate -
zadní pravá zóna pro super rychlé
vaření (3 kW)
Ano
Ano, 4 ×
Ano
Funkce Stop & Go = Pauza + Paměť
4 Zkosené hrany
Spotřeba v pohotovost. režimu <0,5 W
230/400 V

Rozměr **780 × 520 mm, R=5**
Výřez **750 × 490 mm**

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	"g"	Booster
Levá dolní	Flexi zóna	175 mm	1,4 kW	2 kW
Levá horní	410 × 210 mm	175 mm	1,4 kW	
Pravá dolní	145 mm	ø160 mm	1,4 kW	-
Pravá horní	220 mm	ø215 mm	2,3 kW	3 kW
Max. příkon 2,9 kW nebo 3,7 kW nebo 6 kW nebo 7,1 kW				

4, Flexi zóna vlevo
Integrovaný dotykový ovládací panel
+ Ovladač typu Slide (Dotykem přímo
na úroveň nebo posunem prstu)
Černé sklo Kerablack s šedou grafikou
Ano
11 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Keep warm (Teplé jídlo ≈ 70 °C),
Funkce Booster, Funkce Bridge - Spojení
2 zón do 1 flexi zóny, Funkce Stop & Go =
Pauza + Paměť, Funkce Chef Hotplate -
zadní pravá zóna pro super rychlé
vaření (3 kW)
Ano
Ano, 4 ×
Ano
Funkce Stop & Go = Pauza + Paměť
4 Zkosené hrany
Spotřeba v pohotovost. režimu <0,5 W
230/400 V

Rozměr **590 × 520 mm, R=5**
Výřez **560 × 490 mm**

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	"g"	Booster
Levá dolní	Flexi zóna	175 mm	1,4 kW	2 kW
Levá horní	400 × 190 mm	175 mm	1,4 kW	
Pravá dolní	145 mm	ø160 mm	1,4 kW	-
Pravá horní	220 mm	ø215 mm	2,3 kW	3 kW
Max. příkon 2,9 kW nebo 3,7 kW nebo 6 kW nebo 7,1 kW				


Indukční varné desky Smart



FHSM 603 3I DZ BK

108.0492.716

Cena **15 730 Kč (vč. DPH)**
13 000 Kč (bez DPH)
612 € (vr. DPH)




Počet varných zón
Ovládání
Provedení
Ukazatel zb. tepla
Funkce
Dětský zámek
Časovač
Minutka
Design
Připojení

3, 1 × Duální zóna
Integrovaný dotykový ovládací panel
Černé sklo Kerablack s šedou grafikou
Ano
Funkce Booster
Ano
Ano, 3 ×
Ano
4 Rovné hrany
230/400 V

Rozměr **580 × 520 mm, R=5**
Výřez **560 × 490 mm**

Typ a výkon varných zón


	Grafické zobrazení	Varná plocha Ø	"9"	Booster
Levá dolní	175 mm	175 mm	1,4 kW	2 kW
Levá horní	175 mm	175 mm	1,4 kW	-
Pravá	230 mm/ 320 mm	230 mm/ 320 mm	2,3 kW/ 3 kW	3 kW/ 3,6 kW
Maximální příkon 2,8 kW nebo 3,5 kW nebo 6,9 kW				



FHSM 603 3I DZ WH

108.0495.510

Cena **15 730 Kč (vč. DPH)**
13 000 Kč (bez DPH)
612 € (vr. DPH)



3, 1 × Duální zóna
Integrovaný dotykový ovládací panel
Bílé sklo Kerablack s šedou grafikou
Ano
Funkce Booster
Ano
Ano, 3 ×
Ano
4 Rovné hrany
230/400 V

Rozměr **580 × 520 mm, R=5**
Výřez **560 × 490 mm**

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha Ø	"9"	Booster
Levá dolní	175 mm	175 mm	1,4 kW	2 kW
Levá horní	175 mm	175 mm	1,4 kW	-
Pravá	230 mm/ 320 mm	230 mm/ 320 mm	2,3 kW/ 3 kW	3 kW/ 3,6 kW
Maximální příkon 2,8 kW nebo 3,5 kW nebo 6,9 kW				



VHODNÉ K ODSAVAČI PAR DOWNDRAFT (FDW 908 IB XS)




Modelová řada
Smart



FHSM 803 3I BK

108.0492.718



Cena **14 520 Kč (vč. DPH)**
12 000 Kč (bez DPH)
565 € (vr. DPH)



FHSM 302 2I BK

108.0492.719

Cena **8 954 Kč (vč. DPH)**
7 400 Kč (bez DPH)
348 € (vr. DPH)



Počet varných zón
Ovládání
Provedení
Ukazatel zb. tepla
Funkce
Dětský zámek
Časovač
Minutka
Design
Připojení

3
Integrovaný dotykový ovládací panel
Černé sklo Kerablack s šedou grafikou
Ano
Funkce Booster
Ano
Ano, 3 ×
Ano
4 Rovné hrany
230/400 V

Rozměr **780 × 400 mm, R=5**
Výřez **760 × 380 mm**

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha Ø	"g"	Booster
Levá	175 mm	175 mm	1,4 kW	2 kW
Druhá zleva	175 mm	175 mm	1,4 kW	-
Pravá	265 mm	265 mm	2,3 kW	3 kW
Maximální výkon 2,8 kW nebo 3,5 kW nebo 6,4 kW				

2
Integrovaný dotykový ovládací panel
Černé sklo Kerablack s šedou grafikou
Ano
Funkce Booster
Ano
Ano, 2 ×
Ano
4 Rovné hrany
230/400 V

Rozměr **320 × 520 mm, R=5**
Výřez **290 × 495 mm**

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha Ø	"g"	Booster
Dolní	175 mm	175 mm	1,4 kW	2 kW
Horní	175 mm	175 mm	1,2 kW	1,4 kW
Maximální výkon 3,4 kW				

Sklokeramická varná deska






FHR 604 C T BK

108.0530.024

Cena **5 929 Kč (vč. DPH)**
 4 900 Kč (bez DPH)
231 € (vr. DPH)



Počet varných zón
 Ovládání
 Provedení
 Ukazatel zb. tepla
 Funkce
 Dětský zámek
 Časovač
 Design
 Připojení

4
Integrovaný dotykový ovládací panel
Černé sklo
Ano
Keep warm
Ano
Ne
4 Rovné hrany
230/400 V

Rozměr **590 × 520 mm**

Výřez **560 × 490 mm**

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha Ø	"9"	Booster
Levá dolní	-	140 mm	1,2 kW	-
Levá horní	-	180 mm	1,8 kW	-
Pravá dolní	-	180 mm	1,8 kW	-
Pravá horní	-	140 mm	1,2 kW	-
Maximální příkon 6 kW				

Varné desky plynové

FRANKE nabízí spotřebitelům širokou škálu modelů plynových desek, které splňují všechny požadavky, a umožňují je tak uživatelům zakomponovat do jakékoliv kuchyně. Desky jsou dostupné v různých velikostech, ve dvou typech materiálu (nerez a sklo) a v závislosti na velikosti desky jsou vybaveny 4-5 hořáky.

Protože jsou plynové desky často umístěny v blízkosti dřezu, navrhlo FRANKE, s ohledem na význam těchto dvou kuchyňských prvků, takový design plynových desek, aby byl v harmonii se dřezem i s celou kuchyní.



Plynová varná deska FHCR 755 4G TC HE XA C (Str. 59)



TERMOEL. POJISTKA ZHASNUTÍ PLAMENE

Plynové desky FRANKE jsou vybaveny bezpečnostními ventily, tzv. termoelektrickými pojistkami zhasnutí plamene. Pojistka funguje na principu „cítit teplo“, pokud plamen z jakéhokoli důvodu zhasne, systém zastaví přívod plynu.



ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ

Zapalování je integrováno v ovládacích knoflících. Plamen vzplane pouze pomocí otočení knoflíku.



VELIKOSTI A VÝKON HOŘÁKŮ

Velký výběr panelů různých velikostí: 60, 75 a 120 cm. Dále 4-5 hořáků různých velikostí a výkonů splňují jakékoliv estetické a funkční potřeby zákazníků.



LITINOVÉ ROŠTY

Litínové rošty v černém matném provedení dávají varné desce profesionální vzhled v souladu s funkčností a harmonií.



TVRZENÉ SKLO O TLOUŠŤCE 8 MM

Sklo vybrané pro výrobu plynových varných desek FRANKE splňuje vysoké technické nároky. Snadno se čistí, je odolné vůči skvrnám. Má elegantní a propracovaný design.



NEREZ

Nová technologie - 8 mm sklo je oplášťeno 1 mm nerezové oceli. Chrom/niklová nerezová ocel je odolnější vůči skvrnám a případné znečištění nezanechává trvalé stopy. Nano-technologické zpracování oceli navíc zamezuje usazování nečistot.



Plynové varné desky Crystal Steel Pro

NOVÁ TECHNOLOGIE - SKLO JE OPLÁŠTĚNO NEREZOVOU OCELÍ.

NANO-TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI ZAMEZUJE USAZOVÁNÍ NEČISTOT.

V PŘÍPADĚ NEČISTOT JE LZE SNADNO ODSTRANIT VHLKÝM HADŘÍKEM.




Modelová řada
Crystal Steel Pro -
Doporučení pro údržbu





FHCR 1204 3G TC HE XA C
106.0496.078

Cena **26 983 Kč (vč. DPH)**
22 300 Kč (bez DPH)
1 049 € (vr. DPH)



Počet hořáků
Ovládání
Provedení
Zapalování
Pojistka
Rošty
Ostatní

4 (1 × Trojkorunka)
Knoflíkové
Nerez
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **1 183 × 413 mm**
Výřez **1 140 × 380 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
Levý (Vysokorychlostní)	4 kW
Druhý zleva	1 kW
Druhý zprava	1,75 kW
Pravý	3 kW



FHCR 755 4G TC HE XA C
106.0496.076

Cena **22 385 Kč (vč. DPH)**
18 500 Kč (bez DPH)
871 € (vr. DPH)



5 (1 × Trojkorunka)
Knoflíkové
Nerez
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **753 × 513 mm**
Výřez **560 × 480 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
Prostřední (Vysokorychlostní)	4 kW
Levý dolní	1,9 kW
Levý horní	1,9 kW
Pravý dolní	1 kW
Pravý horní	1,75 kW



FHCR 604 4G HE XA C
106.0496.075

Cena **17 424 Kč (vč. DPH)**
14 400 Kč (bez DPH)
678 € (vr. DPH)



4
Knoflíkové
Nerez
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **593 × 513 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
Levý dolní	3 kW
Levý horní	1,75 kW
Pravý dolní	1 kW
Pravý horní	1,75 kW


Plynové varné desky Crystal






FHCR 1204 3G TC HE BK C
106.0374.292

Cena **18 997 Kč (vč. DPH)**
15 700 Kč (bez DPH)
739 € (vr. DPH)





FHCR 755 4G TC HE BK C
106.0374.283

Cena **17 908 Kč (vč. DPH)**
14 800 Kč (bez DPH)
696 € (vr. DPH)



FHCR 604 4G HE BK C
106.0374.280

Cena **13 310 Kč (vč. DPH)**
11 000 Kč (bez DPH)
518 € (vr. DPH)



Počet hořáků
Ovládání
Provedení
Zapalování
Pojistka
Rošty
Ostatní

4 (1 × Trojkorunka)
Knoflíkové
Tvrzené sklo, Černé
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **1 180 × 410 mm**
Výřez **1 140 × 380 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
Levý (Vysokorychlostní)	4 kW
Druhý zleva	1 kW
Druhý zprava	1,75 kW
Pravý	3 kW

5 (1 × Trojkorunka)
Knoflíkové
Tvrzené sklo, Černé
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **750 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
Prostřední (Vysokorychlostní)	4 kW
Levý dolní	2 kW
Levý horní	2 kW
Pravý dolní	1 kW
Pravý horní	1,75 kW

4
Knoflíkové
Tvrzené sklo, Černé
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
Levý dolní	3 kW
Levý horní	1,75 kW
Pravý dolní	1 kW
Pravý horní	1,75 kW


Plynové varné desky Crystal





FHCR 1204 3G TC HE WH C
106.0374.293

Cena **19 965 Kč (vč. DPH)**
16 500 Kč (bez DPH)
776 € (vr. DPH)



Počet hořáků
Ovládání
Provedení
Zapalování
Pojistka
Rošty
Ostatní

4 (1 × Trojkorunka)
Knoflíkové
Tvrzené sklo, Bílé
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **1 180 × 410 mm**
Výřez **1 140 × 380 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
Levý (Vysokorychlostní)	4 kW
Druhý zleva	1 kW
Druhý zprava	1,75 kW
Pravý	3 kW



FHCR 755 4G TC HE WH C
106.0374.284

Cena **18 513 Kč (vč. DPH)**
15 300 Kč (bez DPH)
720 € (vr. DPH)



5 (1 × Trojkorunka)
Knoflíkové
Tvrzené sklo, Bílé
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **750 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**



Typ a výkon hořáků

	Max.
Prostřední (Vysokorychlostní)	4 kW
Levý dolní	2 kW
Levý horní	2 kW
Pravý dolní	1 kW
Pravý horní	1,75 kW



FHCR 604 4G HE WH C
106.0374.281

Cena **13 673 Kč (vč. DPH)**
11 300 Kč (bez DPH)
532 € (vr. DPH)



4
Knoflíkové
Tvrzené sklo, Bílé
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
Levý dolní	3 kW
Levý horní	1,75 kW
Pravý dolní	1 kW
Pravý horní	1,75 kW

Plynové varné desky Maris Gas on Glass




TISK NA SKLE



FHMA 755 4G DC ML E

106.0496.110


Cena **13 915 Kč (vč. DPH)**
11 500 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)



FHMA 604 4G ML E

106.0496.109

Cena **11 495 Kč (vč. DPH)**
9 500 Kč (bez DPH)
447 € (vr. DPH)



Počet hořáků
Ovládání
Provedení
Zapalování
Pojistka
Rošty
Ostatní

5 (1 × Dvojkorunka)
Knoflíkové
Tvrzené sklo, Černé/Nerezová grafika
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Smaltované
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **750 × 510 mm**

Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
Prostřední (Vysokorychlostní)	3,5 kW
Levý dolní	1,75 kW
Levý horní	3 kW
Pravý dolní	1 kW
Pravý horní	1,75 kW

4
Knoflíkové
Tvrzené sklo, Černé/Nerezová grafika
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Smaltované
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **590 × 510 mm**

Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
Levý dolní	1,75 kW
Levý horní	3 kW
Pravý dolní	1 kW
Pravý horní	1,75 kW

Varné desky indukční a sklokeramické

Technické specifikace

MODEL	FUN	Design	Šířka v cm	Funkce Booster	Funkce Keep warm	Funkce Pauza	Funkce Bridge	Dětský zámek	Časovač	Minutka	Ukazatel zbytkového tepla	Uchování nastavené teploty
FHMT 806 3FLEXI INT	108.0379.466	Černé sklo	78	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHMT 604 2FLEXI INT	108.0379.465	Černé sklo	59	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHMT 302 1FLEXI INT	108.0391.248	Černé sklo	38	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHCR 774 2I 1FLEXI T PWL	108.0377.090	Černé sklo	78	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHCR 604 2I 1FLEXI T PWL	108.0377.087	Černé sklo	59	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHSM 603 3I DZ BK	108.0492.716	Černé sklo	58	●	-	-	-	●	●	●	●	-
FHSM 603 3I DZ WH	108.0495.510	Bílé sklo	59	●	-	-	-	●	●	●	●	-
FHSM 803 3I BK	108.0492.718	Černé sklo	78	●	-	-	-	●	●	●	●	-
FHSM 302 2I BK	108.0492.719	Černé sklo	32	●	-	-	-	●	●	●	●	-
FHR 604 C T BK	108.0530.024	Černé sklo	59	-	●	-	-	-	-	-	●	-

Odsavače par

Technické specifikace

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{re1pW} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
MYTHOS 2GETHER	83	Černá	8 + Int.	●	76	700	A+++	●
MYTHOS	9	Černá/Nerez	3 + Int.	●	70	560	A+	●

Varné desky plynové

Technické specifikace

MODEL	FUN	Design	Šířka (cm)	Litínové rošty	Termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	Zabudované elektrické zapalování
FHCR 1204 3G TC HE XA C	106.0496.078	Nerez	118	●	●	●
FHCR 755 4G TC HE XA C	106.0496.076	Nerez	75	●	●	●
FHCR 604 4G HE XA C	106.0496.075	Nerez	59	●	●	●
FHCR 1204 3G TC HE BK C	106.0374.292	Černé sklo	118	●	●	●
FHCR 755 4G TC HE BK C	106.0374.283	Černé sklo	75	●	●	●
FHCR 604 4G HE BK C	106.0374.280	Černé sklo	59	●	●	●
FHCR 1204 3G TC HE WH C	106.0374.293	Bílé sklo	118	●	●	●
FHCR 755 4G TC HE WH C	106.0374.284	Bílé sklo	75	●	●	●
FHCR 604 4G HE WH C	106.0374.281	Bílé sklo	59	●	●	●
FHMA 755 4G DC ML E	106.0496.110	Černé sklo	75	-	●	●
FHMA 604 4G ML E	106.0496.109	Černé sklo	59	-	●	●

Chladničky a mrazničky

Volně stojící a vestavné



Volně stojící chladnička FCBF 340 TNF XS A+ (Str. 73)



73 Chladnička volně stojící
FCBF 340 TNF XS A+

74 Chladnička vestavná
FSDR 330 NR V A+

75 Mraznička vestavná
FSDF 330 NR ENF V A+

Chladničky vestavné
77 FCB 320 NR V A+
76 FCB 320 NR V A++
76 FCB 320 NR ENF V A+
77 FCB 320 NR MS A+

Chladničky a mrazničky

Volně stojící a vestavné

Úspora energie a bezpečné skladování potravin pro zachování čerstvosti, výživových hodnot, chuti a aroma skladovaných produktů a zároveň uspokojení potřeb zákazníka. To vše splňují chladničky FRANKE.

NO FROST



Funkce No Frost, založená na nucené recirkulaci vzduchu, odvádí vlhkost mimo mrazicí část a zabraňuje tvorbě ledu a námrazy na stěnách a uložených potravinách. Mrazničku není třeba odmrazovat, čímž šetříte čas i energii.



ENERGETICKÁ TŘÍDA

Chladnička je základním vybavením kuchyně. Pracuje ve dne v noci, po celý rok. Proto je otázka úspory energie a snižování dopadů na životní prostředí velmi důležitá. FRANKE klade velký důraz na ochranu životního prostředí, a proto má většina chladniček, od těch nejjednodušších modelů, až po ty nejmodernější, energetickou třídu A++, což znamená nárůst úspory energie o 25%.

VENTILÁTOR

Ventilátor, který se nachází v zadní horní části chladničky, šíří efektivně, rychle a rovnoměrně ochlazený vzduch.


Je tak zajištěna ideální teplota v celém prostoru chladničky pro uchování potravin, které tak zůstávají déle čerstvé. Po uzavření dveří se teplota ve velmi krátké době vrací na konstantní úroveň.

KLIMATICKÁ TŘÍDA

Určuje optimální teplotu, při které daný spotřebič pracuje. Pro optimální provoz zvolte vhodné umístění spotřebiče. Berte v úvahu, že teplota v místnosti má vliv jak na spotřebu elektrické energie, tak na optimální výkon výrobku.

Klimatická třída:

SN	10 °C - 32 °C
N	16 °C - 32 °C
ST	16 °C - 38 °C
T	16 °C - 43 °C



LED OSVĚTLENÍ

Umístěné na stropu chladničky. Až 10× větší úspora energie.

IONIZÉR

Ionizační funkce, která nejen snižuje zápachy a vůně, ale také spotřebu.

FROSTLESS

Technologie Frostless snižuje tvorbu námrazy v chladničce.

MULTIBOX

Umístěný ve dveřích chladničky. Ideální pro uchovávání sýrů.

SPACEBOX

Velká mrazicí zásuvka o velikosti 38 l.

POLICE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA

Bezpečné skladování potravin a snadná údržba díky policím z tvrzeného bezpečnostního skla. Bez větší námahy můžete měnit výšku polic dle potřeby.



FUNKCE SUPER COOL

Ideální pro rychlé zchlazení velkého množství potravin, např. po návratu z nákupu. Teplota klesne až na 3 °C a po 6 hodinách se funkce automaticky vypne.

FUNKCE SUPER FREEZE/FAST FREEZE

Ve velmi krátké době urychlí proces mrazení. Teplota v mrazničce se prudce sníží (až na -24 °C) a to během velmi krátké doby. Potraviny se tak rychle zmrazí a zachovají si výživné hodnoty. Tako funkce nemá žádný negativní vliv na již uložené potraviny v mrazničce.



DRŽÁK NA LÁHVE

Pohodlné, elegantní a optimální využití prostoru, které umožňuje skladovat lahve v horizontální poloze, aniž by zabíraly místo ostatním potravinám.


CRISPZONE ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

Prostorný zásobník určený pro uchování ovoce a zeleniny, kde teplota kolem 0 °C brání přirozenému procesu snižování organoleptické hodnoty výrobků a udržuje tak jejich čerstvost, vůni a chuť. Navíc funkce Humidity Control reguluje vlhkost vzduchu uvnitř zásuvky. Pomocí ovládacího panelu umístěného na zásuvce lze míru vlhkosti uvnitř zásuvky regulovat.



Chladnička volně stojící

Kombinovaná





FCBF 340 TNF XS A+

118.0542.065

Cena **19 602 Kč (vč. DPH)**
16 200 Kč (bez DPH)
762 € (vr. DPH)



Provedení
No Frost systém
Funkce
Σ hrubý objem
Ovládání
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře
Antibatektr. úprava

Nerez
Ano
Super Cool, Super Freeze
341 l
Elektronické, Digitální panel
A+
SN/T
Ano
Ano

CHLADNIČKA


Netto objem **230 l**
Police **3 z bezpečnostního skla**
Zásuvky na zeleninu **1**
Příhrádky ve dveřích **3**
Příhrádka na mlečné výrobky **1, ve dveřích**
Zásobník na vejce **Ano**
Ostatní **LED osvětlení ze stropu**

Objem
Celkový brutto **341 l**
Chladnička netto **230 l**
Mraznička netto **94 l**
Roční spotřeba energie **311 kWh/rok**
Hlučnost **42 dB(A)**

MRAZNIČKA

Netto objem **94 l**
Mrazicí kapacita **8 kg/24 h**
Doba skladování bez el. proudu **18 h**
Zásuvky **3 transparentní**
Forma na ledí **Ano**

Chladnička vestavná



FSDR 330 NR V A+
118.0532.599

Cena **17 424 Kč (vč. DPH)**
14 400 Kč (bez DPH)
678 € (vr. DPH)



No Frost systém

Funkce

Σ hrubý objem

Energetická třída

Klimatická třída

Reverzibilní dveře

Antibakter. úprava

Ostatní

Ne, Ventilátor

Ionizér

305 l

A+

SN/N/ST/T

Ano

Ano

Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA

301 l

6 z bezpečnostního skla

2 (Z toho 1 Crispzone zásuvka s regulací vlhkosti HumidityControl)

6

1, Ve dveřích - Multibox

Ano

LED osvětlení ze stropu,

Chromový držák na lahve


Objem

Celkový brutto **305 l**


Chladnička netto **301 l**

Roční spotřeba energie **145 kWh/rok**

Hlučnost **37 dB(A)**



Mraznička vestavná



FPDF 330 NR ENF V A+
118.0532.621

Cena **23 595 Kč (vč. DPH)**
19 500 Kč (bez DPH)
918 € (vr. DPH)



Objem
Celkový brutto **235 l**
Mraznička netto **212 l**
Roční spotřeba energie **310 kWh/rok**
Hlučnost **41 dB(A)**

No Frost systém
Funkce
Σ hrubý objem
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře
Antibakter. úprava
Ostatní

Ano
Fast Freeze
235 l
A+
SN/N/ST/T
Ano
Ne
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky

MRAZNIČKA
212 l
10 kg/24 h
45 h


Forma na led
Ostatní

8 transparentních
(Z toho 1 SpaceBox - Velká mrazicí
zásuvka (38 l))
Ne
LED osvětlení



Chladničky vestavné

Kombinované



Objem
Celkový brutto **269 l**
Chladnička netto **180 l**
Roční spotřeba energie
293 kWh/rok
Hlučnost **39 dB(A)**

FCB 320 NR ENF V A+
118.0531.545

Cena **22 990 Kč (vč. DPH)**
19 000 Kč (bez DPH)
894 € (vr. DPH)



No Frost systém
Funkce
Σ hrubý objem
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře
Antibakter. úprava
Ostatní

Ano, Dual
Ionizér, Super Cool, Fast Freeze
269 l
A+
SN/N/ST/T
Ano
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA

180 l
4 z bezpečnostního skla
1 Crispzone zásuvka s regulací vlhkosti Humidity Control
3
1, Ve dveřích - Multibox

Ano
LED osvětlení ze stropu, Chromový držák na lahve


MRAZNIČKA

68 l
8 kg/24 h
16 h

3 Transparent. (Z toho 1 SpaceBox - Velká mrazicí zásuvka (38 l))
Ne

Netto objem
Police
Zásuvky na zeleninu
Příhrádky ve dveřích
Příhrádka na
mlečné výrobky
Zásobník na vejce
Ostatní

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led



Objem
Celkový brutto **263 l**
Chladnička netto **187 l**
Roční spotřeba energie
225 kWh/rok
Hlučnost **39 dB(A)**

FCB 320 NR V A++
118.0532.212

Cena **18 634 Kč (vč. DPH)**
15 400 Kč (bez DPH)
725 € (vr. DPH)



Ne, Ventilátor
Ionizér, Frostless
263 l
A++
N/ST/T
Ano
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA


187 l
4 z bezpečnostního skla
1 Crispzone zásuvka s regulací vlhkosti Humidity Control
3
1, Ve dveřích - Multibox

Ano
LED osvětlení ze stropu, Chromový držák na lahve

MRAZNIČKA

71 l
3,5 kg/24 h
18 h

3 Transparent. (Z toho 1 SpaceBox - Velká mrazicí zásuvka (38 l))
Ne



Objem
Celkový brutto **263 l**
Chladnička netto **187 l**
Roční spotřeba energie
286 kWh/rok
Hlučnost **39 dB(A)**

FCB 320 NR V A+
118.0532.354

Cena **17 666 Kč (vč. DPH)**
14 600 Kč (bez DPH)
687 € (vr. DPH)



No Frost systém
Funkce
Σ hrubý objem
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře
Antibakter. úprava
Ostatní


Ne, Ventilátor
Ionizér, Frostless
263 l
A+
N/ST/T
Ano
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

Netto objem
Police
Zásuvky na zeleninu
Příhrádky ve dveřích
Příhrádka na
mlečné výrobky
Zásobník na vejce
Ostatní

CHLADNIČKA
187 l
4 z bezpečnostního skla
1 Crispzone zásuvka s regulací vlhkosti Humidity Control
3
1, Ve dveřích - Multibox
Ano
LED osvětlení ze stropu, Chromový držák na lahve

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led

MRAZNIČKA
71 l
3,5 kg/24 h
18 h
3 Transparent. (Z toho 1 SpaceBox - Velká mrazicí zásuvka (38 l))
Ne



Objem
Celkový brutto **263 l**
Chladnička netto **189 l**
Roční spotřeba energie
274 kWh/rok
Hlučnost **38 dB(A)**

FCB 320 NR MS A+
118.0524.539

Cena **16 456 Kč (vč. DPH)**
13 600 Kč (bez DPH)
640 € (vr. DPH)



Ne, Statické chlazení
Frostless
263 l
A+
SN/N/ST
Ano
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA
189 l
4 z bezpečnostního skla
1 Crispzone zásuvka s regulací vlhkosti Humidity Control
3
1, Ve dveřích - Multibox
Ano
LED osvětlení ze stropu

MRAZNIČKA
71 l
3,5 kg/24 h
18 h
3 Transparent. (Z toho 1 SpaceBox - Velká mrazicí zásuvka (38 l))
Ne

Chladničky a mrazničky

Technické specifikace

MODEL	FCBF 340 TNF XS A+	FSDR 330 NR V A+	FSDF 330 NR ENF V A+
FUN	118.0542.065	118.0532.599	118.0532.621
Instalace	Volně stojící	Plně vestavná	Plně vestavná
Typ	Kombinovaná	Chladnička	Mraznička
CHARAKTERISTIKA			
Celkový hrubý objem (l)	341	305	235
Užitný objem chladničky (l)	230	301	-
Užitný objem mrazničky (l)	94	-	212
Energetická třída	A+	A+	A+
Klimatická třída	SN/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Spotřeba (kWh/24h)	0,852	-	-
Spotřeba (kWh/rok)	311	145	310
Počet kompresorů	1	1	1
Počet dveří	2	1	1
Reverzibilní dveře	●	●	●
Kontrola teploty	Elektronicky	Termostatem	Elektronicky
Nezávislá regulace chladnička/mraznička	●	-	-
Signalizace zvýšení teploty	●	-	●
Signalizace otevření dveří	-	-	●
Displej	●	-	●
CHLADNIČKA			
Chladicí systém	Ventilátor	Ventilátor	-
Odmrazování	Automaticky	Automaticky	-
Funkce Super Cool	●	-	-
Funkce Frostless	-	-	-
Funkce Ionizér	-	●	-
Počet polic	3 Skleněné	6 skleněné	-
Zásuvka na ovoce a zeleninu	1	2 (z toho 1 CrispZone)	-
Zásobník na vejce	●	●	-
Držák na lahve	-	●	-
Počet přihrádek ve dveřích	3	6 (1 Multibox)	-
Osvětlení	LED	LED	-
MRAZNIČKA			
Chladicí systém	No Frost	-	No Frost
Odmrazování	Automaticky	-	Automaticky
Třída mrazení	****	-	****
Počet zásuvek	3	-	8
Forma na led	●	-	●
Funkce Super Freeze/Fast Freeze	●	-	●
Doba skladování bez el.proudu (h)	18	-	45
Mrazicí kapacita (kg/24 h)	8	-	10
Osvětlení	-	-	LED

FCB 320 NR ENF V A+	FCB 320 NR V A++	FCB 320 NR V A+	FCB 320 NR MS A+
118.0531.545	118.0532.212	118.0532.354	118.0524.539
Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná
269	263	263	263
180	187	187	189
68	71	71	71
A+	A++	A+	A+
N/N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T	SN/N/ST
0,80	0,62	-	0,75
293	225	286	274
1	1	1	1
2	2	2	2
●	●	●	●
Elektronicky	Termostatem	Termostatem	Termostatem
-	-	-	-
●	-	-	-
●	-	-	-
●	-	-	-
Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor	Statický
Automaticky	Automaticky	Automaticky	Automaticky
●	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	-
4 skleněné	4 skleněné	4 skleněné	4 skleněné
1 Crispzone	1 Crispzone	1 Crispzone	1 Crispzone
●	●	●	●
●	●	●	-
3 (1 Multibox)	3 (1 Multibox)	3 (1 Multibox)	3 (1 Multibox)
LED	LED	LED	LED
No Frost	Statický	Statický	Statický
Automaticky	Manuálně	Manuálně	Manuálně
****	****	****	****
3 (1 SpaceBox)	3 (1 SpaceBox)	3 (1 SpaceBox)	3 (1 SpaceBox)
-	-	-	-
●	-	-	-
16	18	18	18
8	3,5	3,5	3,5
-	-	-	-

Myčky nádobí

Vestavné



Ilustrační foto



- 85 FDW 4510 E8P A++ **NOVINKA**
- 85 FDW 613 E6P A+
- 84 FDW 614 D7P DOS A++ **NOVINKA**
- 84 FDW 614 D10P A+++

Myčky nádobí

Vestavné

Mytí nádobí v myčce nabízí značné úspory energie, vody a času a umyté nádobí je vždy opravdu čisté. Všechny FRANKE myčky nádobí mají nejvyšší třídu účinnosti AAA – tzn. vynikající mytí, čištění a sušení při nízké spotřebě energie.



OPTICKÁ LED SIGNALIZACE NA PODLAZE

Optická LED signalizace zobrazuje, že je myčka v provozu a to pomocí oranžového bodu na podlaze.

COOL DRY/DOS (DOOR OPEN SYSTEM)

Cool Dry je systém sušení, který zajišťuje lepší výsledek sušení. Dveře se na konci mycího cyklu pomalu a plynuje otevřou o několik centimetrů. Tímto předejdete nepříjemnému nárazu páry při otevření dveří.

BEZPEČNOST = AQUASTOP

Všechny FRANKE myčky nádobí jsou vybaveny bezpečnostním systémem AquaStop. Jedná se o vnější ochranu myčky, která zabraňuje úniku vody z přívodní hadice.

MULTIZONE

Ve výchozím nastavení myčka myje nádobí ve všech koších. Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši, stiskněte tlačítko Multizone.

AUTO

Speciální senzor uvnitř myčky automaticky nastaví nejvhodnější mycí stupeň. Ideální pro úsporu vody a energie.



RYCHLÉ MYTÍ

Speciální mycí cyklus, který vám umožní dosáhnout vynikajících výsledků v krátkém čase.

POLOVIČNÍ DÁVKA

Jedná se o program, který umožňuje mýt i menší počet kusů nádobí při optimální spotřebě vody a energie.

FUNKCE ODLOŽENÝ START

Možnost odložení mytí nádobí na později a to v rozmezí 1-12 h. Tato funkce byla navržena speciálně pro efektivní využití času a úspory energie, např. pokud máme různé tarify za elektřinu, v závislosti na denní době.

TABLETA

Tato funkce je optimalizována pro mycí prostředky, které již obsahují sůl a oplachovací prostředek, tj. tablety 3 v 1. Parametry vybraného programu se mění tak, aby po rozpuštění tablety pracoval co možná nejefektivněji a aby byly účinky mytí a sušení perfektní.

EXTRA DRY

Jedná se o program, který při vyšší teplotě v průběhu finálního oplachu a přidáním cyklu sušení, dosáhne vyššího účinku sušení.


TURBO

Jedná se o funkci, která umožňuje zkrácení doby trvání programu.



Myčky nádobí vestavné


NOVINKA




Šířka skříňky **60 cm**
Hlučnost **42 dB(A)**
Spotřeba energie **0,83 kWh***
Spotřeba vody **9 l***

FDW 614 D10P A+++
117.0525.121

Cena **20 933 Kč (vč. DPH)**
17 300 Kč (bez DPH)
814 € (vr. DPH)




Energetická třída **A+++**
Účinnost mytí/sušení **A/A**
Teploty mytí **4 (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)**
Programy **10 (Eko 50 °C, AUTO 50 - 60 °C, Intenzivní 65 °C, Denní 50 °C, Tichý 50 °C, Rychlý 50 °C, Sklo 45 °C, Předmytí, Hygienický 65 °C, Samočisticí 65 °C)**
Ovládání **Elektronické**
Mycí komora **Z nerezové oceli**
Horní tryska **Ano**
Mycí rameno **Ano, 2 ×**
Filtr **Z nerezové oceli**
Koše **Ano, 2 ×, Šedá barva**
Příborová zásuvka **Ne**
Koš na příbory **Ano, Šedá barva**
Odložený start **Ano (1-12h)**
Poloviční náplň **Ano**
Funkce **Tableta, Multizone, Extra Dry, Turbo**
Nast. tvrdosti vody **Ano**
Aquastop **Ano**
Ak. signál konce mytí **Ano**
Ukazatel soli **Ano**
Ukazatel leštidla **Ano**
Ostatní **LED signalizace na podlaze, Digitální displej, Připojit na studenou vodu**



Šířka skříňky **60 cm**
Hlučnost **43 dB(A)**
Spotřeba energie **0,93 kWh***
Spotřeba vody **9,5 l***


FDW 614 D7P DOS A++
117.0568.962

Cena **19 965 Kč (vč. DPH)**
16 500 Kč (bez DPH)
776 € (vr. DPH)



A++
A/A
4 (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)
7 (Eko 50 °C, AUTO 50 - 60 °C, Intenzivní 65 °C, Denní 50 °C, Rychlý 50 °C, Sklo 45 °C, Předmytí)
Elektronické
Z nerezové oceli
Ano
Ano, 2 ×
Z nerezové oceli
Ano, 2 ×, Šedá barva
Ano
Ne
Ano (1-12h)
Ano
Tableta, Multizone, Cool Dry (DOS - Door open system)
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
LED signalizace na podlaze, Digitální displej, Připojit na studenou vodu


NOVINKA



Šířka skříňky **60 cm**
Hlučnost **49 dB(A)**
Spotřeba energie **1,04 kWh***
Spotřeba vody **11 l***

FDW 613 E6P A+
117.0492.037


Cena **13 552 Kč (vč. DPH)**
11 200 Kč (bez DPH)
527 € (vr. DPH)



Šířka skříňky **45 cm**
Hlučnost **47 dB(A)**
Sp. energie **0,74 kWh***
Spotřeba vody **9 l***

FDW 4510 E8P A++
117.0571.570

Cena **14 520 Kč (vč. DPH)**
12 000 Kč (bez DPH)
565 € (vr. DPH)



Energetická třída **A+**
Účinnost mytí/sušení **A/A**
Teploty mytí **3 (50 °C, 55 °C, 65 °C)**
Programy **6 (Eko 50 °C, Intenzivní 65 °C, Normální 55 °C, Rychlý 50 °C, Předmytí, Poloviční náplň 50 °C)**




Ovládání **Elektronické**
Mycí komora **Z nerezové oceli**
Horní tryska **Ano**
Mycí rameno **Ano, 2 ×**
Filtr **Z nerezové oceli**
Koše **Ano, 2 ×, Šedá barva**
Příborová zásuvka **Ne**
Koš na příbory **Ano, Šedá barva**
Odložený start **Ne**
Poloviční náplň **Ano**
Funkce **Tableta, Multizone**
Nast. tvrdosti vody **Ano**
Aquastop **Ano - mechanický**
Ak. signál konce mytí **Ano**
Ukazatel soli **Ano**
Ukazatel leštidla **Ano**
Ostatní **Připojit na studenou vodu**

A++
A/A
5 (45 °C, 50 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C)
8 (Eko 50 °C, AUTO Intenzivní 65 °C, AUTO Normální 55 °C, Sklo 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Dezinfekční 70 °C, Předmytí)
Elektronické
Z nerezové oceli
Ano
Ano, 2 ×
Z nerezové oceli
Ano, 2 ×, šedá barva
Ne
Ano, šedá barva
Ano (1-12 h)
Ano
Tableta, Multizone
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Připojit na studenou vodu

Myčky nádobí

Technické specifikace

MODEL	FDW 614 D10P A+++	FDW 614 D7P DOS A++	FDW 612 E5P A+	FDW 4510 E8P A++
FUN	117.0525.121	117.0568.962	117.0492.037	117.0571.570
Instalace	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Šířka	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
CHARAKTERISTIKA				
Hlučnost dB(A) _{relpW}	42	43	49	47
Energetická třída	A+++	A++	A+	A++
Účinnost mytí	A	A	A	A
Účinnost sušení	A	A	A	A
Spotřeba energie (kWh)*	0,83	0,93	1,04	0,74
Spotřeba vody (l)*	9	9,5	11	9
Kapacita sad nádobí	14	14	12	10
Teploty mytí	45 °, 50 °, 60 °, 65 °C	45 °, 50 °, 60 °, 65 °C	50 °, 55 °, 65 °C	45 °, 50 °, 55°, 65 °, 70 °C
Programová kontrolka	Digitální	Digitální	LED dioda	Digitální
Dveřní závěsy	Fixní	Fixní	Fixní	Fixní
Nastavitelné nožičky	●	●	●	●
Filtr	Nerezový	Nerezový	Nerezový	Nerezový
Změkčování vody	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Světelná signalizace	●	●	-	-
Odložený start	1-12 h	1-12 h	-	1-12 h
Ukazatel soli	●	●	●	●
Ukazatel oplachu	●	●	●	●
Akustický signál konce mytí	●	●	●	●
Horní příborová zásuvka	-	●	-	-
Nastavitelný horní koš	●	●	●	●
Koš na příbory	●	-	●	●
Systém	AquaStop	AquaStop	AquaStop - mechanický	AquaStop
PROGRAMY				
Počet programů	10	7	6	8
PRG 1	Eko	Eko	Eko	Eko
PRG 2	AUTO	AUTO	Intenzivní	AUTO Intenzivní
PRG 3	Intenzivní	Intenzivní	Normální	AUTO Normální
PRG 4	Denní	Denní	Rychlý	Sklo
PRG 5	Tichý	Rychlý	Předmytí	Rychlý
PRG 6	Rychlý	Sklo	Poloviční náplň	Tichý
PRG 7	Sklo	Předmytí	-	Dezinfekční
PRG 8	Předmytí	-	-	Předmytí
PRG 9	Hygienický	-	-	-
PRG 10	Samočisticí	-	-	-
Poloviční náplň	●	●	●	●
Funkce Tableta	●	●	-	●
Funkce Multizone	●	●	-	●
Funkce Extra dry	●	-	-	-
Funkce Turbo	●	-	-	-
Funkce Cool Dry (DOS - Door open system)	-	●	-	-



Frames by Franke






Místo pro setkání

Celý život se odehrává v kuchyni. Právě zde se konají kulinářská představení, která stimulují naše smysly.

Kuchyně je místo domácích setkání, kde sdílíme naši lásku a společně objevujeme nové chutě, kdy nás každá z nich vezme na novou cestu.



Koncert v kuchyni


Emocionální a společenský význam kuchyně byl inspirací pro vytvoření revolučního systému Frames by Franke. Modulový systém sestávající z několika prvků, navržených tak, aby fungovaly společně a mohly být volně kombinovány a tvořily tak harmonický celek.

Čím více je poznáte, tím více budete rozvíjet svou kreativitu - nejprve v interiéru a pak v kulinářských dílech. Ve Vaší kuchyni jste dirigentem Vy.

Navrženo pro smysly

Unikátní design, stejně jako chutná kuchyně, je vytvořen díky tvořivosti a inspirací je každodenní život.

Každý element je krásně a funkčně navržen a lze vybrat v barvách černé nebo šampaň, efekt bude jistě nádherný.





Vestavný kávovar CM FS 45 Černá (Str. 96)
Ohřívací zásuvka FS DRW 14 Černá (Str. 95)
Vestavná multifunkční trouba s pyrolýzou FS 913 P Černá (Str. 92)
Indukční varná deska se 3 flexi zónami FH FS 786 Černá (Str. 99)






MULTIFUNKČNÍ TROUBA S PYROLÝZOU FS 913 P




Bez ohledu na to, zda plánujete připravit sofistikované, vícechodové jídlo nebo jen jednoduchý pokrm, inovativní funkce této trouby změní Vaši rutinu na potěšení. A extrémně praktická funkce pyrolýzy pomůže vyčistit troubu po cyklu pečení.

- Počet funkcí: 17 + Čištění
- Kapacita 74 litrů
- Provedení: Černé nebo Šampaň sklo/Nerez
- Energetická třída: A+
- Ovládání: Elektronické, Sensorové s TFT displejem
- Dvířka: Studená, 4 Skla
- Programy: Recepty (64 Naprogramovaných receptů)
Kompletní Menu, Wellness, Eco Cooking
- Druhy ohřevu: DCT Technologie (Technologie dynamického pečení)
- Komfortní funkce: Extrémně rychlé zahřívání (100 °C za 2,5 min.; 200 °C za 7 min), Tlumené otevírání a dovírání dvířek, Systém pro odvětrávání vnitřního prostoru pro odvádění přebytečné páry, Automatické zapnutí osvětlení po otevření dvířek
- Dětský zámek
- Design: Nerezové madlo a nerezové postranní lišty v kombinaci s černým/šampaň sklem
- Čištění: Pyrolýza s automatickým zámek dvířek
- Osvětlení: 2 Vnitřní halogenová světla 40 W
- Výsuvy: 2 Páry teleskopických výsuvů



- Příslušenství v ceně: 2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Termosonda

DCT    



FUN/Barva

116.0373.684/ • Černá
116.0373.686/ • Šampaň

Rozměr

597 × 595 mm

Cena

53 845 Kč (vč. DPH)

44 500 Kč (bez DPH)


2 094 € (vr. DPH)



KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA S MIKROVLNAMI FMW 45 FS

Jste příliš zaneprázdněni na to, abyste si každý den připravovali jídlo? Pak právě pro Vás je určena tato kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami, která je vždy připravena k rychlému pečení nebo ohřátí Vašich oblíbených jídel. A pokud byste o víkendu chtěli zkusit nějaká kulinářská umění, funguje také dokonale.

- Počet funkcí: 18 + Čištění
- Počet úrovní výkonu: 6 (u mikrovlnného ohřevu)
- Kapacita: 51 litrů
- Provedení: Černé nebo Šampaň sklo/Nerez, Nerezový interiér
- Energetická třída: A
- Ovládání: Elektronické, Senzorové s TFT displejem
- Dvířka: Studená, 3 Skla
- Programy: Funkce paměti (uloží vybraná nastavení do paměti trouby pro opětovné použití)
- Druhy ohřevu: Multifunkční pečení, Mikrovlnný ohřev
- Komfortní funkce: Automatické zapnutí osvětlení po otevření dvířek
- Gril v kombinaci/Samostatně
- Dětský zámek, Časovač, Odložený start
- Konec ohřevu: Akustický signál
- Auto vaření, Auto rozmrazování, Váhuové rozmrazování
- Design: Nerezové madlo a nerezové postranní lišty v kombinaci s černým/šampaň sklem
- Čištění: Aqua clean



Montážní nákres se zásuvkou pro ohřívání

- Osvětlení: 2 Vnitřní halogenová světla 2 x 25 W
- Příslušenství v ceně: 2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 1 Chromovaný rošt, 1 Skleněná forma na pečení





FUN/Barva	131.0425.736/ ● Černá 131.0425.740/ ● Šampaň
Rozměr	597 × 455 mm
Kapacita	51 litrů
Výkon mikr. ohřevu	1 000 W
Příkon grilu	2 200 W
Maximální příkon	2 800 W
Cena	43 318 Kč (vč. DPH) 35 800 Kč (bez DPH) 1 685 € (vr. DPH)



OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA FS DRW 14

Velmi užitečný a všestranný pomocník v každé kuchyni - ohřívací zásuvka. Udržuje teplotu hotových jídel, rozmrazuje, vaří při nízkých teplotách a ohřívá talíře. Dokonalost sama.

- Zásuvka bez rukojeti
- Kapacita: 20,5 litrů
- Max. nosnost: 15 kg
- Systém otevírání stisknutím/táhnutím
- Snadné čištění
- Rovnoměrné šíření tepla díky recirkulaci vzduchu
- Spotřeba 0 W v pohotovostním režimu
- Teplota max. 80 °C



FUN/Barva

112.0373.688/● Černá

112.0373.689/● Šampaň

Rozměr

597 × 140 × 517 mm

Příkon

2 800 W

Cena

14 520 Kč (vč. DPH)

12 000 Kč (bez DPH)


565 € (vr. DPH)



VESTAVNÝ KÁVOVAR CM FS 45

S novým kávovarem Frames by Franke je každý okamžik vhodný pro šálek Vaší oblíbené kávy. Vychutnejte si ten moment, vůni a chuť. Oslavte nezapomenutelné časy se svými blízkými...

- LCD Displej: Bílé písmo s černým pozadím
- Nastavitelné množství kávy: 3 Velikosti (Espresso, Střední šálek, Velký šálek)
- Nastavitelná intenzita kávy: 5 Úrovní
- Nastavitelná úroveň hrubosti mletí kávy
- Nastavitelná teplota kávy: 4 Úrovně
- Funkce 1 nebo 2 šálky kávy
- Funkce horké vody pro vaření čaje
- Funkce Cappuccino, Latte Macchiato se samostatnou nádržkou na mléko
- Nastavitelná hustota pěny
- Nastavení tvrdosti vody: 4 Úrovně
- Programovatelné automatické zapnutí/vypnutí kávovaru
- Funkce předehřívání varné jednotky
- Informace o nedostatečném množství vody
- Automatické oplachování systému
- Automatické zapnutí/vypnutí
- Nádržka na vodu o objemu 1,8 litrů
- Zásobník na kávová zrna: 200 gramů
- Tlak čerpadla: 15 bar
- Příslušenství v ceně: Odjímatelná nádržka na mléko



FUN/Barva

131.0506.841/ ● Černá
131.0527.461/ ● Šampaň

Rozměr

(8+560) × 450 × 545 mm

Příkon


1 350 W

Cena


48 400 Kč (vč. DPH)

40 000 Kč (bez DPH)


1 882 € (vr. DPH)



NOVINKA




NOVINKA



INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SE 2 FLEXI ZÓNAMI FH FS 584

Tato indukce pomáhá ambiciózním amatérským kuchařům realizovat jejich kulinářské sny. Velké indukční zóny jsou nenahraditelné obzvláště pokud vaříte pro Vaše hosty několik pokrmů současně. Intuitivní nastavení jsou užitečná při rozmrazování, ohřevu nebo vaření při nízkých teplotách.

- Počet varných zón: 4, 2 × Flexi zóna vlevo a vpravo
- Ovládání: 4 Dotykové ovládače typu Slide s LED podsvícením a přímou volbou
- Provedení: Černé/Šampaň sklo Schott s šedou grafikou
- Ukazatel zbytkového tepla
- Automatická aktivace při používání odsavače par z řady Frames by Franke
- Funkce: 9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Rozpouštění/Čokoláda (42 °C), Udržování (74 °C), Pomalé vaření (94 °C), Booster pro všechny zóny, Funkce Bridge - Spojení 2 zón do 1 flexi
- Dětský zámek
- Časovač, 4 ×
- Design: Nerezový rámeček, Možnost zabudování do roviny
- Připojení 230/400 V



Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	-	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW
Maximální výkon 7,4 kW				



FUN/Barva

108.0516.315/● Černá
108.0516.318/● Šampaň

Rozměr

580 × 520 mm

Výřez

560 × 505 mm

Cena


29 887 Kč (vč. DPH)

24 700 Kč (bez DPH)

1 163 € (vr. DPH)

NOVINKA

NOVINKA




INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SE 3 FLEXI ZÓNAMI

FH FS 786

Tato indukce pomáhá ambiciózním amatérským kuchařům realizovat jejich kulinářské sny. Velké indukční zóny jsou nenahraditelné obzvlášť pokud vaříte pro Vaše hosty několik pokrmů současně. Intuitivní nastavení jsou užitečná při rozmrazování, ohřevu nebo vaření při nízkých teplotách.

- Počet varných zón: 6, 3 × Flexi zóna vlevo a vpravo
- Ovládání: 6 Dotykových ovládačů typu Slide s LED podsvícením a přímou volbou
- Provedení: Černé/Šampaň sklo Schott s šedou grafikou
- Ukazatel zbytkového tepla
- Automatická aktivace při používání odsavače par z řady Frames by Franke
- Funkce: 9 Úrovně ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Rozpouštění/Čokoláda (42 °C), Udržování (74 °C), Pomalé vaření (94 °C), Booster pro všechny zóny, Funkce Bridge - Spojení 2 zón do 1 flexi
- Dětský zámek
- Časovač, 6 ×
- Design: Nerezový rámeček, Možnost zabudování do roviny
- Připojení 230/400 V



Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	*g*	Booster
6 Zón	-	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW
Maximální příkon 11,1 kW				



FUN/Barva

108.0516.320/ ● Černá
108.0516.351/ ● Šampaň

Rozměr

780 × 520 mm

Výřez



765 × 505 mm

Cena

42 350 Kč (vč. DPH)

35 000 Kč (bez DPH)

1 660 € (vr. DPH)




INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SE 2 FLEXI ZÓNAMI

FH FS 865

Tato indukce pomáhá ambiciózním amatérským kuchařům realizovat jejich kulinářské sny. Velké indukční zóny jsou nenahraditelné obzvlášť pokud vaříte pro Vaše hosty několik pokrmů současně. Intuitivní nastavení jsou užitečná při rozmrazování, ohřevu nebo vaření při nízkých teplotách.

- Počet varných zón: 5, 2 × Flexi zóna vlevo a vpravo
- Ovládání: 5 Dotykových ovládačů typu Slide s LED podsvícením a přímou volbou
- Provedení: Černé/Šampaň sklo Schott s šedou grafikou
- Ukazatel zbytkového tepla
- Automatická aktivace při používání odsavače par z řady Frames by Franke
- Funkce: 9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Rozpouštění/Čokoláda (42 °C), Udržování (74 °C), Pomalé vaření (94 °C), Booster pro všechny zóny, Funkce Bridge - Spojení 2 zón do 1 flexi
- Dětský zámek
- Časovač, 5 ×
- Design: Nerezový rámeček, Možnost zabudování do roviny
- Připojení 230/400 V



Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	"g"	Booster
5 Zón	-	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW
Maximální výkon 11,1 kW				



FUN/Barva

108.0373.666/● Černá
108.0373.669/● Šampaň

Rozměr

860 × 520 mm

Výřez

845 × 505 mm

Cena

45 980 Kč (vč. DPH)

38 000 Kč (bez DPH)

1 788 € (vr. DPH)




Ostrůvkový odsavač par FS TS 906 I Černá (Str. 103)
Indukční varná deska FH FS 865 se 2 flexi zónami Černá (Str. 100)



ODSAVAČ PAR VESTAVNÝ-VÝSUVNÝ V PRACOVNÍ DESCE FS DW 866

Dokud není potřeba, zůstane tento odsavač par diskrétně ukrytý v kuchyňské lince. Pak jej můžete vysunout dotykem tlačítka a nastavit do dvou výšek (19 a 40 cm). Rychlost odsávání se automaticky přizpůsobuje výkonu varné desky, což umožňuje maximálně efektivní odsátí par s velkou účinností.

- Energetická třída: B
- Montáž do pracovní desky
- Montážní šířka: 86 cm
- Provedení: Černé/Šampaň sklo/Nerez
- Ovládání: Senzorové ovládání, Ovládací panel s bílým LED podsvícením a režimem spánku
- Štěrbínové odsávání
- Automatická aktivace při používání varné desky z řady Frames by Franke
- 3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
- Funkce trvalého odvětrávání
- Ukazatel nasycení filtru
- Osvětlení: LED lišta se 2 režimy: Práce a relaxace (1 × 7 W, 4000 K, Teplá bílá)
- Možnost zabudování do roviny
- Hmotnost 37 Kg



Motor odsavače par lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.

Příslušenství

UF 09 - 112.0262.703


Pachový filtr s vysokou účinností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
Cena **5 929 Kč (vč. DPH)**
4 900 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)

112.0174.991

Dálkový ovladač
Cena **1 089 Kč (vč. DPH)**
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

133.0495.490

Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm
Cena **363 Kč (vč. DPH)**
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



FUN/Barva

110.0377.354/ ● Černá
110.0377.355/ ● Šampaň

Rozměr

Rám z nerezové oceli: 860 × 119 mm
Sklo: 835 × 94 mm

Cena

42 350 Kč (vč. DPH)
35 000 Kč (bez DPH)
1 647 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	38 dB(A) _{re 1 pW}	26 dB(A) _{re 20 µPa}	160 m³/h
2. st.	49 dB(A) _{re 1 pW}	37 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m³/h
3. st.	52 dB(A) _{re 1 pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	620 m³/h
Int.	69 dB(A) _{re 1 pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	670 m³/h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		



ODSAVAČ PAR OSTRŮVKOVÝ FS TS 906 I

Tento odsavač par je charakteristický nejen originálním designem a sofistikovanou technologií, ale nastavuje i nové ergonomické standardy v podobě šikmého ovládacího panelu na rámu odsavače par, který díky své poloze usnadňuje jeho ovládání.

- Energetická třída: B
- Montážní šířka: 90 cm
- Provedení: Černé/Šampaň sklo/Nerez
- Ovládání: Senzorové ovládání, Ovládací panel s bílým LED podsvícením a režimem spánku
- Štěrbinové odsávání
- Automatická aktivace při používání varné desky z řady Frames by Franke
- 3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
- Funkce trvalého odvětrávání
- Ukazatel nasycení filtru
- Osvětlení: LED lišta se 2 režimy: Práce a relaxace (2 × 7 W, 4000 K, Teplá bílá)
- Hmotnost 36 Kg



Příslušenství

UF 12 - 112.0174.992


Pachový filtr s vysokou účinností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
Cena **1 694 Kč (vč. DPH)**
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)

112.0174.991

Dálkový ovladač
Cena **1 089 Kč (vč. DPH)**
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 150 mm
Cena **363 Kč (vč. DPH)**
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



FUN/Barva

110.0377.373/ • Černá
110.0377.523/ • Šampaň

Rozměr

898 × 550 mm

Cena

40 535 Kč (vč. DPH)
33 500 Kč (bez DPH)
1 576 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	270 m³/h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 µPa}	380 m³/h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	540 m³/h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	650 m³/h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		



Kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami FMW 45 FS Šampaň (Str. 94)

Ohřívací zásuvka FS DRW 14 Šampaň (Str. 95)

Multifunkční trouba s pyrolýzou FS 913 P Šampaň (Str. 92)

Vestavný-výsuvný odsavač par v pracovní desce FS DW 866 Šampaň (Str. 102)

Indukční varná deska FH FS 865 se 2 flexi zónami Šampaň (Str. 100)



Podrobná specifikace ikon

Vestavné trouby a odsavače par

Vestavné trouby

DCT

Dynamic cooking technology - Technologie dynamického pečení.

KOMPLETNÍ MENU

Tato funkce umožňuje péct až 4 různé chody ve stejný čas (předkrm, 1. chod, hlavní chod, moučník). Můžete si vybrat masové nebo rybí menu a nebo péct 4 pizzy nebo 4 chleby ve čtyřech úrovních najednou.

RECEPTY

Až 120 naprogramovaných automatických receptů pro bohaté a rozmanité pečení s výbornými výsledky. Stačí pouze vybrat recept a navážit ingredience. Trouba nastaví čas, teplotu a režim pečení automaticky.

PEČENÍ V ÚSPORNÉM EKO REŽIMU (ECO COOKING)

V úsporném režimu můžete připravit řadu receptů i kompletních menu, které prospějí vašemu zdraví. Recepty v této nabídce jsou stejné jako v režimu AUTO, ale pečení probíhá s mnohem menší spotřebou energie.

WELLNESS PROGRAM

Wellness program umožňuje péct maso, ryby a zeleninu na přírodní a dietní způsob. Prakticky se jedná o prodloužené pečení při teplotě okolo 100 °C bez použití tuku nebo koření. Tento způsob zachovává v potravinách všechny minerály, vitamíny a jiné zdraví prospěšné složky.

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU JÍDLA

Zvolí vhodné parametry pečení na základě druhu připravovaného pokrmu a jeho hmotnosti.

FUNKCE PAMĚTI

Funkce paměti umožňuje uložit 3 běžné programy pečení (nebo rozmrazování), které lze následně rychle zvolit.

ENERGETICKÁ TŘÍDA

Energetická třída spotřebičů informuje o jejich spotřebě a hlavně úspoře energie. Všechny Franke trouby mají energetickou třídu A, A+ nebo A++.

CHLADICÍ SYSTÉM DVÍŘEK

Dvířka trouby jsou oddělena hliníkovou nosnou konstrukcí, kterou tvoří 2 nebo 3 skla oddělená od sebe mezerou, redukcí přenos tepla z vnitřního prostoru na dvířka.

CHLADICÍ VENTILÁTOR

Chladicí tangenciální ventilátor pomáhá zabráňovat pronikání tepla do vnějšího pláště trouby.

TEPLOTNÍ SONDA

Teplotní sonda umožňuje péct maso bez nastavování doby pečení nebo jeho neustálé kontroly, protože tato sonda automaticky přeruší pečení v ten správný čas (nelze použít v programu gril).

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Ventilátor s prstencovým topným tělesem zajišťuje vynikající cirkulaci vzduchu, udržování nastavené teploty a rovnoměrné rozložení tepla uvnitř trouby. Doba potřebná k vyhřátí trouby byla snížena na minimum a tepelné ztráty jsou minimální s výrazně sníženou spotřebou energie.

AQUA CLEAN

Funkce určená pro pravidelné čištění trouby (i po každém použití). Stačí nalít vodu do hlubokého plechu, nastavit teplotu na 70 °C a zvolit funkci Aqua Clean na 30 minut. Po třiceti minutách se mastnota a zapečené zbytky jídla uvolněnou párou změkčí. Pak je stačí jen jednoduše setřít hadříkem.

PYROLÝZA (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)

Trouba se ohřeje na 450 °C a automaticky se vyčistí. Při teplotě dosahované uvnitř prostoru pro pečení (480 °C) dochází ke zuhelnatění veškerých zbytků jídla a tuku.

AISI - NEREZOVÁ OCEL

Nerezová ocel AISI 304 18/10. Jedná se o typ nerezové oceli odolné proti korozi a působení kyselin, saponátů, atd.

PROGRAMY

PEČENÍ V PÁŘE

Živiny, vůně a textury jsou zachovány díky rovnoměrnému parnímu pečení. Jedná se o obzvláště jemný typ vaření ideální pro přípravu zeleniny, ryb a příloh jako je rýže nebo knedlíky.

GRIL

Tato funkce používá speciální horní topné těleso jako je tomu u funkce Velký gril, ale však jen částečně. Vhodné pro pečení menších pokrmů - sendviče, pářečky, toustový chléb atd.

DVOJITÝ (VELKÝ) GRIL

Tato funkce používá speciální horní topné těleso. Kombinace tepla z horní části topného tělesa a ventilátoru umožňuje nucenou recirkulaci vzduchu. Vynikající pro pečení makarónů, špaget, lasagni, zeleniny atd.

GRIL S VENTILÁTOREM

Teplo z horní části ohřevače grilu se pohybuje přes ventilátor recirkulaci vzduchu. Skvělé pro pečení velkých kusů masa nebo drůbeže a pro grilování v konečné fázi pečení.

KONVENČNÍ (TRADIČNÍ) PEČENÍ (HORNÍ A DOLNÍ)

Pečení v důsledku přirozené recirkulace vzduchu. Ideální funkce pro tradiční pokrmy jako je chléb, pečivo, pečení masa.

HORNÍ PEČENÍ

Teplo bude vyzařováno pouze topným tělesem ve vrchní části komory trouby. Toto topné těleso použijte pouze ke gratinování vrchní strany pokrmu.

DOLNÍ PEČENÍ

Teplo bude vyzařováno pouze topným tělesem ve spodní části komory trouby. Toto topné těleso použijte pouze ke gratinování spodní strany pokrmu.

HORNÍ A DOLNÍ PEČENÍ S VENTILÁTOREM

Kombinace ventilátoru a konvenčního (tradičního) pečení zaručuje rovnoměrné pečení. Ideální pro pečení různých potravin na různých úrovních, a to bez prolinání vůni.

HORNÍ PEČENÍ S VENTILÁTOREM

Je aktivní horní topné těleso a ventilátor. Nízký výkon a ventilátor umožňují velmi jemné a rovnoměrné pečení. Ideální pro suché pečivo a některé druhy zapékaných těstovin.

DOLNÍ PEČENÍ S VENTILÁTOREM

Funkce, která aktivuje dolní topné těleso a ventilátor. Ideální pro pečení ryb a zmražených potravin. Hodí se především pro pečení cukroví.

VENTILÁTOR

Můžete jej použít, abyste zabránili vystudnutí pokrmu.

HORKÝ VZDUCH

Teplo ze speciálního kruhové topného tělesa se pohybuje uvnitř pečicí komory na principu cirkulujícího vzduchu. To zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celém prostoru trouby. Slouží pro rychlé vyhřátí trouby, pro pečení pokrmů na několika úrovních, a to bez míchání vůni.

HORKÝ VZDUCH S DOLNÍM PEČENÍM

V provozu budou spodní topné těleso, kruhové topné těleso a ventilátor. Tento systém se používá k současnému pečení pizzy, vlhkého sladkého pečiva, ovocných koláčů, kynutého těsta a křehkého pečiva v několika úrovních.

PEČENÍ „MULTI POWER“

Tato funkce využívá plný výkon kruhového topného tělesa a ventilátoru a částečně horní a dolní topné těleso. Ideální pro pečení ryb, steaků a těstovin.

AUTOMATICKÉ PEČENÍ

V tomto režimu pečení bude v provozu vrchní topné těleso v kombinaci s grilovacím topným tělesem a kruhovým topným tělesem. Používá se k pečení všech druhů masa.

KOMPLETNÍ MENU

Kombinací technologie DCT a tradičních topných článků vzniká postupně rozváděné teplo, především v horní úrovni. Ideální pro pečení velkého množství pokrmů ve 2-3 úrovních.

MULTIFUNKČNÍ PEČENÍ

Tato funkce využívá všechny topné články trouby (DCT a tradiční). Na rozdíl od funkce Kompletní menu se vytváří teplo především ve spodní části trouby, což je ideální pro pečení ve čtyřech úrovních (chléb, 4 pizzy, koláčky).

HORKÝ VZDUCH 3D

V provozu budou kruhové topné těleso a ventilátor. Ventilátor nainstalovaný v zadní stěně komory trouby zaručuje konstantní cirkulaci vzduchu kolem pečené nebo pečiva. Tento režim se používá k současnému pečení masa a sladkého pečiva v několika úrovních.

ÚSPORNÉ PEČENÍ

V tomto režimu se optimalizuje spotřeba energie během pečení. Tento režim se používá k pečení masa a sladkého pečiva.

HORKÝ VZDUCH S PÁROU

Voda z vyvíječe páry vniká do trouby ve formě páry. Navíc je v provozu kruhové topné těleso s ventilátorem, aby byla zajištěna nepřetržitá cirkulace horkého vzduchu a páry. Díky jedinečné kombinaci páry a horkého vzduchu zůstávají pokrmy šťavnaté uvnitř a současně křupavé na povrchu. Vhodné pro pečení zeleniny a dezertů.

MIKROVLNNÝ OHŘEV

Mikrovlnný ohřev se používá k vaření a rozmrazování. Umožňuje rychlou a účinnou přípravu beze změny barvy nebo tvaru pokrmu. Ideální pro rychlé ohřívání jídla.

MIKROVLNNÝ OHŘEV 1000 W

Pro rychlé ohřívání nápojů, vody a pokrmů, které obsahují velké množství tekutiny. Pro přípravu pokrmů a potravin, které obsahují velké množství vody (polévek, omáček, rajčat atd.).

MIKROVLNNÝ OHŘEV S VENTILÁTOREM

Tato funkce kombinuje mikrovlnné a konvenční pečení. K dispozici jsou následující stupně mikrovlnného výkonu: 100W–200W–300W. Teplotu pečení lze nastavit od 50 °C do 200 °C.

MIKROVLNNÝ OHŘEV S HORKÝM VZDUCHEM

V tomto režimu přípravy pokrmu je pokrm upravován kombinovaným působením mikrovln a grilu. Tento režim použijte pro všechny druhy masa, dušené směsi, zeleninu, koláče, dorty, chléb a gratinované pokrmy (tj. pokrmy, které vyžadují delší dobu přípravy).

MIKROVLNNÝ OHŘEV S S GRILEM A VENTILÁTOREM

Tento systém využívá kombinaci mikrovlnného ohřevu a grilu s ventilátorem, aby se zkrátila doba přípravy. Tuto kombinaci použijte pro menší kusy masa, ryby a zeleninu. Umožňuje rychlou přípravu a pokrm bude mít pěkně propečenou, křupavou kůrku.

PEČENÍ NA STŘEDNÍ NEBO PLNÝ VÝKON

Tato kombinovaná funkce umožňuje používat zároveň gril a mikrovlnný ohřev, a připravovat tak pokrmy rychleji. Můžete kombinovat kterýkoliv stupeň grilu (1až 4) s kterýmkoliv stupněm mikrovlnného výkonu (od 100 W do 700 W).

„RYCHLÉ PEČENÍ“

Tato funkce využívá teplo generované všemi zdroji tepla v troubě. Extrémní teplo je rozváděno pomocí ventilátoru. Ideální pro rychlé přehřívání trouby a pečení pizzy, protože většina generovaného tepla je soustředěna v dolní části pečicí komory. Pizza zůstává měkká, zatímco okraje jsou křupavé.

BBQ (ROŽNĚNÍ)

Tradiční grilování, při kterém se využívají horní topné články za podpory technologie DCT. Tato funkce je vhodná pro přípravu křehkého masa nebo malých kusů masa a hamburgerů.

PIZZA

Topné články jsou zkombinovány, aby vytvářely vysoce koncentrované teplo ve spodní části trouby. Tato funkce je ideální pro pečení pizzy v jedné úrovni, při kterém se vyžaduje spodní ohřev.

SNADNÉ PEČENÍ

Tato funkce je ideální pro začínající kuchaře. Kombinací technologie DCT a tradičních topných článků vzniká vyvážené rozváděné teplo, což umožňuje přípravu velkého množství pokrmů při omezeném okamžitém výkonu.

KYNUTÍ TĚSTA

Teplota je nastavena na 30 °C a vnitřní chladicí ventilátor je vypnutý. Tím vznikají ideální podmínky pro kynutí těsta.

MÍRNÉ PEČENÍ

Teplota je nastavena na 100 °C a vnitřní chladicí ventilátor je zapnutý, aby pečení probíhalo při nízkém výkonu (1 000 W). Tato funkce je vhodná k přehřívání trouby a pečení typu wellness.

ÚSPORA ENERGIE

Tato funkce snižuje spotřebu energie trouby během pečení. Není však vhodná pro všechny typy pokrmů.

NÍZKÁ TEPLOTA

Funkce nízké teploty je ideální pro přípravu pokrmů při nižší teplotě po delší dobu, aby zůstala zachována měkkost a organoleptické vlastnosti. Takto můžete péct maso, ryby a zeleninu a přitom zachovat původní chuť i nutriční hodnoty.

RYCHLÝ OHŘEV

Tato vysoce účinná funkce využívá účinku DCT. Během krátké doby dosahuje vysokých teplot. Tato funkce je vhodná pro tradiční pečení velkých kusů masa (např. jehněčí kýty, pečeného selete, vepřové/ telecí kýty, pečené šunky).

OHŘEV NÁDOBÍ

Ideální pro ohřívání talířů a misek.

OHŘÍVÁNÍ

Ohřívání lze využívat k udržování hotových pokrmů v teplém stavu.

ROZMRAZOVÁNÍ

Slouží k rychlému a šetrnému rozmrazení potravin. Ventilátor v zadní stěně trouby víří vzduch kolem zmrazeného pokrmu. Zmrazené maso, drůbež, chléb aj. se tak rovnoměrně rozmrazí.

AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Funkce automatického rozmrazování podle hmotnosti.

Odsavače par

ŠÍŘKA (V CM)

Pro optimální rozvržení kuchyně nabízí firma FRANKE sortiment odsavačů par s různými montážními šířkami. Díky tomu má váš kuchyňský specialista optimální výběr pro docílení perfektního využití kuchyňského prostoru.

ENERGETICKÁ TŘÍDA

Energetická třída označuje zařazení do skupiny podle spotřeby energie.

ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVNÍ

Štěrbínové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu (Giovanni Battista Venturi 1746-1822). Při zachování množství nasávání vzduchu přes zúžení (tzv. štěrbinu), vzduch musí zvýšit svou rychlost proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchyňských výparů a snížení hluchosti o 25%.

STUPNĚ VÝKONU + INTENZIVNÍ

Všechny odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují na různých stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích par integrován intenzivní stupeň, který zvlášť rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.

DOBĚH (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

Doběh, nebo-li automatické vypnutí znamená, že se odsavač par po určité době automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž byste myslet na vypínání.

TRVALÉ ODVĚTRÁVÁNÍ (V INTERVALECH)

Při této funkci se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete využívat nepřetržitě celý den. Např. pokud trávíte delší čas mimo domov je možné prostřednictvím této funkce vyměnit vzduch v místnosti.

UKAZATEL NASYCENÍ FILTRU

Kovový tukový filtr je u některých typů FRANKE odsavačů par navíc vybaven indikátorem nasycenosti upozorňující na nutnost jeho obnovy.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládáním – to nabízí větší volnost pohybu a lepší dostupnost.

KOMFORTNÍ OSVĚTLENÍ

U odsavačů par Franke řady Frames by Franke. Možnost zvolit si ze dvou režimů komfortního osvětlení – práce a relaxace.

AUTOMATICKÁ AKTIVACE S VARNOU DESKOU/ODSAVAČEM PAR

Automatická aktivace odsavače par při používání varné desky a naopak.

Ikony

Specifikace

VESTAVNÉ TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY

 DCT DYNAMIC COOKING TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE DYNAM. PEČENÍ	 KOMPLETNÍ MENU (COMPLETE MENU)	 RECEPTY (RECIPES)	 PEČENÍ V ÚSPORNÉM EKO REŽIMU (ECO COOKING)	 WELLNESS PROGRAM	 PRŮVODCE PŘÍPRAVOU JÍDLA	 FUNKCE PAMĚTI	 ENERGETICKÁ TŘÍDA
 CHLADÍČÍ SYSTÉM DVÍŘEK	 CHLADÍČÍ VENTILÁTOR	 MULTIFUNKČNÍ TROUBA	 TEPLOTNÍ SONDA	 AQUA CLEAN	 PYROLÝZA	 AISI - NEREZOVÁ OCEL	

PROGRAMY

 PÁRA	 GRIL	 DVOJITÝ GRIL	 GRIL S VENTILÁTOREM	 KONVENČNÍ (TRADIČNÍ) PEČENÍ (HORNÍ A DOLNÍ)	 HORNÍ PEČENÍ	 DOLNÍ PEČENÍ	 HORNÍ A DOLNÍ PEČENÍ S VENTILÁTOREM
 HORNÍ PEČENÍ S VENTILÁTOREM	 DOLNÍ PEČENÍ S VENTILÁTOREM	 VENTILÁTOR	 HORKÝ VZDUCH	 HORKÝ VZDUCH S DOLNÍM PEČENÍM	 PEČENÍ "MULTI POWER"	 AUTOMATICKÉ PEČENÍ	 KOMPLETNÍ MENU
 MULTIFUNKČNÍ PEČENÍ	 HORKÝ VZDUCH 3D	 ÚSPORNÉ PEČENÍ	 HORKÝ VZDUCH S PÁROU	 MIKROVLNNÝ OHŘEV	 MIKROVLNNÝ OHŘEV 1000W	 MIKROVLNNÝ OHŘEV S VENTILÁTOREM	 MIKROVLNNÝ OHŘEV S HORKÝM VZDUCHEM
 MIKROVLNNÝ OHŘEV S GRILEM A VENTILÁTOREM	 PEČENÍ NA STŘEDNÍ VÝKON	 PEČENÍ NA PLNÝ VÝKON	 "RYCHLÉ PEČENÍ"	 BBQ (ROŽNĚNÍ)	 PIZZA	 SNADNÉ PEČENÍ	 KYNUTÍ TĚSTA
 MÍRNÉ PEČENÍ	 ÚSPORA ENERGIE	 NÍZKÁ TEPLOTA	 RYCHLÝ OHŘEV	 OHŘEV NÁDOBÍ	 OHŘÍVÁNÍ	 ROZMRAZOVÁNÍ	 AUTO ROZMRAZOVÁNÍ

VARNÉ DESKY INDUKČNÍ, SKLOKERAMICKÉ A PLYNOVÉ

 POČET VARNÝCH ZÓN/ HOŘÁKŮ	 INDUKČNÍ VARNÉ ZÓNY	 UZAMYKÁNÍ DESKY	 ČASOVAČ	 MINUTKA	 OVLÁDÁNÍ TYPU SLIDE	 FLEXI ZÓNA	 TERMOEL. POJISTKA ZHASNUTÍ PLAMENE
 ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ	 TROJKORUNKA	 DVOJKORUNKA	 LITINOVÝ ROŠT	 AUTO AKTIVACE S ODSAVAČEM PĚRY			

ODSAVAČE PAR

 ŠÍŘKA (V CM)	 ENERGETICKÁ TŘÍDA	 ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ	 STUPNĚ VÝKONU + INTENZIVNÍ	 DOBĚH (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)	 TRVALÉ ODVĚTRÁVÁNÍ	 UKAZATEL NASYCENÍ FILTRU	 DÁLKOVÝ OVLADAČ
 KOMFORTNÍ OSVĚTLENÍ	 AUTO AKTIVACE S VARNOU DESKOU						

CHLADNIČKY

 ENERGETICKÁ TŘÍDA
--

MYČKY NÁDOBÍ

 ENERGETICKÁ TŘÍDA	 TŘÍDA ÚČ. SUŠENÍ	 TŘÍDA ÚČINNOSTI MYTÍ	 KAPACITA SAD NÁDOBÍ
--	---	---	--

KÁVOVAR

 SÍLA KÁVY (INTENZITA NEBO PŘEDMĚTÍ)	 TYP/MNOŽSTVÍ KÁVY	 1 ŠÁLEK	 2 ŠÁLKY	 HORKÁ VODA	 CAPUCCINO	 LATTE MACCHIATO
--	--	--	--	---	--	--



FRANKE

Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3
Fax +420 281 862 027
www.franke.cz

Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
www.franke.sk